



# Bestellkatalog

von

## Karl Foerster

Gärtnerei bewährter Gartenpflanzen

Potsdam-Bornim

98. Katalog - Ausgabe

### Inhalt:

Seite

I. Neuheiten und Neuaufnahmen .....	5
II. Winterharte Blütenstauden (auch Steingartenstauden)	
1. Alphabetisches Grundsortiment .....	12
2. Schmutzgräser .....	48
3. Farne .....	50
4. Freilandfakteen .....	51
5. Erdarthideen .....	51
6. Halbstauden = Zweijahresblumen .....	53
7. Sumpfpflanzen .....	55
Wasserpflanzen .....	55
8. Ausdauernde Kuchenträuer .....	118
9. Ausdauernde Heil- und Arzneikräuter .....	127
10. Rasensamen und Streublumensamen .....	136
III. Blumenzwiebeln (auch Knollengewächse)	
1. Alphabetisches Grundsortiment .....	58
2. Herbstblüher .....	69
3. Lilien .....	70
4. Besonderheiten .....	72
5. Dahlien .....	73
6. Gladiolen .....	75
7. Mantrellien .....	70
IV. Laubgehölze	
1. Alphabetisches Grundsortiment .....	78
2. Zwerglaubgehölze .....	84
3. Heidekräuter .....	87
4. Rosen .....	87
5. Laubgehölz-Heden .....	90
6. Alleeebäume .....	91
Feldbäume .....	91
Waldbäume .....	91
Straßenbäume .....	91
7. Hängeebäume .....	92

Fortsetzung umseitig!

**Blumenzwiebeln nur im Herbst pflanzen!**

Beachte das Gesamtfortiment Seite 58/76

V. Nadelgehölze	Seite
1. Alphabetisches Grundsortiment .....	93
2. Zwergnadelgehölze .....	95
3. Nadelgehölz-Heden .....	96
4. Nadelgehölz-Hängebäume .....	97
VI. Kletterpflanzen	
1. Holzartige Klettergewächse .....	97
2. Kletterrosen .....	87
3. Kletternde Einjahrsblumen .....	99
VII. Erfahrungsvorschläge	
1. Für Steingärten .....	100
2. Für Nutzgärten .....	101
3. Für Blumenrabatten .....	101
4. Für Schattengärten .....	102
5. Reizvolles Allerlei .....	102
6. Bäume und Sträucher .....	103
7. Für Ruhgärten .....	104
VIII. Zimmerheiden	
1. Alphabetisches Grundsortiment .....	105
2. Zimmerheiden II. Grades .....	107
3. Zimmerheiden III. Grades .....	107
4. Zimmerheiden IV. Grades .....	108
IX. Einjahrsblumen	
1. Alphabetisches Grundsortiment .....	109
2. Einjahrsgräser .....	111
3. Kletternde Einjahrsblumen .....	99
X. Gemüse	
1. Frucht-Gemüse .....	112
2. Hülsenfrüchte .....	113
Körnergemüse .....	113
3. Würzgemüse .....	114
4. Zwiebeln .....	115
Lauche .....	115
5. Wurzelgemüse .....	115
6. Rüben Gemüse .....	116
7. Kohlgemüse .....	116
8. Salatgemüse .....	117
9. Küchenkräuter .....	118
XI. Obst	
1. Kernobst .....	120
2. Steinobst .....	122
3. Nüsse .....	124
4. Beerenobst .....	124
5. Rhabarber .....	124
XII. Heil- und Arzneipflanzen	
1. Stauden-Heil-Kräuter .....	127
2. Ein- und zweijährige Heilkräuter .....	130
3. Halbständige Heilpflanzen .....	130
4. Giftpflanzen für Arzneizwecke .....	131
XIII. Rasensamen .....	136
XIV. Bücher	
1. Bücher von Karl Foerster .....	11 und 132
2. Gartengewächse aller Art .....	132
3. Hausblumenschmuck .....	133
4. Krankheiten .....	133
Schädlinge .....	133
5. Gartentechnisches .....	133
6. Boden und Düngung .....	133
7. Obst .....	134
8. Gemüse .....	134
9. Pilze .....	134
10. Allgemeine Werke .....	134
11. Naturanschauliche Werke .....	135
12. Bildpostkarten .....	135
13. Heil- und Arzneipflanzen .....	127
XV. Gartengetier .....	135
XVI. Binderinge .....	136
XVII. Arten-Inhaltsverzeichnis .....	137
XVIII. Notizblätter .....	143
XIX. Abkürzungsschlüssel .....	145

# Karl Foerster

Gärtnerei bewährter Gartenpflanzen  
Potsdam - Bornim

erreichen Sie durch

Post: Potsdam-Bornim.

Telegramm: Foerster -  
Potsdam-Bornim.

Frachstation:  
nur Wildpark.

Bankkonto:  
Dresdner Bank, Depo-  
sitenkasse Potsdam;  
Deutsche Bank, Depo-  
sitenkasse Potsdam;  
Sparkasse des Kreises  
Osthavelland in Bornim.

Postscheck: Berlin NW 7,

Nr. 308 93;

Wien, Postsparkasse B  
92 131;

Preg, Postsparkasse  
79804;

Budapest, Postsparkasse  
13 728;


Zürich, Postsparkasse  
VIII 25 694.

Fernsprecher: Gärtnerei,  
Potsdam 6666 und 6767

## Sie gelangen zu uns

Mit Vorort- oder Stadtbahn von Berlin: bis Bahnhof Potsdam oder Wildpark; von Potsdam stündlich Postomnibusve kehrt nach Bornim, nachmittags halbstündlich, immer 5 Minuten vor Voll oder Halb vom Bahnhof, Haltestelle Heerstraße (¼ Stunde Fahrt), dann drei Minuten Fußweg. Von Wildpark zu Fuß schöner Spaziergang über das Neue Palais zur Gärtnerei in zirka 30 Minuten. —

Für den Autofahrer: von Berlin über Wannsee—Potsdam nach Bornim oder über Spandau — Heerstraße — Groß-Glieniche — Nedlitz nach Bornim; zirka 40—45 Minuten Fahrzeit.



LAGEPLAN DER GÄRTNEREI

# Verkaufs- und Versandbedingungen

Auszug aus den allgemeinen Lieferungsbedingungen des Reichsverbandes der gartenbaulichen Pflanzenzüchter. Zu den Bedingungen der R. d. g. P. werden alle unsere Verkäufe gemäßigt.

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden gedruckten Preisangebote ihre Gültigkeit.

Die Ausführung der Aufträge erfolgt zur passenden Zeit, möglichst in der Reihenfolge des Eingangs oder soweit technisch möglich, nach etwaigen Terminwünschen.

Ersatz wird beim Fehlen bestellter Sorten in ähnlichen gleichwertigen oder verbesserten Sorten gegeben, wenn nicht ausdrücklich „Ersatz verbieten“ ist.

Der Versand erfolgt nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften auf Gefahr des Bestellers, der Einfachheit halber unfranko. (Postalische Vereinfachung ohne Zuschläge.) Wird die Versandart der Lieferfirma überlassen, so handelt diese nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen.

Nachnahmegebühr trägt der Empfänger, sie erspart etwaigen Postweg und lästiges Warten bei der Einzahlung am Schalter. Nachnahme ist die einfachste, für jeden Kunden bequemste und sicherste Versandart und wird deshalb von uns immer angewandt, wenn nicht ausdrücklich andere Art der Bezahlung gewünscht wird.

Nachnahme gibt Gewähr für richtige Ankunft und soll niemals als Zeichen von Mißtrauen angesehen werden. Nachnahme dient der Vereinfachung der Buchführung.

Lieferung auf Rechnung gestatten wir bekannten Abnehmern gern, bitten aber dieses auf der Bestellung klar zum Ausdruck zu bringen.

Nachsendungen, die dadurch entstehen, daß die Eigenart der verschiedenen Warengattungen einen gemeinsamen Versand zur gleichen Zeit nicht zuläßt, werden portofrei geliefert.

Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung oder Gewichtsunterschiede sind spätestens am 5. Werktag zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar werden.

Bei allen Mängeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages durch Zusicherung der Neulieferung; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt.

Die Verpackung, die nicht zurückgenommen werden kann, kommt ebenso wie die Anlieferung durch Auto oder Boten zum Selbstkostenpreise in Anrechnung.

Die Erdballen werden sorgfältig in Leinwand eingnäht, so daß sie auf dem Transport nicht leiden; es kommen hierfür nur die Selbstkosten in Anrechnung.

Unsere Preise gelten in Reichsmark und verstehen sich ab Gärtnerei ausschließlich Verpackung und Versandkosten netto ohne Abzug.

Der Einzeilstückpreis ermäßigt sich bei Abnahme von 5 bis 24 Stück einer Sorte um 10 Prozent, von 25 Stück einer Sorte ab um weitere 10 Prozent. Persönlich auf Beeten ausgesuchte und extra starke Pflanzen können zu höheren Preisen berechnet werden.

Die Preise sind freibleibend; Mißernten oder Ursachen anderweitiger Preissteigerungen, deren Regulierung nicht in unserer Hand liegt, berechtigen gegebenenfalls zu kleinen Preiserhöhungen.

Zahlungs- und Erfüllungsort für beide Teile ist Bornim; Gerichtsstand Potsdam.

Diese Verkaufsbedingungen sind vom Reichsverband der gartenbaulichen Pflanzenzüchter festgesetzt und müssen eingehalten werden.

# *Sehnin gndwünscht, ohne nchstlig!*

Unsere Versandgärtnerei wendet sich mit ihrer  
Werbung in gleichem Maße an

*kleinste wie an größte Abnehmer*

und zwar sowohl im ganzen deutschen Inland wie  
auch im umliegenden Ausland, also in

Baltischen Staaten,	Niederlanden,
Belgien,	Norwegen,
Dänemark,	Polen,
England,	Rumänien,
Finnland,	Schweden,
Frankreich,	Schweiz,
Jugoslawien,	Spanien,
Italien,	Tschechoslowakei,
Luxemburg,	Ungarn,

ferner in Ländern der gemäßigten Zone der Erdteile

Amerika,	Australien,
Ostasien,	Afrika.

Der vorliegende, bilderlose und vielleicht etwas lakonisch oder trocken anmutende, umfassende Bestellkatalog ist

## *der praktische Beschaffungsschlüssel*

für die in unseren Bilderkatalogen (beachte Beschreibung auf der Katalogrückseite) und in allen unseren Büchern durch Bilder, Verwendungsvorschläge und Erfahrungsextrakte näher beleuchteten Pflanzen.

Die scheinbar übergroße Fülle möge niemand irreführen zu der Meinung, daß sich auf Kosten bisheriger Sichtungsstrenge und Unbeirrbarkeit der Schönheitsauswahl rein handelsmäßige Gesichtspunkte vorgedrängt hätten.

Wir führen in unserem ganzen Pflanzenbereiche unseres Kataloges keine einzelne sogenannte Handelspflanze, hinter der wir nicht sozusagen mit unserem ganzen „Gartengewissen“ stehen, also kein Gewächs, das wir nicht selbst in unserem Garten haben möchten. Die Auswahl der genannten Pflanzen wurde daher mit äußerster Strenge vorgenommen.

Wir bitten diesen Haupt-Katalog sorgfältig aufzubewahren, da dieser nur einmal im Jahr herausgegeben wird.



Gärten, nach Entwürfen der Arbeitsgemeinschaft der Gartengestalter  
Foerster — Mattern — Hammerbacher, ausgeführt durch Karl Foerster,  
Gartenausführung Kom.-Ges.; beachte hintere Katalog-Umschlagseite.



# Neuzüchtungen, Neuheiten und Neuaufnahmen

Im Laufe des Jahres 1937 und des Frühlings 1938 brachten wir mehr als 300 neue Pflanzenarten und -sorten zum Verkauf und versenden gleichzeitig eine beträchtliche Anzahl übertraffener, außerordentlich gewordener, gewissermaßen für uns entzauberte Pflanzen aus dem Katalog.

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisung und Verwendungsmöglichkeiten wie im Stammsortiment Seite 12.

## 1. Blütenstauden

1 Stck.

<b>Anchusa italica</b> Pride of Dover, brusth. 5/7, große Frühmariachause in einer Züchtung, welche an strahlender Blau und dichtem festem Bau alles ähnliche übertrifft. Ihre quastenherrschende Wirkung ist im reinen warmen Blau, der seltensten aller Blumenfarben, vor der Ritterspornzeit sehr willkommen .....	1.25
<b>Anemone</b> , Küchenschelle, Ranunkelgewächse	
<b>japonica hupehensis</b> Herzblut, knieh. 9/10, halbgelblich, leuchtend hellrot .....	1.25
— <b>Rotkehlchen</b> , prächtig rot, kräftig wachsend ..	1.25
<b>slavica</b> , frühe fußhohe Riesen-Küchenschelle, 12 Tage vor <i>A. pulsatilla</i> erblüht diese robuste Form, deren Stammform wir aus bulgarischer Wildnis erhielten; N. weiße Primeln .....	2.—
<b>Armeria</b> , Grasnelke, Bleiwurzwächse	
<b>hybrida gigantea</b> , kniehöhe neue rote großköpfige Grasnelke von großer Winterhärte und prächtiger Farbe .....	0.80
<b>Aster</b> , Aster, Korbblütler	
<b>cordifolius</b> Vergißmeinnicht, tischh. 9/10, überreich blühend, vergißmeinnichtblau .....	0.60
— <b>Silver Spray</b> , lichtblaue, zahlreiche Blüten an üppigen, sehr dicht besetzten Zweigen .....	1.25
<b>dumosus</b> Blue Baby, fußhoch, halb gefüllt, prächtig blau ..	2.—
— <b>Blue Bonquet</b> , leuchtend violettblau mit gelbem Auge ..	2.—
— <b>Dorothy Vokes</b> , leuchtend rosa, prächtige neue Farbe ..	2.—
— <b>Niobe</b> , weiß, schottische Zwergaster, bildet unter ihresgleichen für September—Oktober einen wichtigen Schönheitsschatz, de doch Weiß zwischen den lila und rosa Tönen der anderen Sorten so wünschenswert ist .....	1.25
<b>novi belgii</b> Amethyst, dicht gefüllt, purpurblau .....	2.—
— <b>Beechwood</b> Challenger, tischh. 9/10, beste der reinroten Herbstaster .....	1.25
— — — <b>Blaumeise</b> , im Wuchs und im ganzen Charakter ein genaues Gegenstück zu Distelfink in leuchtend klarblauer Farbe .....	1.50
— — — <b>Blue Eyes</b> , blau-lila, große Blumen, an diese reicht auch die reinstfarbige bisherige, nämlich Blue Gem, nicht heran .....	1.50
— — — <b>Chaster</b> Wilson, mannsh. 9/10, die Farbe ist so toll in ihrem leuchtenden Rotviolett, daß man sie beim besten Willen mit keiner anderen vergleichen kann. Ihre Bestände feuern weither mit ihrem bengalischen Anilintoo; selbst wenn sie Fehler hätte, könnte man nicht auf sie verzichten ..	1.25
— — — <b>Dick</b> Ballard, hüfth. 9/11, rosa gefärbt, meterhoch, Nancy B., Dick B. und Margerete B. diese drei Ballards braucht man nun einmal in seinem Herbstgarten, denn die Zahl der durchschlagend eigenartigen, gesundbleibenden wuchtigen Buschaster ist im Grunde noch klein und die Ueberlegenheit dieser Sorten groß genug, um sie herauszuheben .....	0.80
— — — <b>Distelfink</b> , neue halbhohe starkwüchsige Buschaster in prächtigem leuchtenden Rosa, nicht leicht leicht umfallend und nach unserer bisherigen Erfahrung widerstandsfähig gegen Stengeldürre .....	1.50
— — — <b>Durham</b> , mannsh. blaue Buschaster, in einer Variante, die von ausländischen Erprobungs- und Sichtungsstellen als eine der zur Zeit wertvollsten hohen blauen Asten angesehen wird; N. Chrysanthemum .....	1.50
— — — <b>Margaret</b> Ballard, hüfth. 9/11, fällt in der Ballardfamilie durch die halbgelblichen, großen, zart malvenrose Blüten durchaus immer gleich allen Betrachtern auf .....	0.80
— — — <b>Moont</b> Everest, Königig der hohen weißen Buschaster, wie sie von strengster Sichtungsstelle aus größten Sortenmengen herausgehoben wurde; N. Chrysanthemum .....	0.80
<b>novae-angliae</b> Rosette, mannsh. 9/11. Diese Neu-Englandster in warmem Leuchrosa überrascht uns bei erstem Anblick so sehr, daß wir diesen Farbenton dieser Asten nicht zutrauen. Merkwürdigerweise hat sie sich erst wenig genug verbreitet .....	1.50
<b>Artemisia</b> , Silberwermut, Korbblütler	
<b>gnaphaloides</b> , fußh.-knieh., prächtiger neuer Silberwermut ..	0.60
<b>Astragalus</b> , Tragent, Schmetterlingsblütler	
<b>alopecuroides</b> , großer kniehocher gelber Mimosentragent, selten; N. Gräser, Campaoula .....	1.—

Den Zeitpunkt des Versandes überlasse vertrauensvoll dem erfahrenen Züchter und Gärtner

## Neuzüchtungen und Neuaufnahmen

<b>Bergénia</b> , -Megasia. Steinbrechgewächse	1 Stck.
<b>Delawäyi atropurpurea</b> , laßh. 5/6, Purpurblatt-Bergenie; wir freuen uns, diese Trägerin wundervoller ungewohnter Winterfarbe dem deutschen Garten zuführen zu können; der Flor ist viel später und edler in der Farbe als der der bisherigen Bergenieen; N. Schaltengräser	1.25
<b>Carex paradoxæ</b> , knieh., Morgensternsrgge, wächst stark und üppig, wuchert nicht, fällt durch Schönheit und Lebenskraft des Halmwurles sowie durch die Blüten- und Fruchtstände in Form der allen Morgensternwaffe auf, die der Pflanze den Namen gab	1.25
<b>Chrysanthemum</b> , Marguerite, Korbblütler	
<b>azaleanum</b> , knieh. 9/11. überreich blühende hellrosafarbene Zwergchrysantheme, einfach blühend	1.50
— <b>King Cushion</b> , leuchtend lachsrosa Zwergmarguerite	2.50
— <b>Queen Cushion</b> , schneeweiße Zwergmarguerite	2.50
<b>indicum Agger</b> , knieh. 9/10, neue mattgelbe einachsbühende frühe „Winteraster“	0.70
— <b>Anneliese Koch</b> , tischh. 9/10, schneeweiße „Normandie“	1.—
— <b>Golden Climax</b> , tischh. 9/11. liel in den Erprobungsbeeten jahrelang durch späten unbeirraren Flor seltzamer goldgelber Pomponblüten auf mehr als meterhohen Gerüsten von starrem Bau auf. Der Reiz der Blume unterscheidet sich grundsätzlich von allen ähnlichen	1.25
— <b>Havel</b> , einfach blühend, bronzebraun, früh und niedrig	0.70
— <b>Heiderose</b> , kräftig rosa, einfachblühend	0.70
— <b>Mabel Weston</b> , so heißt eine übermeterhohe, ziemlich großblühende einfache späte Chrysanthemumsorte von einem schwer beschreibbaren kostbaren und warmen Rosa, was die Blumen im Garten und in Blumensträußen solort auffallen läßt. Es ist auch eine Schnittsorte ersten Ranges, deren strahlende Schönheit in Sträußen fast 14 Tage nachblüht	1.50
— <b>Padoka</b> ist die erste warm-erdbeer-rosa Pompon-Chrysanthemum-Sorte und gehört auch zu den späten, die sich immer noch durch Fröste und Wetteranbill hindurchschlingeln	1.25
— <b>Wupper</b> , herrlich bronzelarbeo, einachsbühend	0.70
— <b>Zitronenfalter</b> , hellgelbe „Normandie“	1.—
<b>koreanum Autokrat</b> , tischh. 9/11, einfachblühend, orange scharlachrot mit gelbem Ring	2.50
— <b>Intensity</b> , leuchtend karminrot, einachsbühend, kräftiger Wuchs	2.50
— <b>Luise Schling</b> , tischh. 10/11, stellt das üppigste Gedränge rosalarbener sehr großer eiolacher Blumen dar, das im Chrysanthemumreich je beobachtet wurde	3.—
— <b>Orange Wonder</b> , prächtig kupferorange, einfachblühend	3.—
— <b>Sappho</b> , mittelhoch bleibend, einfachblühend, frischgelb	2.50
— <b>Salurn</b> , leuchtend orangebronce, einfachblühend	2.—
— <b>Sequoia</b> , amberlachs-farben, gefülltblühend	2.50
— <b>Venus</b> , leuchtend lachsrosa, früh	2.—
<b>praecox Maitag</b> , knie-tischh. 4/5, wir bieten hier als Neueinführung eine ganz frühe weiße Staudenmargueriten-Neubeit an, die schon unter normalen Witterungsverhältnissen in der Woche um die April/Maiwende erblüht und lange bis in den Mai hinein im Flor steht. Ausgesprochen stämmige aufrechte Stiele unterstreichen den Schnittwert	1.—
<b>Convolvulus</b> , Staudenwinde, Windengewächse	
<b>soldanella rosea</b> , große reinrosalarbene, stark wachsende Staudenwinde, aus einem schleswig-holsteinischen Bauerngarten stammend, uermüdlich vom Frühsommer bis zum Frost blühend, Neueinführung!	1.50
<b>Cytisus praecox Zilronenvogel</b> , knieh. 5/6, eine aufrechte Zwergform des Elfenbeinginsters, die wegen ihres kleineren und niedrigeren Wachstums an außerordentlich viel Steingartenplätzen dem breitwerdenden Elfenbeinginster vorgezogen werden wird	3.—
<b>Dactylis glomerata fol. var.</b> , laßh., Silbersprudelgras, lortalscher kleinen, feinstrahligen Silberfontänen aus einigermaßen frischbleibendem Boden Monale hindurch	0.60
<b>Delphinium</b> , Rittersporn, Ranunkelgewächse	
<b>cultorum Blaurake</b> , bruskh. 6/7, eine ziemlich niedrige breitstutzige Züchtung, die in dem bekannten Traumulus-Blau schon blüht und verblüht, ehe letztere Sorte begonnen hat, Im Gegensatz zu anderen Sorten ist sie etwas empfindlicher gegen Halbschatten und zu armen Boden	6.—
— <b>Enzianherold</b> , mannsh. 6/7, ist eines der erstaunlichsten und starklebigsten aller Delphinium. Mit dem schönen Frühlingsenzianblau verbündet er makellose Blütenlürme auf gesunden Gerüsten völlig einwandfreien Baues. Von Meltau nie eine Spur	7.—
— <b>Ernst von Borsig</b> , mannsh. 6/7, auffallendster aller uns bekannten, ausgesprochen späten Rittersporne. Man hätte die Sorte auch „Urblau“ nennen können. Es ist ein tiefes, samtiges Enzianblau. Auf Fehler wartet man vergebens; N. Phlox, Tigerlilien	4.—
— <b>Glasturm</b> , mannsh. 6/7, die hellblauen, gläsernen, oft auch ein wenig mit rosa Scheinen durchwölkten Rispen sind von einer anwirklichen Zartheit, besonders im Dämmerlicht, werden aber von Gerüsten unglaublicher Derbheits- und Ueppigkeitseigenschaften getragen. Fehler fehlen vollständig. Die Pflanze ist schon jahrelang eine unserer Lieblingsorten, deren Verhalten keinen Zweifel zuläßt, daß sie schnell ihren Wellweg machen wird	7.—



# Neuzüchtungen und Neuaufnahmen

<b>Delphinium Cultorum</b>	1 Stück
— <b>Guom.</b> hüfth. 6/7, stellt den ersten wirklichen Zwerg von zuverlässigen Wachstumseigenschaften und schönem Blau dar, der in der <i>Elatum</i> -Gruppe aufgetaucht ist. Er wird züchterisch grundlegend für weitere Arbeiten in dieser Richtung bleiben, da er den schmalen Übergang zu sicherem, buschigem, stockungslichem Wachstum der Zwerges bildet; N. Margueriten	4.—
— <b>Goldene Gown.</b> Dieser elfenbeingelbe Ton von edler Schönheit ist eine neuartige Erscheinung im <i>Delphinium</i> reich; N. roter Phlox	5.—
— <b>Tempelgong.</b> mannsh. 6/7, lange vor dem Erscheinen des <i>Rittersporus</i> Kirchleutenster steht dieser Rittersporn mit ganz auffallend laugen Rippen von dunkelblauer und violetter Färbung in Blüte. Meilau wird nie bemerkt	4.—
— <b>Tranmulus.</b> mannsh. 6/7, mit seinem dunklen Ansehen, das die Maler auch <i>Coelinblau</i> nennen, fällt dieser Rittersporn sogleich auf, auch wenn nicht an der außerordentlichen Farbe viele edlen anderen „Persönlichkeitseigenschaften“ der ganzen <i>Pilaoze</i> kämen. Einige wenige Fehler konnten uns in 14 Jahren nicht von dieser Sorte abbringen. Nach Pflanzung Zeit lassen mit dem Urteil	6.—
<b>Russii Rosa Ueberraschung.</b> hüfth. 5/8, dieses ist der erste karminrosafarbene Rittersporn ohne blaue Nebentöne; er blüht früh und remontiert gut, wird etwa hüfth. bis brusthoch und stellt etwas Besonderes dar, das man nicht mit bisher Vorhandenem vergleichen kann	3.80
<b>Draba Haynaldii.</b> P. 3/5, frühblühende gelbe Draba in klarem Gelb; ihre absolut edle Schönheit in Verbindung mit guten Wachstumseigenschaften stellt einen Edelstein unter den Hungerhühnchen dar, der jedes Auge sättigt	0.50
<b>Dracoccephalum.</b> Drachenkopf, Lippenblütler <b>Forrestii.</b> prächtig violettblauer Spätblüher für den Steingarten	1.25
<b>Epimedium.</b> Sockelblume, Sauerdorngewächse <b>bicolorum.</b> Irischgrün austreibend, rot verblühend, prächtig rot geädert durch den Winter, eigenartig rot gefärbte Blüten mit gelbem Auge	1.25
<b>Geranium Pylzowianum.</b> hüfth. 6/7, gehört in die Reihe der edleren kleineren Staudengeranien, die in dem Buche „Steingarten der sieben Jahreszeiten“ mit allen ihren kosmischen Belangen und in lester Beschränkung auf das Wichtigste beschrieben sind. Die rosa Blütenteller stehen auf 20 cm hohen Stielen	1.25
<b>Geum.</b> Nelkenwurz, Rosengewächse <b>hybridum Gladys Perry.</b> ganz niedrig, leuchtend warmorange-rot	3.—
— <b>Red Wings.</b> beste der roten harten Geum-Sorten	1.25
<b>Gypsophila.</b> Schleierkraut, Nelkegewächse <b>hybrida</b> Rosenschleier, immer noch marschiert dieses rosa gefüllte Schleierkraut an der Spitze und ist immer noch so neuartig, daß es hier nicht verschwiegen werden darf; N. weiße Karpathenglockenblume	0.70
<b>Helénium.</b> Sonnenbraut, Korbblütler <b>hybridum Braungold.</b> hüfth. 8/9, prächtig rotbraun mit goldgelbem Rand und schwarzbraunem Knopf	1.—
<b>Helianthemum.</b> Sonnenröschen, Rosengewächse <b>hybridum Watergate Orange.</b> leuchtend orangegelbes einfaches Sonnenröschen mit rotem Auge über silbergrauem Laube	0.70
— <b>Lachskönigin.</b> hüfth. 5/9, hart wie die Sorte <i>Golden Queen</i> oder die wilden <i>Alpeolurmen</i> , wird sie durch die Härte in der Uppigkeit ihrer lachsrosa Büsche bestärkt und beschleunigt	0.80
<b>Helianthus.</b> Sonnenblume, Korbblütler <b>rigidus Latest of All.</b> mannsh. 10/11, späte großblumige goldblumige goldgelbe Staudensonnenblume	0.60
<b>Heliopsis.</b> Sonnenaugen, Korbblütler <b>scabra Sommersonne.</b> brusth. 6/10, <i>Heliopsis</i> sind die längstblühenden aller größeren wuchtig werdenden hüfth. bis brusthohen gelben Stauden. Die edlen großblumigen Sorten, langjährig geprüft auf ihre so wichtige und erwünschte Eigenschaft als alte, sich selbst lange überlassene Stöcke bei Dürre, in der Blüte nicht klein und krüppelig zu werden, sind wirkungsvoll von Ende Mai bis tief in den September. Diese Sorte verbindet mit schwer goldgelber Farbe recht große Blumen	1.50
— <b>Goldgrünherz.</b> brusth. 6/9. Die gefüllte Blume mit ihren smaragdgrünen Ornamenten im schönsten Gelb, die auch im Verblühen erhalten bleiben, hebt sich aus allen übrigen <i>Heliopsis</i> völlig heraus und wirkt im Garten und im Blumenstrauß gleich überraschend. Die Pflanze hat hier ihre vieljährigen Dauereigenschaften alter unberührter Stöcke bestanden, ohne daß Blumengröße und Schönheit dabei nachließen, was für H. bedeutsam; N. <i>Delphinium</i>	1.50
— <b>pátula.</b> brusth. 7/9, großblumig, prächtig orangegelb, dreireihig gefüllt	1.50
<b>Hemerocallis.</b> Taglilie, Liliengewächse <b>hybrida Hyperion.</b> tischh. 6/7, riesenblumig, rein kaniengelb	4.—
<b>Hesperis.</b> Nachtwinde, Kreuzblütler <b>dinámica.</b> tischhohe Schnittblume in kräftigem Lila, sehr wohlriechend; auch für Naturgärten	0.80
<b>Hebechea.</b> Purpurglockchen, Steinbrechgewächse <b>sanguinea Souvenir of C. Wolley Dod.</b> hüfth. 6/7, brennend karminrot	1.50
<b>Kniphofia.</b> Fackellilie, Liliengewächse <b>hybrida Aegypti.</b> tischh. 6/8, herrlich schwer altgold, schon mehr braungold, einfarbig gut verblühend	2.—

Wer im Frühling Stauden oder Gehölze pflanzte, sollte im Herbst Blumenzwiebeln dazwischen legen

## Neuzüchtungen und Neuaufnahmen

<b>Kniphofia hybrida</b>	1 Stück
— The Rocket, tischh., reinstes Rotorange ohne Nebenfärben und ohne unschöne Eigenschaften des Verblühens	2.—
<b>Lathyrus, Staudenwicke, Schmetterlingsblütler</b>	
latifolius Weiße Perle, große schneeweiße ausdauernde winterharte Kletterwicke	0.80
<b>Lupinus, Lupine, Schmetterlingsblütler</b>	
polyphyllus Blackpool Tower, ausgezeichnete Neuheit, reinweiß erblühend, violettrosa abklingend	2.50
— Kupferrosa, tischh., kräftig kupferrosa mit gelber Mitte, gut remontierend; N. Edelginster	2.—
— Moerheims Gold, beste der gelben Staudenlupinen, außer Ada, die einen ganz anderen Typus und auch eine ganz andere Farbe zeigt; N. Feuermohr	7.50
— Moerheims Orange, darf wohl als schönste der orangefarbenen gelten; N. Margueriten	9.—
— Mrs. Douglas Maltheson, sehr großblumig, blau mit rotviolett	1.50
— Mrs. John Harkness, langrispig in herrlichem Gelb	1.50
— Queen Polyphyllus, starkwüchsige hell- und dunkelgelbe winterharte Goldlupine	2.—
— Red Guard, große starke dunkelrot-rosa Blütenrispe in reicher Fülle	1.50
— Robert Wood, leines Bronceorange, großrispig, eine der besten orangefarbenen	4.—
— Viktoria, tiefdunkelviolette Neuheit	2.—
<b>Miscanthus sinensis, mannsh. 9/10, das Miscanthusgras gehört unter allen Umständen zum klassischen Bestande der großen, ornamentalen Gräser. An exponierter Stelle liebt es ein wenig Winterrückschüttung. An normalen, auch nur halbwegs geborgenen Gartenplätzen lebt es ohne Schutz üppig wachsend aus einem Jahrzehnt ins andere. Eindruck alter Stöcke tropisch. Die getrockneten, endlich hartharen Blütenstiele sind von wahrer Schmuckwirkung</b>	0.70
<b>Origanum, Gündel, Lippenblütler</b>	
ollicinarum Amaraol. Unter unzähligen Sämlingen fiel durch seine Schönheit ein großer roter und ein weißer Gündel auf. Es gibt viele Steingarten- und Naturgartenplätze, besonders auch Heidegärten, in denen diese unverwundlichen, von Westeuropa bis Zentralasien verbreiteten Pflanzen am Platze sind; N. Acaena, Nelken	0.80
— Schneekugel, die weiße Form; N. Glockenblumen	0.80
<b>Papaver, Türkenmohn, Mohngewächse</b>	
orientale Feuerzeichen. Unter den geschnittenblütigen Riesenmohnen gab es bisher nur in ganzrandige Blumen zurückschlagende Sorten, was bei Feuerzeichen nicht der Fall ist. Diese Randschlitzung kann der Blume etwas eigentümlich Loderndes verleihen	0.70
— Heinenhol, hüth. 6/7, unter den zuverlässigsten großen Mohnsorten von auffälliger Zwischenfärbung in lachsrot-rosa ist dieser Findling einer der brauchbarsten, der auch für sehr rauhe Gegenden in Frage kommt	1.—
— Olympia. Ist nach May Queen die erste Form eines starken Ausläufer bildenden Riesenmohns, der wie jene wahre Feuerdickichte bildet, mit dem Unterschied, daß hier die Blumen aufrechter, größer und an höheren und auch stärkeren Stielen stehen. Man kann diesen prachtvollen Feuermohnflor lange vor der eigentlichen Feuermohnzeit nicht missen; N. Weiße Lupinen	0.70
<b>Phlox, Phlox, Himmelsleitergewächse</b>	
Arändsi Berta, knieh. 6/9, neuere Sorte in frischem Rosa mit weißer Mitte	0.70
paniculata Aogelus. Es hat schon Phloxen dieser äußersten Wärme und Zartheit der rosa Farbe gegeben, doch hier wird zum erstenmal dieser Farbenton von einem robusten Pflanzensockel dargeboten; N. Lilien	1.50
— Bauernstolz. Alte, 3—4jährige Büsche geben uns das Gefühl: „Schade um jede Dorfstraße, in der so etwas nicht steht!“ Die Wirkung dieses kormorosa Phloxes kommt im Pflanzjahr noch nicht ganz zu ihrem Recht	1.50
— Brandenburg, tischh. 7/9, tiefbrandrote Farbe von großer Widerstandskraft gegen Hitze und Regen gehören hier einem starkwüchsigen buschigen Pflanzensockel an	1.50
— Dorf Freude hüth. 7/8, fällt unter den rosenroten, tief dunkelrot gefärbten Phloxen bei mehrjähriger Vergleichsbeobachtung angenehm durch Wachstumsmächtigkeit, Gesundheit und Großblütigkeit auf	1.50
<b>Phygelius, Rachenblütler</b>	
capensis, knieh. 7/10, leuchtend roter Dauerblüher für Staudenbeet und Steingarten oder Naturgarten	0.80
<b>Polemonium, Himmelsleiter, Himmelsleitergewächse</b>	
caeruleum Primadonna, knieh. 6/9, hellhimmelblaue Jakobsleiter	0.70
<b>Potentilla hybrida Master Floris, knieh. 6/9, stellt eine Variante der schönen orange-rosafarbenen Roxanne dar, aber die Farbe geht nach Goldbraun über. Sonst hat die Pflanze die gleichen erstaunlichen Eigenschaftskomplexe und Zuverlässigkeiten der Roxanne</b>	1.—
<b>Primula, Primel, Primelgewächse</b>	
altaica grdl., Niederlilaarbene Vorfrühlingsprimel, setzt den Flor der iberischen Winterprimeln fort	1.25
pruhoniciana Rubinperle, tiefdunkelrubinpurpurne Zwergprimel; N. Pr. Schneekissen	1.50
rosea Visser de Geer, auffallende dunkelkarminrosa Rosenprimel; N. Weißer Polstersteinbrech	1.50
Verwani Garden Delight, eine wohl eigentlich in die Gruppe der pruhoniciana gehörende Teppichprimel mit eigenartig neuen lachsfarbenen Tönen	2.—

## Neuzüchtungen und Neuaufnahmen

1 Stück

<b>Salvia ringens</b> , hüth. 7/9, ist ein rosasilablaue Salbei von eigentümlicher Linienschönheit, und gehört zur kleinen Zahl der ebenso zuverlässigen wie edlen unter den vielen Salbeiar ten. Er paßt an Rabatlenecken, Steingartenränder und in Naturgartenpartien .....	0.70
<b>Sempervivum</b> , Donnerwurz, Dickblattgewächse $\odot \Delta$	
<b>Horisii</b> , P. 5/6, diese Balkansteinrose gehört unter die edelsten Sempervivum .....	1.—
<b>hybridum Rubin</b> , prächtige leuchtend rotrosige Neuheit mit hohen lachsroten Blütenständen .....	1.20
— <b>Smaragd</b> , Neuheit, außen hellbraun, nach innen zu silbergrün, lachsrosa Blüten .....	1.—
— <b>Topas</b> , rosablühende große topasbraune Rosetten .....	1.—
<b>Senecio</b> Hessel, brusth. 7/9, alte Bestände dieser mannichoben Seneciozüchtung sind ein wahrer Schätzeberg. Diese Züchtung bereichert die kleine Zahl der durchschlagenden unentbehrlichen Senecioarten um eine völlig neuartige Gestalt. Ihre größeren Blumen setzen in Sternolden ziemlich lange Rispen der „Lattichkürze“ zusammen. Mit endloser Treue und Lebensstärke folgen die edlen Senecio uns auch in mancherlei ungute und schattige Gartenplätze .....	3.—
<b>Silene acantis floribunda</b> , P. 6/7, die erste reichblühende Gartenform der Teppichsilene, anpassungsfähig .....	1.25
<b>Solidago</b> , Goldrute, Korbbliütler	
<b>brachystachia rubra</b> , knieb. 7/9, ausgezeichnete goldgelbe Neuheit für den spätsommerlichen Steingarten .....	1.—
<b>Stafice</b> , Strandschleier, Bleiwarzgewächse $\odot \Delta \times \blacktriangle$	
<b>latifolia</b> Blauschleier, neue leuchtend blaue fast dunkelblau scheinende Verbesserung der Sorte Wilsons Blue, prächtiges Gegenstück zu Violetta .....	2.—
<b>Thermopsis</b> , Fuchsbohne, Schmetterlingsblütler	
<b>fabacea</b> , h. 5/6, leuchtend goldgelber Rispenblüher .....	0.60
<b>Tröftius</b> , Trollblume, Ranunkelgewächse	
<b>Ledebrunfi</b> Golden Queen, immer noch in der Gesamt erscheinung neuartig bis ins letzte; fischh., leutig orange-goldene Sommerfrolblume; N. blaue Binsen .....	1.50
<b>Veronica</b> , Ehrenpreis, Rachenblütler	
<b>incana rosea</b> , prächtige frischrosa Aehren über silbergrauem Laub; N. weiße Heidenelke .....	1.25
<b>Viola</b> , Veilchen, Veilchengewächse	
<b>enroita lutea</b> , neue noch wenig bekannte Hornveilchensorte mit naturlialter Blütenform, also nicht zu Stielmüllerchen halt wirkend .....	1.—
— <b>Triumph</b> , bestes bisher bekanntes gelbes Hornveilchen, dichtbuschig und lange blühend, gut duftend, wertvolle Neuheit; bitte nicht mit gleichnamigem Duftveilchen verwechseln .....	0.80
<b>ndrata</b> Frau Schwarz, schwarzblaue, großblumige, tangstielige Neuheit .....	0.50
— <b>rubra gigantea</b> , großblumig, purpurrot .....	1.25
— <b>Triumph</b> , riesiges blaues Duftveilchen, immer noch neu und unübertraffen; N. Omphalodes, weiß .....	0.80
<b>papillacea alba</b> , neuartiges weißes Pfingstveilchen für tiefen Schatten .....	0.40
— <b>purpurea</b> , großblumiges, purpurviolettcs Pfingstveilchen .....	0.40

### 2. Blumenzwiebel-Neuheiten

<b>Allium</b> , Schneckklausen, Liliengewächse	
<b>atropurpureum</b> , große rote Ballkeulen; N. Artemisia .....	0.30
<b>Anemone</b> , Windröschen, Ranunkelgewächse	
<b>blanda scythica</b> , eigenartig doppellarbig weiß mit blan. selten .....	0.20
— <b>rosea</b> , leuchtend rosa Buschwindröschen .....	0.30
<b>neumosa Celestial</b> , später blühendes hellblaues Buschwindröschen .....	0.40
— <b>alba maior</b> , großblumiges weißes Buschwindröschen .....	0.40
<b>Calochortus</b> , Prärielulpen, Liliengewächse	
<b>amabilis</b> und andere Sorten beachte im Hauptsortiment	
<b>Colchicum</b> , Herbstzeitlose, Liliengewächse	
<b>hungaricum</b> , seltenes rosafarbenes Frühlingscolchicum .....	1.75
<b>Cröcus</b> , Krokus, Schwertliliengewächse	
<b>aureus</b> und andere seltene Neuheiten beachte im Hauptsortiment	
<b>chrysanthus</b> E. A. Bowles, leuchtend buttergelb mit braunen Zeichen, prächtige Neuheit .....	2.—
<b>varius Excelsior</b> , riesenblumig, leuchtend blau .....	0.15
<b>Erythronium</b> , Hundsahn, Liliengewächse	
<b>catilonicum bicolor</b> und andere seltene Neuheiten beachte im Hauptsortiment	
<b>Fritillaria</b> , Kiebitzblume, Liliengewächse	
<b>kamtscalcensis</b> und andere Neuheiten beachte im Hauptsortiment	
<b>Iris</b> , Schwertlilie, Liliengewächse	
<b>reticulata</b> J. S. Dijt, purpurrote Varfrüblingsschwertlilie .....	0.60
<b>Muscari</b> , Traubenhyazinthe, Liliengewächse	
<b>azuleum amphidolcs</b> , seltene, klarblaue späte Sorte .....	0.20
<b>Narsissus</b> , Narzisse, Rittersterngewächse	
<b>bulbocodium citrinus</b> und viele andere seltene Neuheiten suche im Hauptsortiment	
<b>Ornithogalum</b> , Milchstern, Liliengewächse	
<b>aureum</b> , seltener gelber Milchstern; N. Dianthus .....	1.—
<b>Trillium</b> , Zippeldreier, Liliengewächse	
<b>sessile album</b> und andere seltene Neuheiten suche im Hauptsortiment	

Verwende Streublumenzwiebeln überall, wo noch ein Plätzchen frei — dankbarer Flor wird es lohnen

## Neuzüchtungen und Neuaufnahmen

Tulipa, Tulpe, Liliengewächse

1 Stück

- a) Wildtulpen, viele seltene Neuheiten suche im Hauptsortiment
- b) Gartentulpen, viele wertvolle Neuheiten unter
- |                  |   |                         |
|------------------|---|-------------------------|
| Mendeitullen     | } | suche im Hauptsortiment |
| Triumphtulpen    |   |                         |
| Rembrandttulpen  |   |                         |
| Kaufmannstulpen  |   |                         |
| Chamaeleontulpen |   |                         |
| Bündeltulpen     |   |                         |
| Darwintulpen     |   |                         |
| Breedertulpen    |   |                         |
| Lilientulpen     |   |                         |
| Collagetulpen    |   |                         |

### 3. Gladiolen

Viele neue Sorten wie Allegro, Blaue Schönheit, Frascati, Grünes Licht und andere mehr suche im Hauptsortiment.

### 4. Laubgehölz-Neuheiten

Berberis, Berberitze, Sauerdorngewächse

- aggregata Barbarossa, außergewöhnlich schöner neuer scharlach-karminfarbener Beeren-Sauerdorn ..... 2.50
- hybrida rubrostyla, leuchtend scharlachroter Kirschen-Sauerdorn ..... 3.—
- stenophylla coccinea, orangerote wintergrüne Sauerdorn-Neuheit ..... 2.50

Cotoneaster, Beerenmispel, Rosengewächse

- Aldenhamensis, kräftig wachsende, wintergrüne, mattschwarze Felsenmispel mit großen scharlachroten Beeren ..... 3.—
- lactea, neuere immergrüne Strauchfelsenmispel mit prächtig roten Früchten durch den Winter ..... 3.—

Davidia, Taubenstrauch, Nyssagewächse

- Vilmoriniana, eigenartige weiße große Schindelblumen ..... 5.—

Ligustrum, Liguster, Ölbaumgewächse

- japonicum rotundifolium, neuartige tiefdunkelgrüne Ligusterform mit lederartigen evoymusähnlichen wintergrünen Blättern; bei Kahlrösten etwas Sonnenschutz ..... 2.50

Magnolia, Tulpeobaum, Magnoliengewächse

- tripetala, bis 6 oder 7 m hochwachsende riesenblättrige Tulpeobaumart mit schönen weißen Blüten und großen karminroten Früchten ..... 12.50

Pirus, Schmuckapfel, Rosengewächse

- malus thersera, äußerst reichblühender Kleinbaum mit stark duftenden weißen Blumen ..... 3.—

Prunus, Steinfrucht, Rosengewächse

- serrula libetica, herrlicher Kleinbaum mit goldbrauner Rinde, die leicht abblätternd eine mahagonierte Unterseite durchschimmern läßt ..... 4.—

Rosa, Rose, Rosengewächse

- Guinée, prächtige Kletterrosen-Neuheit, einfach blühend, samtig schwarzrot, prächtiger Duft, Dolden von 2 bis 3 Blüten mit je mehr als 10 cm Durchmesser ..... 3.—
- polyantha Morgenlicht, hellrosafarbenes, einfach blühendes Gegenstück zu „Felsenlohe“, neuer Dauerblüher für den Stein- oder Heidegarten ..... 2.—
- Felsenlohe, niedrig bleibende, einfach blühende, karminrote Steingartenrose, prächtiger Dauerblüher ..... 1.50

Sambucus, Holunder, Gaisblattgewächse

- racemosa Moerheimii, große schneeweiße Schirmolden mit leuchtend roten Beerengehängen ..... 4.—

Ferner:

#### a) Zwerglaubgehölze

- |                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| Calluna io Sorten       | } | Beschreibung<br>suche im Hauptsortiment |
| Empetrum nigrum         |   |   |
| Erica io Sorten         |   |   |
| Escallonia laugleyensis |   |   |
| Genista io Arten        |   |   |
| Osmanthus aquifolium    |   |   |
| Persea in Farben        |   |   |
| Rhododendron impenitum  |   |   |
| Rubus arcticus          |   |   |
| Sarcococca humilis      |   |   |

#### b) Größere Laubgehölze

- |                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| Berberis steophylla autumnalis | } | Beschreibung<br>suche im Hauptsortiment |
| Buddleia Davidii de France     |   |   |
| Catalpa bignoides aurea        |   |   |
| Chaenomeles Farbensorten       |   |   |
| Clethra alnifolia tomentosa    |   |   |
| Davidii involucrata            |   |   |
| Decaisnea Fargésii             |   |   |
| Fraxinus Paxiana               |   |   |
| Hamamelis japonica rubra       |   |   |
| Magnolia io Arten              |   |   |
| Prunus subhirtella autumnalis  |   |   |
| Pterosyrax hispida             |   |   |
| Rubus Giraldianus              |   |   |
| Sophora japonica               |   |   |
| Styrax obassia                 |   |   |

5. Kletterpflanzen

Clématis in großblumigen Sorten suche im Hauptsortiment

6. Nadelgehölze

a) Zwergnadelgehölze

Ephedra Geraldiana Juniperus communis pendula Picea excelsa Mariae Ortii Pinus cembra nana Pseudotsuga Fletcheri Taxus baccata horizontalis	}	Beschreibung suche im Hauptsortiment
--	---	---

b) Große Nadelgehölze

Diese wurden als ganze Gruppe 1937 neu aufgenommen. Beschreibung suche im Hauptsortiment.

7. Winterharte Erdorchideen

8. Besonderheiten unter Blumenzwiebeln und Knollengewächsen

9. Allee-, Straßen- und Hausbäume

10. Laub- und Nadelgehölzhängebäume

11. Nadel- und Laubgehölz-Hecken

12. Zimmerhelden der Pflanzenwelt

Diese alle wurden 1937 als ganz neue Gruppen aufgenommen; Beschreibungen suche im Hauptsortiment II. Inhaltsverzeichnis auf vorderem Katalogdeckel.

---

# Neue Blumen Neue Gärten

Bornimer Wegweiser von Karl Foerster

Auflage 70. Tausend

---

Format 19,5×27 cm, Umfang 128 Seiten Text mit über 200 neuen Schwarzweiß- und Vierfarbendruck-Bildern und vielen Handzeichnungen.

Preis, in dauerhaftem Ganzleinen mit geschmackvollem Braundruck und farbenbildgeschmücktem Schutzumschlag als Geschenkgegenstand oder strapazierfähiges Arbeitsbuch

**RM 4.20** kartoniert **RM 2.80** einschl. Porto

---

## Gartenfreude wie noch nie

Bornimer Gartenärgerlexikon von Karl Foerster, Auflage 13. Tausend. Format wie der Wegweiser, Umfang 210 Seiten Text mit über 400 neuen Schwarzweiß- und Vierfarbendruck-Bildern.

Preis in dauerhaftem Ganzleinen mit feinem Braundruck und farbenbildgeschmücktem Schutzumschlag als Geschenkgegenstand oder strapazierfähiges Arbeitsbuch  
RM. 7.90 einschl. Porto, kart. RM. 6.20 einschl. Porto

Alle Bornimer Garten-Werke erlebten große Auflagen; z. B.

„Vom Blütengarten der Zukunft“

RM. 5.00; zur Zeit 75. Tausend

„Winterharte Blütenstauden und Sträucher der Neuzeit“

RM. 12.50; zur Zeit 21. Tausend

„Garten als Zauberschlüssel“; erschienen 1934

RM. 5.50; zur Zeit 25. Tausend

„Bornimer Wegweiser“ ..... zur Zeit 70. Tausend

„Gartenärgerlexikon“ ..... zur Zeit 13. Tausend

Scheint Dir irgendwo eine Art oder Sorte zu fehlen, lies  
erst im Namenverzeichnis nach

# Winterharte Blütenstauden

(auch Steingartenstauden)

Ordnung der Staudenabteilung:	Seite
1. Alphabetisches Stauden-Grundsoriment .....	12
2. Winterharte Schmuckgräser .....	48
3. „ Freilandlarne .....	50
4. „ Kakteen .....	51
5. „ Erdorchideen .....	51
6. Wichtige Halbstaude .....	53
7. Winterharte Sumpf- und Wasserpflanzen .....	55

## 1. Blüten- und Steingartenstauden-Grundsoriment

### 1. Versand- und Pflanzzeiten:

- Im Herbst teils von Mitte August an, je nach Witterung, bis gegen Ende November, bei offenem Boden auch viele Arten im Winter.
- Im Frühling bei offenem Boden ab Mitte Februar bis gegen Ende Mai, teils, besonders die mit Topfballen kultivierten Steingartengewächse, bei geeignetem Wetter durch den ganzen Sommer hindurch.

### 2. Pflanzanweisung:

Pflanzen sofort nach Eintreffen der Sendung auspacken und möglichst gleich an den für sie bestimmten Platz bringen, der nach Möglichkeit schon 14 Tage vorher tiefgründig mit verrottetem Mist oder guter Komposterde, bei sehr schwerem nassen Boden unter Zugabe von scharfem Sand und Torfmoß durchgelockert wurde, so daß eine gute Bodengare vorliegt. Einmaliges Angießen nach dem Pflanzen, besonders in trockeneren Böden notwendig. In letzteren je nach Fehlen notwendigen Regens allwöchentlich bis zum Anwachsen mit Wasser nachhelfen.

Kommen Pflanzen bei Bodenfrost an, diese gleich aus Korb oder Karton auspacken, wenn möglich an frostfreiem Ort, etwa im Misthaufen, einschlagen oder, wenn der Frost nur vorübergehend da ist, die Pflanzen in ihren Einzelpaketen aufrecht an kühligem Ort bis zum Auftauen aufstellen; bei Palsterpflanzen im letzteren Falle die Einzelpackung lockern.

Im ersten Winter nach der Herbstpflanzung Schutz gegen Kahlfröste durch Überdecken mit Fichtenreisig oder ähnlichem Material vorteilhaft, aber nicht unbedingt notwendig. Bei Beginn des Frühlingsaustriches rechtzeitig abdecken.

Alle Pflanzen, die hinter dem Semikolon den Vermerk „Winterschutz“ tragen, werden vorteilhafterweise nur im Frühling gepflanzt. Man kann aber trotz der kleinen Mühe des Winterschutzes auf diese wenigen charaktervollen Pflanzen mit diesem kleinen Nachteil wegen besonderer Schönheitskräfte nicht verzichten.

### 3. Verwendungsmöglichkeiten:

Beachte in diesem Zusammenhang die Abkürzungszeichen im Vergleich mit dem dazugehörigen Abkürzungsschlüssel, Seite 145, und darüber hinaus unsere Benachbarungsvorschläge. Diese Vorschläge sind bei weitem nicht erschöpfend und sollen hauptsächlich anregend wirken.

Das N. hinter dem Semikolon in der Pflanzenbeschreibung nennt geeigneten Nachbar.

### 4. Erklärungen zum Katalogtext:

Die Preise gelten für 1 Stück, bei Abnahme von mehr als 5 Stück einer Sorte kommen 10%, bei Abnahme von mehr als 25 Stück 20% Mengenrabatt in Abrechnung.

In diesem Stauden-Grundsoriment sind die Arten der Gruppen 2-7 laut obiger Ordnung mit Hinweisen der Vollständigkeit halber enthalten.

Wenn innerhalb einer Art bei einer Sorte keine Höhen- und Blütenzeiten angegeben worden, gelten jeweils die der vorhergehenden Sorte.

Allgemein wurde die alphabetische Ordnung eingehalten; bei großen Sortimenten jedoch führten wir der besseren Übersicht halber Untergruppierungen nach Höhe und Blütenzeiten durch.

**Acrona**, Stachelnüsschen Rosengewächse f O Ø B † Δ 1 Stck.  
**Buchanani**, P. blaugrüner Teppich; N. Zwergglockenblumen 0.40  
**microphylla** inermis, braunlaubig; N. Goldlein 0.40  
**novae-zealandiae**, stark wachsendes rates Stachelnüsschen ... 0.40

**Acantholimon**, Sandnelke, Bleiwurzwächse O f Δ  
**glumaceum**, P. rosa Stacheln; Zwergglockenblumen ..... 1.—

**Acanthus**, Acanthus, Bärenklauwächse O † X Δ  
**longifolius**, knieh. 7/8, rosablühend, ohne Dornen; N. Avena 0.70  
**Perringii**, graugrüne Laubrosellen, rosablühend ..... 1.—  
**spinosus**, stark bedornt; N. Gräser ..... 0.80

**Achillea**, Edelgarbe, Korbblütler

1. Niedrige Arten: O Δ || † ‡  
**argenteifolia**, P 5/6, graues Polster, weiß; N. Ehrenpreis ..... 0.40  
**argentea**, P 5/6, schneeweiß, Silberlaub; N. Lavendel ..... 0.60  
**Clavenae**, P 5/6, Hirschgeweihsilbergarbe, weißblühend ..... 0.40  
**Kellereri**, seltene Silbergarbe mit tief gesägtem Langlaub .. 0.80  
**sarica**, P 5/6, großblumig, schneeweiß, beste aller Silbergarben; N. Potentilla ..... 0.50  
**spicatifolia**, P 5/6, weiße Teppichgarbe; N. Hieracium ..... 0.30  
**tomentosa**, P 6.7, goldgelbe Polstergarbe; N. Campanula ..... 0.40  
 — **hybrida citrina**, zitronengelbe Polstergarbe ..... 0.60  
**umbellata**, P 5/6, weiße Silberblattgabel-Garbe; N. roter Thymian ..... 0.40

# Blüten- und Steingartenstauden-Grundsoriment

2. Höhere Arten: ○ □ × *	1 Stck.
<i>Hilpendulina Parkers</i> Var., hühh. 7/8, windleste Goldgarbe mit großen Dolden; N. <i>Salvia nemorosa</i> .....	0.50
hybrida Schwefelblüte, knieh. 6/7, prächtige Zitronengelbgarbe; N. <i>Geranium, Nepeta, Linum</i> .....	0.80
<i>milfolium Kelwayi</i> , knieh. 5/7, tiefrote Schalgarbe; N. <i>Mulva moschata alba</i> .....	0.40
<i>mongolica</i> , knieh. 6/7, weiße Schoittgarbe; N. <i>Geranium</i> .....	0.40
<i>ptarmica</i> Die Perle, knieh. 6/7, hohe dichtgestülpte weiße Edelgarbe; N. <i>Bella-Donna-Rittersporn</i> .....	0.40
— <i>Schneeball</i> , fußh. 6/7, schneeweiß gefüllte Zwerggarbe; N. <i>Brunella in</i> Farben .....	0.40
<i>Aconitum</i> , Eisenhut, Ranunkelgewächse ○ □ × *	
<i>Fischeri Wilsónii</i> , brusth. 9/10, blauer Herbstakzent; N. <i>Süßkerze, Herbstaeomone</i> .....	0.60
<i>lycoctonum pyrenaicum</i> , brusth. 6/8, schönster gelber Eisenhut; N. <i>Rittersporn</i> .....	0.50
<i>napellus</i> , brusth. 6/7, leuchtend blauer Starnakent; N. <i>Althaea, Philox, Helénium</i> .....	0.50
— <i>bicolor</i> , brusth. 6/7, klar-blau mit weiß, togegannter Bayerneisenhut; N. <i>Kletterrosen</i> .....	0.50
— <i>Sparks Varietät</i> , brusth. 7/8, tiefschwarze sparrige Rispen, schönste aller; N. <i>Lilium canadense</i> .....	0.60
<i>Acorus</i> suche unter Sumpfpflanzen	
<i>Aclaea</i> , Christophskraut, Ranunkelgewächse ○ □ × *	
<i>spicata</i> , knieh. 5/6, weißblühend, schwarze Beeren .....	0.80
— <i>alba</i> , weiße Beeren auf roten Stielen; N. <i>Farne</i> .....	1.50
— <i>rubra</i> , dunkelrote Früchte; N. <i>Schattenpolster</i> .....	1.50
<i>Adenophora</i> , Wildglocke, Glockenblumengewächse ○ □ × *	
<i>Bulleyana</i> , hühh. 6/8, dunkellila; N. hohe Gräser .....	0.60
<i>liliflora</i> , lischh. 6/8, hellblaue Glockengehänge an lütigem Gerüst; N. <i>Chrysanthemum Malador</i> .....	0.60
<i>Adiantum</i> s. u. Farne	
<i>Adonis</i> , Adonisröschen, Ranunkelgewächse ○ □ × *	
<i>amurensis</i> , fußh. 2/4, goldgelber seltener Vorfrühlingsblüher; N. <i>Galanthus, Scilla, Crocus</i> .....	2.—
— <i>ramosa</i> , eigene Neueinführung, bräunlich-orangegoldener Vorfrühlingsadonis, noch sehr selten .....	5.—
— <i>ore pleno</i> , florortsetzender, gefüllt blühender goldgrüner Adonis; N. <i>Vinca</i> .....	2.—
<i>vernalis</i> , fußh. 4/5, heimischer Adonis mit goldgelben Blumen-sonnen; N. <i>Hepatica</i> und immergrüne Gräser .....	1.25
<i>Aetheopappus</i> suche unter <i>Centaurea</i>	
<i>Aethionema</i> , Steinrösel, Kreuzblütler ○ □ × *	
<i>grandiflorum</i> , fußh. 5/6, zart lachsrosa über blaugrünem Laub; N. <i>Teppichveronica</i> .....	0.60
hybrida <i>Worley Rose</i> , karminrosa, wie ein Zwerggehölz über den Boden binkriechend; N. <i>Arenaria</i> .....	1.50
<i>Agrostemma</i> s. u. <i>Lychnis</i>	
<i>Agrostis</i> s. u. Schmuckgräser	
<i>Aira</i> , s. u. Schmuckgräser	
<i>Ajuga</i> , Günsel, Lippenblütler ○ □ × *	
<i>repans</i> , gu. 4/5, leuchtend blaue Kerzen; N. weiße <i>Arméria</i> und <i>Veronica</i> .....	0.25
— <i>atropurpurea</i> , blutbuchenlaubene Polster, blaukerzig .....	0.40
— <i>multicolor</i> , rot-, gelb- und braungescheckter Feuergünsel; N. <i>Sedum Ewersii</i> und <i>Sieboldii</i> .....	0.40
— <i>variegata</i> , reizendes weißbuntes Laubpolster, hellblaue Kerzen; N. vorige .....	0.40
<i>Alchemilla</i> , Frauenmantel, Rosengewächse ○ □ × *	
<i>vulgaris</i> , fußh. 6/8, lindgrün blühendes Nierenblatt .....	0.40
<i>Alisma</i> s. u. Sumpfpflanzen	
<i>Allium</i> s. u. Blumenzwiebel	
<i>Alopecurus</i> s. u. Schmuckgräser	
<i>Alsine</i> s. u. <i>Minuartia</i>	
<i>Alstroemeria</i> s. u. Blumenzwiebel	
<i>Althaea</i> , Perennienmalve, Malvengewächse ○ □ × *	
<i>licifolia</i> , übermannsh., ab 6 rem. sibirische winterharte Fingerblattmalve in gelben, weißen, roten oder lila Tönen a) gemischt; N. <i>Delphinium</i> .....	0.40
b) in reinen Farben sortiert; N. <i>Philox</i> .....	0.70
<i>siliciculis</i> , mannsh. ab 6 rem., echte interessante Apothekermalve; N. <i>Salbei, Artemisia</i> .....	0.80
<i>Alyssum</i> , Steinrich, Kreuzblütler ○ □ × *	
<i>argenteum</i> , fußh. 6/7, gelber silberlaubiger Sommersteinrich; N. <i>Delphinium grandiflorum, Veronica</i> .....	0.40
<i>montanum</i> , P 4/5, kriechender gelber Vorfrühlingssteinrich ..	0.40
<i>saxatile</i> , fußh. 4/5, leuchtend goldgelb; N. <i>Viola cornuta</i> ..	0.40
— <i>clitricum</i> , zart zitronengelb; N. <i>Polemonium pallidum</i> .....	0.60
— <i>hore pleno</i> , dunkelgelb, gefüllt; N. <i>Iris pumila cyanea</i> ..	0.60
<i>spinosum</i> , weißer Stachelsteinrich; N. <i>Viola cornuta</i> .....	0.60
<i>Anacamptis</i> s. u. <i>Eidorchideen</i>	
<i>Anapallis</i> , Immortelle, Korbblütler ○ □ × *	
<i>margaritacea</i> , knieh. 6/9, große Silber-Immortelle; N. <i>Papaver nudicaule, Anemone vitifolia</i> .....	0.50
<i>Anchusa</i> , Ochsenzunge, Burretschgewächse ○ □ × *	
<i>Barrelieri</i> , knieh. 6/7, blauer Kugelbusch; N. <i>Mädchenauge italica Mornioi Glory</i> , hühh. 5/7, klarhellblau; N. <i>Feuermohn</i> und <i>Margueriten</i> , gelbe <i>Acillca</i> .....	0.70
— <i>Pride of Dover</i> , dunkelste und edelste der großen blauen Ochsenzungen .....	1.25
<i>myosotidiflora</i> , knieh. 4/5, tiefblaues Kaukasusvergüßmeinnicht; N. <i>Euphobia, Narzissus</i> und viele andere Frühlingsblüher .....	0.50
<i>Androsace</i> , Manosschild, Primelgewächse ○ □ × *	
<i>carnea brigantia</i> , P 4-5, widerstandsfähiger pfirsichrosafarbener Fugenfüller; N. <i>Campanula pusilla</i> .....	0.60

# Blüten- und Steingartenstauden-Grundsoriment

<b>Androsace</b>	1 Stck.
loliösa, gelb blühend, silbernes Laub .....	1.20
lactiflora, schneeweißer Maonsschild .....	0.80
primuloides, kleine, frühe rosa Primeldolden; N. Linaria ..	0.50
sarmentösa, robuster als vorige; N. Moehringia .....	0.40
— Brillant, tiefdunkelrosafarbene Neuheit .....	1.—
— Watkinsii, trischrosa, dunkles Auge; N. Zwergglockenblume .....	0.50
<b>Anemone, Anemone, Ranunkelgewächse</b>	
<b>1. Niedrige Arten: O B Δ f X</b>	
apennina in Farben s. u. Blumenzwiebel	
coronaria in Farben, wie vor	
julgens in Farben, wie vor	
Lésseri, knieh. 5/6, karminrosa; N. A. silvestris .....	1.—
narzissiflora, knieh. 5/6, weiße Narzissenanemone; N. Mar-	
lensis paniculata .....	1.20
nemorosa in Farben s. u. Blumenzwiebel	
pulsatilla, lußh. 4-5, violette silberhaarige Küchenschelle;	
N. weiße Küchenschelle, Gräser, Adonis .....	0.50
— alba, weiße Küchenschelle .....	1.50
— Mrs. van der Elst, rosafarben, sehr selten .....	2.—
— rubra, dunkelpurpur .....	1.—
ranunculoides i. F. s. u. Blumenzwiebel	
silvestris, lußh. 4/5, weiße Waldanemone; N. Scilla hisp. ..	0.40
— Frühlingsanemone, großblumige Waldanemone .....	1.50
slavica, riesenblumige neue Riesenschelle, klarviolett, selten,	
14 Tage vor pulsatilla; N. weiße Primula .....	2.—
<b>2. Höhere Arten: O B f X E Δ</b>	
japonica Honorine Jobert, hüßh. 8/10, reinweiße japanische	
Herbstanemone; alle Japananemonen Winterschutz, alle	
Anemonen miteinander mischen .....	0.60
— hupshensis Herzblut, knieh. 8/10, halbgefüllt, leuchtend	
bellrot .....	1.25
— — Rotkehlchen, prächtig rot, kräftig wachsend .....	1.25
— — splendens, knieh. 8/10, rote Chinaanemone .....	0.60
— — superbä, großblumig lachsrosa, neu .....	1.20
— Königin Cl. .....	0.60
— Luise Ubiak, großblumigste der schneeweißen .....	0.60
— Max Vogel, dunkelste der lachsroten .....	0.70
— Prinz Heinrich, knieh., tief karminrot .....	0.80
— Richard Abrens, prächtigste der großblumigen silberrosa-	
farbenen Herbstanemonen .....	0.70
— Wirbelwind, stürmischer weißer Massenblüher .....	0.70
villifolia, hüßh. 7/9, winterbarke rosa Sommeranemone .....	0.60
— Albadura, blaßweiß-rosa; N. Sommersalbei .....	0.80
<b>Antennaria, Katzenplöchen, Korbblütler O O Δ f   </b>	
dioca, P 6/7, silberlauhige Kaseoimmortelle; N. Thymus ...	0.25
— rubra, rosenrot blühende Immortelle; N. Heidenelke ....	0.40
<b>Antemias, Kamille, Korbblütler O f Δ X</b>	
Bieberskamm, lußh. 5/6, goldgelbblühende Silberleder; N.	
Veronica incana .....	0.60
carpathica, hüßh. 5/6, reichblühende, weiße Silberkamille, voll-	
kommen ausdauernd .....	0.60
Kelwayi s. u. Zweijahresblumen	
<b>Anthericum s. u. Paradiesa</b>	
<b>Antirrhinum s. u. Zweijahresblumen</b>	
<b>Apoaegeon s. u. Sumplplanzen</b>	
<b>Aquilegia, Akelei, Ranunkelgewächse O B X *      </b>	
alpina, lußh. 5/6, klarblaue Zwergakelei; N. Gräser .....	1.50
atrata, hüßh. 5/6, schwarzblau .....	0.80
chrysantha, spät blühende Goldakelei; N. Gräser .....	0.50
coerulea, reinblaue Akelei .....	0.60
haylodgensis, bunte langspornige Schmetterlingsakelei .....	0.50
hybrida Sanssouci, breitflächige bunte Formen; N. Hosta ...	0.50
— Strawberry Red, tief amaranthrot mit hellem Kelch; N.	
weiße Nachiviole .....	1.00
Skinneri, gelb mit rot; N. Glockenblumen .....	0.40
vulgaris hybrida, bunte Farbenmischung; N. Gräser .....	0.40
— nivea grandiflora, echte Schneeeakelei; dunkle Konikeren	
0.50	
<b>Arabis, Gebirgskresse, Kreuzblütler O B Δ f    #</b>	
albida alborosea, P 4/5, neue dunkelrosafarbene Form; N.	
weiße Stammart .....	0.80
alpina flore pleno, weiß gefüllte Alpenkresse; N. Horn-	
veilchen .....	0.40
— grandiflora, schneeweiß; N. Iris pumila .....	0.30
— coccinea, dunkelroteste aller farbigen Alpenkressen, neu	
1.20	
— Rosabella, leuchtend lachsrosa; N. Phlox Maischnee ...	0.50
carduchorum, schneeweiße wintergrüne Polsterkresse; N.	
blaue Zwergiris .....	0.40
praeurrens, dichtes weißes schaumiges Blüten über immer-	
grünem Winterpolster; N. rote Grasnelken .....	0.40
<b>Aralia, Krautwurz, Fingerblattgewächse O B * X *      </b>	
cachemirica, manash., weißblühend, im Herbst schwarzbeurig	
1.25	
cordata, blau-schwarze Früchte im Herbst .....	1.25
<b>Arenaria, Sandkraut, Nelkengewächse O Δ * f</b>	
graminifolia, P 5/6, schneeweiße Miere; N. Glockenblumen ..	0.50
grandiflora, großblumiger weißer Rasen .....	0.60
tetraquetra, weißes Polstersandkraut .....	0.60
<b>Argemone s. u. Zweijahrsblumen</b>	
<b>Arméria, Grasnelke, Bleiwurzwächse O Δ *    #</b>	
caespitosa hybrida, P 6/7, zartrosa, festes Polster für Fugen;	
N. Sempervivum .....	0.50
hybrida gigantea, neue rote großköpfige Grasnelke .....	0.80
maritima alba, P 5/6, Schneestrandnelke; N. Jolgende .....	0.40
— rosea compacta, leuchtend karminrosa, sem. ....	0.40



## Blüten- und Steingartenstauden-Grundsortiment

<i>Arisaema</i> s. u. Blumenzwiebel	1 Stck.
<i>Arnica</i> , Prophetenblume, Borretschgewächse $\odot \otimes \times * \triangle$ echinoides, lauh. 5/6, seltene Blume, gelb mit schwarzen Flecken erblühend, in zartem Zitronengelb abklingend ....	1.25
<i>Arnica</i> , Wohlverleih, Korbblütler $\odot \uparrow \times \triangle$ montana, knieh. 6/8, goldgelber Bergwohlverleih .....	0.50
<i>Arrhenatherum</i> s. u. Schmuckgräser	
<i>Artemisia</i> , Edelraute, Korbblütler $\odot \triangle \uparrow \times \triangle \angle$ absinthium s. u. Küchenkräuter dracunculifolia s. u. Küchenkräuter gynopalioides, knieh. 7/8, schäufel Silbergrau, große Silber- blattraute; N. Salbei, Aster amellus .....	0.60
lactiflora, brusth. 6/7, weißer Beifuß; N. braune Kleeblätter .....	0.50
patula, knieh. 6/8, silbergrauer Farnwurm; N. Steppen- Wermut, etwas wuchernd; N. Caricopsis .....	0.30
rupestris, P. 6/7, mauvegrauer Polsterwurm; für Fugen und trockene Stellen; N. Hieracium rubrum .....	0.50
Stelleriana, knieh. 6/7, prächtiger Gabelbleitsilberwurm, auch über Mauern hängen lassen; N. Heuchera .....	0.50
vallesiaca, lauh. 6/7, eine der rassisten silbergrauen Wermutarten, „Silberfiligranwurm“; N. Oenothera ....	1.—
<i>Arum</i> s. u. Blumenzwiebel	
<i>Aruncus</i> , Geißbartspiere, Rosengewächse $\odot \bullet \uparrow \triangle \times \bullet \square$ silvester, mannsh. 6/7, ellenhohler weißer Schattenelüher, uralt werdend; N. Monarda, Lilien .....	0.60
— Kniefüß, hüllb. 6/7, creme-weiß, betaut wie ein kleiner Schlitzhorn .....	1.—
— sinensis, brusth. 6/7, lauter kleine weiße Blüten, wie an Perlenschnüren-Pyramiden aufgereiht, setzt Flor von silvester lort .....	0.70
<i>Arundinaria</i> s. u. Schmuckgräser	
<i>Arundinella</i> s. u. Schmuckgräser	
<i>Arundo</i> s. u. Schmuckgräser	
<i>Asarum</i> , Haselwurz, Osterluzeigewächse $\bullet \odot \uparrow \triangle \times \triangle$ candatum, gn. 4/5, braun geschwänzte Blüten .....	0.60
europaeum, gn. 3/4, prächtigster Bodengrüner für trockenste und durchwurzelte Schattenplätze; anfangs Geduld a) große Kulturpflanzen .....	0.50
b) Rißlinge, bewurzelt .....	0.25
<i>Asclepias</i> , Seidenpflanz, Seidenpflanzengewächse $\odot \otimes \times \uparrow \square$ cornuti, brusth. 7/8, rosablühender „Staudengummibaum“ für Stellen, an denen er wuchern darf .....	0.60
incarnata, hüllb. 7/8, rosa Seidenblume, Dauerelüher ....	0.80
— alba, schneeweiße Seidenblume, Dauerelüher .....	1.—
inerosa, knieh. 6/7, orangefarbene Seidenpflanze; N. Cerastium und Stachys .....	0.60
— Vermilion, großblumige, orangebraunrote Seidenblume ...	1.50
<i>Asparagus</i> , Schmuckspargel, Liliengewächse $\bullet \odot \uparrow \times$ pseudocaber Spitzenschleier, prächtiger Schnittgrüner tenuifolius, knieh., niedriger, feinkniedriger Großfruchtspargel	1.25
<i>Asperula</i> , Waldmeister, Krappwurzelgewächse $\bullet \odot \uparrow \triangle \angle$ nitida, P. 7/8, graues Kissen mit irischem Blütenstickerei odorata, bekannter, großblumiger, weißer Waldmeister, auch für Maibowlen, Schattenbodengrüner; N. Scilla hisp., Schattenlilien, Festuca scoparia, Maiblumen .....	0.40
<i>Asphodeline</i> , Junkerlilie, Liliengewächse $\odot \otimes \times \triangle$ lutea, hüllb. 5/6, gelbe Peitschenlilie; N. Lilium .....	1.—
<i>Asphodelus</i> , Allodill, Liliengewächse $\odot \otimes \times \triangle$ albus, hüllb. 5/6, weißer Peitschenallodill .....	1.—
<i>Aspidium</i> s. u. Farne	
<i>Asplenium</i> s. u. Farne	
<i>Aster</i> , Aster, Korbblütler	
1. Niedrige Arten $\odot \triangle \parallel \times *$ a) im Frühling und Frühsommer blühend: N. weiße Achillea, gelbe Viola cornuta, Anthemis, Chrys. Maitag, Gypsophila repens alpinus, lauh. 5/6, blaue Alpenaster; N. folgende .....	0.40
— albus, weiße Alpenaster; N. vorige .....	0.40
— gigantis, riesenblumig, schneeweiß; N. Teppich- veronica und Hornveilchen .....	0.50
— Dunkle Schöne, dunkles Rötlichblau; N. Erica .....	0.60
— Güte, irisches kräftiges Rosa .....	1.—
— Rex, großblumig, hellblau; N. weiße Teppichveronica ...	0.60
— superbus, leuchtend blau; N. weiße Form .....	0.40
— Treue, leuchtend violettblau; N. Oenothera .....	0.80
— Wunder, großblumig hellviolett-lila .....	0.80
subcoeruleus floribundus, knieh. 5/6, lavendellila, goldener Stern; N. Gräser .....	0.40
— Warburgstern, riesenblumig, leuchtend blau; N. Nelken ..	0.50
b) ab Hochsommer und Frühherbst blühend $\odot \triangle \times \uparrow \square$ N. Gypsophila hybrida, Coreopsis, niedrige Helenium, Gräser amellus hybridus, knieh. 7/8, blaue und rosa Varianten in Mischung .....	0.50
— cassubicus, knieh. 7/9, hellblau; N. braune Helenium ....	0.70
— General Pershing, zart bellrosa; N. Santeline .....	0.70
— Kohld, dunkelviolett-lila; N. Avena .....	0.70
Erigeron, remontierend! S. u. Erigeron	
Frikartii Wunder von Stala, hüllb. 7/9, leuchtend hellblau; N. Dahlia Sonnenlicht, Blitzmädel .....	0.70
linearifolius, lauh. 9/10, hell-lilalarbene Zwergaster für Erica, Calluna, Elymus infescens, knieh. 7/8, cremefarbene Sommeraster; N. Salbei ..	0.40
ptarmicoides maior, knieh. 7/8, weiß; N. Gräser .....	0.40
ramosus, lauh. 8/9, leuchtend lila Zwergaster; N. silberne Bodenteppiche .....	0.50

# Blüten- und Steingartenstauden-Grundsoriment

Aster

1 Stck.

c) im Herbst blühend ○ × ♀ △ □ ♂

N. Avena, Colchicum, einfach blühende Polyanthosen, Erica, Calluna, Elymas

amellus Ahrensburger Zwerg, knieh. 9/10, leuchtend lilablau	0.70
— Deutsche Treue, tiefrosa	1.—
— Elisabeth Liemann, großblumig, dunkellila	0.70
— Emma Bedau niedrig, dunkelblau	0.60
— Friquet, großblumig, hell silberblau	1.—
— Goliath, hoch, leuchtend lila; N. Lilioides speciosum	1.—
— Lilacina, zartestes Porzellanlila	1.—
— Max Pohl, niedrig, großblumig, rein rosa	1.—
— Mignon, großblumig, dunkelblau	0.70
— Perkeo, niedrig, helllila	1.20
— Purpurkönig, leuchtendes röthliches Purpurblau	1.20
— Rosa von Rosdorf, trischrosa	0.30
— Roter Zweig, karminrote Zwergsorte	1.20
— Rotfeger, frisch rosenrot	0.80
— Rudolf Goethe, immer noch eine der besten großblumigen hellblauen, unverwundlich	0.50
— Schöne von Rosdorf, zartestes edles Lilarosa	0.30
— Silberblick, leuchtende Silberrosa	0.70
— Silberstern, erste weiße Amellus-Aster, Neuheit	1.50

d) im Spätherbst blühend ○ × ♀ △ □ ♂

amellus Lichtblick, zartestes Silberrosa	1.—
— Mrs. A. E. Grull, kräftiges Karminrosa	1.—
— Oktoberkind, dunkles Purpurblau	1.—
— Sanna, warmes Lachsblau	1.—
— Ultramarin, klares Ultramarinblau	0.60
— Viktoria, violettblau	0.70
— Violetta, großblumig, dunkelblau	0.70

e) Herbst-Steingartenarten

N. Gräser, Colchicum, Chrys. arcticum

dumosus Blau Baby, fußhoch, halb gefüllt, prächtig blau	2.—
— Blue Bouquet, leuchtend violettblau mit gelbem Auge	2.—
— Countess of Dudley, fußh. 9/10, trischrosa, feste Kuppelo; N. Zwerglichter	0.60
— Dorothy Vokes, leuchtend rosa, prächtige neue Farbe	2.—
— Lady Henry Maddocks, hellrosa Strahlenkissen	0.60
— Majorie, rosailila; N. weiße Herbstcitlose	0.60
— Niobe, weiße Neuheit	1.25
— Nancy, zartlilablau; N. Gräser	0.60
— Ronald, lilarosa mit dunklen Knospen	0.60
— Snowsprite, halbgefüllt, blühende schneeweiße Teppichaster; N. niedrige Gräser	0.80
— Veous, kräftig warmrosa	0.60
— Viktor, lavendelblau	0.60

2. Höhere Arten:

N. alle untereinander, Chrysanthemum indicum, Chrysanthemum morcanum, Solidago, Helenium, Anemone japonica

a) ab Frühherbst blühend ○ × ♀ △ □ ♂

ericoides Erbkönig, brusth. 8/9, porzellanlilablauene Myrtenaster	0.40
— Golden Spray, hellgelb-weiß	0.30
— Schneetanne, frühe weiße Myrtenaster	0.40
novi-belgii Herbstwunder, hüth. 8/9, schneeweiß; N. Salbei	0.40
— Red Star, maonsh., glühend karminrot; N. Rittersporn	0.70
— Royal Blue, brusth., purpurblau	0.50

b) im Herbst blühende hohe Asten ○ □ × ♂

cordifolius Ideal, brusth. 9/10, hellblauer Masseblüher	0.40
— Silver Spray, lichtblaue, zahlreiche Blüten an üppigen, sehr dicht besetzten Zweigen	1.25
— Vergißmeinnicht, hüth. 9/10, überreich blühend, vergißmeinnichtblau	0.60
ericoides soporbus, weiße Herbstmyrte	0.30
novae-angliae Barrs Pick, maonsh. 9/10, kräftig rosafarbene Krallenaster mit brauner Scheibe	0.40
— — Constance, dunkelviolet	0.40
— Roter Stern, eigoartiges Neut	0.30
Shortii, brusth. 9/10, zartlila Schleieraster; N. Solidago	0.50
novi-belgii Amethyst, dichtgefüllt purpurblau	2.—
— Beechwood Challenger, hüth. 9/10, beste der reinroten Herbstastern	1.25
— Blaumeise, tiefklarblaues Gegenstück zu Distellink	1.50
— Blütenschirm, hüth. 9/10, zartblau; N. Solidago	0.70
— Blue Gem, hüth., klarblau; N. Gypsophila Bristol Fairy	0.50
— Blue Eyes, blaulila, große Blumco	1.50
— Chaster Wilsoa, maonsh. 9/10, leuchtend rotviolet	1.25
— Dick Ballard, hüth. 9/11, schönes Rosa	0.80
— Distellink, neue, halbhobe, leuchtend rosafarbene, nicht umfallende Sorte	1.50
— Durham, mannshobe blaue Buschaster, zur Zeit wertvollste der hohen blauen	1.50
— Froba, frischrosensa	0.50
— Heiderose, brusth., zartrosa	0.40
— Margaret Ballard, hüth. 9/11, halbgefüllt, große, halbgefüllte zart malveorosa Blüten	0.80
— Mount Everest, Königin der hohen weißen Buschastern	0.80
— Nancy Ballard, hüth., lilansa, halb gefüllt	0.40
— Little Blue Boy, hüth., tief dunkelblau	0.50
— Pink Lady, hüth., leuchtend rosa	0.80
— Pink Nymph, hüth., zartes Seerosensa; N. Salbei	0.70
— Snowdrift, brusth., schneeweiß mit rosa Scheibe; N. Herbstacoit	0.50

# Blüten- und Steingartenstand-Grundsoriment

Asler

1 Stck.

c) im Spätherbst blühend ○ □ × ♀

Boitonia latissuama, mannsh. 9/10, weißer Herbstschleier ....	0.30
ericoides multilobus, hüth. 11/12, weiße Bußtagssorte ....	0.30
punicus pulcherrimus, mannsh. 10/11, zartporzellanlila; N. Chrysanthemum .....	0.30
novae-angliae Rosette, mannsh. 9/11, warm lachrosa ....	1.50
novae-aegliae Dr. Eckener, brusth. 10/11, duzzackermantosa	0.70
— Finale, mannsh. 11, rosalia .....	0.60
— Sonettglocke, brusth. 10/11, kräftig rosa .....	0.40
novi-belgii King of the Belgians, mannsh. 13, großblumig, klarblau .....	0.40
— Maid of Athens, zartrosa, großblumig, gefüllt .....	0.50
— Mrs. George Moore, brusth., schneeweiß gefüllt .....	0.50
— Oktoberfrühling, hüth. 10/11, kräftig rosa .....	0.10
— Sam Baoham, mannsh. 10/11, schneeweiß, umschließend	0.30
— Sauto, mannsh. 10/11, porzellanblau; N. Sauto .....	0.30
— Sunset, hüth., leuchtend rosa .....	0.10
tardiflorus coerules, mannsh. 10/11, dunkelblau .....	0.40
— rüber, leuchtend rubinrot .....	0.40
virginicus, mannsh. 9/11, weiße Wildastor .....	0.30

Astille, Prachtspiere, Steiobrechgewächse, Blütezeit Mitte Juni  
bis Ende Juli

1. Steingarten-Astillebea ○ ♀ △ □ × ♀

N. Myosotis, Campanula, Phloxis, Farne, Lilien	
býbrida crisp2, hüth., rosa, krauses Laub; N. Lysimachia omumularia und Sumpfergüßmeinnicht .....	0.60
simplicifolia alba, knieh., weiß-crème; N. Hornveilchen ....	0.60
— atrofósea, dunkelrosa .....	0.80
— erecta, aufrecht, tiefrosa; N. Minulus .....	0.60
— praecox, frühblühend, hellrosa .....	0.80
— salmonéa, warmlachrosa .....	0.80
sinensis pumila, hüth. 7/9, lilablau; N. Festuca scoparia ...	0.60

2. Große Astilleben ○ ♀ × □ □

N. Monarda, Filipendula, Digitalis, hohe Campanula,  
Cimicifuga, Schatteleilien, Astilleben untereinander

a) Frühe Zeitgruppe

Arédsii Brautschleier, hüth., breite weiße Schleierspitzen; N. Hosta .....	0.60
— Diamant, tischb. 6, schneeweiß .....	0.50
— Gloria, knieh., tief altrosa .....	0.50
japónica býbrida Breneo, knieh., hellrosa .....	0.60
— Deutschland, schneeweiß .....	0.60
— Emdee, fliederlila .....	0.60
— Gerbe d'Argent, weißcrème .....	0.60
— Köln, leuchtend rot; N. Campanula persicifolia alba ..	0.60
— Rheinland, warmrosa .....	0.60

b) Müllere Zeitgruppe ○ ♀ × □ □

Arédsii Bergkristall, brusth., schneeweiß; N. Monarda ..	0.50
— Else Schluck, leuchtend karminrot; N. Brautschleier ....	0.60
— Fanal, dunkelgranatrot; Campanula latifolia alba .....	0.80
— Gertrud Brix, tiefrot .....	0.60
— Gloria purpurea, niedrig, purpurrot, braunlaubig .....	0.60
— Granal, leuchtend rot; N. Phloxis .....	0.60
— Grete Bücher, frischrot; N. Sommersilberkerze .....	0.60
— Hanna Stodi, prächtige karminrosa, nicht verblauende Sorte	0.60
— Holsatia, dunkelfliederblau mit roten Scheinen, eigenartige Neuheit .....	1.20
— Irene Rottsieper, warmlachrosa; N. Hosta .....	0.60
— Opal, opalrosa; N. Hosta Sieboldii .....	0.50
— Rosa Perle, zartcrémefarbig .....	0.50
— Tamarix, auffällig tamariskenfarben, schöne Rispe .....	1.20
— Weiße Gloria, niedrig, schneeweiß .....	0.60
— Weiße Perle, ellenbeinweiß .....	0.50
býbrida Betsy Cuperus, überhängende rosafarbene Rispen ..	0.70

c) Späte Zeitgruppe ○ ♀ × □ □

Arédsii Amethyst, violett .....	0.50
— Frieda Klapp, karminpurpur; N. weiße Lupinen .....	0.50
— Hyazinth, hellfliederlila; N. weiße Glockenblumen .....	0.50
— Ilse Haack, schneeweiß; N. Tigerlilien .....	0.60
— Klemhilde, lachrosa; N. Monarda .....	0.50
— Lilly Goos, leuchtend rot; N. Silberkerze .....	0.60
— Walküre, frischrosa; N. Anemone villifolia Albadara ....	0.50
Thunbergii elegans Moerheimii, brusth., weiße Hängerrispen ..	0.50
— róseo, rosa; N. Rodgersia, Campanula .....	0.50
býbrida Professor van der Wielen, riesentripige weiße Hängeastillebe .....	1.50
— rivularis, große bronzehäutige Wildastillebe für schattige Plätze	0.30
— Toqéttii superba, knieh., fliederfarbene, wuchernde Wild- astillebe für Naturgarteoplatze .....	0.60

Astragalus, Bärenscharte, Schmetterlingsblütler ○ △ \*

alopecuroides, knieh. 6/8, großer Fuchsschwanztragant mit dichten goldgelben Trauben; „Mimoseotragant“ .....	1.—
agustiloides, gn. 6/7, silberlaubig, weißlila .....	0.80
depressus, niedriger Stacheltragant .....	0.80
sanguinolentus, gn. 5/7, weiß mit rot .....	1.—

Astrantia, Sterndolde, Doldenblütler ○ ● \* × □

maior, knieh. 6/8, altmodische grünrosa Schalen; N. Gräser

Alhambra, Filigrandolde, Doldenblütler ○ ● \* × △ □

Matthioli, knieh. 6/8, dunkelgrünes Netzlaubwerk, weiße  
Möhrendolde; N. Veronica spicata .....

Athyrium s. u. Farne

Aubrietia, Blaukissen, Kreuzblütler ○ △ f ' ] \*

Blütezeit April—Mai, wintergrün, alle Sorten P.	
deltoides C. M. Prichard, großblumig, hell mit Dookellila ..	0.40
— Dr. Miles, leuchtend violett; N. Iris pumila gelb .....	0.40
— Feuerkönig, karminrot; N. Iberis, Arabis .....	0.50
— Lilakönigin, kräftiges Fliederlila .....	0.60

Bei Abnahme von 5 und mehr Stück einer Sorte gewähren  
wir 10% Mengenrabatt auf den Einstückerpreis

# Blüten- und Steingartenstauden-Grundsoriment

<b>Aubrieta deltoidea</b>	1 Stck.
— Mammutlauricola, erste großblumige Sorte, die ganz niedriges festes Polster behält, blau mit hellem Kelch; N. Alyssum, Arabis, Draba	1.—
— Marshall, klarlila großes weißes Auge	0.40
— Moerhousii, zartrosa; N. weißer Polsterphlox	0.50
— Purpurteppich, tiefviolettste aller	0.50
— The Queen, schönste karminrote	1.—
— Vescy, rubinrot	0.60
— graeca superba, „blaue Lava“, dichtes, laubiges Polster	0.40
— lauricola, lavendellila, gutes Polster	0.40
(Aubrieta werden des sicheren Anwachsens halber von uns nur mit durchwurzeltem Topfballen geliefert.)	
<b>Avena s. u. Schmuckgräser</b>	
<b>Azorella</b> , Sumpfbalsam, Doldenblütler $\odot \bullet \Delta f$	
— trifurcata, wichtig als Bodengrüner dichtesten Polsters auch am sonnigen Platz	0.60
<b>Bambusa s. u. Schmuckgräser</b>	
<b>Bellis</b> , Gänseblümchen, Körblütler $\odot \bullet \Delta$	
— perennis Brillant, P. 5/6, rem., dicht gefüllte rote Röhrenbellis, prächtig für Einlassungen	0.40
— Erststolz, reinweiß mit zartrosa Spitzen, kleinblumig-gefüllt	0.60
<b>Bergenia</b> , Megastis, Steinbrechgewächse $\odot \bullet \Delta f \neq \times \square$	
— N. Schattengräser, Farne, Anchusa, weiße Narzissen	
— cordilolia, fußh. 4/5, fleischrosa, große wintergrüne Blätter	0.50
— Delavayi atropurpurea, rotblühend, blutbuchenfarbendes Laub durch den ganzen Winter; Purpurblattbergenie	1.25
— Stracheyi, Vorfrühlingsbergenie, weiß mit plirsichrosafarbenem Kelch	1.—
<b>Betonica s. u. Stachys</b>	
<b>Blachnum s. u. Farne</b>	
<b>Brachypodium s. u. Schmuckgräser</b>	
<b>Briza s. u. Schmuckgräser</b>	
<b>Brodiaea s. u. Blumenzwiebel</b>	
<b>Bruckentalia s. u. Heidekräuter</b>	
<b>Bucconia s. u. Macleaya</b>	
<b>Boltunia s. u. Aster, Gruppe 2 c</b>	
<b>Boottelouia s. u. Schmuckgräser</b>	
<b>Brunella</b> , Braunelle, Lippenblütler $\odot \Delta * \parallel$	
— grandiflora, fußh. 6/7, violettblau; N. Campanula alliariifolia	0.40
— rosea, kräftig lachsrosa, schönste Braunelle	0.40
— Webbiana alba, Schneebräunelle; N. Linum perenne	0.40
<b>Bulbocodium s. u. Blumenzwiebel</b>	
<b>Butenus s. u. Sumpfpflanzen</b>	
<b>Buphthalmum</b> , Ochsenauge, Körblütler $\odot \square \dagger \times$	
— salicifolium, knieh. 6/8, goldgelbe Goldmargerite	0.40
<b>Calceolaria</b> , Pantoffelblume, Rachenblütler $\odot \Delta \cup$	
— polyrhiza, gn. 6/8, zwergige Staudenpantoffelblume, gelb mit braunen Punkten, für feuchtere Stellen; Frühlingspflanzung	0.80
<b>Calimeris</b> , Sibirische Buschaster, Körblütler $\odot \bullet \square \dagger \times$	
— integrifolia, tischh. 7/9, weiß-lichlila; N. Lychnis chalcedonica	0.40
<b>Calla s. u. Sumpfpflanzen</b>	
<b>Callitriche s. u. Sumpfpflanzen</b>	
<b>Calluna s. u. Heidekräuter</b>	
<b>Calluna</b> , Sumpfdotterblume, Ranunkelgewächse $\odot \odot \bullet \cup \times \spadesuit$	
— palustris, knieh. 4/5, gelbe Sumpfdotterblume; N. Juncus	0.40
— polypetala, knieh. 4/5, japanische Riesenlotterblume	1.—
— semiplena, halbgefüllte Sumpfdotterblume von großem Reiz	0.80
<b>Camassia s. u. Blumenzwiebel</b>	
<b>Campanula</b> , Glockenblume, Glockenblumengewächse	
1. Niedrige Steingartenglockenblumen $\odot \bullet \Delta f \dagger$	
— N. Minuartia, Gypsophila, Arenaria, Saxifraga, Dianthus, Thymus, Veronica, Achillea-Zwerg	
— abietina, fußh. 4/5, rötlichviolett; N. Alyssum	0.60
— alliariaefolia, knieh. 7/8, schmale lange weiße Rispen; N. Patenilla Gibsons Scarlet	0.50
— carpathica, P. 6/7, rem. blau; N. Asclepias tuberosa	0.40
— alba, schneeweiß; N. Linum perenne	0.40
— Chewton Joy, großblumig, hellblau	1.50
— coerules, auffallend lilablau	0.50
— G. F. Wilson, großlockiger tiefblauer Zwerg	0.60
— Liliput, zwergigste der blauen Karpatheoglockenblumen	0.80
— Moonlight, ganz zart silberlila	2.—
— Queen of Somerville, großblumig, malvenlila	1.50
— Riverslea, tief violettblau	0.80
— White Star, großblumigste weiße Form	1.—
— garganica, P. 6/7, blaue Sternpolsterglockenblume	0.50
— erianus maior, großblumige, etwas dunklere Neuheit	0.60
— Mrs. H. H. Payne, P. 6/7, violettblau mit weiß	0.60
— villosa alba, weißes Zwergglockchen	0.60
— glomerata acadica, gn. 7/8 zwergige, violette Knäuelglockenblume	0.60
— Istriaca, großblumiges Sternlockchen	0.60
— kewensis, P. 5/7, dunkelviolette Teppichglockenblume; N. Minuartia, graue Achillea	0.60
— Portenschlagiana, P. 5/10 rem. tiefviolette Dalmatiner-Glockenblume; N. weißer Thymian	0.50
— Poscharskyana, fußh. 5/7, rem. stark wachsende lila Hängeglockenblume; N. Gypsophila repens	0.60
— pseudo-Raineri, P. 5/6 reizvolle niedrige hellblaue Glockenblume	1.50
— pulla, P. 5/6, dunkellila Zipfelglocken; N. Sedum saxangulare und ochroleucum	0.50
— alba, seltene schneeweiße Form der vorigen	1.—
— pusilla, P. 6/7, blaue Zwergglockenblume; N. Thymian	0.40
— alba, schneeweiß; in Flächen voriger einstreuen	0.40
— Miranda Bellardii, seltene Mondsteinglockenblume, früheste dieser Art	0.60

# Blüten- und Steingartenstauden-Grundsoriment

Campänula	1 Stck.
Raineri, großglockiger silberblauer Zwerg, Saltenheit .....	1.—
rhomboidalis, fußh. 6/9, leuchtend blaue Wildglockenblume	0.50
sarmatica, fußh. 6/7, klarblaue sarmatische Glockenblume ..	0.50
Stonsfeldii, P. 5/6, dunkelblaue lockere Büsche .....	0.60
Tommasiana, P. 6/7, dichtes Polster langer dunkellila Köcherglocken	1.20
turbinata, P. 6/7, dunkelblaue aufrechte Schale, 10 Tage vor C. carpethica .....	0.60
— alba, weißblühender Zwerg .....	0.60
— Isabell, tiefviolettblau .....	0.60
van Houttai, knieh. 5/7, große dunkellila Hängeglocken; N. Viola cornuta Altna. Linum flavum .....	0.70
Wöckel, prächtiger Bastard zwischen Fälschma und Tommasiana mit blauer Sternblüten .....	0.70
2. Höhere Glockenblumen ○ ● □ ×	
N. halbhobe Achillea, Oenothera, Coreopsis, Margeriten, Lilien, niedrige Türkenmöhne, Astilben, Astern	
glomerata superba, knieh. 6/7, violette Baillglockenblume; N. Achillea tomentosa oder Schweiblüte .....	0.50
grandis, tischh. 6/7, hellblaue, flach schräg aufrechte Schalenkerzen .....	0.40
latifolia macrantha, hüfth. 6/7, violett-purpurn; N. folgende ..	0.50
— alba, prächtige Schneeglockenblume des Waldes .....	0.60
— pallica, blaßporzellanblaue Waldglockenblume .....	1.—
medium s. u. Zweijahreshlumen	
persicifolia, tischh. 6/7, blaue Pfirsichblattglockenblume für Garten und Vase .....	0.40
— alba, schneeweiß .....	0.40
— Blaukehlchen, klares frisches Blau, gefüllt blühend ....	0.80
— Die Fee, schönste der silberblauen .....	0.70
— Moerheimii, gefüllte schneeweiße Glockenblume .....	0.60
— Pride of Exmouth, größtglockige Pfirsichglockenblume, hellblau mit doppelter Blütenblattrihe .....	1.25
— Telham Beauty, frischblau, Neuheit, waagrecht seitlich stehende Schalen; N. Chrysanthemum Rentpauer .....	1.25
pyramidalis s. u. Zweijahreshlumen	
pyramidalis, hüfth. 7/9, hohe violette Wildglockenblume ..	0.30
Cardamina, Schaumkraut, Kreuzblütler ○ ● □ ×	
pratensis, knieh., weißrosalila, bekanntes Wiesenschaumkraut .....	0.40
— flore pleno, fußh. 6/7, dicht gefülltes lilafarbenes Leukoyenschaukraut .....	0.60
trifoliata, fußh. 4/5, schneeweißes wintergrünes Schaumkraut für feuchtschattige Stellen .....	1.—
yedensis, knieh. 5/7, wucherndes weißes Schaumkraut, schon im März maieugrünes üppiges Laub .....	1.—
Carex s. u. Schmuckgräser	
Carlina, Silberdistel, Korbblütler ○ Δ * ×	
acutis var. caulescens, fußh. 6/7, reizvolle silberblonde Silberdistel für Steingärten, Trocken vase, Heidegarten ..	0.60
Catananche, Korbkraut, Korbblütler ○ * × □	
coerulea, knieh., blau; N. Goldranunkel .....	0.50
bicolor, weiß-porzellanblau .....	0.50
Centaurea, Kornblume, Korbblütler ○ ● □ * × Δ	
dealbata, hüfth. 6/7, leuchtend rosa; N. Marguerite .....	0.40
— Steenbergii, purpurrote Neuheit mit weißer Mitte .....	3.—
maeroccephala, hüfth. 6/7, große gelbe Flockenkornblume; N. Anemum Sparks. var. ....	0.50
montana alba, knieh., ab 5 rem., weiße Alpenkornblume ....	0.50
— coerulca, leuchtend blau; N. Goldranunkel .....	0.50
— sulphurea, schwefelgelbe Alpenkornblume; N. Catananche pulcherrima, knieh. 6/7, zartrosa Kaukasus-Kornblume mit silbergrauem Laub; N. Chrysanthemum Matador .....	0.50
rhapontica, tischh. 7/8, Rapunkelkornblume, über großem, herrlichem Laub stehen karminrosa Flockenblumenkeulen	1.50
anthemia, hüfth. 6/7, schlanke Schwefelkopf-Kornblume ....	0.40
Centrauthus, Spornblume, Baldriangewächse ○ ● * × < □	
ruber coelestis, knieh. 6/7, leuchtend rot; N. Silberwermut	0.40
— albus, schneeweiß; N. einzeln zu voriger setzen .....	0.40
Cephalanthus s. u. Erdorchideen	
Cephalaria, Alpenkopfbäume, Kardengewächse ○ ● * × □	
alpina, mannsh. 6/7, zitronengelbe Giraffen-Skabiöse; N. dunkellaubige Gebölze .....	0.40
Cerastium, Hornkraut, Nelkengewächse ○ Δ f □	
Biebarsleinii, P. 5/6, silbergrauer Teppich, weißblühend; N. Asclepias, Geum, Varooica, über Mauern oder Böschungen herehachsen lassen .....	0.30
lomentosum columbaea, silbergrauer Zwerg; N. Linum .....	0.40
Ceratostigma, Bleiwurz, Bleiwurzwächse ○ ● Δ *	
plumbaginoides, fußh. 8/9, enziänblau; N. Corydalis lutea ..	0.50
Ceterach s. u. Farn	
Cheiranthus s. u. Zweijahreshlumen	
Chelone, Bartfaden, Rachenblütler ○ ● * Δ × □	
barbata s. u. Pentastemon	
obliqua, knieh. 7/9, leuchtend rosa; N. Gräser .....	0.50
Chionodoxa s. u. Blumenzwiebel	
Chrysanthemum, Marguarite, Korbblütler	
1. Winteraster (Chrysanthemum indicum) ○ ● □ × <	
Blütezeit August bis November, P bedeutet hier Pomponblütenform (Knopfhüte)	
Als besonders wirkungsvolle Nachbarn kommen in Frage: Kniphofia, Herbstastern, wilder Wein, herbstfärbende Gehölze, Beerengehölze, Aucunoe japonica und Cimifuga, sowie alle Chrysanthemum-Sorten farbeharmonisch untereinander.	

## Blüten- und Steingartenstauden-Grundsortiment

### Chrysanthemum

a) frühe Zeitgruppe:	1 Stck.
indicum Altgold, knieh., P goldbraun; N. Asler cassubicus ..	0,50
— Agger, knieh. 9/10, einfachblühende gelbe „Winteraster“ ..	0,70
— Anastasia, knieh., P purpurrosa; N. Herbstbrokat .....	0,50
— Champ d'or, knieh., großblumig, goldgelb .....	0,50
— Feuerknopl, knieh., feurig goldrot .....	0,60
— Gilbbart, hüfth., ellenheimgelbrosa; N. Aster Royal Blue ..	0,50
— Havel, einfach blühend bronzebraun, früh und niedrig ..	0,70
— Herbstbrokat, knieh., P goldbrokatfarben .....	0,50
— Sonne, knieh., P rein gelb; N. Fuchsia Riccartonii .....	0,50
— Zwergsonne, fußh., P hellgelb; N. Aster amellus Kobold ..	0,50

### b) mittlere Zeitgruppe:

indicum Braune Normandie, hüfth., reizvoll bernsteinbraun	0,50
— Anneliese Koch, tischb. 9/10, schneeweiße „Normandie“ ..	1,—
— Goldelse, brustb., okergelb .....	0,50
— Granatschofp, grau-rotter Sport von M. ... Blick;	
N. Silberkerze .....	0,70
— Harvester, hüfth., goldgelb mit rötlichem Schein .....	0,40
— Mabel Weston, großblühende einfache Sorte, warmes	
Rosa .....	1,50
— Normandie, hüfth., schönes zartes Lachsrosa .....	0,50
— Phoenix, leuchtend goldbraun; N. blaue Astern .....	0,50
— Red Rover, braunrot; N. Rittersporn .....	0,80
— Schneeteppich, schneeweiß; N. Aster Nancy Ballard ....	0,50
— Septemberrose, leuchtend tief alrosa .....	0,50
— Zitronenfalter, hellgelbe „Normandie“ .....	1,—

### c) späte Zeitgruppe

indicum Adn Oven, hüfth., einfach blühend, rosa mit weißem	
Ring .....	0,50
— Bernsteinknopl, P hell bernsteinbrauner Sport von Reh-	
auge; N. Aster n. b. Salurn .....	0,50
— Dr. Febbé, P braunrot; N. Aster e. multiflorus .....	0,40
— Elbeh, leuchtend rote, halbhare Pomponchrysantheme ..	0,50
— Feuerrad, hüfth., einfach blühend, blutrot m. gelbem Stern	0,70
— Frau Geheimrat Gruson, brustb., großblumig, goldgelb ..	0,40
— Goldea Climax, tischb. 9/11, späte seltsame goldgelbe	
Blüten .....	1,25
— Golden Rehauge, knieh., P goldgelber Sport von Reh-	
auge, frosthart auch in der Blüte .....	0,50
— Goldregen, tischb., einfach blühend, goldgelb .....	0,60
— Goldschopf, leuchtend goldorangebronze; N. blaue Astern	0,40
— H. A. Crane, bräunlich-rot; N. Aster E. Erikönig .....	0,60
— H. A. Grove, karminrot; N. weiße Herbstastern .....	0,60
— Heiderose, kräftig rosa, einfach blühend .....	0,70
— Hayes Yellow, äußerst blühwilliger gelber Oktoberblüher,	
Pomponform .....	0,50
— Herbstfeuer, brustb., feurig rotbraun; N. Aster n. b. Salurn	0,40
— Herbstkönigin, bernstein mit lichtzartfärbt .....	0,40
— Herbststrub, leuchtend rubinrot; N. Oktobermarguerite ..	0,60
— l'Africaine, tiel dunkelrot; N. Aster ericoides .....	0,50
— La Triumphaute, großblumig, rosafärbt; N. Solidago .....	0,40
— Nebelrose, brustb., hell silberrosa; N. weiße Nebelrose ..	0,40
— Novembersonne, späteste goldgelbe; N. Herbstfeuer .....	0,50
— Padoka, warm erdbeerrota Pompon-Chrysantheme .....	1,25
— Purpur, leuchtend rubinpurpur; N. Aster Bostonia ....	0,40
— Rehauge, knieh., P rehbraun, in der Blüte unempfindlich	
gegen Nachtfrost .....	0,40
— Schnee-Elfe, tischb., P viele schneeweiße Köpchen;	
N. Rehauge .....	0,40
— Schwarzrot, tischb. dunkelrot; N. gelbes Herbstlaub ..	0,40
— Stella, einfach blühend, schneeweiß, zarter Duft .....	0,40
— Valeska, einfach blühend, stumpfrot .....	0,40
— Weiße La Triumphaute, warm ellenbeinweiß .....	0,40
— Weiße Nebelrose, brustb., gegen Nachtfrost unempfind-	
liche späte Sorte; N. wilder Wein .....	0,40
— Wupper, herrlich bronzefarben, einfach blühend .....	0,70

## 2. Oktober-Margueriten besonderer Art ○ □ × △

arcticum, fußh., weiße grönländische Zwergmarguerite des	
Herbstes; N. Aster amellus, Colchicum und Herbstcrocus in	
späten Formen .....	0,50

azaleanum, kniehoch 9/11, hellrosa Zwergchrysantheme	
einfachblühend .....	1,50
— King Cushion, leuchtend lachsrosa Zwergmarguerite ...	2,50
— Queen Cushion, schneeweiße Zwergmarguerite .....	2,50

koreanum: Die neuen Koreanum-Hybriden zeichnen sich als einfach blühende, winterharte Chrysanthemen für den Herbst in den verschiedensten Farben aus. Ihnen ist besondere Reichblütigkeit, große Haltbarkeit in der Vase und ein prächtiger Duft eigen: sie eignen sich sowohl für Blumenbeete (Rabatten) und zum Schnitt, als auch in zartfarbigeren Sorten für Naturgärten aller Art. Benachbarung wie bei Chrysanthemum indicum

koreanum, knieh. 10/11, einfachblühende winterfeste weiß-	
rosafarbene Spätherbstmarguerite, prachtvolle Schnitt-	
blume .....	0,40
— Apollo, feurig rot .....	2,—
— Autokrat, einfachblühend orangeschartachrot mit gelbem	
Ring .....	2,50
— Ceres, bernsteingelb .....	2,—
— Country Girl, frisch rosa-lila .....	0,80
— Crimson Splendour, tief karminrot .....	2,—
— Daphne, prächtig lachsrosa .....	1,50
— Diana, zart hellrosa .....	0,80
— Hebe, dunkelrosa .....	0,80
— Intensity, leuchtend karminrot einfachblühend, kräftiger	
Wuchs .....	2,50

## Blüten- und Steingartenstauden-Grundsoriment

<b>Chrysanthemum koreënum</b>	1 Stck.
— L'Innocence, schönes klares Weiß	0.80
— Luise Schling, tischh. 10/11, rosafarbene, sehr große einfache Blüten	3.—
— Mers, tief purpurrot	1.50
— Orion, dunkelgelb	2.—
— Orange Wunder, prächtig kupferorange, einfach blühend	3.—
— Sappho, mittelhoch bleibend, einfachblühend fröhlichfeld	2.—
— Saturn, leuchtend orangebräune, einfachblühend	2.—
— Sequoia, amberlacksfarbene, gefüllt: großblühend	2.50
— Venus, leuchtend lachsrosa, früh	2.—
<b>uliginosum</b> , brusth. 9/10, ungarische weiße Oktobermarguerite!	
N. farbige Astern, Chrysanthemum	0.50
<b>3. Weiße Sommermargueriten</b> ○ ☐ ✕	
Partner: Mohn, Lilien, Rittersporn, Phlox, Lupinen, Iris sibirica	
<b>maximum</b> (Leucanthemum), hülth. 6/7, weiße Sommermarguerite	0.30
— Breslau, halbgefüllte Frühsommermarguerite	0.60
— Fiancée, tischh., edle kraftvolle, nicht umfallende Erscheinung	0.80
— limbratum, gelbante Sommermarguerite, gute Haltung	0.60
— Gruppenstolz, knieh., großblumig, fester Wuchs; N. roter Phlox, wichtigste niedrige Sorte	0.60
— Non plus ultra, eine der großblumigsten Sommermargueriten	0.70
— Ophelia, hülth., cremeweiß; N. Delphinium	0.60
— Phänomen, phänomenal große weiße Sommermarguerite; N. Phlox Juliglut	0.80
— Phyllis Smith, hülth., weiße Straußenfedermarguerite mit schön gelocktem Blütenblettkranz	1.—
— Rentpaier, knieh., frühe große Wiesenmarguerite	0.50
— frosthärteste aller, wichtigste hohe Sorte	0.50
— Sanssouci, hülth., besonders großblumig und fest gebaut, Vollendung, riesenblumig, schneeweiß	0.50
<b>oreades s. u. Matricarie</b>	
<b>præcox</b> Maitag, knie—tischh. 4/5, ganz frühe weiße Stauden-Marguerite, bis in den Mai hinein blühend	1.—
<b>vulgare Edelstein</b> , fußh. 5/7, cremeweißgefüllte Wiesenmarguerite	0.70
<b>5. Duale Frühlingsmargueriten</b> ○ ☐ ✕	
Am besten werden diese, die leider so leicht umfallen, nur in Schnittblumen-Gärten oder -Beeten angepflanzt	
<b>a) einfach blühende Sorten:</b>	
<b>roseum</b> Dr. Bosch, tischh., leuchtend lachsrosa	0.80
— Eileen May Robinson, tischh., leuchtend lachsrosa	0.70
— Gnom, fußh., rosa-rot	0.60
— Hamlet, tischh., altrosa	0.70
— Harold Robinson, leuchtend blutrot	1.—
— James Kelway, dunkelblutrot	0.70
— Langport Scarlet, leuchtend karminrot	0.70
— Scarlet Glow, glühend scherleuchtrot	1.—
— Schneekönigin, schneeweiß	1.—
<b>b) gefüllt blühende Sorten</b>	
<b>roseum</b> Deutsche Kaiserin, tischh. 5/6, kräftig lachsrosa	0.80
— Iyonne Cayeux, halb gefüllt, cremegelb	0.70
— Lord Roseberry, knieh., leuchtend blutrot	0.80
— Monthlanc, schneeweiß	0.70
— Queen Mary, dicht gefüllt, altrosa	0.70
— Vestale, leuchtend silberrosa	0.70
<b>Chrysaboltania</b> , Asternmarguerite, Korbblütler ○ ☐ ✕ ✕	
<b>pulcherrima</b> , mannsh. 9/11, ein Bestand zwischen Chrysanthemum und Boltania mit großen rosa Margueritenblüten auf schönem Asterngerüst; N. wie bei Chrysanthemum	0.60
<b>Chrysopsis</b> , Goldschälchen, Korbblütler ○ ☐ ✕ ✕	
<b>villous</b> Rutterf, fußh. 6/7, gelbe Kissensmarguerite; N. Veronica	0.40
<b>Cichorium s. u. Zweifjahresblumen</b>	
<b>Cicuta s. u. Sumpfpflanzen</b>	
<b>Cimicifuga</b> , Silberkerze, Ranunkelgewächse ○ ☐ ✕ ✕ ✕	
<b>acerina</b> , hülth. 7/9, weiße Nierenblattsilberkerze; N. Heuchera und Polomis	0.60
— compacta, neue zwergige Art mit rosa Knospen	1.—
<b>cordifolia</b> , mannsh. 8/9, cremeweiße Spitzenkandelaber; N. Monarde, Astilbeo	0.60
<b>hybrida</b> Armlauch, brusth. 9/10, reichblumig, stark verzweigt, schneeweiß; N. Herbstaconit und Anemone	0.80
<b>racemosa</b> , brusth. 7/8, cremegelbe Sommer-Silberkerze	0.60
<b>Circeen</b> , Hexenkraut, Nachtkerzengewächse ○ ☐ ✕ ✕	
<b>intermedia</b> , knieh. 5/7, zertweißrosa-farbenes Blütengestir	
lür schattigste Plätze, unverwundliche Polsterdecken	0.60
<b>Cirsium</b> , Schmuckdistel Korbblütler ○ ✕ ✕ ✕	
<b>spinosissimum</b> , knieh. 6/7, schwefelgelbgrüne Stutzerdistel der Alpenwiesen	1.25
<b>Velenowskyi</b> , brusth. 6/7, violette Kopfdistel mit bizarrem Silberlauch; N. Schmetterlingsmagnet	0.60
<b>Clematis</b> , Waldrebe, Ranunkelgewächse ○ ☐ ✕ ✕	
<b>Davidiana</b> , tischhohe blaue Steudenrebe	1.—
<b>recta grandiflora</b> , hülth. 5/6, weiß, schön zum Schnitt, duftend; N. Pinus montana, Heuchera	0.50
— purpurea, rotleuchtige Steudenrebe mit weiß. Blüten, selten	1.50
<b>Codonopsis</b> , Tigerglocke Glockenblumengewächse ○ ☐ ✕ ✕ ✕	
<b>ovata</b> , fußh. 6/7, rem. blauporzellenblaue Glöckchen mit groben Schlundflecken; N. Polsterpflanzen	0.50
<b>Colchicum s. u. Blumenzwiebel</b>	

## Blüten- und Steingartenstauden-Grundsoriment

1 Stck.

<i>Convallaria</i> , Maiglöckchen, Liliengewächse $\bigcirc \bullet \times \dagger \Delta \angle \uparrow$	
<i>maialis</i> , lußh. 5, großblumiges echtes Dultmaiglöckchen; <i>N. Asarum</i> , Farne, <i>Asperula</i> , Schallengräser, <i>Scilla</i> <i>hispanica</i>	
a) Blühkeime allein .....	0.10
b) Pflanz- und Blühkeime gemischt .....	0.05
— <i>roseus</i> , seltenes rosa blühendes Maiglöckchen mit roten Beeren, ein Keim .....	0.50
<i>polygonatum</i> s. u. <i>Polygonatum</i>	
<i>Coleopsis</i> , Mädchenauge, Korbblütler $\bigcirc \square \dagger \wedge$	
Benachbarung: Gräser, <i>Asteranellus</i> und ähnliche sommer- blühende, Salbei, <i>Artemisia</i>	
<i>lanceolata</i> , lußh. 6/9, rem. goldgelber Reichblüher .....	0.30
— <i>Perrys</i> Var., halbgefüllt, großblumig orangegelb .....	0.50
— <i>oculata</i> , leuchtend gelb mit dunkelrotem Auge .....	0.50
<i>triplex</i> , blusl. frischgelb mit schwarzem Stern .....	0.60
<i>verticillata</i> , knieh. 7/8, goldgelbes Netzblattschöngesicht ....	0.40
— <i>grandiflora</i> , knie- bis fußh., andersartiges Gelb als vorige, nicht Verbesserung, sondern neue Form .....	0.60
<i>Coriaria</i> , Gerberstauden, Gerberstaudengewächse $\bigcirc \bullet \dagger \times \uparrow$	
<i>japonica</i> , knieh., ab 6 cm., gelbe Blüten werden in gebogenen Rispen von roten Beeren abgelöst; <i>N. Linum</i> , Sommersalbei	1.50
<i>terminalis</i> <i>sanctae-rosa</i> , orange-goldgelber Beerenerschmuck ....	1.50
<i>Cornus</i> , Staudenhartriegel, Hartriegelgewächse $\bullet \dagger \Delta$	
<i>canadensis</i> , Bodengrüner mit weißen Blüten und roten Beeren	1.50
<i>Coronaria</i> s. u. <i>Lychnis</i>	
<i>Coriaderia</i> s. u. Schmuckgräser	
<i>Cortusa</i> , Scheinprimel, Primelgewächse $\bullet \Delta \dagger$	
<i>Matthioli</i> , lußh. 5/6, rem., violetter Schattendauerblüher ....	0.50
<i>Corydalis</i> , Lerchensporn, Mobngewächse $\bullet \bigcirc \Delta \uparrow \dagger$	
<i>N. Farne</i> , Walderdbeeren, <i>Aquilegia</i> , <i>Thalictrum</i> , Frühlings- anemonen, Schallengräser	
<i>bracteata</i> und andere s. u. Blumenzwiebel	
<i>cava</i> , lußh. 4/5, fliederlaibener Waldlerchensporn .....	0.50
— <i>alba</i> , schneeweißer Waldlerchensporn .....	0.50
<i>cheilanthifolia</i> , lußh. 5/6, ellenbeinweiß-gelber Lerchensporn für sonnige Plätze .....	0.80
<i>lutea</i> , lußh. 5/11, rem. dunkelgelber gelber Schallensmassen- blüher, auch für Plätze vollen Wurzeldruckes (nur mit Topfballen anzusetzen) .....	0.50
— <i>alba</i> , lichtweißer Schallens-Lerchensporn .....	0.60
<i>nobilis</i> , knieh. 4/5, großer goldgelber Frühlingslerchensporn	0.80
<i>Cátula</i> , Fliedermoose, Korbblütler $\bigcirc \bullet \dagger \Delta \uparrow$	
<i>squálida</i> , P 6/7, braugrünes dichtes Polster, gelbgrüne Sternchen darüber; <i>N. Cotyledon</i> , <i>Acaena glauca</i> , <i>Lilium</i> , <i>Linum flavum</i> , einfachblühende <i>Polyantha</i> und <i>Terrosa</i>	0.40
<i>Cotyledon</i> , Nabelkraut, Dickblattgewächse $\bigcirc \bullet \Delta \uparrow \dagger \parallel$	
<i>simplicifolia</i> , gn. 6, zierliche Goldhösgerose von winter- grünen Rosetten .....	0.50
<i>Crámbe</i> , Meerkohl, Kreuzblütler $\bigcirc \bullet \dagger \times \angle \uparrow \bullet$	
<i>cordifolia</i> , mannsh. 5/6, weißes duftendes Riesenschleier- kraut; <i>N. Juniperus Pfitzeriana</i> , <i>Pseudotsuga Douglasii</i> ...	0.70
<i>Crócus</i> s. u. Blumenzwiebel	
<i>Crucianella</i> , Klebkraut, Krappwurzelgewächse $\bigcirc \bullet \Delta \dagger \uparrow \times \angle \times$	
<i>stylisa</i> , lußh. 5/7, rem. karminosa „Riesenwaldmeister“; <i>N. Veronica</i> .....	0.40
<i>Cyclámen</i> s. u. Blumenzwiebel	
<i>Cyperus</i> s. u. Schmuckgräser	
<i>Cypripedium</i> , Frauenschuh, Orchideengewächse $\bullet \bullet \Delta \dagger \times \square$	
<i>calcéolus</i> , lußh. 5/6, gelber, braunfleckiger echter Frauen- schuh, Kulturpflanzen; <i>N. Waldmeister</i> , <i>Kleinfarne</i> .....	1.25
<i>spectabile</i> , rosa-weißer Frauenschuh, sehr selten .....	3.—
<i>Cystopteris</i> s. u. Farne	
<i>Dactylis</i> s. u. Schmuckgräser	
<i>Dablien</i> s. u. Blumenzwiebel und Knollengewächse	
<i>Daliscia</i> , Hanf, Hanfgewächse $\bigcirc \bullet \dagger \times \square$	
<i>cannabina</i> , mannsh. 7/8, dekorativer Riesenhanf .....	0.80
<i>Delphinium</i> , Rittersporn, Ranunkelgewächse $\bigcirc \bullet \times \square$ teils $\dagger$	
Alle nicht eigens als „gefüllt“ bezeichneten Sorten sind einfach blühende. Als besonders reizvolle Partner für den Edelrittersporn empfehlen wir Rosen aller Arten, vor allem Kletterrosen, <i>Phlox</i> , <i>Chrysanthemum maximum</i> , <i>Helenium</i> , <i>Lilium</i> , <i>Heliopsis</i> , dunkellaubige Gehölze u. a. m., <i>Lychnis</i> <i>chalcadonica</i> .	
1. Unsere Borneime meltauwiderstandsfähigen Züchtungen	
<i>cultorum</i> Alpenbote, mannsh., meltaufrer, Idealrispen in idealem Gentiana-verna-Blau mit weißem Auge. Dieses azurfarbene Gelüme lockt weithinwirkend aus allen Gruppen und gehört dem längstblühenden Rittersporn dieser wichtigsten Farbenstufe .....	5.—
— Berghimmel, mannsh., erster sehr meltauwiderstands- fähiger deutscher Rittersporn, der mit seinem wundervollen Himmelblau und der weißen Mitte seinem Namen vollauf gerecht wird .....	1.25
— Blauglut, meltaufrer, prächtige Garten- und Schnittsorte mit breiten strammen Riesenbüschen kleinrispiger rein- blauer Blüten .....	3.—
— Blauzacke, brusth. 6/7, niedrige breitstulzige Züchtung, die in dem bekannten Trauums-Blau schon blüht und ver- blüht, ehe letztere Sorte begonnen hat .....	6.—
— Blautanne, absolut meltaufrer Riesen-Belladonna-Ritter- sporn von tiefem überzeugendem Blau, mit blauem Auge, ganz spät und lange blühend, etwas stabbedüffig .....	6.—
— Blickfang, entlastet über meltaufrer Laub auf starkem, starkem Gerüst große Schönheit halbgelblicher Blumen in hellblau und rosa, mannsh. ....	4.—



# Blüten- und Steingartenstauden-Grundsoriment

Delphinium cultorum	1 Stck.
— Dein blaues Wunder, mannsh., bildet alsbald 20stielige Büsche mit hellazurblauen Blumen deren Schönheit bei bestem Willen nur schwer zu übertreffen ist .....	5.—
— Enzianherold, mannsh. 6/7. ist eines der erstaunlichsten und starklebigsten aller Delphinium. Mit dem schönen Frühlingscozianblau verbündet er makellose Blütentürme auf gesunden Gerüsten völlig einwandfreies Bazel. Von Meltau nie eine Spur .....	7.—
— Enziansturm, reines tiefes Enzianbl. mit schneeweißem Auge .....	3.—
— Erast von Borsig, tiefes samtiges Enzianblau, auffallend ..	4.—
— Fön, großer, tief-dunkel-lilablauer Edelrittersporn mit rötlichen Tönen, robust und meltaufrei .....	2.—
— Glasierturm, mannsh. 6/7. die hellblauen, gläsernen, oft auch ein wenig mit rosa Schücheln durchwirkten Rispen sind von einer wirklichen Zartheit, besonders im Dämmerlicht, werden aber von Gerüsten unglaublicher Dürchdringung und Ueppigkeitseigenschaften getragen. Fehler fehlen vollständig .....	7.—
— Gletscherwasser, bringt üppig gebaute Büsche von so leuchtend hellem Eisblau, daß ihm keine Sorte gleicht. Ein Gewirr von Seilenrispen sorgt für Langitör .....	2.50
— Gnom, neuer Bornimer Zwergrittersporn, meltaufrei und windfest, klares Himmelblau .....	4.—
— Größenwahn, hellblau, oft mit kleinen rosa Wimpeln und weißem Auge, riesenrispig, erst ab drittes Jahr voll ausgebaut .....	2.50
— Gute Nacht, der früheste der nachtblauen Rittersporne, zugleich der längstblühende unter den Dunklen, behält seine Blütenteller noch in voller Wirksamkeit, wenn die grünen Früchte bereits in langen Reihen durch alle Blüten von unten bis oben drohen. Im Alter etwas stabbedürftig ..	4.—
— Havelland, gefüllt blühend, kornblumenblau mit warm-ameiselt und weißem Auge .....	1.25
— Kirchenfenster, tiefdunkelblau mit rotvioletter Füllung und schwarzem Auge von der Färbensatttheit alter Glasmalerei ..	2.50
— Kreuzritter, meltaufreie Verbesserung der alten, dunkelblauen, gefüllten Sorte „Reverend Lascelles“. Auch das große, weiße, blauhandierte Auge ist neu entstanden ....	5.—
— Lautsprecher, bekam diesen Namen wegen seiner Großblumigkeit und der Fernwirkung der kornblumenblauen Blüten .....	3.—
— Leuchtturm, auffallend hellblau mit moosgrünem Auge ..	1.50
— Morgenstrahl, warmes, tiefes Hellblau mit schönem Rosa und weißem Auge .....	2.50
— Nachtauge, festgedrungene, nur etwa anderthalb Meter hohe, frühblühende Büsche mit kaltblauen, schwarzkernigen Blumen .....	4.—
— Nachthorn, tief dunkelblaues Gegenstück zu Größenwahn mit früher blühenden Riesenrispen, halb gefüllt, leider zu weißen Rispenknicker bei Regen .....	1.50
— Nostradamus, arbeitet ihre halbgefüllte Pracht von dunkelstem Amethyst aus reinen Enzianrädern heraus; stämmiger Früh- und Langblüher von unersetzlichen Werten .....	4.—
— Opalsäule, ein stämmiger, mittelhoher Borsche mit großen, silberblauen, rosa ausgelegten gefüllten Tellerblumen ....	4.—
— Perlmutterbaum, zeigt alljährlich immer wieder erfreuliche Schönheitseigenschaften, Widerstandskräfte und Willigkeiten endlosen Nachflors, große Blumen in glasklarem Hellblau mit frischem Perlmutterrosa und grünschwarzem Auge, baumstarke Rispen .....	5.—
— Purpurritter, gefüllt blühender Malvenrittersporn in dunklem Enzian mit breiflächiger, einfarbig purpurvioletter Füllung und weißem Auge, besonders beim Abendsonnenlicht mit unvorstellbaren Lichtwirkungen .....	2.—
— Sonnagsklud, leitet eine ganz neue, hier entstandene Rasse etwa meterhoher Rittersporne ein und sieht aus wie eine üppige opalfarbene Levkue .....	4.—
— Stichflamme, läßt aus gedrunenem, starklebigem Busch schmale lange, leuchtend azurblaue Rispen auschießen ..	4.—
— Tempelgang, frühblühender weithin auffallender, mannshoher, gefüllter Rittersporn von tiefen, schweren Farbtönen, nachtblau mit purpurrot .....	4.—
— Traumulus ist unsere Stammpflanze, aus der alle meergrünblauen Rittersporne entstanden, die nur deshalb in unseren Katalogen bisher nicht genannt wurde, weil sie sich langsamer vermehren läßt und auch ohnehin schon immer starker Nachfrage unterlag .....	6.—
— Tropennacht, schöner Dreiklang der Farben nachtblau, enzianblau, rot und weiß, getragen von freudigem Gerüst, farblich klar durchleuchtet, gut rem. ....	4.—
Bornimer Neue Hybriden, große Auswahl meltaufreier Nachzucht der Bornimer Neuzüchtungen	
a) in Farben gemischt .....	0.50
b) in Farben sortiert .....	1.—
2. Ausländische und andere bekanntere Ritterspornsorten	
cultorum Ann Baker, großblumig, einfach hellblau .....	2.—
— Blue Gown, leuchtend ultramarinblau .....	2.50
— Cambria, Böcklinblau mit heliotropfarbenen Scheinen, gefüllt .....	0.80
— Duchesse of Portland, halb gefüllt, leuchtend blau mit kleinem weißen Auge, auffallender Farbton .....	5.—
— Edward Bromel, tief-schwarzblau mit großem weißen Auge, zeigte sich hier, wenn auch nicht meltaufrei, so doch als Verbesserung von Reverend Lascelles .....	3.—

Inser großer Bilderkatalog, der „Bornimer Wegweiser“, kostet mit über 200 Bildern nur: kartoniert 2.00 RM., Leinen 4.20 RM., einschl. Porto

# Blüten- und Steingartenstauden-Grundsoriment

Delphinium cultorum	1 Stck.
— Friedrich Nagels, dunkelschwarzblau, weißes Auge, gefüllt	1.—
— F. W. Smith, klar enzianblau mit weißer Mitte	1.—
— Golden Gown, große einfache Blumenschalen in frischem klarem Rohngelb, beste gelbe Sorte, hier auch widerstandsfähiger als Mikie Ruys und ähnliche	5.—
— Hewitts Superb, großblumig, hellblau mit malveosa und eigenartig schwarzem Auge	3.—
— Himmelsauge, ganz dicht rüschenartig gefüllt, hellblau in langen Rispen, sehr spät	1.50
— Jan van der Meulen, auffallende Neuheit in tielem Schwarzpurpur mit samtigem Glanz und weißem Auge, wohl der nachblaueste aller Rittersporen	5.—
— Lady Grace, leuchtend kornblumenblau, schwarzgrünes Auge	1.50
— Lady Elsaor, himmelblau und rosa, innere Blütenblätter gewellt	2.00
— Millicent Blackmore, riesenblumig, azurblau mit malveosa und moosgrünem Auge	3.—
— Mrs. Foster Cunliffe, großblumig, gefüllt, lila mit rosa und türkisblauen Spritzern	2.—
— Mrs. Townley Parker, einfach himmelblau	1.50
— Nora Fergusson, gefüllt, hellblau mit rosa	1.—
— van Veens Triumph, silberblaues Unikum, von großem Reiz zwischen anderen	1.25
— Violet Robinson, riesenblumig, klar violettblau mit abstechendem weißen Auge	5.—
Ruys's Rosa Ueberraschung, hüth. 5/8, erster rosa Rittersporn ohne blaue Nebenfärbung	3.80
<b>3. Belladonna-Rittersporen; das sind leichtgebaute, graziöse Ritterspornarten mit vielen Nebenrispen, die aber meist einer Stütze bedürfen.</b>	
Belladonna Aodenken an August Koenemann, brusth. 6/7, rem., enzianblau mit Rot und Weiß	0.50
— Aroold Bücklin, leuchtend enzianblau	0.50
— Bayard, hellblau mit rosa	0.50
— Constance, prachtvoll enzianblau mit weißem Auge	1.—
— Lamarline, schwarzblau, metallfrei, niedrig	0.70
— Mochheimii, reinweiß, unersetzlicher weißer Heller	0.50
— Tancred, dunkelblau mit weißem Auge	0.50
— Widukind, klares leuchtendes Wasserblau	0.50
sulphureum s. u. Zweijahresblumen	
<b>4. Steingarten-Rittersporn O D Δ X †</b>	
grandiflorum (sinense), köch. 6/7, chinesischer enzianblauer Zwergittersporn; N. Oeothera missouriensis, Lotus, Helianthemum	0.50
— album, weißer Zwergittersporn; N. Veronicateppich	0.50
nudicaule s. u. Zweijahresblumen	
Dennstaedtia s. u. Farce	
Dentaria, Zahnwurz, Kreuzblütler D Δ † X	
digitata, köch. 3/4, violett-lila, Schattenblüher	0.80
<b>Dianthus, Nelce, Nelkengewächse</b>	
<b>1. Wildnelken; N. Acaea, Campanula, Veronica, Sedum, Thymus, Erica, Polstergräser O Δ † X</b>	
alpinus, P. 5/6, großblumige rosafarbene Kissanelke	1.—
arenarius, P. 7/8, rosablühend, duftend, rasenartig wachsend	0.50
caesus Blaureiß, P. 5/6, blauestes Polster auch durch den Winter, hellrosa blühend	0.80
— carminens, rosenrote Pfingstnelke, graugrünes Polster; N. Barberis Thubergii atropurpurea	0.45
— compactus, großblumig, allrosa	0.50
— grandiflorus, rosa und weiße Töne gemischt; N. Campanula carpathica und Ornithogalum	0.40
— Pfingstkönigin, karmirote Pfingstnelke mit blauem Polster; N. Cottage-Tulpe Carrara	1.—
carthusianorum, fußh. 6/7, karminrote kleine Nelke	0.50
cruentus, köch. 6/7, scharlachrote Ballnelke	0.40
deltoides albus, gn. 6/7, weiße, rotgeäugte Heidenelke; N. folgende und Glockenblumen	0.40
— splendens, karmirote Heidenelke; N. Oenothera	0.40
glacialis neglectus, P. 5/6, echte lachsrote, ausdauernde Alpennelke; N. Sagia, Sempervivum	0.50
Knappii, fußh. 6/7 rem., gelbe Wildedelnelke; N. Veronica musalae, kleines, derbes, rosa Polster	0.80
— mnsalae, kleines, derbes, rosa Polster	1.—
— pioifolius, P. 5/6, weiß blühend, tief geschlitzt, braunes Auge	0.40
— striatus, P. 5/6, dichtes grünes Polster mit reizenden kleinen Blüten für Fugen und Halden	0.50
superbus s. u. Sumpfpflanze	
zonatus, P. 5/6, Duftwildnelke, weiß mit karmis Auge	0.40
<b>2. Gartennelken O † X †</b>	
barbatus s. u. Zweijahresblumen	
caryophyllus s. u. Zweijahresblumen	
clomarinus Allrosa, P. 5/6, rosa gefüllte Federnelke	0.50
— Diamant, edelste weiße Federnelke	0.60
— Liberty, frisch lilarosa	0.50
— Maischnee, schoeeweiß	0.50
— Saxonia, tief karminrot	0.60
<b>Dicentra, Herzblume, Mohngewächse O D Δ X †</b>	
eximia, fußh. 5/6, rosafarbene Zwergherzblume	0.50
spectabilis, hüth. 4/5, altbekanntes „Trauendes Herz“; N. Rhododendron und Narzissen	0.60
<b>Dictamnus, Feuerbusch, Rautengewächse O D Δ X †</b>	
Nachbars: Gräser, Veratrum, Sommermarguerite	
albus caucasicus, hüth. 5/6, rosenroter großer Diplam	0.70
— traxinella, köch. 5/6, kleiner rosa Diplam	0.70
— albus, weißer Diplam	1.20
Digitalis s. u. Zweijahresblumen	



# Blüten- und Steingartenstauden-Grundsortiment

<b>Erygium alpinum</b>	1 Stck.
— luxurians, robustere kräftige Prachthybride der Alpen- edeldistel, grausilbera .....	3.—
Bourgallii, fußh. 6/7, silbergraue Zwergdistel; N. Festuca .....	0.60
gigaleum s. u. Zweijabresblumen	
pläum coeruleum, busch. 7/8, blaugraue Hochdistel; N. Panicum .....	0.30
— Blauer Zwerg, knieh. 7/8, stahlblaue Edeldistel; N. Panicum .....	0.50
yuccaelöllum, lischh. 6/7; eigenartiger Bursche mit palmförmig- artigen Blattköpfen für Heide-, Stein und Naturgärten und vor allem als Partner für Opuntien und winterharte Sukkulente .....	1.50
Zabellii Vinletta, knieh. 7, ultramarineviolett; N. Gypsophila Rosenschleier .....	0.60
<b>Erythronium s. u. Blumenzwiebel</b>	
<b>Eupatorium, Dost, Korbblütler</b> ○ ● □ × †	
Nachbarn: habe Lysimachia, Lythrum, Adenophora, Filipendula ageratoides, fußh. 6/7, schneeweißer Schattenblüher .....	0.40
canadense s. u. Sumpfpflanzen	
purpureum, mannsh. 7/8, karminrosa Mammutdost .....	0.50
<b>Euphorbia, Wolfsmilch, Wollmilchgewächse</b> ○ ● △ † × ∇	
cyparissias, fußh. 6, rem., Lockpflanze für den Wollmilch- schwärmer, prachtvolle Herbstfärbung .....	0.40
epithymoides (polychoma), knieh. 4-6, leuchtend gelbe bul- garische Wolfsmilch, Partner für viele Frühlingsblüher ..	0.60
— fructu-rubra, rotfrüchtige Form .....	1.25
latyris, knieh., eigenartig steil mit kreuzförmig abgespreizten silberblauen Blättern; der Wurzelsaltgeruch soll Wühl- mäuse fernhalten .....	0.60
myrsinites, fußh. 5/6, blaugrüne Spindelwalze, gelbe Blüten; N. Allium einsprengen oder Ornithogalum .....	0.50
palustris s. u. Sumpfpflanzen	
<b>Festuca s. u. Schmuckgräser</b>	
<b>Filipendula, Staudenspiraea, Roseogewächse</b> ○ ● △ † × □	
Nachbarn: Außer wie bei Eupatorium noch Monarda, Phlox, Cimicifuga, Rodgersia	
aruncus s. u. Aruncus silvestris	
hexapetala Hore-pläne, knieh. 5/6, schaumweiß gefüllt; N. Myosotis .....	0.50
palmaria elegans, lischh. 6/7, zart rosalarbene Schmuckspiere, lebensstark und unverwundlich .....	0.50
— lobata, schneeweiße Schmuckspiere .....	0.60
— rubra, leuchtend karminrubin, prächtig .....	0.70
rubra venusta, mannsh. 7/8, rosalarbene Königspiere; N. Cimicifuga, Campanula, Hosta .....	0.60
— — pygmaea, knieh. 7/8, pfirsichfarbene Zwergkönigs- spiere .....	1.20
ulmaria s. u. Sumpfpflanzen	
— Hore-pläne, mannsh. 7/8, weiß gefüllte, duftende Mandel- spiere; N. Lythrum, Monarda, Königspiere .....	0.50
<b>Fragaria, Erdbeere, Rosengewächse</b> ○ ● † □ △ ∇	
indica, fußh. 5/6, rem., gelbblühend, rotfruchtend .....	0.40
vesca, gn. 5/6, rem., heimische aromatische Walderdbeere, stark rankender Bodenrücker für Schalen .....	0.05
— Rüger, beste reichtragende rankenlose Erdbeere für Naturgärten und Einlassungen .....	0.07
<b>Fritillaria s. u. Blumenzwiebel</b>	
<b>Fuchsia s. u. Zwerglaubgehölze</b>	
<b>Hunkia s. u. Hosta</b>	
<b>Gaillardia, Kokardenblume, Korbblütler</b> ○ □ ×	
Nachbarn: hauptsächlich auf Schnitblumenebene setzen, Ritter- sporne, Lupinen	
aristata Burgunder, lischh., ab 6 rem., einfarbig burgunder- weißrot .....	1.25
— Feuerbrand, einfarbig braudrot, Neuheit .....	2.—
— grandiflora, rot- und gelbbunte Mischung .....	0.30
— regalis, großblumige bunte Königskokardenblume; N. Rittersporn, Heliosis, große Gräser .....	0.50
— Sternkissen, fußh., neue gelbrote Zwergkokardenblume, ausdauernd, etwaige Winterschäden voll verwindend ..	1.—
— Sunset, reingoldgelb; N. Nepeta grandiflora .....	0.40
— Tangerine, einfarbig bernsteinbraun .....	0.80
<b>Galanthus s. u. Blumenzwiebel</b>	
<b>Galax, Bronzeblatt, Diapensiengewächse</b> ● △ †	
apollia, fußh. 5/6, dicht besetzte weiße Blütenähren über herzförmigem Laub, sehr selten .....	5.—
<b>Gallega, Geißbrutz, Schmetterlingsblütler</b> ○ □ † ×	
officinalis albiflora, fußh. 6/7, rem., weiße Geißbraule; N. Delphinium .....	0.40
— Hartlandii, lila, mit weißer Mitte; N. Verbascum braun ..	0.40
<b>Galeobdolon, Goldnessel, Lippenblütler</b> ○ ● † △	
luteum, fußh. 5/6, goldgelbe Schattennessel .....	0.50
<b>Galium, Labkraut, Krappwurzelgewächse</b> ○ △ † × ∇	
ochroleucum, knieh. 6/7, reichblühende gelbe Wildstaude ..	0.50
olympicum, weißes Labkraut .....	0.50
<b>Gallonia s. u. Blumenzwiebel</b>	
<b>Gentiana, Enzian, Enziangewächse</b> ○ ● △ † ×	
Ziffern in ( ) geben ungefähre Blütenreihenfolge von Frühling bis Herbst an	
acaulis, P. 5/6, großblumiger Trichlerglockenenzian (2) .....	0.70
— gedanensis, großblumiger Glockenenzian .....	1.—
angustifolia, großblumig, hellblau (3) .....	0.70
asclepiadea, fuß-knieh. 6/9, blauer hoher Schwalbenschwanz- enzian (11) .....	0.80
— alba, weißer Schwalbenschwanzenenzian, selten .....	1.50
Clusia, kobaltblauer Alpenstrichtereuzian (4) .....	0.80

# Blüten- und Steingartenstauden-Grundsoriment

<b>Geoliana</b>	1 Stck.
cruciata, lübh. 7.8, hellblauer Kreuzeozian (6)	0.50
Farreri, gn. 7.9, zchrabunter spälzommcilrher großblumiger Wellensittichenzian (15)	1.50
Freyoiäoa, lübh. 7.8, leuchteod blauer äämesischer Kooz- cuzian; N. Linum flavum, Oenothera linaria (5)	0.70
hascombensis, gn. 7.8, tiefblaue Dolden, breitwachsender Polsterenzian (9)	1.25
lutea, lischh. 7.8, großer quirlständiger Goldenzian (10)	1.50
Macaulayi Wells Var., gn. 7.9, bimmelblau mit grau- und schwarzblauen Streifen, echel weiler Dolden, groß- glockig (14)	3.—
poemcoothbe, lübh. 6.7, kornblumcblauer Wicrenenzian (5)	0.70
septemlida cordifolia, lübh. 7.8, dunkelbl. Sommerzian (13)	0.70
— lagodechilaa, echter niederkopfer blauer Klee- enzian (12)	0.70
sioo-oroiäa, gn. 8.9, leuchlod blauer Herbstenzian 16.	2.—
libetica, lübh. 6.7, kleinblumiger Winterwender Zian (7)	0.70
véna aeliva, P. 45, zum eiseo Märe eine gentianumme Form des wilden Frühlingsenzians, der sich nicht an Tiellandgärten gewöhnen wollte, leuchtendes, kräftiges, tiefgründiges Blau (1)	3.—
<b>Geranium, Storchschnabel, Storchschnabelgewächse</b> ○ ○ ○ ○ △ □	
Nachbaro: Alle Pllaoen vom Charakter oichl zu leuchler Wiesen	
argenteom, lübh. 6/7, rem., silbergraulaubig, pfirsichrosa blühend; Winterschutz	0.80
armeoium, knieh. 6/7, karminviolett mit schwarzer Kehle; N. Delph. Moeheimii, Malva moschata alba	0.60
cinereum subcaulesceens splendens, lübh. 6.7, rem., stechend rubinrot; N. Geranium sanguineum album	0.50
— purpureom, leuchtend purpurroter Dauerblüher	0.60
Eodressii, lübh. 5.6, zart hellrosa; N. Eryngium blau	0.60
grandiflorum, lübh. 6, rem., hellblau, rosa geädert, wuchernd	0.50
hybrida Russel Prichard, knieh. 6.7, rem., leuchtend rosa	0.50
ibericum platypetalum, knieh. 5.6, tiefblaues Kaukasus- geranium von großer Leuchtkraft; N. roter Moho, Giosler	0.50
laocastriose, gn. 5/6, rem., silbrig rosalaubenes Ruseoquaz- geranium	0.80
pratense album, knieh. 6/7, rem., weißer großer Wieso- storchschnabel	0.50
sanguineum, lübh. 6/7, rem., violettblau; N. Inula ensifolia	0.50
— album, niedriger Schneestorchschnabel, Dauerblüher; N. voriga	0.50
Pylzowiaom, lübh. 6/7, rosa Blütensteller	1.25
<b>Geum, Nelkenwurz, Roseogewächse</b> ○ ○ ○ ○ △ † X	
Borissii, lübh. 5/6, rem., großblumig, orangerot; N. Iris pumila gelb und blau, Hotoveilchen	0.60
bulgaricum borlorum, lübh. 5.6, rem., großblumig, tiefgold- gelb; N. Veronica, Kacoda-Phlox, Polemoium	0.80
coccineum Mrs. Bradshaw, knieh. 5.6, leuchtend rot gefüllt; etwas Winterschutz	0.60
hybridum Dolly North, knieh. 6/7, goldorange, halb gefüllt; N. Tradescantia blau, Iris blau	0.50
— Fire Opal, halbgelüllt, sammetrot; N. Gypsophita	0.80
— Gladys Perry, ganz niedrig, leuchtend warmorangerot	3.—
— Lady Stratheden, großblumig, halbgelüllt, rein goldgelb	1.—
— Prinzess Juliana, altgoldfarben; N. Aster subcucuruleus	0.60
— Red Wings, lübh. 5/6, erste leuchtend rote, ganz harte halbgelüllte Nelkenwurz	1.25
— rivale Leobhards Var., lübh. 5/7, rotbraune Häogeglocken; N. Myosotis, Lysimachia oummeluria	0.40
Rössii, lübh. 5/6, schwefelgelbe Fiedernelkenwurz, früheste aller	1.—
sibiricum, orangerote Frühlingsnelkenwurz	0.50
<b>Gilliaia, Dreiblattsperre, Roseogewächse</b> ○ ● † △ □	
irioliliata, knieh. 6/7, weißrosa Rispen, locker und graziös, braunlaubig	0.80
<b>Gladiolus s. u. Blumenzwiebel</b>	
<b>Glaucium s. u. Zweijahreshlumen</b>	
<b>Glechöma, Gundermann, Lippenblütler</b> ○ ● △ f	
hederacea fol. var., weißhunder Lilablübeoder Guodermann für Fugen, Mauern und Balken	0.50
<b>Globularia, Blauköpfcheo, Korbblütler</b> ○ △ † †	
cordifolia, P. 6/7, lauter kleine blaue Kugelblumee über wintergrüem Polster	0.40
trichosantha, robustes Teppich-Blauköpfcheo	0.40
<b>Glycéria s. u. Schmuckgräser</b>	
<b>Guoera, Peruchabarber, Halorrhagewächse</b> ○ ○ ○ □ ⊥ ♣ ○	
maoicata, mannsh. 7, riesenblättrige Mammutslaude mit braunen Blütenkolben; Winterschutz	4.—
scabra, rauh gedorder großer Nesselschirm; Woterschutz	4.—
<b>Gymnadaia s. u. Erdorchidee</b>	
<b>Gynérium s. u. Schmuckgräser</b>	
<b>Gypsophila, Schleierkraut, Nelkeogewächse</b> ○ * △ f	
1. Niedrige Sehlcierkräoter:	
Nachbaro: Niedrige Campanula, Alyssum, Viola cornuta	
aretioides, starres Kugelpolster, weißblüa blühend	0.70
cerastoides, P. 5/6, weißes Teppichschleierkraut	0.40
bybrida Roseuschleier, lübh. 7.9, zartrosa gefüllt; N. Cam- paula, Platycodon, Poteotilla	0.70
ortegoides, schwarzweißes zwergiges Herbst-Schlclerkraut	0.60
répca, gn. 5/6, weiches kriechendes Frühlingschleierkraut	0.40
— monströsa, lübh. 5-6, großblumig, weiß, baß aufrecht; N. Asclepias tuberosa, Geum hybr.	0.40
— rósea, gn. 5/6, Irisebrosa; N. Veronica latifolia	0.40

# Blüten- und Steingartenstauden-Grundsoriment

## Gypsophila

### 2. Hohe Schleierkräuter: O X □

1 Stck.

Nachbarn: Phlox, Delphinium, einfarbige Dahlien, Aster Frikkartii, Sommersalbei	
hybrida Bristol Feiry, hüfth. 7/9, großblumig, schneeweiß, gefüllt; N. schwarzrote Dahlie	0.60
paniculata, hüfth. 6/7, schneeweiß, einfach; N. roter Phlox	0.50
— flore pleno, hüfth. 7/8, weiß, gefüllt, trocken haltbar; N. blauer Phlox, einfache rote Dahlien	0.80
Haberlea, Rhodopenteller, Nacziengewächse O D Δ f =	
Ferdinandii Coburgil, verwandte Art als rosalia, robuster Vorläufer der Ramondie	1.25
rhodopentesis, gn. 5/6, blaue Rachenblütchen erstiegen kräftigen Blattscheiden, absonst pflanzen	1.25
Hacquetia, Scabifolia, Doldenblütler O D Δ f =	
epipactis, gn. 3/4, erblüht goldgrün im März, um lindgrün auszufärben	0.80

## Harpalum s. n. Helianthus rigidus

Hedraeanthus, Kruglocke, Glockenblumengewächse O Δ f	
graminifolius, gn. 5/6, rem., violettblaue Köpfiglocken; N. Silene alpestris, Minuartia	0.60
pumilio, P. 5/6, violettblaues Köpfigkissen	1.—
Helianthus, Sonnenbraut, Korbblütler	

### 1. Niedrigere Sorten, auch für Steingärten O Δ □ X D

Nachbarn: Salvia nemorosa, Phlox glaberrima weiß, Aster amellus blau	
autumnale pumilio magificum, knieh. 6/7, einfarbig, goldgelb; N. Rittersporn, Mohn, Nepeta	0.40
Bigelavii superbum, knieh. 6/8, windlest, großblumig, gelb mit braunem Knopf; N. Aster Frikkartii	0.60
Hoopessii, knieh. 6/7, orangegelbes Schattenhelenium; N. Glockenblumen	0.40
hybridum Crimson Beauty, goldlackbraunes Zwerghelenium; N. Zwergrittersporn	0.50
— Moerheim Beauty, hüfth. 6/8, feurig rotbraun; N. Salbei	0.70
— Wyndley, knieh. 7/8, braun, atfgoldgelb durchflossen; N. Draccephalum Ruyschianum	0.70

### 2. Höhere Sorten O □ X D

Nachbarn: Delphinium, Aconit, Herbstastern, Solidago, Helioptis	
autumnale gaillardiflorum, mannsh. 8/9, gelb, rotbraun geflammt und gerandet	0.40
— Gartensonne, gelb mit brauner Mitte; N. H. Goldlack	0.40
— Goldlack, mannsh. 7/8, goldlackbraun; N. Delph.	0.40
— praecox nann, hüfth. 7/9, goldgelb; N. Salvia	0.60
— superbum nann, brusth. 8/9, braunes Spät-Helenium	0.40
— Baronin Linden, brusth. 8/9, innerlich leuchtendes Goldbraun, riesenblumig; N. Sommerlilien	0.70
hybridum Braungold, hüfth. 8/9, rotbraun mit goldgelbem Rand und schwarzbraunem Knopf	1.—
— Chipperfield Orange, brusth. 7/9, bernsteinorange, langblühend	0.60
— Goldene Jugend, hüfth. 7/8, goldgelb, hellbrauner Knopf; N. rote Monarda, Campanula latifolia	0.70
— Peregrina, brusth. 8/9, dunkelbraunrote aller Sorten; N. Rudbeckia Herbstsonne, Solidago, Dahlie Nebelthau	0.60

## Helianthemum s. u. Zwerglaubgehölze

Helianthus, Staudensonnenblume, Korbblütler O * X □ □	
Nachbarn: Große blaue Herbstastern, dunkle Gehölzhintergründe, große herbstfärbende Gehölze	
giganteus, mannsh. 9/10, schwefelgelber Riesenwaxer	0.40
multiflorus Meteor, brusth. 8/10, großblumig, halb gefüllt, gelb; Winterschutz	0.40
parviflorus, brusth. 8/10, hellgelbe Sparrensonnenblume	0.40
rigidus Latest of All, mannsh. 10/11, goldgelbe Staudensonnenblume	0.60
— Oktoberstern, mannsh. 9/10, schwarzgesternte Goldschalen, stark wuchernd; N. hohe einfache Dahlien	0.25
salicifolius, übermannsh. 9/10, goldgelbe Papyrus-Sonnenblume; N. Aster n. b. Saturn	0.60
sparsifolius, mannsh. 9/10, großblumigste aller, tief goldgelb mit schwarzbraunem Teiler, prächtige Schnittblume; Winterschutz	0.80
inerosus, mannsh. 8/10, goldgelbe Topinambure, eßbare Knollen	0.25

Helicbryum, Immortelle, Korbblütler O Δ * X	
arenarium, hüfth. 6/7, bekannte heimische gelbe Kranzimmortelle; N. Heidenelke, Thymian	0.40

Helioptis, Sonnenauge, Korbblütler O D □ X	
scabra excelsa, brusth. 7/8, dicht gefüllt, goldgelb; N. Delph.	0.40
— Goldgrünherz, brusth. 6/9, gefüllte Blumen mit smaragdgrünen Ornamenten im schönsten Gelb	1.50
— Neue Hybriden, großblumige gemischte Formen, einfach bis gefüllt blühend, hellzitronengelb bis orange-golden	0.50
— patula, brusth. 7/9, orangegelb, dreifach gefüllt	1.50
— Sommersonne, brusth. 6/10, große Blumen von goldgelber Farbe	1.50

## Heliosperma s. n. Silene

Heliohorus, Christrose, Ranunkelgewächse O * Δ f X □	
Nachbarn: Farne, Luzula, Pulmonaria, Anemone, Carex abschasicus ztropurpureus, hüfth. 1/3, dunkelviolettrote Lichtmaß-Schneerose	3.—
ioelidus, knieh. 2/5, grünblühende Palmblattchristrose, oft auch winterblühend; N. Luzula, Bergenia	0.60
hybridus, hüfth. 3/5 bunte Frühlingschneerose; N. Pulmonaria, Narzissen, weiße Primel	
a) gemischt	0.60
b) rein weiß	1.—
c) rosa	1.—
d) rot	1.—

## Blüten- und Steingartenstauden-Grundsortiment

<b>Helicoborus hybridus</b> .....	1 Stück
— Bridesmaid, grünlich gelb, rot punktiert .....	3.—
— C. van Lierup, violettrot, dunkel gefleckt .....	3.—
— Diadem, zartlichrosa, bräunlich punktiert .....	3.—
— Fiancée, schneeweiße mit grünem Tosa .....	3.—
— Frühlingsbote, lilafrosa .....	2.—
— Großblende, riesenblumig, malvenrosa .....	3.—
— Stefan Olbrich, lachsrot .....	4.—
— ibericus, gelblich rosa, dunkel gezackte .....	3.—
— Teerose, gelblich mit lila Schenkel .....	3.—
— The Sultan, tiefdunkelviolet .....	4.—
— White Queen, beste schneeweiße Sorte .....	3.—
niger grandiflorus, füllh. 12/3, bekannte winterblühende weiße	
Schneerose; N. Schneehäute .....	1.—
— altissimus, großblumige Novemberschneerose .....	3.—
— macranthus, schneeweiße Dreikönigskerzenrose .....	1.—
— maximus robustus, neue Riesenschneerose .....	1.25
— Mme. Fourcade, blende weiße großblumige Seltenheit .....	3.—
— praecox, weißblühende Oktoberschneerose .....	1.50
— odorus, grünblühende Dultschneerose .....	2.—
<b>Hemerocallis</b> , Taglilie, Liliengewächse $\odot \bullet \triangle \times \leq \dagger$	
Blütezeit von Mitte Mai bis Ende Juni	
Nachbarn: Iris in Arten, Hosta, Senecio, Miscanthus, Tradescantia, Heracleum	
<b>1. Frühe Zeitgruppe:</b>	
hybrida Hyperion, füllh. 6/7, rein kanariengelb .....	4.—
— Golden Dusi, knieh., goldgelb, braune Rückseite .....	0.40
— Orange Man, knieh., chromgelb mit braun; N. Iris germanica Rheinnixe .....	0.40
— Queen of May, füllh., rein goldgelb, im August rem. .....	0.50
— Sovereign, füllh., hellgelb mit braun .....	0.40
<b>2. Mittlere Zeitgruppe:</b>	
aurantiaca mair, füllh., goldgelbe Riesenschlumen; N. Iris sibirica in blauen Sorten .....	0.40
— luteola, großblumig, hellgelb; N. Lythrum virgatum .....	0.30
— ochroleuca, füllh., überreich blühend, zitronengelb, „Lübe citrina“; N. Hosta, Iris Monspur .....	0.60
— Thunbergii, zartgelb, fein duftend; N. blaue Lupinen .....	0.50
<b>3. Späte Zeitgruppe:</b>	
citrina Baronii, brusth., echte chinesische, hell zitronengelbe Dufttaglilie, Königin aller Taglilien; N. Rittersporn, Monarda .....	1.—
— lula Kwanso, füllh., gefüllt, goldfischbraun; N. Miscanthus, gefülltes Schleierkraut .....	0.50
hybrida Margaret Perry, füllh., leuchtend rotorange, mit klargelbem Mittelnerv .....	1.25
— Nubio, gelb mit orange; N. rote Monarda .....	0.70
— Viscountess Byng, tiefbraune Adera stehen auf irisgelbem Grund, klargelber Mittelnerv, prächtige Neuheit .....	2.50
<b>Hepatica</b> , Leberblümchen, Ranunkelgewächse $\odot \bullet \triangle \times \dagger \#$	
Nachbarn: Adonis, frühe Kissen- und Wildprimeln, Windröschen, frühe Kleinzwiebelgewächse	
— angulosa, gn. 3/4, großblumiges hellblaues Leberblümchen ..	0.60
— rosea, riesenblumig, rosa .....	1.—
— triloba, gn. 3/4, tiefblaues heimisches Leberblümchen; N. Primula vulgaris und vieles mehr	
a) einköpfig .....	0.30
b) mehrköpfig .....	0.70
— alba, Schneeleberblümchen; N. Scilla sibirica einköpfig .....	0.50
— rubra, frisch karminrosa, weiße Pollenträger einköpfig .....	0.50
— flore pleno alba, weiß gefülltes Leberblümchen .....	3.—
— — — coerulesc., blau-gefüllt .....	3.—
— — — rubra, karminrot-gefüllt .....	1.25
<b>Heracleum</b> , Herkulesstaude, Doldengewächse $\odot \bullet \triangle \times \dagger \# \&$	
lanatum, übermannsh. 6/7, weiße Riesenschirmblöde, uralt werdend .....	0.50
Mantegazzianum s. u. Zweijahresblumen	
<b>Herniaria</b> , Bruchkraut, Nelkengewächse $\odot \bullet \triangle \times \dagger \#$	
glabra, P. 6/9, frischgrünes lindgelbblühendes Polster .....	0.40
<b>Hesperis</b> , Nachtviole, Kreuzblütler $\odot \bullet \triangle \times \dagger$	
diarica, füllhabe Schnitblume in kräftigem Lila, fein duftend, auch für Naturgärten .....	0.80
matronalis s. u. Zweijahresblumen	
<b>Heuchera</b> , Farnpurgelöckchen, Steinbrechgewächse $\odot \bullet \parallel \dagger \times \#$	
Nachbarn: Mertensia, Linum, Campanula, Oenothera, Viola carnula	
brizoides gracillima, knieh. 5/6, zartrosa „Zittergrasrispen“; N. niedrige blaue Campanula .....	0.50
— Silberregen, rot durchtöntes, schneeweißes Gezitter auf braunroten Stielen .....	0.50
sanguinea alba, weiße Glockengehänge; N. folgende .....	0.50
— Feuerregen, glühend rot; N. Linum flavum .....	0.50
— hybrida, weiß, rosa und rot gemischt .....	0.40
— Kleeberger, brandrot .....	0.70
— Mrs. Greenhall, dunkelste aller .....	1.25
— Pink Delight, frisches leuchtendes Rosa, großglockig, reich blühend; N. Campanula persicifolia .....	0.70
— Sauvener ni C. Walley Dnd, füllh. 6/7, karminrot .....	1.50
— variegata, knieh. 6/7, hellrosa, silbermarmoriertes Laub; Luzula, Convallaria, Fragaria .....	0.50
<b>Hibiscus palustris</b> s. u. Sumpfpflanzen	
<b>Hieracium</b> , Habichtskraut, Korbblütler $\odot \bullet \triangle \times$	
lanatum, knieh. 6/7, silbergrauabig, gelbe Blüten .....	0.50
— pilosella, P. 6/7, zitronengelb, gefüllt; N. Scabiosa .....	0.30
— rubrum, orangebraunrot; N. Oenothera glauca .....	0.40
<b>Himantoglossum</b> s. u. Erdorchideen	

n „Gartenfreude wie noch nie“ wird die Abteilung „Gefrier  
im Garten“ besonderes Interesse erwecken

# Blüten- und Steingartenstauden-Grundsoriment

1 Stck.

<b>Hippocrepis</b> , Mauerklee, Schmetterlingsblütler ○ △ * f	1.—
comosum, P. 6/7, rem., goldgelb	1.—
<b>Hippuris</b> s. u. Sumpfpflanzen	
<b>Horminum</b> , Drachennuß, Lippenblütler ○ ● △ f * X #	
pyrenaicum, fußh. 6/7, lilablauer Fugenfüller, auch für Schatten	0.60
<b>Hosta</b> , Funkie, Liliengewächse ○ ● □ X ▲ □ ?	
N. Farne, Schattengräser, Schattenlilie, Astilben, Monarda	
coerulea alro-coerulea, knieh. 7/8, prächtige dunkelviolett-lila Blütenglocken an langen Stielen über dunkelgrünem Laub	1.—
— aurea, echte Goldlilie, unersetzlich für dunkle Schattenplätze; N. Mertensia, Anchusa, Pulmonaria	0.90
— marginata, echte breitrandige Schneerandlilie; N. Astilben	0.60
— variegata, goldgrün austreibend, später dunkelgrün verfarberd, prächtige Funkienart	0.60
Fortunei lol. var., blanweißbunte Riesenblätter	0.70
— glauca, silberblinnes Riesenlaub	0.60
minor alba superba, schneeweiß blühende dunkelgrüne Schmalblatlilie	0.60
plantaginea, grünblättrige Lilienfunkie; N. Akelei	0.40
robusta elegans, riesenblättrige Marmorfunkie	0.60
Sieboldiana gigantea, größte der blausilbernen Funkien	0.60
— glauca, herrliche Blaublattlilie	0.70
subcordata grandiflora, schneeweiße Duftlilie	0.70
<b>Hottonia</b> s. u. Sumpfpflanzen	
<b>Houstonia</b> , Tausendsternechen, Krappwurzelgewächse ○ ● △ f	
coerulea, P. 5/7, himmelblau Kreuzsternechen	0.50
<b>Hutchinsia</b> , Gamskresse, Kreuzblütler ○ ● △ □ f #	
alpina, P. 4.5, wintergrün, weißer Teppich; N. Primula rosea, Zwergglockenblumen	0.40
<b>Hyacinthus</b> s. u. Blumenzwiebel	
<b>Hydrocharis</b> s. u. Sumpfpflanzen	
<b>Hypericum</b> s. u. Zwerglaubgehölze	
<b>Iberis</b> , Schleifenblume, Kreuzblütler ○ △    □ #	
Nachharn: Rote Wildtulpen, Geum Borrissii, Viola corata, Polsterphlox, Iris pumila	
saxatilis, P. 3/5, hartes Zwergschneekissen; N. Synthyris	0.60
sempervirens nana, neue Zwergschleifenblume, andersartig als vorige; N. Hornveilchen	0.60
— Schneelöcher, fußh. 4/5, wintergrüne, blendend weiße große Schleifenblume; N. Iris, Tulpen, Geum u. a. m.	0.50
<b>Imperata</b> s. u. Schmuckgräser	
<b>Incarvillea</b> , Staudengloxinie, Trompetenblumengewächse ○ * △ X □	
grandiflora, knieh. 5/6, rosafarbene Tubablumen; N. Gräser	0.50
hybrida Bees Pink, fußh. 5/6, warmachsrosa, eine unter Stauden selten anzutreffende Farbenwärme	1.—
<b>Isula</b> , Alant, Korbblütler ○ * △ X	
ensifolia, fußh. 6/8, goldgelber Zwergalant; N. Thymian	0.50
Royleana, knieh. 7/8, große orangefarbene Spiralteller	0.50
<b>Iris</b> , Schwertlilie, Schwertliliengewächse	
1. Frühe Zwergiris, auch für Steingärten geeignet	
a) Vorfrühlingsblüher s. u. Blumenzwiebel	
b) Frühlingsblüher, etwa gegen Ende April erblühend ○ ● △    □	
N. Iberis, Hornveilchen, Myosotis, Mimulus, Alyssum, Arabis	
lactustris cristata, gn. 4/5, rosafarbene Zwergiris; N. Hutchinsia, Lysimachia nummularia	1.—
pumila coerulea, fußh. 4/5, hell phosphorblau; N. Geum, große weiße Gartenprimel, zitronengelbe Narzissen	0.40
— cyanea, tiefdunkelviolett; N. Arabis, Alyssum	0.40
— Die Braut, schneeweiß	0.50
— excelsa, prächtig gelb; N. Phlox subulata Wilson	0.40
— Lemna Darling, neuere gelbe Variante mit braunen Scheinen	0.40
— lutea, reichblühendste gelbe Zwergiris	0.50
— Schneekoppe, edles Grünweiß; N. Phlox canadensis	0.50
— Salspur, großblumigste niedrige gelbe	0.50
2. Große Prachiris, knie- bis brusthoch werdeod, davon für Steingärten nur die eiförmigen in unteren Steingartenpartien verwendbar. In Terrassengärten, also vor architektonischen Trockenmauern, können auch die bunten Iris stehen. Partner sind Iberis, Trollius, Geum, Anchusa, Hosta, Hemerocallis, Lysimachia, Lythrum, Tulpen, Flieder, Blulaborn, Gräser und ähnliches mehr. Nachstehend sind unter „germanica“ die verschiedenen Hybriden von pallida, plicata, variegata mit aufgeführt. Blütezeit von Anfang Mai bis Anfang Juni; großes „D“ bedeutet Dom, „P“ ist Petale (Hängeblätter). ○ ● □ X    □	
a) Erste Blütenzeitgruppe, etwa erste bis zweite Maiwoche erblühend.	
flavescens, tischh., hellgelber Reichblüher, auch für Schatten	0.40
Florentina, tischh., dunkelpurpurlila	0.30
— alba, alabasterweiß, einfarbig	0.30
germanica Allies, knieh., lilabraune Prachtschwertlilie, im August regelmäßig zum zweiten Male in Flor stehend	1.—
— Carthosian, knieh., reich blühend, sattblau	0.50
— Istria, einfarbig schneeweiß	2.—
— Mrs. Alan Gray, tischh., einfarbig rosafarb., im August rem.	0.40
— Srinagar, leuchtend blau	1.25
Interregna Frithhof, knieh., D hellblau, P dunkellila	0.40
— Halidan, einfarbig elfenbeinweiß	0.40
— Helge, reich blühend, hellgelb	0.40
Kochii, knieh., einfarbig purpurviolett	0.40
spectabilis, knieh., D trischblau, P. dunkelviolettblau, im August rem.	0.50
Susiana latescens, knieh., D sandfarbenoliv, P dunkeloliv, lila schattiert	0.80



# Blüten- und Steingartenstauden-Grundsoriment

Iris	1 Stck.
b) Zweite Blütezeitgruppe, etwa zweite Maiwoche erblühend.	
germanica Alcazar, hüfth., großblumig, purpurpflaumenblau ..	0.50
— Archeveque, kniehh., warmes Rötlichviolett .....	0.60
— Caprice, kniehh., einfarbig weinrot, heller Bart .....	0.40
— Eckesachs, tischh., hell mit dunkellila .....	0.50
— Empress of India, hüfth., großblumig, lavendelblau .....	0.60
— Eppe, tischh., reich blühend, porzellanweißlila .....	0.60
— Goldcrest, kniehh., einfarbig, sattblau, goldgelber Bart ..	0.60
— Goldvlies, kniehh., D goldgelb, P besetzt mit hellem Rand ..	0.60
— Harmonie, tischh., einfarbig dunkel purpurblau, dunkler Bart .....	1.25
— Iduna, hüfth., oben ellenbeinweiß unten purpurlila .....	0.60
— La Beauté, kniehh., prächtiges Hellblau .....	0.50
— L. A. Williamson, eine der großblumigsten D bräunlichlila, P. purpurlila .....	0.60
— Mlle. Schwartz, hüfth., riesenblumig, blaßblau .....	0.80
— Mrs. H. Darwin, kniehh., schwarzweiß zartrosa geädert ..	0.40
— pallida dalmatica, hüfth., reich blühend großblumig, klarblau .....	0.60
— Primavera, tischh., großblumig, reingelb .....	1.—
— Prosper Laugier, tischh., riesenblumig, D bräunlichlila, P. samtig braunpurpurn .....	0.80
— Sapphire, tischh., prächtig tiefblau .....	2.—
— Shekina, tischh., zart zitronengelb, orange gezeichnet ..	1.50
— Souvenir de Mme. Gaudichon, tischh., prächtigste der dunkelblauen, D etwas heller .....	1.—
— Vingolf, kniehh., D sandgelb, P purpurblau, heller Rand ..	0.40
c) Dritte Blütezeitgruppe, etwa 3. Maiwoche erblühend.	
germanica Abenda, tischh., dunkelviolettlila .....	1.—
— Ann Page, hüfth., hellblaue Neuheit .....	1.25
— Asa, kniehh., blaßgelber D., rötliche P .....	0.40
— Athene, tischh., weiß mit braunem Zeichen .....	0.80
— aurea, tischh., einfarbig warmgelb .....	0.50
— Daria, kniehh., hellgelber D. P lila mit hellem Rand ...	0.30
— Duke of Bedford, tischh., rotviolette Neuheit .....	2.—
— Eldorado, tischh., olivlilarosa-goldig, seltsam .....	0.40
— Halo, tischh., D hellblau, P purpurblau .....	0.80
— Havamal, hüfth., rahmweißer D. P pflaumenblau .....	0.50
— Indra, tischh., einfarbig porzellanweiß, lila behaucht ...	0.50
— Kanaria, tischh., prächtig gelb .....	0.80
— Kastor, kniehh., rein einfarbig hellblau, reizend .....	0.50
— Kupferhammer, kniehh., D gelb, P kupferbraun .....	0.80
— Ma Mie, tischh., schwarzweiß, blaßblau gerandet .....	1.25
— Medrano, D bräunlich, P violettblau, Neuheit .....	1.50
— Nibelungen, tischh., D olivgelb, P violettbraun, gelb gerandet .....	0.50
— Notung, tischh., D ellenbeingelb, P blaßporzellanlila ..	0.60
— Prinzess Viktoria Luise, kniehh., D blaßgelb, P weinrot ..	0.30
— Realm, tischh., hellblau .....	0.50
— Rheingauperl, tischh., schönsten Zartrosa .....	0.50
— Rialgar, tischh., gelbbraune Neuheit .....	2.—
— Rota, tischh., frisch karminrot-lila .....	0.60
— Runstein, tischh., D sandgelb, P pflaumenblau .....	0.50
— Soledad, tischh., hellgelb .....	0.80
— Thundwang, tischh., D gelb, P blauviolett .....	0.50
— Toelleturm, tischh., schwarzweiß mit dunkelblau, prächtiger Kontrast .....	0.60
— Watteau, tischh., B helllila, P dunkellila .....	0.80
— White Knight, kniehh., eine der schönsten weißen .....	0.80
— Zulu, hüfth., D lavendelblau, P tiefblau, Neuheit .....	2.50
d) Vierte Blütezeitgruppe, etwa 4. Maiwoche erblühend.	
germanica Aarehsorst, hüfth., dunkelolivlila mit Nachtblauviolett .....	0.60
— Althem, hüfth., D lila, P dunkelviolettlila .....	0.60
— Ambassadeur, hüfth., D dunkellila, P violettbronze ....	0.60
— Argynnis, hüfth., erste hochstielige, gelbbraune Sorte ..	1.—
— Ballaruc, tischh., gelbweiß .....	0.50
— Balder, kniehh., D gelboliv. P olivviolett, heller Rand ...	0.40
— Bronceschild, fußh., D bräunlich gelb, P sammetbraun ..	0.60
— Chasseur, tischh., sattgelbe späte Neuheit .....	3.—
— Fatum, tischh., tiefblauer D, dunkelblaue P .....	0.60
— Flamenschwert, tischh., D goldgelb, P warmbraun ....	0.70
— Folkwang, tischh., D zartweißrosa, P dunkellilarosa ..	0.60
— Forsete, hüfth., prächtig einfarbig tiefblau, gelber Bart ..	0.50
— Fro, tischh., dunkelgoldgelber D, rötlichbraune P .....	0.30
— Gandvik, tischh., gesteigerte späte Eckesachs .....	0.50
— Germaine Perthuis, tischh., prächtig duftende, riesenbl. Neuheit, tielsamtig purpurn, gelber Bart .....	3.—
— Ivald, tischh., frischgelb mit bräunlichen Tönen .....	0.80
— La Mierka, tischh., weiß mit rötlichen Adern und Säumen ..	1.50
— Lenzschnee, tischh., D reinweiß, P. bläulich schimmernd ..	0.60
— Louis Bel, kniehh., sogenannte „schwarze Iris“, D tiefviolett, P schwarzviolett .....	1.25
— Majestic, hüfth., neue hellblau- und dunkelpurpurne Rieseniris .....	2.50
— Maori King, fußh., D gelb, P dunkelbraun, etwas rem. ....	0.50
— Mme. Chereau, hüfth., weiß, blau geädert, edle Form ..	0.40
— — Chopaut, tischh., Neuheit, weiß, schokoladenbraun geädert .....	0.80
— Morning Splendour, hüfth., rötlichblaue Neuheit .....	3.—
— Mrs. Neubronner, tischh., rein einfarbig dunkelgelb ....	0.50
— Odenvogel, tischh., D gelb, P rötlichbraun .....	0.40
— Opéra, kniehh., violettrote Neuheit .....	2.—
— Perfection, tischh., nachtblau, hell durchleuchtet .....	0.50
— Ptaunleder, fußh., D zitronengelb, P pflaumenblau ....	0.60
— Prince Charming, tischh., weiß mit violettblila Adern ...	2.00
— Rheinfelle, tischh., weiß mit violettblau, großblumig ....	1.—

## Blüten- und Steingartenstauden-Grundsoriment

<b>Iris germanica</b>	1 Stck.
— Rheinleis, knieh., schoeeweiß, blau geadert, gelber Bart	0.60
— Rheinaxe, hüfth., D. schneeweiß, P. rötlichlila	0.40
— Rheintochter, tischh., schneeweiß, P. dunkelvioletl.	1.25
— heller Rand	0.60
— Rheindraube, tischh., tielblau mit hellblauem D	0.80
— Saloioque, tischh., D. elfeobeingelb, P. violett	1.—
— Seminole, tischh., karmirollila Neuheit	1.25
— Susan Bliss, hüfth., schöa rosakila hoch herausblühend	1.50
— Tenebrae, tischh., schwarzviolette Riesenisir	1.—
— Vanessa, tischh., D. hoatigclb, P. rötlichbraun	0.80
c) Fülle Blütezeitgruppe, etwa Mai-Juniwende erblühend.	
germanica Asmund, hüfth., klarblau, Florortselzuog von Forsche	2.—
— Ballerine, D. hellblau, P. violettblau, riesenblumig	1.—
— Corrida, tischh., prächtige Himmelblaue Spätsorte	0.60
— Dalila, tischh., eigearig cremeweißer Dom, rubinrote P. prächtiger Kontrast	0.40
— Ilasao, knieh., D. rötlichlila, P. braundunkellila	0.40
— Moosignor, tischh., dunkelveilchenblaulila	1.25
— Norrânz, tischh., D. weißlila, P. violett	1.—
— Prospero, hüfth., Neuheit, großblumig, violett	0.60
— Thorsten, hüfth., D. lila, P. dunkelvioletl.	0.40
— Thora, knieh., späte Zwergisr, D. weiß, P. nachtblau	
<b>3 Hohe Steppen-, Sumpf- und Wiesenisir</b> ○ † X ⊥ □	
Nachbar: Wie bei Hemerocallis	
a) Frühe Blütezeitgruppe, etwa 3.—4. Maiwoche erblühend.	
Partner wie bei Hemerocallis	
sibirica Perrys Blue, brusth., edelstes helles Blau	0.40
— Strandperle, wasserblauer Massenblüher	0.50
— superba, brusth., tiefstahlblau, hell durchleuchtet	0.40
b) Zweite Blütezeitgruppe, um die Maiwende erblühend.	
humilis, knieh., im Laube blühende rötlichlilablau Pflaumen-	0.50
iris, selten	0.40
orientalis Snow Queen, tischh., schwaneoweiß	
pseudacorus s. u. Sumpfpflanze	
sibirica Emperor, brusth., einfarbig tief dunkelblau	0.50
— Möwe, weiß, gelb geadert	0.50
— Phosphorflamme, tief dunkelblau mit phosphorblauer	0.60
Zuoge	0.40
— Schwan, schoeeweiß	0.50
Wilsonii, hüfth., gelbe Gräserisr	
c) Kleinasiatische Iris, Juni blüher	
N. Knipfolia, Seocio, Lythrum, Hemerocallis, hohe	
Gräser	
Monnieri, tischh., einfarbig goldgelbe Steppenschwerlilie	0.50
Moospur, brusth., kräftig blau mit gelber Kehle	0.60
ochroleuca gigantea, tischh., elfenbeinweiß mit dunkelgelbem	0.50
Schlund	0.80
— lilacina, knieh., hell lavendellila, gelbe Lichter	
sanguinea, tischh., samtig ruhioviolett, scharfe gelbe Zunge	
d) Späteste Blütezeit, etwa Anfang bis Mitte Juni er-	
blühend, gleichzeitig späteste aller Irisgruppen.	
Nachbar: Alle Sumpf- und Uferpflanzen	
laevigata (Kaempferi), große japanische Prachtisr in Farben-	0.70
mischung; leucht pflanzen	2.—
— Akafukarin, weiß, rubinrosa gerandet und gefleckt	2.50
— Aogata, brusth., einfarbig tief violett, prächtigste von	1.50
allen	2.—
— Gofukushosbu, grauweißer Grund, violettrote Adern	2.—
— Hinode-Sakura, lilafosa, violettgerandete gelbe Flecken,	1.50
violettrote Stempelblattlammeo	2.—
— Karako-asahi, lilabian, dunkel geadert, weiße lila-	2.—
gerandete Stempelblätter	1.50
— Karobi, dunkelblau mit gelbem Fleck	2.—
— Kongo San, Gesamtwirkung: intensiv tielblau	1.50
— Kuroisio, silbergrau, rötlich geadert, gelbe Kehlflecken	1.50
— Kyo-kaoko, tief violettrot	1.50
— Manadzuru, beste der schoeeweißen	1.50
— Misaji-no-llo, schoeeweiß, rosa gerandel, gelbe Flecken	2.—
— Momiji-No-Taki, großblumig, rotpurpur, weiß geadert	2.—
und gefleckt, D. rötlichweiß	2.—
— Nagisa-no-Umi, schneeweiß, violettblau geadert	2.—
— Oshokan, tief eifarbig violettblau	2.—
— O-Torige, grauweiß, rötlichpurpur gezeichnet	2.—
— Oydo, samtig violettblau, prachtvolle Neuheit	1.50
— Pieler de Hooge, schneeweiß, karmiarot gerandel	2.—
— Sasa-Nami, klarblau, gelb gefleckt	2.—
— Shu-lu-raku, reinrosa, rottrandiger gelber Fleck	2.—
— Tama-osagi, hellblau	1.50
— Tanka-no-Kue, lavendelrosa, blau gerandeter Fleck	2.—
— U-chu, tiefblauviolett, weiß gefleckt	2.—
— Wakamusha, schoeeweiß, scharf violett geadert, D. tief-	2.—
purpur	2.50
— Yurushi-no-iro, riesenblumig, tief violettrot	
— Zama-oo-Mori, weiß, porzellanblau schattiert	
<b>Isopyrum, Drillingsanemone, Ranunkelgewächse</b> ● △ † ♀	
thalictroides, zu 4/5, reizvolle weiße Waldanemone, für	1.50
tiefen Schatteo; N. Pulmonaria	
<b>Jeffersonia, Herzblattschale, Sauerdorngewächse</b> ○ ♀ △ †	
dubia, zu 4/5, lichtblane Blüten über metallbrauem Laub	1.25
<b>Juncos s. u. Schmuckgräser</b>	
<b>Kirengeshama, Wachsglocke, Steinbrechgewächse</b> ○ ● † △ X	
palmata, knieh., 7/9, gelbe seltsam gedrehte Spitzenglocken,	1.50
prächtiger Schattenblüher; N. Chrys. arcticum	

# Blüten- und Steingartenstauden-Grundsoriment

1 Stck.

<i>hippöfia</i> , Fackellilie, Liliengewächse	○ ○ ○ 1 X U E	
Nachbar: <i>Chrys. urticum</i> , <i>Anemone jap.</i> weiß, <i>Filipendula</i> weiß, <i>Polygonum</i> , <i>Cimicifuga</i> , <i>Chrys.</i> , <i>Koreanum</i> weiß.		
Winterschutz im ersten Jahr nach Pflanzung. Alle Sorten im Frühling pflanzen!		
<i>aloides</i> Herbstfackel, hüth. 3/10, leuchtig roter Herbstblüher, angenehm verblühend; N. Adler zarteile		2.—
<i>elegans multicolor</i> , tischh. 7/8, grüne Fackel, gelbrot		0.60
— Feuerfackel, einfarbig rot		1.20
— Morgenröte, weiß mit orangefarb.		1.20
— Schwefelkerze, einfarbig gelb		1.20
<i>hybrida</i> Cyril M. Prichard, tischh. 7/8, große reingelbe Blütenkolben, Neuheit		7.50
— Aegypt, einfarbig orangegeilb, neu		2.—
— Express, Mischung besserer Hybriden		0.40
— Glow, einfarbig korallenrot, Frh. neu		2.—
— Goldelse, köieh. 7/8, zierlich, reingelb		0.80
— Royal Standard, scharlachrot mit gelb — prächtig		1.—
— Solitare, auffallend reinhellgelb		1.—
— The Rocket, riesenrispig, einfarbig leuchtrot, Neuheit		2.—
<i>uvaria grandiflora</i> , gelbrote Hybriden		0.50
<i>velaria</i> s. u. Schmuckgräser		
<i>maim.</i> Taubnessel, Lippenblütler	○ ● △ :	
<i>album</i> , hüth. 4/5, schneeweiße Taubnessel		0.30
<i>maculatum</i> , silbermarmoriertes Laub, Schattenwachs		0.40
<i>serpillum</i> , Laserkraut, Doldeblütler	○ ○ X :	
<i>silv.</i> hüth. 5/6, großer silbergrünlaubiger schneeweiß blühender Doldenbusch		0.30
<i>thyrsus</i> , Staudenwicke, Schmetterlingsblütler	○ ● △ : X	
Nachbar: <i>Campanula persicillia</i>		
<i>lutifolius</i> , 6/7, rem., stark kletternde, reichblühende, kurminrosu Schachtelwicke		0.40
— Weiße Perle, große schneeweiße ausdauernde winterharte Kletterwicke		0.80
<i>verous</i> , hüth. 4/5, violett-lila „Frühlingswaldwicke“; N. Primeln, Farne, Gräser		0.40
— <i>alboroseus</i> , wurmlachsrosa mit weißer Lippe, selten		1.50
<i>vandula</i> s. u. Zwerglaubgehölze		
<i>valera</i> , Buschmalve, Malvengewächse	○ ○ *	
<i>ölbla</i> s. u. Zweijahrsblumen		
<i>thuringiaca</i> , manosh. 6/9, große lichtrosa Blüten; <i>Salvia nemorosa</i> <i>superba</i> , hohe Gräser		0.40
<i>ontopodium</i> , Edelweiß, Korbblütler	○ △ f X	
<i>ulpinum</i> , P. 6/7, echte Alpenedelweiß-Nachzucht; N. <i>Campanula</i> , krustige <i>Saxifraga</i> , <i>Teppichveronica</i>		0.40
<i>scythium</i> s. u. <i>Chrysanthemum</i>		
<i>scotium</i> s. u. Blumenzwiebel		
<i>wisla</i> , Bitterwurz <i>Portulakgewächse</i>	○ ○ △ f	
<i>cotyledon</i> , hüth. 5/6, rosaweiße Murkisenblume		0.70
<i>tris</i> , Prachtscharte, Korbblütler	○ ○ * X △ U E	
<i>elegans</i> , köieh. 6/8, hüth. 6/8, rosulila Kerzoblüher, Schmetterlingsmagnet; N. Chrys. Maifrag		0.50
<i>ularia</i> s. u. <i>Senecio</i>		
<i>um</i> s. u. Blumenzwiebel		
<i>anthemum</i> s. u. Sumplpflanzen		
<i>arin</i> , Frauenflachs, Rachenblütler	○ ● △ f *	
<i>alpina</i> s. u. Einjahrsblumen		
<i>cymbalaria</i> , gn. 5/6, rem., blauer Bewohner dürrster schmaler Mauerritzen; N. kleine <i>Maurclaus</i>		0.40
<i>pallida</i> , P. 5/6, rem., lavendellila wuchernder Fugenrunker; N. <i>Sedum</i>		0.40
— <i>alba</i> , schneeweißer Mauerflachs		0.60
<i>um</i> , Stauendelein, Flachsgevächse	○ △ * X	
Nachbar: Alle Steppen-, Heide- und Haugpflanzen, wie <i>Achillea</i> , <i>Campanula</i> usw.		
<i>flavum</i> , hüth. 6/7, rem., goldgelber Sommerleio		0.50
<i>barbottense</i> Six Hills var., köieh. 5/6, rem., echter cozia-blauer Steingartenflachs; N. <i>Potentilla Farreri</i>		0.80
<i>perenne</i> , blauer Stauendelein, Dauerblüher		0.30
— <i>album</i> , Schocellachs, Dauerblüher		0.40
<i>iospermum</i> , Steinsame, Borretschgewächse	○ ● * △ ○	
<i>fruticosum</i> , gn. 5/6, enziablauer Teppichblüher für feuchte Klimate; Winterschutz		0.60
— <i>Grace Ward</i> , dunkelazurblaue Neuheit; für feuchte Klimate		1.25
<i>purpureo-coeruleum</i> , hüth. 4/5, enziablau und rot blühend, unverwundliche Trockenheit, Sonnen- und Vollschattenbodenbedeckungspflanze; N. Schattenlilien		0.50
<i>elia</i> , Lobelie, Glockenblumengewächse	○ ○ U X	
<i>fulgens</i> s. u. Zweijahrsblumen		
<i>syphilitica</i> , köieh. 6/7, blaue Wildstaude		0.50
<i>us</i> , Goldklee, Schmetterlingsblütler	○ △ :	
<i>corniculatus</i> , P. 5/6, rem., goldgelber Teppich; N. <i>Linum</i>		0.50
<i>aria</i> s. u. Zweijahrsblumen		
<i>inus</i> , Staudenlupine, Schmetterlingsblütler	○ ○ * X E	
Nachbar: Alle untereinander, insbesondere gelbe, orange, blaue und weiße oder rote und weiße usw., roter Moha		
<i>polyphyllus</i> , tischh. 5/6, rem., lila und blaue Farben		0.40
— <i>albus</i> , Schneelupine; N. Feuermöhne		0.40
— <i>Ada</i> , beste maifgelbe Sorte; N. <i>Lilium davuricum</i>		1.25
— <i>Black Night</i> , dunkelblaulila		1.50
— <i>Blackpool Tower</i> , reinweiße Neuheit, violett-lila verblühend		2.50
— <i>Blue Boy</i> , auffallendes, klares, leuchtendes Blau		1.50
— <i>Chocolade Soldier</i> , braunlila mit gelber Lippe		1.25
— <i>Countess of March</i> , porzellanweiß mit lila		2.50
— <i>Downers Delight</i> , rosa-rote Riesenlupine		2.50

# Blüten- und Steingartenstauden-Grundsoriment

## Lupinus polyphyllus

1

- Elizabeth Arden, eine der besten orangefarbenen .....
- Faniara, leuchtend karminrot .....
- Goldcrest, tiefgelb mit leuchtend Orange .....
- Grenadier, orangefarbene, dunkler verblühende Neuheit mit gelbem Schilf .....
- Happiness, schwarzblau .....
- Kupferrosa, rötlichkupfer mit goldgelber Lippe .....
- Moerheimii, niedriger rosafarbener kompakter Busch ..
- Moerheims Gold, beste reingoldgelbe Sorte, absolut zuverlässig, wertvolle Neuheit .....
- Moerheims Orange, darf wohl als beste der orangefarbenen Lupinen gelten .....
- Mrs. Douglas Mathieson, großblumig mit rotviolett .....
- Mrs. John Harkness, prächtig gelb, ausdauernd, winterhart ..
- Mrs. Nikol Walker, rot mit goldgelber Lippe .....
- Prinzess Juliana, zartes, helles, gut verblühendes Rosa ..
- Queen Polyphyllus, starkwüchsig, hell mit Dunkelgelb ..
- Red Guard, tiefdunkelrote Neuheit, sehr reich blühend ..
- Red Grove, einfarbig tiefrotrosa, außergewöhnlich reich blühend, niedrig .....
- Robert Wood, orangefarbene Neuheit, sehr großrispig ....
- roseus, bekannte Rosenlupine .....
- Sunset Glow, gehört als Neuheit zur „Countess of March“, ist oben rosa und unten im Verblühen violettweißrot, prächtiger Farbenklang .....
- Viktoria, tief dunkelviolett .....
- Wargrave Blue, leuchtend klarblau .....
- Farbenmischung .....

## Lilium s. u. Schmuckgräser

- Lýchnis, Lichtnelke, Nelkengewächse ○ \* X □  
 chalcidoica, hütlh. 6/7, sogenannte „brennende Liebe“, feuerrote Dolden; N. Salbei, Goldedelgarbe, Margueriten  
 fläs-jövis s. u. Zweijährshlumen  
 viscária s. u. Viscaria

## Lysichitum s. u. Sumpfpflanzen

- Lysimachia, Felberich, Primelgewächse ○ D □ U \* X X  
 Nachbarn: Wie bei Eupatorium und Filipendula  
 clethroides, knieh. 6/8, weiße „Entenschnabelveronica“, Schmetterlingsmagnet .....
- longistachys, hütlh. 6/7, weißblühend .....
- nummularia, gn. 5/6, rem., gelbe Pfennighlume; N. Myosotis ..
- aurea, goldlaubiges gelbblühendes Münzkraut; N. Myosotis ..
- velutina, hütlh. 6/7, großer gelber Felberich, schönste der hohen gelben .....

## Lýthrum, Weiderich, Weiderichgewächse ○ D □ \* U X X

- Nachbarn: Wie bei Eupatorium und Filipendula  
 salicária Brightness, brusth. 6/8, rosenroter Blutweiderich, Schmetterlingsmagnet; N. Iris sibirica .....
- Perrys Var., karminrot .....
- roseum superbum, leuchtend karminrosa .....
- virgatum Rose Queen, rosafarbiger Dauerblüher von ganz anderer Eigenart als vorige; N. Chrysanthemum Malador, Lysimachia clethroides .....

## Macraea, Bocconie, Mohngewächse ○ ○ ⊥ X □

- cordata, übermannsh. 7/8, brauner Federmohn, unersetzbare Laubschmuckstauden, auch als Hecke oder Abdeckpflanzung gegen Komposthaufen oder sonstige unschöne Ecken bestens zu verwenden, läßt auf Dauer das anläugliche trägliche Wuchern .....
- Korallenfeder, korallenrosafarben, prächtige Schnittblume ..
- yedoensis, warmbraune Blütenrispen .....

## Malianthemum, Zweiblatt, Liliengewächse ○ ● Δ \*

- bilolium, gn. 4/5, elfenbeinweißes Zweigmaiglöckchen .....

## Malva, Malve, Malvengewächse ○ D \* X Δ

- álcea, mannsh. 7/9, rosa Siegmarswurz .....
- moschata, knieh. 6/8, rem., rosa Dauerblüher; N. Gräser ..
- álba, Schneemalve; N. Heidekräuter .....

## Marrubium, Mauseohr, Lippenblütler ○ || \* Δ \*

- supinum, P. 6/7, lilablühender Silberlilz; N. Linum flavum und Goldhelmkraut .....

## Martilla s. u. Sumpfpflanzen

## Matricaria, Mutterkraut, Korbblütler ○ D Δ \* \*

- oreádes, P. 4/5, weiße immergrüne Vorfrühlingsmooskamille ..

## Matteucia s. u. Farne

## Matthiola s. u. Zweijährshlumen

## Mázus, Lippenmäulchen, Lippenblütler D ⊗ Δ ⊥ \*

- pumilio, P. 6, rem., wuchernder lilafarbener „Teppichweber“ für leichte halbschattige Stellen .....

## Meconopsis, Schattenmohn, Mohngewächse D ● \* X Δ

- Baileyi, knieh. 6/8, klarblauer Schattenmohn, wünscht sorgsame Behandlung; Winterschutz; N. Anemone silvestris, Hosta blaublättrig, Matteucia .....
- cambrica, knieh. ab 6, rem., gelber Schattenmohn .....

## Megasea s. u. Bergenia

## Méntha, Minze, Lippenblütler ○ D \* Δ < X X

- piperita s. u. Küchenkräuter .....
- Requienii, P. 6/7, duftender lilablühender Polsterrasen .....

## Menyanthes s. u. Sumpfpflanzen

## Merendera s. u. Blumenzwiebel

## Mertensia, Perlmutterglöckchen, Borretschgewächse ○ ● \* Δ \*

- paniculata, knieh. 4/5, zart hellblaue Glöckchen; N. Narzissen ..
- primuloides, gn. 4/5, tiefblaues Schweinsrüsselchen; N. Primula Bulleyana, sikkimensis, microdontha .....
- virginica, hütlh. 3/4, klarblaues Vorfrühlings-Perlmutterglöckchen .....

# Blüten- und Steingartenstauden-Grundsoriment

m, Netzsolde, Doldenblütler	○ ● * X U Δ *	1 Stck.
althamianum, knieh., 5/6, dunkelgrünes Netzwerk mit crème-weißen Blüthensternen; N. Coloueaater Dammeri-Teppich		0.50
ulus s. u. Sumpfpflanzen		
uarta, Alsine, Nelkengewächse	○ Δ *	
laricifolia, P. 6/7, weiße Granitmier: N. Campanula pus. ...		0.40
anthus s. u. Schmuckgräser		
ariogla, Moosmire, Nelkengewächse	● D Δ *	
muscosa, P. 4/5, zarte Blütensticker: über fruchtigem Moos		0.60
— aurea, prächtiges leingefiedertes Moos		0.50
loia s. u. Schmuckgräser		
lia s. u. Zwerglaubgehölze		
arda, Indianeroessel, Lippenblütler	○ ● U *	
N. Schaltenlilien, Phymis, Campanula latifolia, Capalaria, weiße Filipendula und Astilben, C. ...		
didyma Gibsons Scarlet, brusth. 6/7 leucht. ...		0.60
— magnifica, lachsrosa; N. Mandelstern		0.40
— Mrs. Perry, eigenartig lachskarmis Neuheit		0.70
— splendens, scharlachrot; N. Sommerkuckuck		0.50
— Sunset, tief purpurrot; N. weiße Mäve		0.40
abrelia s. u. Blumenzwiebel		
ina, Kardendistel, Kardengewächse	○ Δ *	
longifolia, knieh. 6/8, weißrosa Rachenblüthen über stacheligen Laubpyramiden		0.50
hlenbeckia s. u. Zwerglaubgehölze		
gedium, Alpenlattich, Korbblütler	● D * X	
alpinum, tischh. 6/7, kräftig lilafarbener Schattenblüher ...		0.50
cari s. u. Blumenzwiebel		
isotis, Vergißmeinnicht, Borretschgewächse	○ D D U * X	
Nachbar: Mimulus, Lys, numularia, Ranunculus, Primula florindae		
alpensis s. u. Zweijahrshlumen		
palustris Perle von Ronnenberg, fußh. 5/6, rem., leuchtend blaues Sumpfvergissmeinnicht; N. Juncus		0.40
— Thüringen, großblumiges, blaues, gelbgeäugtes Gartenvergissmeinnicht		0.50
cissus s. u. Blumenzwiebel		
eta, Nephel, Lippenblütler	○ D * X Δ *	
Nachbar: Wie bei Lionm		
grandiflora, knieh. 5/6, rem., kräftig bläulich; N. Helenium		
pumilum magificum, Oenothera glauca		0.40
Mussini, fußh. 5/6, rem. hellbläuliche Silberminze, Dauerblüher und Schmetterlingsmagnet; N. Wacholder, Stranddorn, Wildrose		0.40
rembergia s. u. Zweijahrshlumen		
har s. u. Sumpfpflanzen		
nphaea s. u. Sumpfpflanzen		
inthera, Nachtkerze, Nachtkerzeogewächse	○ * Δ X	
Nachbar: Wie bei Lionm		
glauca (glabra), knieh. 6/7, goldgelbe Schalen über braunem Laub; N. weißer Thymian, Schneehaube		0.50
linearifolia, fußh., ab 6, rem., gelber Steingartendauerblüher		0.50
missouriensis ab 6, rem., hellgelbe trichterblütige Missouri-kerze, ausgesprochener Dauerblüher		0.50
pusilla, gn. 6/7, gelbe Zwergnachtkerze		0.40
speciosa, fußh. ab 6, rem., Schneenachtkerze mit rosa Scheinen		0.50
phalodes, Gedenkemein, Borretschgewächse	D ● Δ *	
vera, go. 3/4, enziandau; N. Primeln		0.40
— alba, seltenes weißes Gedenkemein; N. vorge		0.50
inis, Hauhechel, Schmetterlingsblütler	○ Δ *	
spinosa, fußh. 7/9, bekannte rosafarbene stachelige Düoepflanze für dürrste Böschungen		0.50
iclea s. u. Farne		
ipordoo s. u. Zweijahrshlumen		
isma s. u. Zwerglaubgehölze		
tiopogon s. u. Sumpfpflanzen		
trys s. u. Erdorchideen		
alia s. u. Freiland-Kakteen		
his s. u. Erdorchideen		
ganum, Heidegüdel, Lippenblütler	○ D Δ * < *	
Nachbar: Nepela, Wildoelken, Campaula, Acaea, Artemisia, Achillea, Aster		
officinarum compactum, fußh. 7/8, rosa Kugelhüschke, Schmetterlingsmagnet, stark duftend; N. Glockenblumen, weiße Heide		0.30
— Amaraot, amaranthra Neuheit		0.50
— Schneekugel, weißer Heidegüdel, Neubcit		0.80
ithogalum s. u. Blumenzwiebel		
bus s. u. Lathyrus		
ntium s. u. Sumpfpflanzen		
uoda s. u. Farnen		
lis, Saucklee, Sauerkelegewächse	D ● D *	
acetosella, bekannter weißer Waldsauerlee für Schatten- und Verwilderungsplätze		0.30
— rosea, rosablühender Waldsauerlee		0.50
bysandra, Ysander, Wolfsmilchgewächse	D D ● * X Δ *	
procumbens, fußh. 4/5, weißblühend, stahlbraunlaugig, immergrün		0.80
terminalis, fußh. 4/5, wintergrüner Bodenbedecker für Sonne oder tiefen Schatten, für leuchtende oder frische Plätze, ein unverwundlicher Gartenschatz, zum Einwachsen Zeit lassend; N. Digitalis Glockenblumen		0.60
onia, Pfingstrose, Ranunkelgewächse. Reizvolle Partner sind Iris, Lupinen, Lychnis, Margueriten, Pyrethrum, Hemerocallis, Rittersporn, teils auch Feuermohn und Feuerlilie. Blütezeiten von Ende Mai bis Anfang Juli, alle Sorten knie- bis tischhoch.		

ge unserm Katalog den gleichen Urteilernst entgegen, Du bei unserer Zucht- und Sichtungsarbeit am Werke wünschst

# Blüten- und Steingartenstauden-Grundsoriment

## 1. Mai-pfingstrosen:

1

- a) Einfach blühende Sorten ○ □ × △ <  
 arborea s. u. Laubgehölze  
 anomala, karmine Wildpaeonie .....  
 officinalis anemoneiflora rubra, orangeblutrote Schalen-  
 pfingstrose mit goldgelbem Staubblendenbündel .....  
 — lobata, apfelsinen-orangelarbene Schalenpfingstrose ....  
 — — Sunshine, orangelachs kräftiger aparter Faroton ...  
 tenuifolia, niedrige scharlachrote Netzblattpaeonie .....  
 b) Gefüllt blühende Sorten ○ □ × ⊥  
 arborea s. u. Laubgehölze  
 officinalis alba plena, weiß gefüllt .....  
 — rubra plena, leuchtend rot, sehr großblumig, ungemein  
 reichblühend .....  
 tenuifolia flore pleno, nicht gefüllte scharlachrote niedrige  
 Netzblattpfingstrose .....

## 2. Juni-Pfingstrosen in drei Zeitgruppen; da der Flor bei Hitze oft kurz, Streckung durch Zeitgruppen wichtig. Alle nachfolgenden Sorten sind europäische und japanische Formen oder Züchtungen der Stammart Paeonia albilora (sinensis).

### 1. Frühe Juni-Zeitgruppe

- a) Einfach blühende Sorten ○ × □ ⊥ <  
 albilora Akala, karminrosa, gelbe Krause .....  
 — Cigarette, schneeweiß mit gelber Mitte .....  
 — Henri Potin, dunkelrosa .....  
 — Kame no Kogoromo, leuchtend karminrot .....  
 — King of England, tief dunkelrot .....  
 — La Fiancee, schneeweiß .....  
 — Rasy Dawn, lachsrosa .....  
 — Tamate Boku, leuchtend rosa mit gelber Krause .....  
 — Wilbour Wright, braunrot mit goldgelb .....  
 b) Gefüllt blühende Sorten ○ □ × ⊥ <  
 albilora Alice Hardiog, schönste frühe weiße .....  
 — festiva maxima, rein weiß mit rotem Fleck .....  
 — inspecteur Lavergne, leuchtend schwarzrot, Neuheit ....  
 — Kelways Glorions, primelweiß .....  
 — La Fee, malvenrosa .....  
 — Lady Alexandra Duff, warmes Lachsrosa .....  
 — Longfellow, leuchtend kirschrot .....  
 — Martha Balloch, tief rosenrot .....  
 — Mons. Jules Elie, prächtig Niederrosa, riesenblumig ....  
 — Phyllis Kelway, lichtrosa mit weißen Flammen .....  
 — Sarah K. Furlow, perlmutterweiß, lachs gefüllt .....

### 2. Mittlere Zeitgruppe

- a) Einfach blühende Sorten ○ × □ ⊥  
 albilora Eglantine, großblumig weiß, karmin gesprenkelt ..  
 — Kumagoe, purpurrot mit gelber Krause .....  
 — Madeleine Gauthier, silberrosa .....  
 — Mikado, dunkelrot mit goldgelb .....  
 — Rembrandt, blutrot einlach .....  
 — The Bride, schneeweiß mit goldgelb .....  
 b) Gefüllt blühend ○ □ × ⊥ <  
 albilora Baroness Schröder, schneeweiß .....  
 — Felix Crusse, karminrot .....  
 — June Day, fleischrosa, lavendel schattiert .....  
 — Karl Roselfield, tief blutrot .....  
 — Mary Woodbury Shaylor, hellrosa, cremefarbene Mitte ..  
 — Solange, orange-lachsrosa .....  
 — Walter Faxon, rosenrot .....  
 — Wiesbaden, frischrosa .....

### 3. Späte Zeitgruppe

- a) Einfach blühende Sorten ○ × □ ⊥  
 albilora Institutur Doreat, dunkelsammetrot mit Goldkrause  
 — Okinawa, schwarzrot mit gelber Krause .....  
 — Perle Blanche, schneeweiß .....  
 — Seirni Somea, milchweiß mit großer gelber Krause ....  
 — Tokio, frischrosa .....  
 — Torpilleur, purpurkarmin mit orange Krause .....  
 — Whitley major, großblumig, schneeweiß mit gelb .....  
 b) Gefüllt blühende Sorten ○ □ × < ⊥  
 albilora Cornelia Shaylor, lichtrosa .....  
 — Grace Locmis, schneeweiß .....  
 — Milton Hill, blaßniederrosa .....  
 — Mons. Martin Cahuzak, dunkelrot .....  
 — Primavera, hellgelb .....  
 — Philippe Revoire, dunkelrot .....  
 — Sarah Bernhard, lachsrosa .....  
 — Tourangelle, perlmutterweiß .....

Panicum s. u. Schmutzgräser

Papaver, Mohn, Mohngewächse

N. Lupinen ohne Rosa, Delphinium, Margueriten, Stauden-  
 Disteln, große Artemisia.

## 1. Niedrige Mohn, auch für Steingärten ○ △ ×

- alpinum, fußh. 5. rem., Zwergalmohn in gelb, weiß oder  
 rötlich gemischt mit Topfballen; N. Sagina .....  
 nunciale s. u. Zweijahrsblumen  
 pilosum s. u. Zweijahrsblumen  
 orientale Orange Glow, fußh. bis knieh. 5/6, leuchtend orange,  
 nicht „verbrennend“; N. Atyssum, Trollius .....  
 — Peter Pan, kirschrot; N. Frühlingsschleierkraut .....  
 — Rothäppchen, scharlachrot; N. Chrysanthemum prae-  
 Matador .....  
 — Sturmzeckel, brennend rot, strahl. niedrig, reichblühend,  
 starke Wirkung trotz teilweiser „Verbrennungsschäden“  
 an Einzelblüten .....  
 — Thora Perry, schneeweiß mit schwarzen Kehlflücken ...

# Blüten- und Steingartenstauden-Grundsoriment

2. Große Gartenmöhne	O	□	X	1 Stck.
orientale Colonel Bowles, hühh. 6/7, schönste der dunkelroten mit steifem Stiel; N. Lupinus albus				0.70
— Feuerzeichen, brennend rot, gelbste Blütenblätter				0.70
— Heinenboß, hühh. 6/7, lachsrot-rosa				1.—
— La Tulipe, leuchtend rot, standfest				0.70
— Mahony Ameliorée, dunkelste Mohlarbe				1.25
— May Queen, halb gefüllt, leuchtend lachsrot, reich 14 Tage vor den anderen blüend, herrlich wachsendes Feuerdickicht				0.50
— Mrs. Stobart, stechend karminrosa				0.70
— Olympia, gefüllt lachsrot, aufrechtstehend, auffallendster Vorläufermohn				0.70
— Perrys White, großer Schneemohn				0.70
— Prinzess Viktoria Luise, leuchtend lachsrosa, reichblühend				0.50
— Roland, stämmige, großblütige, schwarzrote Neuheit				0.70
— Scarlet King, erster, großblütiger, orangefarbener Türkenmohn mit violetten Kehrlücken, nicht vornehmend				0.50
— Württembergia, hochwachsend, mer dunkelrot				0.70
— Wunderkind, echter karminrosa Türkenmohn				1.—
aradisea, Zaulnlie, Liliengewächse	□	□	□	
lilium giganteum, knieh. 5/6, großblütige grade weiße Zaulnlie				0.80
— maior, rasch wachsende weiße Zaulnlie; N. Campanula pers.				0.60
— ramosum, zierliche weiße Graslie				0.30
aris, Einbeere, Liliengewächse	□	□	□	
quadrifolia, fußh. 4/5, auf grünem vierblättrigen Quatrakreuz steht eine gelbe Blüte, der eine schwarze Beere folgt, selten				1.25
arnassia s. u. Sumpfpflanzen				
aronychia, Mauerraute, Nelkengewächse	○	●	△	* #
serpyllifolia, P. 7/8; wintergrüne Silberperrraute				0.40
alrinia, Goldpater, Baldriangewächse	□	□	□	*
triloba, fußh. 5/6, schöner, gelber, seltener Halbschallensüßer; N. Mertensia				1.50
eltandra s. u. Sumpfpflanzen				
elthphyllum, Schildsteinbrech, Steinbrechgewächse	○	□	●	□
pellatum, hühh. 4/5, rosa Blüendolden erscheinen vor dem großen Schmucklaub; N. Miscanthus, Rodgersia				0.60
ennisetum s. u. Schmuckgräser				
enlastemon, Bartladen, Rachenblütler	○	□	*	△ X
barbatus, hühh. 6/7, rem., orangehuote Hybriden; N. Gräser				0.40
campanulatus, knieh. 5/6, leuchtend enziablau, das einzige dauerhafte blaue Pentastemon				0.70
gentianoides s. u. Zweijahrsblumen				
heterophyllum s. u. Zweijahrsblumen				
hybridus s. u. Zweijahrsblumen				
pubescens pygmaea, fußh. 5/6, zartlilarosa Zwerg				0.50
elasites, Pestwurz, Korbblütler	○	●	□	* # X
N. große Ufergräser, Lilium auratum, Herakleum, Aruncus, Filipendula venusta.				
iragrans, fußh. 3/4, grünlichweiße, duftende Vorfrühlingspestwurz				1.25
japonica, großer, früher Riesenslattich				0.60
kalaris s. u. Schmuckgräser				
klomia, Riesennessel, Lippenblütler	○	●	*	X
viscosa, hühh. 6/7, große gelbe Blütenquirle, phantastischer Habitus; N. Schallengräser, Campanula latifolia				0.80
klöx, Flammenblume, Himmelsleitergewächse				
l. Niedrige Frühlingsphloxe	○	△	□	□
N. Iberis, Iris pumila, Viola cornuta, japanische Azalea, Alyssum, Cerastium, Aubrietia u. a. m., dabei darauf achten, daß nicht gelb mit rosa oder karmin zusammenfällt.				
adsurgens, P. 4/5, frischrosa mit roter Mittellinie, Seltenheit				2.—
amocua, P. 4/5, kräftig karminrosa Teppichphlox; N. blaue Hornvögelchen				0.40
divaricata, fußh. 4/5, kanadischer blauer Teppichphlox; N. Alyssum, Iris pumila gelb und weiß				0.50
— Schneeteppich, schneeweiß; N. violette Aubrietia und Iris				0.50
Douglasii hybrida, P. 5/6, zart lilarosa; N. Iberis				0.50
subulata atropurpurea, dunkelroter Teppichphlox				0.40
— Brightness, großblumig lachsrosa				0.50
— camlensis, schönste aller Teppichphloxe, großblumig, dichtflächig, dunkelrosa				1.50
— Fairy, zart weißlila; N. Iris pumila gelb				0.40
— G. F. Wilson, klar hellblau; N. Alyssum saxatile				0.40
— Lenzschnee, rein weiß; N. I. pumila cyanea				0.40
— Leuchstern, rötlich rosa				0.50
— Maischnee, bester weißer; N. Rosenginster				0.50
— Rausdorfer Schöne, großblumig lachsrosa				0.60
— rosea, rosa dunkles Auge; N. Iberis				0.50
— Seraph, weiß mit lila; N. Geum Borisii				0.40
— Silver Blace, hell porzellanblau; N. Trollius				0.50
l. Halbhöhe Fröhsommer-Phloxe, teils auch noch für Steingärten	○	△	*	X
N. Veronica, Delph. sinense, Linum, Oenothera, Nepeta, Achillea.				
Arändstii Berta, knieh. 6/9, irisches Rosa mit weißer Mitte				0.70
— Charlotte, knieh. 5/6, rem., weißer Fröhsommerphlox mit rosa Auge; N. halbhöher Feuermohn				0.50
— Emmy, porzellanlila; N. rosa Pyrethrum				0.50
— Hilda, weiß mit rosa; N. Veronica				0.50
— Inge, kräftig lilarosa; N. Chrysanthemum Reutpaier				0.50
— Liesbeth, großblumig, schneeweiß; N. Feuermohn				0.50
— Luise, weiß mit lilakarmin; N. Pyrethrum				0.50

nfache Paeonien sind im Garten und in der Vase nicht weniger haltbar als gefüllte; man braucht beide





# Blüten- und Steingartenstauden-Grundsoriment

10x paniculata	1 Stck.
— Purpurmantel, brusth., in tiefem Purpuramantel sonst noch nicht erreicht	0.50
— Rosabella, hüfth., längst blühender rosa Phlox, von Dürre und Regen unbeeinträchtigt bleibend	0.70
— Rosenflieder, hüfth., kräftig gefärbter Niederrosen-lila	1.20
— Urphloxtyp, riesige Dolden	1.20
— Rosenflieder, neuer Bonnierer Zwergphlox, gesund, riesenblumig, dichtdoldig, kräftig rosa	1.20
— Salome, knieh., großblumiger der letzten Jahre	0.80
— Schneekugel, hüfth., schneeweißer Zwerg, Neuheit	1.20
— Schwerins Blauer, leuchtend blau	0.80
— Schwerins Flagge, tischh., rosa, weiß handiert	0.50
— Sommerkleid, tischh., leuchtend rosa auf weiß getuscht	0.50
— Sweetheart, tischh., großblumig, leuchtend mit weißem Spiegel	0.60
— Uodine, riesenwüchsig, porzellanweiß mit lila Scheinen	0.60
— Vanadis, tischh., bleibblau mit leuchtendem Auge	0.60
— Weonschoondenschen, hüfth., schönster violetter Stern	0.60
— Phlox mit weißem Stern, nicht blasslich verfärbend	0.60
— Widar, hüfth., dunkellila, weißer Spiegel	0.40
— William Ramsey, hüfth., wei leuchtend	0.50
— Zwergvanadis, hüfth., reizende Lippenform, bleibend mit rotem Auge	0.80
d) Späte Zeitgruppe, Blütebeginn im August/September, sogenannte Herbstphloxen:	
paniculata Emaln Macha, knieh., karminrot	0.80
— Erntefeuer, brusth., lachsbrand-roter Spätphlox	0.60
— Herbstbläuling, tischh., lila mit weißem Auge	1.20
— Kirmesländer, brusth., schneeweiß mit rotem Auge	1.20
— Marguerite Bonchon, hüfth., schönster großer schneeweißer Spätphlox mit grünen Scheinen	0.50
— Nelkendorf, knieh., neuer niedriger Typ, gedrungene, gewölbte Kissenbüsche in irischem Nelkenrosa, endlos lange blühend	0.50
— Nordlicht, brusth., leuchtend lachskarmis mit purpurrotem Auge	0.70
— Pfirsichpyramide, hüfth., irischora, dunkler Stern, pyramidenförmig	0.60
— Septemberschnee, brusth., spätester weißer, anfangs zartrosa Schein	0.70
— Spärlot, hüfth., orangeroter großblumiger Spätphlox	1.—
— Wiking, brusth., König der warmrosa Herbstphlox	0.50
ragmites s. u. Sumpfpflanzen	
ygellus, Rachenblüher ♂ ○ Δ *	
capensis, knieh., 7/10, leuchtend roter Dauerblüher für Staudenheide und Steingarten oder Naturgarten	0.80
yllitis s. u. Farne	
ysalis, Lampionpflanze, Nachtschattengewächse ○ ● * X Y	
Buoyardi, knieh., im Herbst scharlachrote Lampionfrüchte	0.30
ysostegia s. u. Dracoccephalum	
yleuma, Teufelkrallen, Glockenblumengewächse ○ Δ	
Scheuchzeri, gn. 6/7, lilablau Krallenkeulen; N. Aلسنة ..	0.50
ylolacca, Beerenwalze, Kermesbeeregewächse ○ ● Δ □ * X Y	
aciobas, brusth. 6/7, cremefarben blühend, blauschwarze Früchte	0.60
decandra, cremefarben blühend, schwarzrote Beerenwalzen	0.60
opioella, Biehernell, Doldenblüher ○ Δ * X □ Δ	
saxifraga rosea, tischh. 5/6, einzige warmrosafarbene Doldenpflanze; N. Gräser	0.60
anlago, Wegerich, Wegerichgewächse ○ * Δ	
argentea, hüfth. 6/7, Silberblattroselle; N. Heidenelke	0.40
ovialis, weißwollig, braunrote Kerzen	0.80
stantbera s. u. Erdorchideen	
stycodon, Ballonglocke, Glockenblumengewächse ○ Δ Δ * X	
grandiflorum album, knieh. 7/8, porzellanweiß mit blauen Adern; N. niedrige Gräser, Heidekräuter	0.50
— Mariessii, tiefblau; N. Festuca, Nelken	0.50
imbago s. u. Ceratostigma	
dophyllum, Maiapfel, Sauerdorngewächse ○ ● * Δ X Y	
emodi majus, knieh., große rosa Schalenblüte zwischen rotbraunsilbernen Schmuckblättern, im Hochsommer große lomatene Früchte; N. alle Waldbodenpflanzen	1.50
lemonium, Himmelsleiter, Jakobsleitergewächse ○ ● * Δ X Y	
N. Trollius, hellgelbe Azaleen, roter Japanahorn	
coeruleum Primadonna, knieh. 6/9, hellhimmeblaue Jakobsleiter	0.70
Richardsonii, knieh. 5/6, rem., lichtblaue halb hängende Schalenblüten; N. gelbe Potentilla und Trollblumen	0.40
— album, großblumige weiße Himmelsleiter	0.40
— pallidum, unendlich schön zart blaßblau	0.50
— superbum, tief dunkelblau	0.60
lygala s. u. Zwerglaubgehölze	
lygonium, Salomonssiegel, Liliengewächse ○ ● * Δ X Y	
gigantum, tischh. 4/5, prächtiger Schattenblüher, der unter abgespreizten Flügelblättern grünweiße Blütenpaare hängen läßt; später rötlichblaue Früchte	0.80
multiflorum, hüfth. 5/6, weiße grüngaute Glockenpaare; N. Zwerglarne, Gräser, Steinbrech, Veilchen	0.30
lygocum, Knöterich, Knöterichgewächse	
Niedrige Knötericharten ○ Δ * X	
N. Gräser, Tradescantia, Cardamine, Aemoneo, Polemonium	
affine, hüfth. 6/8, leuchtend rosa Achsen, Laubpolster im Winter brennend kupferrot	0.60
— superbum, hüfth. 7/9, dunkelkarminrote Kerzen	0.60
alpinum, knieh. 5/7, duftender weißer Alpenknöterich	0.50
complexicaule album, tischh. ab 7. rct., weißrosa Kerzenknöterich	0.80

Obige Gartenmohne sind die eigentlichen „Brandlackeln“ die Gärten“; beachte Auswahl 62 unter Erfahrungsvorschlägen

# Blüten- und Steingartenstaude-Grundsoriment

- Polygonum amplexicaule** 1 S  
 — **superbum**, leuchtend karminroter, hochsommerlicher  
 Kerzenknötlich, ausgesprochener Dauerblüher .....  
**bistorta**, knieh. 5/6, rem., hellrosa Wiesenknötlich .....  
 — **superbum**, dunkelkarminrosa: Gräser .....  
**sphaerostachyum**, fußh. 6/9, seltene zweigige Form des lange  
 blühenden roten Kerzenknötlichs .....

## 2. Hohe Knötlicharten ○ ● ◐ ◑ ◒ ◓ ◔ ◕ ◖ ◗ ◘ ◙ ◚ ◛ ◜ ◝ ◞ ◟ ◠ ◡ ◢ ◣ ◤ ◥ ◦ ◧ ◨ ◩ ◪ ◫ ◬ ◭ ◮ ◯ ◰ ◱ ◲ ◳ ◴ ◵ ◶ ◷ ◸ ◹ ◺ ◻ ◼ ◽ ◾ ◿

Pflanze die drei großen Aiten an Stellen wie Hüfe, in denen nichts mehr wachsen will, tiefer Schatten, mit Wurzeldruck, leichte Plätze.

- amphibium** s. u. Sumpfpflanzen  
**cuspidatum**, mannsh. 10. großer weißer Dschungelknötlich, wuchernd .....  
**polystachium**, mannsh. 10. zart rosaweißer „Herbstlieder“, etwas wuchernd, aber nicht lästig, duftend .....  
**saccharinense**, mannsh. 8/9, wuchernde große Laubschmuckstaude für Schatten und Voilsoone: N. Petavites .....  
**sericeum**, brusth. 5/6, reizender, reich blühender, weißer, nicht wuchernder Maiknötlich für Vasenschnitt und Naturgarten, spreizender Irisnachbar .....

**Polypodium** s. u. Farne

**Polystichum** s. u. Farne

**Pontederia** s. u. Sumpfpflanzen

**Potamogeton** s. u. Sumpfpflanzen

**Potentilla**, Fingerkraut, Rosengewächse

## 1. Niedrige Fingerkräuter ○ Δ †

N. Veronica, Helianthemum, Heide, Thymian; verwende sie als Vermittler zwischen Hang u. Wiese, Sand und Wiese, also in Natur- und Steingärten aller Art.

- alba praecox**, gn. 4/5, schneeweißes Frühlingsfingerkraut .....  
**ambigua**, P. 5/6, gelbes Fugenfingerkraut .....  
**aurea**, P. 4/5, goldgelbes Märlingerkraut .....  
 — **aurantiaca**, aprikosenfarbene Neuheit .....  
**cinerea**, P. 4/5 gelbes Aschenfingerkraut; N. Hornveilchen und Veronica prostrata .....  
**nitida**, fußh. 5/6, karminrosa Blüten, niedriges Silberpolsterfingerkraut .....  
**pyrenaea**, P. 6/7, gelbes Fröhsommerfingerkraut .....  
**Tonguei**, P. 5/6, herbstbraunes Zwergfingerkraut .....

## 2. Höhere Fingerkräuter ○ Δ †

N. Steppen- und Heide-Charaktergewächse.

- atrosanguinea** Gibsons Scarlet, knieh. 6/7, rem., knallrotes echtes, den ganzen Sommer hindurch blühendes Scharlachfingerkraut .....  
 — **splendens**, fußh. 5/6, rem. blutroter Fröhlüher .....  
**fruticosa** in Sorten s. u. Zwerglaubgehölze  
**hybrida** Aelna, knieh. ab 6, rem., dunkelrot, gefüllt .....  
 — **Feuerball**, leuchtend blutrot, gefüllt .....  
 — **Masler Floris**, knieh. 6/9, goldbraune Roxanae .....  
 — **Mrs. Rouillard**, großblumig, gelbrot, gefüllt .....  
 — **nigra plena**, dunkelschwarzpurpurn .....  
 — **perfecta plena**, halbgelüllt, leuchtend bernsteingoldorange .....  
 — **Volcan**, tief schwarzrot, gefüllt .....  
 — **Yellow Queen**, reingelb, gefüllt .....  
**nepalensis** Mrs. Willmott, knieh. ab 6, rem., einfach blühend, leuchtend karminrosa .....  
**Roxanae**, orangefachslarben, dunkles Auge .....  
**recla**, knieh. 5/6, hell schwefelgelb, einfachblühend .....

**Potium**, Wieseokölhel, Rosengewächse ○ † X ◻

- obtusum**, tüschh. 6/7, rosarote Bürstenrispen .....

**Primula**, Primel, Primelgewächse

Blütezeit von März bis Juni

## 1. Frühe Zeitgruppe, Vorfröhlingsprimel ○ D † Δ

N. Anchusa, Crocus, Helleborus, Hepatica, Farne, Vinca, Pulmonaria u. a. Fröhlingsblüher.

- caulis grandiflora**, P. 3/4, bunte Kissenprimel in Farbmischung .....  
 — **alba**, schneeweiß; N. blaue Crocus .....  
 — **coerulea**, blaue Kissenprimel; N. Eranthis .....  
 — **aurea**, goldgelb .....  
 — **rosea**, rosa Kissenprimel .....  
 — **rubra**, rote Kissenprimel .....  
 — **alba plena**, weiß gefüllte Kissenprimel } Winterschutz ..  
 — **rosea plena**, rosagefüllt .....  
 — **rubra plena**, rotgefüllt .....  
 — **sulphurea plena**, schwefelgelb gefüllt .....  
**altaica grandiflora**, P. 3/4, niederrosafarbene Vorfröhlingsprimel .....  
**denticulata**, fußh. 3/4, lavendelblaue Ballprimel .....  
 — **alba**, weiße Ballprimel; N. Viola Charlotte .....  
 — **atroviolacea**, dunkelviolet; N. vorige und Japansegge ..  
 — **rubra**, karminrosa; N. weiße Veilchen .....  
 — **Violet Queen**, karmiorotviolet, Neuheit .....  
**hybrida** E. R. Jones, P. 3/4, Neuheit, warm lachsrot ....  
**Juliae**, P. 3/4, weinrote Teppichprimel; N. Muscari weiß ..  
**praeboiciana** Gartenglück, gn., rubiarot .....  
 — **magenta**, niedrig, amaranthrot, großblumig .....  
 — **Marianne**, kissenartig violett erblühend, auf hohen Stielen verblühend; weiße Vinca .....  
 — **Mrs. Mc. Giltavry**, großblumig, lliederrasa .....  
 — **Oberschlesien**, frühe, großblumige, rubinviolette Sorte ..  
 — **Purpurkissen**, leuchtend purpurner Teppich; N. weiße Muscari, Scilla .....  
 — **Rubiperle**, stark purpurrubin, dunkler als vorige, Neuheit .....

# Blüten- und Steingartenstauden-Grundsoriment

<i>Primula pruboniána</i>	1 Sack.
— Schneekissen, zwergigste schneeweiße Primel, prächtiger Teppichbildner	0.50
Sibthorpil, P. 13, fliederlilafarbene Karnevalsprimel	1.—
Spaethiana, selzt vorige im Flor fort	0.80
vulgaris, P. 3d, echte gelbweiße wilde Kissenprimel; N. Hepatica	0.60
2. Mittlere Zeitgruppe, Frühling-primel $\odot \odot \Delta \times$	
Bunt pflanzen, dazu lautwirkende Bodenteppiche, teils, soweit noch mehr Wildkarnakter wie <i>stagnalis</i> , voris vorhanden ist, auch mit leiches und anderen Wald- rand- oder Wiesenpflanzen.	
<i>auricola alpina</i> , gn. 45, gelbe Wildaunkel mit silberfarbenem Laub für Fugen und Steingarten. Jutend	0.50
— <i>grandillora</i> s. u. <i>Primula pulchra</i>	
<i>cortusoides</i> , fußh. 45, fliederlila N. <i>Aperula odorata</i>	0.50
<i>elätor</i> , fußh. 45, hohe bunte Gartenstrauchprimel; N. Farne	0.30
— <i>alba</i> , schneeweiß mit goldenem Kern	0.50
— <i>aurea</i> , duftende gelbe „Vierländer“	0.50
— <i>coerulea</i> , blaue Strauchprimel	0.60
— Goldkind, tief orangefarben	0.50
— Kanarienvogel, zitronengelb	0.50
— röhra, rote Strauchprimel	0.50
<i>luridosa</i> , gn. 4, zart fliederfarbene Mehlprimel	0.40
<i>frondosa</i> , niedrige lila Mehlprimel	0.50
<i>microdontha alpicola</i> , hell sandgelbe Glockenprimel	0.70
— Moonlight, hell schwefelgelb	0.70
<i>Mooreana</i> , dunkelviolettblau	1.25
<i>nütans</i> , fußh. 45, lavendelblaue silberbestreute Glockenblumen in spitzen Blütenköpfen	3.—
<i>ollicinatis</i> , echte goldgelbe Apothekerprimel für Naturgärten oder als Rasenstreu blume	0.30
<i>pubescens</i> , große bunte Gartenaurikel, duftend	0.40
<i>rosea grandillora</i> , fußh. 45, rosenrote Rosenprimel; N. <i>Callia flore pleno</i>	0.40
— Visser de Geer, neue dunkelkarmirosa Abart der vorigen	1.50
<i>veris</i> Wildform, echt; hier wird die echte zitronengelbe Wildprimel, das eigentliche deutsche Himmelsschlüsselchen, in seiner reichblühenden Form angeboten; Kulturpflanzen	0.50
— <i>elätor</i> s. u. <i>Primula elätor</i>	
Verwändl Garden Delight, Neuheit, lachsrot mit orange Feuer, gelbes Auge	2.—
3. Späte Zeitgruppe, Frühsommerprimel $\odot \odot \Delta \times$	
N. Gräser, Petasites, Waldmeister, Farne, Glockenschilla, Juni-Lilien.	
<i>Beasiána</i> , knieh. 5/6, violette Etagenprimel	0.50
<i>Bulleyána</i> , nankinggelbe, rotgetönte Etagenprimel	0.60
<i>Bulleasiána</i> , Kreuzung zwischen beiden vorigen; bunte Etagenprimel-Mischung	0.50
<i>ebionantha</i> , fußh. 5/6, eigenartige großblumige Schneeprimel des Himalaja, selten	1.—
<i>Cockburniana</i> s. u. Zweijahrsblumen	
<i>florindae</i> , knieh. 6/8, großblumige gelbe Sommerglockenprimel; N. <i>Juncus</i> , <i>Myosotis</i> , <i>Heuchera</i>	0.50
<i>japonica</i> , knieh. 5/7, amarantrote Etagenprimel	0.50
— <i>alba</i> , weiß, rot geäugt	0.50
<i>Liftoniana</i> , fußh. 5/6, eigenartige, in der Behandlung etwas anspruchsvolle Aehrenprimel mit rötlichen Knospen, die lavendellila erblühen	1.—
<i>lutola</i> , fußh. 5/6, gelbe Schattenprimel	0.50
<i>pulverulenta</i> , fußh. 5/6, warm weinrot; N. Waldmeister	0.50
<i>secundiflora</i> , nickende dunkelviolette Glockenprimel	3.—
<i>Sieboldii Beauty of Sale</i> , innen weiß, außen rosa	0.60
— <i>Croix de Malla</i> , zart porzellanblau; N. weiße Vinca	0.60
— Else Beyer, prächtig rot mit hellem Auge	0.60
— Garlendrektor Stelten, frischrosa	0.60
— Miss Nelly Barnet, karminrot gelbraut	0.60
— Robert Herold, kräftig rot mit hellem Stern	0.60
— Schneekönigin, schneeweiße Japanprimel	0.60
<i>silckmensis</i> , knieh. 5/6, zitronengelbe duftende Hängeglockenprimel	0.60
<i>vittata</i> , knieh. 5/6, dunkellila Hängeglockenprimel	0.80
<i>Prunella</i> s. u. <i>Brunella</i>	
<i>Pteridium</i> s. u. Farne	
<i>Ptilotrichium</i> s. u. <i>Alyssum spinosum</i>	
<i>Pulmonaria</i> , Lungenkraut, Borretschgewächse $\odot \bullet \Delta \times$	
N. Narzissen, <i>Epimedium</i> , Farne, <i>Luizula</i> , <i>Uvularia</i> , <i>Tulipa kaulmanniana</i> , Waldsteinia, weißer Polstersteinbrech, allerlei Blumenzwiebelgewächse des Waldes, wie Windröschen u. dgl.	
<i>azurea</i> , fußh. 4/5, echles Enzian-Lungenkraut; N. Narzissen	0.50
<i>rübra</i> , rotblühendes Lungenkraut, kräftiges Laub, guler Schattenbodengrüner	0.40
<i>saccharata</i> Mrs. Moon, silbern gellecktes Laub, rot- und blau blühend	0.50
<i>virginica</i> s. u. <i>Mertensia</i>	
<i>Puschkina</i> s. u. Blumenzwiebel	
<i>Pyrethrum</i> s. u. <i>Cbrysanthemum roseum</i>	
<i>Ramondia</i> , Felsenleiler, Gesneriengewächse $\odot \bullet \Delta$	
<i>myconi</i> , gn. 5/6, zart lavendellila, absonnig setzen; N. <i>Moehringia</i> , <i>Campanula pusillia alba</i>	0.70
— <i>alba</i> , zart weiß mit rosigem Schimmer	1.—
— <i>rosea</i> , liebliches warmes Rosa	1.—
<i>Nathaliae</i> , dunkellila	1.50

Beachte recht gut die verschiedenen Blütezeitgruppen, die einen Phlox-Folgefall vom Juni bis September gewährleisten.

# Blüten- und Steingartenstauden-Grundsortiment

1 Stck.

<b>Ranunculus</b> , Staudenranunkel, Ranunkelgewächse ○ ◻ △ † ✕ □	
N. Anemone, Polemonium, Trollius, Phlox canadensis, Iris bisp., bollandica und anglica, Veronica, halbhohle, Ajuga.	
aconitifolius, knieb. 5/6, einfach blühende Silberanunkel	0.60
— flore pleno, gefüllte Schneeranunkel	0.60
acris flore pleno, knieb. 5/6, gefüllt blühendes Goldknöpfchen; N. Polentilla, Roxanae, Lavandula, Juncus	0.40
amplexicaulis Arändsii, lisch. 4/5, ellenbeingelbe Schalenranunkel	1.—
— grandiflora, schneeweiße Schalenranunkel	1.—
aquatilis s. u. Sumpfpflanzen	
gramineus, knieb. 5/6, goldgelbe Schalen über silbergrauem Gräserlaub; N. Butterberitze	1.—
lingua s. u. Sumpfpflanzen	
<b>Rhenn</b> , Schmuckrabarbar, Knöterichgewächse ○ ◻ ◻ † ✕ ♣ □	
Alexandrae, hüßl. 5/6, tibetanischer Königsrabarbar, hellgrünliche Blätter stehen schindelartig bis in die blutrispe hinaus, sehr selten	6.—
palmatum tanguticum, mannsh. 5/6, rosarot oder elfenbeinfarben, viel gezackte Blätter; N. Hemerocallis, Senecio	0.50
— rubrum, viel karminrot	0.80
<b>Rodgersia</b> , Schaublatt, Steinbrechgewächse ○ ◻ ◻ † ✕ ♣ □ <	
N. Schallendulien, Rhododendron, große Farne, Monarda, Campanula latifolia, Iris sibirica und Senecio	
aesculifolia, brusth. 6/7, cremeweiße Kastanienblattstauden, weitemberduftend	0.70
pinnata alba, großes Fingerblatt, ellenbeinweiß	0.80
— superba, Blattaustrieb rötlich, rosa blühend, Fruchtstand braunrot	1.25
podophylla, gelapptes braungetöntes Laub	1.25
sambucifolia, holunderblättriges Schaublatt	1.25
tabularis, cremeweißes Tafelblatt, duftend	1.25
<b>Romneya</b> , Strauchmohn, Mohngewächse ○ † ✕ <	
Coulieri, krustl. ab 6, rem. großer, graublättriger, schneeweiß, kalifornischer Mohn mit gelbem Pollenkranz, duftend, lange blühend; N. Rittersporn; Winterschutz! ..	2.—
<b>Roscoea</b> , Augustalraune, Scitaminagewächse ◻ ◻ ◻ △ □	
In feuchtere Wiesenplätze bringen und ihnen Ajuga, Veronica, Myosotis, niedrige Gräser zugesellen.	
cauleoides August Beauty, lisch. 8/9, schwer beschreibbare Selloheil, ist etwa mit einer im August blühenden gelben Vorfrühlingschwertlilie, z. B. l. bucharica, zu vergleichen, orchideenartige Wirkung; Winterschutz! ..	2.50
purpurea, üppiger als vorige wachsend, kräftig rosa gefärbt; Winterschutz! ..	2.50
<b>Rosmarinus</b> s. u. Zwerglaubgebölze	
<b>Rudbeckia</b> , Sonnenhut, Korbblütler ○ □ ✕	
laciniata, mannsh. 7/8, gefüllt blühender Goldball	0.30
nitida Herbstsonne, übermannsh. 8/9, hellgelbe Fallschirmrudbeckie; N. Dahlie Fanal, Rittersporn, Helianthemum	0.50
purpurea, hüßl. 6/8, karminroter Sonnenhut; N. Delphinium Moerheimii, weißer Phlox, Salvia, weiße Lilien, große Gypsophila, frühe Herbststern	1.50
— Ideal, riesenabtumig, rosa, Neuheit	1.50
— Leuchtstern, schönste der Purpurrudbeckien, blitzend dunkelrot, sehr selten	2.—
— The King, großblumigste der karminroten Sonnenhutsorten	1.25
speciosa (Newmannii), lisch. 7/9, dunkeläugiger Goldsternsonnenhut, im Halbschatten auch viel Trockenheit vertragend; N. Salbei, Scabiosa, Rittersporn	0.40
<b>Rumex</b> s. u. Sumpfpflanzen	
<b>Sagina</b> , Sternmoos, Nelkengewächse ○ △ † † ♣	
subulata, P. 5/6, wintergrünes Rasenpolster mit weißen Sternchen; N. Sempervivum, Zwergtäckereypresse	0.30
— robusta, großblumige Neuheit	0.60
<b>Sagittaria</b> s. u. Sumpfpflanzen	
<b>Salvia</b> , Salbei, Lippenblütler ○ ◻ † △ ✕ < ✕	
N. alle Trockenheitspflanzen, Heide-Charaktergewächse, dazu Phlox, Lilien, Coreopsis, Oenothera usw.	
argentea u. andere s. u. Zweijahrsblumen	
nemorosa alba, hüßl. 6/8, weißer Sommersalbei	1.50
— superba, echter braunviolettblauer Sommersalbei; braune Helianthemum, rote Lycbnis, Monarda	0.70
nitens, hüßl. 6/7, blauer Hängelglockensalbei	0.80
officinalis, knieb. 5/6, immergrüner lila oder rosa Würzsalbei	0.40
pratensis, knieb. 5/6, leuchtend blauer Wiczensalbei für Streuwiesen	0.40
— alba, weißer Wiczensalbei	0.50
ringens, hüßl. 7/9, rosahellblau	0.70
<b>Sambucus</b> , Holunder, Geisblattgewächse ○ ◻ ✕ <	
ebulus, lisch. 6/7, elfenbeinweißer stark duftender Staudenholunder; N. Lupinus, Campanula, Thalictrum, Eryngium, Salvia, Malva moschata, Scabiosa	1.50
<b>Sanguinaria</b> s. u. Blumenzwiebel	
<b>Santolina</b> , Santoline, Korbblütler ○ △ † ♣ <	
chamaecyparissus, knieb. 6/7, grüngraulaubig; N. Alyssum argenteum, Sedum oebroleucum	0.50
pinnata, dunkelgrünlaubige Ellenbein-Santoline	0.40
tomentosa, goldgelbblühende Silbersantoline	0.40
<b>Saponaria</b> , Seifenkraut, Nelkengewächse ○ † △ < ✕	
N. Malva moschata alba, Veronica spicata, Scabiosa caucasica, Salvia nemorosa, Ecbium.	

# Blüten- und Steingartenstauden-Grundsoriment

<b>Saponaria</b>	1 Stck.
ocymoides, fußh. 5/6, rem., reichblühend, altrosa .....	0.40
— alba, weißes Polstersteinkraut .....	0.50
officinalis flore pleno, knieh. ab 6 rem., zartrosa Dauerblüher, wuchernd, duftend .....	0.30
<b>Satureia</b> , Bergminze, Lippenblütler $\odot \Delta \searrow \swarrow$	
alpina alba, fußh. 6/7, schneeweiße Bergminze .....	0.80
montana, fußh. 6/8, weisslich duftende Lippenblümchen ..	0.40
<b>Saururus</b> s. u. Sumpfpflanzen	
<b>Saxifraga</b> , Steinbrech, Steinbrechgewächse	
Blütezeit von Ende März bis in den Juni	
N. für moosartige: Kleinblumenwiebeln, Schattenprimeln, Uvularia, Scelopendrium, Vinca, Viola; für Gehirgsformen, wie apiculata usw.: Draba, Linaria, Sempervivum, Sedum, Zwergcampanula, also alle Fugenpflanzen.	
<b>1. Frühe Zeitgruppe, Vorfrühlingssteinbrech <math>\odot \Delta \searrow \swarrow</math></b>	
apiculata, P 3/4, gelber Vorfrühlingssteinbrech; N. Scilla ..	0.40
aspera, dichtes wintergrünes Polster; N. Chionodoxa .....	0.40
bronchialis, cremefarbener Steinbrechteppich .....	0.40
Burseriana, großblumig, schneeweiß, dichtes graues Stachelpolster .....	0.80
— minor, klein, aber reichblumig, schneeweiß .....	1.—
— sulphurea, hell schwefelgelb .....	1.25
caespitosa Blüten Teppich, P 4/5, hellrosenrot; N. Veilchen ..	0.40
— Buchengrün, maiengrünes Polster schon im März, elfenbeinweiße Blüten; N. Muscari .....	0.40
— grandiflora, weißer Moossteinbrech für vollschattige Plätze ..	0.40
— magnifica, großblumig, hellrosa; N. Hornveilchen .....	0.40
— Schneeteppich, großblumig, schneeweiß .....	0.40
— Schwefelstute, hellgelber Moossteinbrech; N. Muscari ..	0.40
— Sonnentrotz, kräftig rosa, im Polster sonnenwiderstandsfähig; N. Hornveilchen .....	0.50
— Sternbergii, überreich weiß blühend, bräunliches Polster; N. Iris pumila .....	0.50
— Triumph, leuchtend blutrot, hester roter Steinbrech ....	0.50
Elisabethae, P 3/4, schwefelgelber Vorfrühlingssteinbrech; N. hlaue Crocus .....	0.50
Friderici-Augustii, silbergraue Rosette, karminrote Hängekerzen .....	1.25
Grisebachii, große graue Rosette, purpurrote Hängekerzen ..	1.25
Haagi, dunkelgelber Polstersteinbrech; N. Crocus Sieberi ..	0.50
hypsoides purpurea, brauncoter Massenblüher .....	0.50
Iringii, silbergraues Polster, hell karminrosa blühend, Seltenheit .....	1.—
marginata Rocheliana, schneeweiß; N. Veilchen .....	0.40
ochroleuca, chromgelb; N. Scilla, Chionodoxa .....	0.50
oppositifolia, karminrotes dichtes Polster, absonnig pflanzen ..	0.50
— splendens, dunkelkarminrot .....	0.80
<b>2. Mittlere Zeitgruppe, Frühlingssteinbrech <math>\odot \Gamma \Delta \parallel \ddagger</math></b>	
Andrewsii, knieh. 5, große grüne Perlkandrosellen, weißrosa blühend .....	0.60
cuneifolia, fußh. 5, ledergrüne Rosetten, zierliche weiße Rispen .....	0.40
granulata flore pleno, fußh. 5, weiß gefüllter Knollensteinbrech ..	1.25
Kingiana, P 4/5, rotgrünes dichtes Moos .....	0.40
muscoideus, weißer Teppichsteinbrech .....	0.30
pedatifida, P 5/6, Gabelblatt-Polstersteinbrech .....	0.40
triurcata, P 5/6, später Schneesteinbrech; N. Myosotis ....	0.40
— tardiflora, ganz spät blühend, weiß .....	0.60
umbrosa, fußh. 5/6, lichtrosa Schattensteinbrech, sogenanntes Porzellanblümchen, prächtig auch für Einfassungen .....	0.40
— aureo-variegata, gelbbuntes Porzellanblümchen .....	0.60
— Elliotts Var., frischrotes Porzellanblümchen .....	0.70
<b>3. Späte Zeitgruppe, Frühsommersteinbrech <math>\odot * \Delta \#</math></b>	
aizoon, P 5/6, weißer Rosettensteinbrech .....	0.40
— atropurpurea, dunkelrot blühend; N. vorige .....	0.60
— flavescens, hellschwefelgelb; N. Veronica .....	0.80
— maior, großblumig, weiß mit roten Punkten .....	1.—
— rosea, frischrosa; N. Gypsophila repens .....	0.50
cochlearis, zierlichster Silberrosettensteinbrech, weiß; N. Linaria, Minuartia .....	0.40
cotyledon pyramidalis, fußh. 6/7, weiße Pyramidenrispen; N. Heuchera, Campanula .....	0.60
crustata, weißer Kalksteinbrech; N. Campanula carpathica ..	0.40
Fortunei, weißer seltener Oktobersteinbrech .....	1.—
Hösti altissima, knieh. 6/7, weiße Pyramiden; N. Geum ....	0.50
— rhaetica, weiß, Silberrosetten .....	0.50
lingulata lantoscana superba, prächtige überhängende weiße Blütenrispen .....	0.80
— superba, fußh. 5/6, echter schmalblättriger Blaureisrosettensteinbrech, weißblühend; N. Sedum spurium splendens .....	0.50
longifolia, s. u. Zweijahrsblumen	
tenella, P 6, späteste weiße Polsterart .....	0.60
<b>Scabiosa</b> , Scabiose, Kardengewächse $\odot * \times \cup \searrow$	
N. Gräser, Disteln, Lilium, Malva moschata, Oenothera, Anthemis, Achillea.	
caucasica, knieh., ab 6 rem., hellblaue Kaukasusscabiose ...	0.50
— alba, schneeweiß; N. vorige .....	0.50
— Diamant, dunkelblaueste .....	1.—
— Schöne von Eisenach, hellzartblaue Schönheit; N. Gräser ..	2.—
<b>Schivereckia</b> , Schaumkreuz, Kreuzblütler $\odot \Delta *$	
Bornmuelleri, fußh. 4/5, schneeweiß .....	0.40
<b>Scilla</b> s. u. Blumenwiebel	
<b>Scirpus</b> s. u. Sumpfpflanzen	

## Blüten- und Steingartenstauden-Grundsoriment

Scutellaria, Helmkraut, Lippeblütler O D # Δ	1 Stck.
albida, P 6/7, cremeweiß; N. Helenium Crimson Beauty ....	0.40
alpina, P 5/6, lila mit weiß; N. Asclepias .....	0.40
macrantha (baicalensis), fußh. 6/7, rem. dunkellila; N. Gypsophila, Scabiosa alba .....	0.40
orientalis pinnata, fußh. 6/7, rem. hellschwefelgelber Dauerblüher; N. Campanula carpathica blau .....	0.60
Sedum, Fette Henne, Dickblattgewächse	
Blütezeit von Mai bis Oktober	
N. blaue Gräser, Ajuga, Glockenblumen, Linaria, Pteleotilla, kleine Lilien, Veronica, einfach blühende Polyantha- und Edelrosen.	
1. Frühe Zeitgruppe C D Δ # Δ	
Fosterianum, schwefelgelbes Schlangemoossedum .....	0.25
Hartmannii splendens, blaugrünes Schlangemoossedum ....	0.40
Iacolum, weidrosa wintergrüner Teppich; N. Ornithogalum, Brodiaea .....	0.25
reflexum compactum, goldgelbes Schlangemoossedum .....	0.25
— cristatum, braungrünes Hahnenkammesedum .....	0.40
rupescens, silbergrau mit goldgelb; N. Dianthus .....	0.25
sempervivum s. u. Zweijährshlumen	
spirium, rosaweißes Teppichsedum; N. Nepeta .....	0.25
— album soberbum, schneeweiße Neuheit .....	0.40
— ibericum, niedrigster rosa Teppich; N. Lavendel .....	0.25
— salmoneum, leuchteod lachsrot; N. Zwergneckkerze ....	0.50
— Schorbusser Blut, glühend rot, winterhärtestes dunkelstes der rubinroten Art; N. Lium, Oenothera, Aster .....	0.60
— splendidissimum, karminroter Sonnenblüher .....	0.40
2. Mittlere Zeitgruppe, Frühsommersedum O D Δ # Δ	
alvum, großes Goldsedum .....	0.25
album morale, Bronze-Sedum mit dichten weißrosa Blüten- schleiern .....	0.40
altissimum, blaugrüne „Täonensbäumchen“, Blüte hellstroh- gelb; N. Festuca .....	0.30
divergens, Quirldickblatt, dichtes Polster für Halbschatten; N. Heuchera .....	0.30
hybridum ochroleucum, wintergrüner Teppich, Blüte goldgelb mit roten Spelzen; N. Allium albulosum .....	0.25
kamchatkicum fol. var., gelbblühendes Bunthlattsedum mit roten Spelzen .....	0.30
Kirilovii superbum, kühn. fuchsrote Blütenkerze, selten ..	1.25
Middendorffianum, P braunlaubig, gelbrot blühend; N. Thymus, Paronychia, Sempervivum .....	0.30
nicaense, dunkelbraungrün, zitronengelb blühend .....	0.25
oregnum, dichtes Rosettenpolster .....	0.25
— atropurpureum, braunrotes Polster, goldgelbe Blüten ....	0.40
sarmentosum, maligrüne Ranken, hellgelbe Blüten .....	0.30
saxatulare, strohgelbes dauerhaftes Goldmoossedum;	
N. Elymus, Thymus, Avena .....	0.30
Selskianum, gelbblühendes Schattensedum; N. Heuchera ....	0.40
3. Späte Zeitgruppe, Sommer- und Herbstsedum O D Δ # Δ	
ajacamporos, P 8/9, silbergrau mit rosa; N. Acaena .....	0.30
Ewersii homophyllum, P 8, niedrigster aller bleuen Teppich- dickblattarten, rosa blühend .....	0.40
— nanum, P 8/9, rosa über gedrungeuem edlem Blau- grün; N. bunte Ajuga .....	0.30
Sieboldii, gu. 9/10, blaugrünes rotgesäumtes rosa blühendes Oktobersedum; N. silbergraue Achillea .....	0.40
spatulifolium, P 7/8, silbergraue Rosetten, goldgelbe Blüten auf leuerroten Stielen .....	0.40
— atropurpureum, dunkelrotes Laubpolster, goldgelbe Blüten	0.40
spectabile Brillant, fußh. 8/9, rubinrote Dolden; N. Lilium speciosum album, Fuchsia Riccartonii .....	0.50
— Carmeo, karminrot; N. Malva moschata alba .....	0.50
telebium Mundstecht Dark Red, fußh. 8/9, dunkelrotbraun- lauhiges Blutsedum; Neuheit .....	0.70
Selaginella s. u. Farne	
Sempervivum, Steinrose, Hauslauch, Dickblattgewächse O D Δ # Δ #	
Alle Arto, P 6/7, reizend in Mauerfugen oder im Sagina-Teppich	
N. Glockenblumen, Moehringia, Saxifraga, Minuartia, Polsterachillea, Linaria, Sedum.	
alvum, großrosettig, grün mit violettem Schein .....	0.60
archoleum, braun, silbern besponnen, rote Blüten .....	0.30
— Hookeri, zwergigste Spinnwebhauswurz .....	0.30
— minus, sellene silbergraue Erbsenhauswurz .....	0.40
— tomentosum, zierlich, braunviolet mit weiß .....	0.40
arenarium, grasgrün mit frischem Rot .....	0.40
blaudum s. u. rubicundum	
Borisii, P. 5/6, Balkansteinrose	
calcareum, silbergrau mit karminroten Spitzen .....	0.40
capparonicense, häulich bereift, braunviolett getönt .....	0.40
gibberum, großrosettig, frisch grün .....	0.25
hybridum Alpha, groß, braun, silbern besponnen .....	0.30
— Beta, purpurrot-silber; N. Anthemis Biehersteinii .....	0.30
— Gamma, größter Gegensatz von Braun und Silber ....	0.40
— Rubia, leuchtend rotrosettige Neuheit, lachsrot blühend	1.20
— Smaragd, braun mit silbergrün, lachsrosa Blüten .....	1.—
— Topas, rosa blühend, topasbraune Rosetten .....	1.—
metallicum gigantium, stabilgrünblaue Riesensteinrose .....	1.50
Lamottii, rot gespitzte feste Rosetten, Schattenteppich! ...	0.25
Mogridgei, hellgrüngrau, festpolstrig .....	0.30
Reginae-Amaliae, großrosettig grün mit braun, gelbe Blüte	0.60
rubicundum, leuchtend rote Blattleisten .....	0.40
rubricum, silbern behaarte Donnerwurz .....	0.40
Schlehanii violaceum, großrosettig, violettilla .....	1.—



# Blüten- und Steingartenstauden-Grundsoriment

Stipa s. u. Schmuckgräser	1 Stck.
Sternbergia s. u. Blumenzwiebel	
Stratiotes s. u. Sumpfpflanzen	
Struthiopteris s. u. Farne	
Symphandra s. u. Zweijahrsblumen	
Symphytum, Wiesenglocke, Borretschgewächse	○ ○ ● △ † □
grandiflorum, fußh. 4/6, niedrige gelbe Wiesenglocke, auch für trockenere oder schattige Plätze	0.50
Synthyris, Frühlingschelle, Rachenblüher	○ ● △ †
reniformis, gn. 3/4, hellblaue Herzblattrispen; N. Eranthis ..	0.60
Silphoborum, Goldmohn, Mohngewächse	● ○ △ † ✕
diphyllum, knieh. 5/6, prächtiger gelber Schallensmohn; N. Pulmonaria, Anchusa	1.25
Tanacetum, Rainfarn, Korbblütler	○ † ✕
vulgare, knieh. 7/8, goldgelber „goldener Westenknopf“; N. Echium, Eryngium, Salvia	0.30
Telakia, Riesensalbei, Korbblütler	○ ● † ✕ □
speciosa, mansh. 7/8, großer gelber Schallensblüher	0.60
Tellima, Grunrosette, Steinbrechgewächse	○ ● △ †
grandiflora, knieh. 6/7, so prachtvoller Bodengrüner für tiefen Schatten, daß sie minder schöne Blüte den Wert nicht herabsetzt; N. Waldmeister, Türkenbund	0.40
Tenarium, Gamander, Lippenblütler	○ ● △ † †
chamaedrys, fußh. 6/9, wintergrüner rosafarbener Dauerblüher für Heidegarten und Beeteinfassung	0.25
Thalictrum, Amstelraute, Ranunkelgewächse	○ ○ ● □ ✕ †
aquilegifolium, fußh. 5/6, lila oder weiße Dolden aus Pinselblüten; N. Hemerocallis, Iris, Trollius	0.50
dipterocarpum s. u. Zweijahrsblumen	
flavum, mansh. 6/7, gelbe Blütenrispen	0.60
glabrum, mansh. 6/7, silberblaugraues Laub, schwefelgelbe Rispen	0.60
minus adiantifolium, knieh. 6/7, zierlicher, aber lester unverwundlicher Schattenwacher	0.50
Thermopsis, Fuchsbohne, Schmetterlingsblütler	
fabacea, knieh. 5/6, leuchtend goldgelber Rispenblüher	0.60
Thymus, Thymian, Lippenblütler	○ △ † † ✕
N. Sedum, Sempervivum, Zwergglockenblumen, Achillea, Acaena,	
citrodorus aureus, P. 7/8, goldgrünschimmerendes Blattpolster; N. Campanula carpathica und glomerata	0.50
hybridus Golden Dwarf s. u. Ziverglaubgehölze	
serpyllum album, P. 6/7, Schneethymian; N. Dianthus delt. ...	0.30
— coccineus, Scharlachthymian; N. Oxalis, Adenophora ..	0.30
— maior, großer Karmia-Teppichthymian, der eigentliche klassische Farhenthyman; N. weiße Heidenelke	0.40
villosus, echter unverwundlicher Silberwollthymian; N. Oxalis, unersetzlicher Teppichbildner	0.50
Tiarella, Herzblatt, Steinbrechgewächse	○ ● △ † †
americana, prächtig rotgrün marmorierte Schaukerze	0.50
cordifolia, fußh. 5/6, prachtvoller Schattenbodengrüner mit Dickichten cremeweißer Silberkerzen; immergrün-rötlich	0.50
Tolmiea, Scheinheuchera, Steinbrechgewächse	● ○ † ✕
Menziesii, fußh. 5/6, weißgrüner daher Bodengrüner für Schattenplätze	0.50
Tradescantia, Dreimasterblume, Commelinengewächse	○ ● □ † ✕
N. Senecio, Lythrum, Iris, Hemerocallis, Filipendula, Trollius,	
virginiana albiflora, knieh. 6/9, weiß mit lila Staubfäden; N. Lythrum virgatum	0.40
— atrococcinea, leuchtend dunkelblau; N. Hemerocallis ..	0.40
— J. C. Weguelin, schönstes klares Hellblau	0.50
— Iris Prichard, großblumig, porzellanweißblau	0.50
— Leonora, großblumig, tiefdunkelblau; N. varige	0.70
— Pauline, ganz zart einfarbig silberrosa	0.80
— rosea, altrosalarben; N. weiße Form	0.40
— rubra splendens, leuchtend karminrot; etwas Winterschutz	1.25
Trapa s. u. Sumpfpflanzen	
Trapaeolum s. u. „Besondere Kaulengewächse“	
Tricyrtis, Dreihöckerblume, Liliengewächse	○ ● △ † ✕
macropoda, knieh. 8/10, weißrosa, braunlila punktiert	0.40
Trienlalis, Siebenstern, Priselgewächse	● ○ † △
europaea, gn. 5/6, weißes Schirmpflanz, im norddeutschen Buchenwald als Siebenstern bekannt; Schattenbodengrüner	0.30
Trifolium, Klee, Schmetterlingsblütler	○ △ † ✕
repens atropurpureum, P. 5/6, rem., schokoladenbrauner Vierblattklee mit weißen Blütenköpfen	0.40
Trillium s. u. Blumenzwiebel	
Trilestem, Fieberkraut, Gaisblattgewächse	● ● † △
pinnatifidum, knieh. 6/7, seltsame Schneebeerenstaude mit Büschelbeeren im Herbst	1.50
Tritoma s. u. Kniphofia	
Trollius, Goldranunkel, Ranunkelgewächse	○ ○ ● △ † ✕ □
Blütezeit Mai—Juli	
N. Polemonium, alles wie bei Thalictrum, ferner Ajuga, Myosotis, Aster subcoeruleus, Veronica,	
1. Frühe Zeitgroppe, Frühlingstroll	
europaeus albus, fußh., seltener Schneetroll	0.80
— Commander in Chief, großblumiger orangefarbener Kugeltroll, unter den europäischen Trollblumen die dunkelste Sorte	1.—
— Earliest of All, hellgelb, besonders früh; N. Anchusa ..	0.60
— Empire Day, großblumig, frischgelb	0.70
— Goldquelle, großer goldgelber Kugeltroll	0.70
— hybridus, knieh., gelbe Töne gemischt	0.50
— Lichtball, großer sonnengelber Kugeltroll	0.80
— Mit Mary Russet, ganz zart blaßgelber großblumiger Kugeltroll	1.—
— Orange Beauty, neben Commander in Chief der dunkelste Kugeltroll	0.90



# Blüten- und Steingartenstauden-Grundsortiment

<b>Trollius europaeus</b>	1 Stck.
— Orange Glohe, frisch orangegelb	0.70
— Orange King, großblumig, chromgelb mit orange Stauh- leuteln	1.—
— Orange Prinzess, immer noch sehr wichtige orangegelbe reichblumige Sorte	0.70
— superbus, großer Eibenbelstroll	0.80
— Yellow Prince, zumeist niedrig, großblumig, rein hellgelb	0.80
pumilus, fußh. 3/6, einfach, nahe der kugelförmigen Zwergtroll	0.60
<b>2. Später blühende Trollarten, Felsommer- und Sommertroll</b>	
asiaticus cruceo, knieh. 6/7 feurig orangefarbt	0.80
japonicus Fire Glow, leuchtend orangefarbt	1.—
— Excelsior, glänzend orange	1.—
Ledebourii, hüftl. orangefarbener (später Teil)	0.80
— Goidea Queen, leuchtend orangefarbene, großblumige, späte Neuheit	1.50
pätulus, knieh. 6/7, großer gelber, entzückender Sommer- troll	1.25
<b>Tulipa s. u. Blumenzwiebel</b>	
<b>Tunica, Felsennelke, Nelkengewächse</b> $\odot \Delta f \times$	
N. Glockenblumen, Sedum, Sempervivum,	
— alba, schneeweiße Felsennelke	0.40
— alba plena, weiß gefüllte Felsennelke	0.60
— rosea plena, dicht gefüllte rosa Blüten	0.50
— superba tl. pl., dunkelrosa, robust wachsende Neuheit	0.80
<b>Tussilago, Huflattich, Korbblütler</b> $\odot \odot \times \angle \blacktriangle$	
odorata, fußh. 1.3, rasablühender, duftender „Winter- heliotrop“	1.50
<b>Typha s. u. Sumpfpflanzen</b>	
<b>Umbilicus, Dorarose, Dickblattgewächse</b> $\odot \Delta + \equiv$	
chrysanthus, gu., schweißgelbe Blütenpyramiden, dicht- roselliges Polster; N. Sagina	0.50
spinosus, graugrüner spitzenbewehrter Steigrosengelselle	0.50
<b>Urtica s. u. Schmuckgräser</b>	
<b>Uvularia, Trauerlocke, Liliengewächse</b> $\odot \bullet \odot \times \Delta$	
grandiflora, fußh. 4/5, gelbe Fallenglocken; N. Mertensia	1.—
<b>Valeriana, Baldrian, Baldriangewächse</b> $\odot \odot \times \square$	
officinalis, hüftl. 6/7, schneeweiße Vierzeckbaldrian	0.80
— mollis, knieh. 6/7, frischrosa	0.60
<b>Veratrum, Germer, Liliengewächse</b> $\odot \odot \times \blacktriangle \spadesuit$	
californicum, mannsh. 6/7, großer weißer Königsgermer, selten	2.—
nigrum, brusth. 6/7, „schwarzer Germer“, tiefdunkelrötlich- purpurn, selten	2.—
<b>Verbascum, Königskerze, Reichenblütler</b> $\odot \odot \times \square \spadesuit$	
N. Salvia, Eryngium, Artemisia, Geranium, hohe Veronica, hohe Campanula, Wildrosen.	
hybridum Colswold Queen, hüftl. 6/7, rem., leuchtend bero- steinbraun	0.40
— densiflorum, tiefgelb mit lila Auge	0.40
— Gainshorough s. u. Zweijahrsblumen	
nigrum, knieh. 6/7, gelbe Zwergkönigskerze	0.50
— album, weiße Zwergkönigskerze	0.60
olympicum s. u. Zweijahrsblumen	
prinosum, mannsh. 6/7, große gelbe Silberwollkönigskerze	0.40
phoeniceum, tischb. 5/7, graziose rosa oder lilafarbene Schmuckkönigskerze, auch als Rasenstreuablume	0.40
vernale, brusth. 5/7, stämmige, reichblumige Kandelaber- pyramiden, frischgelb, voll ausdauernd	0.60
<b>Verbena s. u. Zweijahrsblumen</b>	
<b>Veronica, Ehrenpreis, Rachenblütler</b>	
N. Nelken, Trollius, Malva, Scabiosa, Oenothera, Phlox Arendsii, Achillea.	
<b>1. Ganz niedrige Ehrenpreisarten</b> $\odot \Delta \parallel \ast$	
armenia, P. 4/6, blauer Netzblattehrenpreis; N. Potentilla aurea, Artemisia pedemontana	0.40
filiformis, wuchernde, aber liebende weißblaue Teppich- veronica; N. Iris pumila gelb	0.40
polioides, silbergraulaubig, hellblau blühend	1.—
prostrata alba, P. 5/6, weißer Teppichehrenpreis	0.40
— coelestina, leuchtend blau; N. Narcissus gracilis	0.50
— coerules, tiefblau; N. Tulipa reticulata	0.50
— pallida, edles blaues Porzellanblau	0.40
repens, P. 6/7, dunkelblauer späterer Teppichehrenpreis	0.40
<b>2. Höhere Ehrenpreisarten</b> $\odot \Delta \ast \times$	
incana, fußh. 6/7, silbernes Laub, dunkelblaue Aehren;	
N. Lotus, Helianthemum gelb	0.50
— rosea, rosa blühende silberlaubige Neuheit	1.25
latifolia Shirley Blue, fußh. 5/6, tiefleuchtend enziablau;	
N. Eibenbeiginsten, Geranium album	0.40
— True Blue, dunkelblau; N. Phlox Arendsii	0.50
longifolia Hendersonii, köie-büth. 3/9, tief dunkelblauer japa- nischer Hochsommerehrenpreis; N. Gräser	0.70
spicata, fuß- bis knieh. 6/7, rem., blauer Kerzenehrenpreis	0.40
— alba, weiße Spitzährenveronica; N. Wildnelken	0.40
— Blauer Zwerg, fußh. 6/7, dunkelblaue Zwergform, Neuheit	0.70
— rosea Eries, frischrosa; N. Thymus weiß	0.40
— ruhra, dunkelrosenrote, neuere Spitzährenveronica- Zwergform	0.80
<b>Viola, Immergrün, Hundswollgewächse</b> $\odot \bullet \Delta \ast \times \neq \times$	
N. Euphorbia, Uvularia, Viola, Asperula, Polemonium weiß, Glockensilla, Corydalis lutea, Convallaria, Podophyllum, Lilium.	
maior, knieh. 4/5, großes grünes Schattenimmergrün	0.40
— acutiloba, großblättriges Schneeimmergrün, Blütezeit von Juni bis Oktober	0.80
— fol. var., weißbunt-laubig, große blaue Blumen, reizvoll zur Aufhellung schattendunkler Plätze	0.50

## Blüten- und Steingartenstauden-Grundsoriment

<b>Vinca</b>	1 Stok.
minor, gn. 4/5, blaues Zwergimmergrün, kräftiger Schatten- bodengrüner; N. Scilla, hispanica, Tulipa silvestris .....	0.30
— alba, schneeweißes Immergrün; N. blaue Scilla .....	0.50
— Bowles Varietät, großblumig, leuchtend blaues Sinngrün .....	0.70
— rubra, dumpf-purpurrot blühendes Immergrün .....	0.40
<b>Viola, Veilchen, Veilchengewächse</b>	
1. Sonnenveilchen für etwas frischbleibenden Boden und nicht zu beengten Stand $\odot \Delta \cdot \ddagger \times$ N. Iberis, Azalea, Geum, Tulpen, Alyssum, Ginster, Iris pumila, Oenothera.	
cornuta alba, gn. ab 5. rem., schneeweißes Hornveilchen ....	0.50
— Allons, ellenhochgelb; N. Avena .....	0.50
— cnerulea, leuchtend klares Blau mit kleinem gelben Auge .....	0.60
— G. Wernig, bellula; N. Iris pumila gelb .....	0.10
— Hansa, rein blau, weißes Auge; N. Alyssum .....	0.50
— Intea, neue gelbe Sorte mit dem wernigtypähnlichen Blumen, also nicht stiefmütterchenhaft wirkend .....	1.—
— Maggie Modd, großblumig, porzellanblau mit weißem Stern .....	0.30
— Seagull, riesenblumig, schneeweiß .....	1.—
— Spatzvogel, gelb mit braunen Flaggen, duftend .....	0.30
— Triumph, bestes goldgelbes duftendes Hornveilchen ....	0.80
— W. H. Woodgate, großblumig, tiefblau-lila .....	0.40
gracilis Lord Nelson, sammeldunkelviolett; N. Alyssum .....	0.50
2. Halb-Schattenveilchen, die bei Stand in voller Sonne frischen Boden lieben, zeitweilig aber viel Trockenheit ver- tragen $\odot \Delta \cdot \ddagger \angle$ N. wie unter Vinca.	
hißora, gn. 4/5, seltenes gelbes Schattenveilchen .....	0.50
canadensis, lußh. ab 5. rem., wucherndes weißes Sommer- veilchen mit zartrosa Lichtern, prächtiger Dauerblüher .....	0.80
canina, gn. 4/5, großblumiges blaues Hundsveilchen .....	0.30
odnata albiflora, gn. 4/5, weißes Duftveilchen; N. Tulipa praecox, silvestris, chrysantha .....	0.30
— Czaritz, frisch rosa; N. Asperula .....	0.30
— flore pleno, dicht gefüllt, dunkelblau, stark duftend, spätblühend .....	0.50
— Frau Schwarz, schwarzblaue großblumige langesiclige Neubeit .....	0.50
— Königin Charlotte, altbewährte violettblaue, auch im Herbst wiederblühende Sorte; N. Fritillaria weiß .....	0.30
— rubra, karminrotes Duftveilchen .....	0.50
— glauca, großblumig purpurrot .....	1.25
— sulphurea, cremegelbes Duftveilchen .....	0.80
— Triumph, großblumiges, leuchtend dunkelblaues, lang- stieliges Idealduftveilchen .....	0.80
papilionacea, blaues Pfingstveilchen für tiefsten Schatten; N. hnsia, Heuchera .....	0.25
— alba, neuartiges weißes Pfingstveilchen für tiefen Schatten .....	0.40
— purpurea, großblumiges purpurviolettes Pfingstveilchen .....	0.40
<b>Viscaria, Pechnelke, Nelkengewächse <math>\odot \square \times</math></b> viscosa splendens flore pleno, knieh. 5/6, leuchtend karmin- rot gefüllte Schnittblume; N. Marguerite .....	0.40
<b>Wahlenbergia s. u. Platycodon</b>	
<b>Waldsteinia, Golderdbeere, Rnsengewächse <math>\odot \odot \Delta \cdot \ddagger \pm</math></b> N. wie unter Vinca.	
geoides, lußh. 4/5, goldgelber Schattenblüher; N. Mertensia .	0.40
grüner Teppich .....	0.50
<b>Wulfenia, Wulfenie, Rachenblütler <math>\odot \odot \Delta \cdot \ddagger \times \pm</math></b> carinthiaca, lußh. 4/5, blaue Nesselblüten; N. Arabis .....	0.50
<b>Yucca, Palmilie, Liliengewächse <math>\odot \odot \odot \perp \cdot \ddagger \times \square \angle \cdot</math></b> N. einzeln in Trockenheitssteppiche, dann Gräser, Del- phinium, Perowskia, Mohn.	
filamentosa, brusth. 6/7, weißgrüne Lilienglocken in großen Kandelabern; N. Strandorn, Artemisia .....	0.80
— elegantissima, reichglockige große Pyramiden; N. rote Monarda, roter Phlox, Rittersporn .....	2.—
— longifolia, braune Stiele, später blühend; N. Filipendula .....	2.—

## Winterharte Schmuckgräser

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisung, Verwendungs-  
möglichkeiten, Erklärungen zum Katalogtext wie unter  
Blütenstauden, Seite 12.

Soweit nicht anders angegeben, gehören alle Arten der  
Gattung „Gramineae“ an.

Schmuckgräser finden mehr und mehr Verwendung  
als wirkungsvolle Benachbarungspflanzen in Stein- und  
Naturgärten, an Schatten- und Dürreplätzen, als Schnitt-  
blumen und in Staudenbeeten zur Auflockerung sowie in  
Uferpartien.

Weitere Gräser suche unter Einjahrsblumen.

<b>Agrastis, Windhalm <math>\odot \Delta \cdot \ddagger \times</math></b> alpina, lußh. 6/7, zartes Schleiergras .....	0.50
nebulosa s. u. Einjahrsgräser	
<b>Aira, Deschampsie <math>\odot \odot \Delta \cdot \ddagger \times \pm</math></b> caespitosa, hülth. 6/7, braune Waldschmiere; N. hohe Cam- panula, Phlox .....	0.30
<b>Alopecurus, Buntgras <math>\odot \times</math></b> pratensis variegatus, leuchtend gelbbunt .....	0.30
<b>Anthoxanthum s. u. Einjahrsgräser</b>	
<b>Arrhenatherum, Keollenbandgras <math>\odot \square \times</math></b> bulbosum variegatum, lußh. weißgrün, nicht wuchernd .....	0.30

Das „Staudenbilderbuch“ ist ein rechtes Geschenkbuch,  
der Raum zwischen den Bildern steckt voller Gedanken  
und Erfahrungen

# Schmuckgräser und Freilandfarne

Arundinaria, Bambus	○ D * X #	1 Stck.
melake, übermannsh. weidende japanische Art; Winterschutz		3.—
Murielae, neuere ganz harte Strauchbambussohle, etwa bis 3 m hoch weidend		5.—
pilida, schönste u. graziöseste aller Bambusformen, absolut hart		3.—
Veitchii, reichh. Zweigbambuse, auch im dichtesten Schallan wachsend		3.—
Arundinella, Schmuckried	○ * X	
anemala, brusth. stieltes äppiges Darrgras; N. Lilium		0.60
Arundo, Pfahlrohr	○ D * X	
donax, prächtiges Riesengras; Winterschutz		1.50
— fol. var., reizvoll weiß und grün gestreift; Winterschutz		2.—
Avena, Blaustrahlhafer	○ Δ * X	
candida, brusth. 6/7, süßerhafter Blaustrahlhafer für Heidegärten, Einfassung und Schürstellung		0.50
Bambusa s. u. Arundinaria		
Bouletoua, Moskitogras	○ * X	
oblongistachya, schmalklädrige braunblüthige Prärieart		0.80
Briza, Zittergras	○ * X	
media, reichh. 6/7, braune Schmuckrispen, trocken haltbar		0.30
Brachypodium, Waldweizke	○ * X	
silvaticum, prächtige Schattengrasart mit bodenbedeckendem Charakter		0.40
Brumos s. u. Einjahrsgräser		
Calamagrostis s. u. Einjahrsgräser		
Carex, Segge, Cypergrasgewächse	○ ● * X Δ #	
baldensis, fußhohe Schneesegge		1.50
elongata, kniehohe Morgensternsegge		0.80
firma, Igelpolstersegge		0.30
japonica, fußhohe immergrüne Japansegge		0.60
lasiolia, fußhohe breitblättrige Hirschzungenssegge		0.40
maxima, kniehohe große Waldsegge		0.40
montana, fußhohe immergrüne Gebirgssegge		0.60
paradoxa, knieh., wächst stark und üppig, sehr schön		1.25
stricta, kniehohe Schwarzbützenssegge		0.25
umbrosa, ganz niedrige Schatten-Teppichsegge		0.60
Cerastochloa s. u. Einjahrsgräser		
Cortaderia, Pampasgras	○ Δ * X	
argentea, übermannsh. silberweiße riesige Blütenfedern, auch für Trockenwiese; Winterschutz		2.—
Cyperus, Cypergras, Cypergrasgewächse	○ D * X U	
longus, tischh. großes braunblütiges Cypergras; Winterschutz		0.70
Dactylis, Knaulgras		
glomerata fol. var., fußhohes Silbersprudelgras		0.60
Elymus, Strandhafer	○ Δ * X	
giganteus, hüfth., wenig wuchernder blauer Riesenstrandhafer; N. Strandorn, Cotoneaster, Eryngium		0.40
glauca, knieb., wuchernder blauer Strandhafer; N. Wildrose		0.25
Eriophorum s. u. Sumpfpflanzen		
Eulalia s. u. Miscanthus		
Festuca, Schwingel	○ Δ # * #	
glauca, gn. 7/8, stahlblaue Büschel für Heidegärten und Einfassung		0.40
ovina amethystina superba, hüfth., lilaleuchschimmernder Regenbogenschwingel; N. Pentstemon, Scabiosa		0.50
— glaucescens, grünblau; N. Malva moschata		0.40
— glaucopallens, mattblau irisierend; N. Herbstzeilose		0.40
scoparia (Crimum Ursi), dunkelgrünes Bärenfellgras, auch für Schatten; N. Asperula		0.50
Glyceria, Schwadengras		
aquatica variegata, knieh., gelbgrünbandiert; N. Myosotis		0.40
Gynérium s. u. Cortaderia		
Hordeum, s. u. Einjahrsgräser		
Imperata s. u. Miscanthus		
Juncus, Meerbinse, Simsegewächse	○ D * U	
filiformis, knieh., blauröhrlige Haarbinse		0.60
glauca, blaue Krimbinse; N. Lythium, Myosotis		0.25
maritimus viridis, dunkellackgrüne Rostfußbinse mit roten Stulpen; N. Anchusa		0.30
Koeleria, Blauschopfgras	○ Δ * X	
glauca, hüfth. silberblau mit bernsteinbraunem Schopf		0.50
Lagurus, s. u. Einjahrsgräser		
Luzula, Marbel, Simsegewächse	○ ● Δ * #	
lutea, hüfth. 5/6, Silberstrandmarbel; N. Viola odorata		0.60
nivea, knieh. 5/6, behaarte Weißblütenmarbel		0.40
pumila, gn. 5/6, Zwergmarbel; N. Leucopium anslivum		0.40
silvatica, knieh. 5/6, immergrüne Breitblattmarbel; N. Akelei, Lilium, Naizissus		0.40
Melica, Perlgras	○ ● * Δ	
uniflora, graziöses frischgrünes Waldbodengras für schattigste Lagen		0.60
Miscanthus, Obioaschiff	○ * X U	
saccharifer, mannsh. 8/9, Silberschiff, trocken haltbar, braunrote Herbstfärbung, wuchernd		0.40
sipensis, mannsh. 9/10, hohes Miscanthusgras, tropisch wirkend		0.70
sipensis giganteus, über mannsh., ganz winterharte Rieseneulalia; N. Rheum, Senecio, Telekia		1.50
— gracillimos, graziöse chinesische Eulalie; N. Hemerocallis citrina, Gladiolen		0.70
— variegata, stark wachsende Goldleisteneulalie		0.80
— stricta, winterhärteste Zebra-Eulalie		0.80
— zebrianus, zebrafärbt, gelbe Querstreifen		0.80
Molinia, Pfeifengras	○ * X	
caerulea maior, tischh., blauaubiges großes Pfeifengras		0.50

## Freilandfarne

Panicum, Hirse	Symbol	1 Stck
clandestinum, hüfth. 7/8, breitblättrige, braunblühende	○ D T X U	
Bamushirse; N. Seuccio		0.50
virgatum, hüfth. 8/9, braunblüthige Rutenhirse; N. Urphlox		0.50
Pennisetum, Lampenputzergras	○ T X	
compressum, kuhh. 3/9, Lampenputzer-Blütenkerzen; N. Bergenia, Lilium; Winterschutz im 1. Jahr nach Pflanzung		1.25
Phalaris, Riesenbandgras	○ : X	
arundinacea picta, kuhh. Goldfahnenbandgras; N. blaue Iris		0.25
— vnriegata, weißblüthiges Bandgras		0.25
Poa, s. u. Einjahrsgräser		
Scirpus s. u. Sumpfpflanzen		
Stipa, Haargras	— Δ : X	
calamagrostis, kuhh. Federblütenstände		0.60
gigantea, hüfth. Greisshaargras; N. Disteln		0.50
pennata, echtes Flauchhaargras		0.80
Typba s. u. Sumpfpflanzen		
Urtica, Plattföhrengras	○ ⊗ X * Δ	
latifolia, hüfth. 5/9, meiengrün, reizvoller Aehrenschmuck		0.80
Zea, s. u. Einjahrsgräser		
Zizania, Sumpfmais	○ ⊗ X * U	
aquatica, stark wachsendes Wassergras		0.80

## Winterkarte Freilandfarne

**Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisung, Verwendungsmöglichkeiten, Erklärungen zum Katalogtext wie unter Blütenstauden, Seite 12.**

Mit Ausnahme von *Osmunda*, eigene Gattung, fallen alle nachfolgenden Arten unter die Gattung der Tüpfelfarn-gewächse.

Farne sind die „gehorenen“ Gegenspieler zu Schattengräsern, Schattenlilien, Arum und Schatten-Farbstauden aller Art, vertragen fast in allen Formen, wenn sie erst angewachsen sind, meist zugleich größten Wurzeldruck, große Trockenheit und auch tiefsten Vollschatte.

Adiantum, Hufeisenfarn $\emptyset \bullet \times \Delta \ddagger$	
pedatum, knieh. Freilandfrauenhaarfarn; N. Lathyrus vernus	1.—
Asplenium, Milzfarn $\emptyset \bullet \ddagger \Delta \times \ddagger$	
rutu muraria, zierlicher Mauernfarn	0.50
trichomanes, wintergrüner Mauernfarn; N. Linaria	0.40
Aspidium s. u. Dryopteris und Polystichum	
Althyrum, Streifenfarn $\emptyset \bullet \Delta \ddagger \times$	
filix femina, knieh., hellgrüne Wedel	0.50
— — cristatum, knieh. mooskranker Hirschgeweihsfarn	0.70
— — nanum, mooskranker Zwergfarn	0.70
— — Fritzeifarn, knieh., „Omnikalfarn“; N. Ranunculus	0.70
— — lineare, knieh. Dornspitzenfarn	0.60
— — plumosum, knieh., zart gefiederter Moosfarn	0.70
— — sagittato linalatum, knieh. Wendeltreppenfarn	0.70
— — Viktoriae, knieh., schmaler Harpunenfarn	0.80
Blechnum, Rippenfarn $\emptyset \bullet \Delta \times \ddagger$	
spicant, fußh., wintergrüner Schwingrippenfarn; N. Hepatica	0.60
Ceterach, Schirrfarn $\emptyset \bullet \Delta \ddagger \ddagger$	
officinarium, uledriger Mauernfarn, schon zur Eiszeit verbreitet auftretend	1.50
Cystopteris, Blasenfarn $\emptyset \bullet \Delta \ddagger \ddagger$	
bulbifera, roststieliger Teppichfarn; N. Asarum	0.60
fragilis, zierlicher Felsenfarn	0.60
Dennstaedtia, Schüsselfarn $\emptyset \bullet \Delta \ddagger \times$	
punctilobula, fußh., prachtvoller Steingarteufarn	0.70
Dryopteris, Wurmfarn $\emptyset \bullet \ddagger \times \Delta$	
dilatata gracilis, zierlicher wintergrüner Wurmfarn	0.80
erythrosora, prächtig rot austreichend, später lederartig grün, selten	1.50
filix masculinum, knieh., heimischer Schildefarn; N. Digitalis	0.40
— — Barnesi, knieh., edler Schmuckfarn; N. Cypripedium	0.70
— — cristata angustata, knieh. hoher krauser Kammfarn	0.70
— — erosa crenata, knieh. Kerfarn	0.70
— — furcata, knieh. Gabelfarn	0.70
— — lineare, knieh. edler Fingerfarn; N. Galanthus	0.70
— — monstrosum, knieh. gekrauter Schlangenkrautfarn	0.70
— — Pindari, knieh. großwedeliger aristokratischer Schildefarn	0.70
Linnaea, heimischer Eichenstüpfelfarn	0.60
phlegopteris, lieblicher Buchenstüpfelfarn	0.60
Robertiana, knieh. geliederter Dreieckfarn	0.60
spinulosum, fußh. grüner Winterfarn; N. Helleborus	0.60
thelypteris, fußh. ausdauernder Wasserfarn, für Tümpel, Pfuhl und Becken	0.70
Matthia, Becherfarn $\emptyset \bullet \ddagger \times \Delta$	
struthiopteris, maiengrüner prächtiger Becher; N. Convallaria	
Luzula	0.60
pennsylvanica, hüth. Art mit bläulichgrünen Wedeln	0.70
Onoclea, Perlfarn $\emptyset \bullet \ddagger \times \Delta$	
sensibilis, fußh. bizarrer Siechfarn; N. Vinca	0.70
— — interrupta, zinnoberrot austreibender Perlfarn	1.25
Osmunda, Königsfarn $\emptyset \bullet \ddagger \times$	
cinnamomea, knieh. Zerkönigsfarn mit grünbraunen Sporenträgern	1.50
regalis, tischh., hekanuter großer Königsfarn	1.—
— — gracilis, knieh., seltener Zwergkönigsfarn	1.20
Phyllitis, Hirschzungenfarn $\emptyset \bullet \ddagger \Delta \times \ddagger$	
scopolopodium, fußh., wintergrüne Hirschzunge; N. Ramondia	0.60
— undulatum, gewellter Hirschzungenfarn	0.80

## Freilandfarne und Kakteen

Polypodium, Tüpfelfarn $\odot \bullet \Delta \times \equiv \mp$	1 Stck.
cornubiense (cambricum pulcherrimum), lauh., wintergrüner nephrolepisähnlicher Riesentüpfelfarn; N. Cyclamen, Hupalia	0.80
vulgare, heimischer Tüpfelfarn; N. Polyanthum	0.50
Polystichum, Punktfarn $\odot \bullet \Delta \times \equiv \mp$	
acrostichoides, knieh., lederartig grob geliedert, selten	0.60
aculeatum, knieh., schmaler wintergrüner Wedelfarn	0.60
angulare divisilobum robustum, gedüweliger der wintergrünen Prachtfarne	1.25
— plumosum, knieh., krauser moosgrüner Fiedelfarn; N. Christrose, Primei	1.25
— proliferum, knieh., prächtiger fein geliedert Wedelfarn	0.70
— scalptum densum, knieh., dick: moosgrün gespaltene Fiederblättchen	0.80
lobatum, knieh., großer Kammfarn; N. Narzissen	0.70
longitibus, knieh., dunkelgrüne „Schlangenfarn“	0.80
muticum, lauh., lackgrüner Leitfarn; N. Wulfen	0.80
Pteridium, Adlerfarn $\odot \bullet \Delta \times \equiv \mp$	
aquilinum, hüth., großer, Trockenheit tragender Adlerfarn	0.60
Scolopendrium s. u. Phyllitis	
Selaginella, Schuppenpolster, Bärlappgewächse $\odot \bullet \Delta \times \equiv \mp$	
helvetica, niedriger Bodengrüner für feuchte schattige Plätze; Winterschutz	0.50
Struthiopteris s. u. Matteucia	

## Winterharte Kakteen

1. Versand- und Pflanzzeiten:  
Im Frühling bei offenem Boden ab Ende März bis in den Hochsommer hinein.
2. Pflanzanweisung, Verwendungsmöglichkeiten, Erklärungen  
zum Katalogtext wie unter Blütenlauden, Seite 12.

Von größtem Reize sind: Steingartengruppen mit früher und spätblühender Yucca besetzt, durchpflanz mit Opuntiengruppen, welche von einander durch kleine Teppiche von Sedum Siebnidii, Sedum Ewersii und bzw. oder großrosetigen Semperviven aller möglicher Tönungen getrennt sind. — Man darf aus einer Laune heraus auch manchmal diese oder jene fremdartige Staude einsprengen aus farblichen oder aus Seltsamkeitsgründen, z. B. die blaublättrige Euphorbia myrsinites und vielleicht auch die tolle Perowskia atriplicifolia. — Eine Vermischung mit den Kakteen und Euphorbien des Hauses scheint uns weniger stilvoll. — Letztere erfordern im Sommer besondere Gartenplätze, gegen deren Ausgestaltung als flachere Steingärten nicht das geringste zu sagen ist. Ist doch ein großer Teil aller Steingärten der Welt — nämlich in der nächst-südlicheren Zone — überwiegend sukkulent.

Als artverwandt oder als gute Partner und Nachbarn sind noch hinzuzunehmen Cotyledon, Euphorbia myrsinites, Kniphofia, Saxifraga mit Dickblattrosetten, Perowskia, Sedum — alle Arten, Sempervivum — alle Formen, Umbilicus, Allodill, einige Alliumarten, Yucca in Formen.

Opuntia, Feigenkaktus, Kaktusgewächse $\odot \odot \Delta \mp \cong$	1 Stck.
— arborescens, winterharter Baumkaktus, weißbestachelt, rote Blüte	1.50
— arenaria, niederliegend, rasenartiges Gliedergewirr, gelb blühend	1.—
— arizonica, höchste und schönste Freilandopuntie, teller- große Glieder, Blüten gelborange	3.—
— brachyactra, zwergiger Rasenkaktus, gelb blühend	1.—
— comanchica albispina, robust, weiß bestachelt, gelb blühend	1.—
— — longispina, langstachelig, hellgelb	1.—
— — leucospina, runde flache Feigen, belle Stacheln	1.—
— — major, Riesenfeigen, gelb blühend mit rosa Pollen	1.—
— — robusta, gewichtiger Strauchkaktus, gelb blühend	1.—
— — rubra, dünne Feigen, Blumen bräunlichrot	1.—
— — pallida, blaubeiße, hellgelb mit grünem Schein	1.—
— fragilis, zierliche Walzen, hellgelb	1.—
— Howeyi, riesengliedrig, robust, großbuschig, weißstachelig, hellgelb	2.—
— humilis, braun beschienene Stachelwalzen, hellgelb	1.—
— missouriensis, flache Eiglieder, gelb blühend	1.—
— — salmona, orangegoldfarben blühend	1.—
— — pachyclada, kleingliedrig oval, rosa blühend	1.—
— — spachiana, dunkelgelb	1.—
— — rhodantha, karminrot blühend	1.—
— — pisciformis, bellkarminrosa	1.—
— — schumanniana, karminrubinfarben	1.—
— — utahensis, Seltenheit, dunkelrosenrote Blumen	2.—
— xanthostemma, dunkelgelber Colorado kaktus	1.—
— — elegans, zartrosa	1.—
— — fulgens, leurig karminrot	1.—
— — gracilis, hellkarminrosa, zierliche Walzen	1.—

## Winterharte Erdorchideen

1. Versand- und Pflanzzeiten:  
Etwa Oktober bei offenem Boden durch den Winter hindurch.
2. Pflanzanweisung:  
Wie unter Blütenlauden, Seite 12; der Boden muß für diese Pflanzen aber je nach Charakter, also ob Wies-, Wald- oder kalkliebende Orchideen, entsprechend vorbereitet werden. Pflanztiefe für die Knolle etwa 5–8 cm unter Erdoberfläche.

Pflanze niedrige Pflanzen flächig und setze schöne Einzelheiten hinein

## Erdorchideen

### 3. Verwendungsmöglichkeiten, Erklärungen zum Katalogtext wie unter Blütenstauden, Seite 12.

Fast alle Orchideen wünschen einen humusreichen, nicht zu trockenen Boden, also am liebsten einen Boden mit Wiesencharakter.

Es handelt sich hier in allen Fällen um kultivierte Pflanzen.

Hiermit wird eigentlich ein ganz neues Kapitel der Pflanzentzucht für allerlei Naturgarten- oder Steingartenwinkel aufgetan. Unser Angebot ist eine Art Versuchsballon, um mal erst zu sehen, ob unsere Gartent Freunde geneigt sind, Äußerlichkeiten und Vorurteile zu überwinden. Wenn die Erdorchideen erst Fuß gefaßt haben, stehen sie durch Jahrzehnte wie Gräser. Man denke sich einen leicht frischen hellen Platz, flacher oder sanft muldiger Lagerung im Natur- oder Steingarten, der ein wenig mit eelen kleinen Staudengräsern besetzt wird, als da sind: *Carex umbrosa*, *C. haldensis*, *Festuca* und *C. latifolia*. Es gab in Berlin einen Lehrer, dessen Leidenschaft für Erdorchideen in solches Maß und solche Aktivität überging, daß er mit völliger Sicherheit alle Erdorchideen der Mark Brandenburg auf einem großen Balkon in der Stadt dauerhaft kultivierte. Nebstmal sei betont, daß es sich bei den angebotenen Pflanzen nicht um eine Wildnisherabung, sondern um kultivierte Exemplare handelt.

Als wir dieses im Herbst 1937 schrieben, ahnten wir nicht, welchen freudigen Widerhall diese Anregung finden würde. Schon jetzt liegen neue Meldungen über gute Erfolge vor, die uns ermutigen, auch weiterhin „Lanzen für das Völken der Erdorchideen zu brechen“.

1 Stck.

<i>Anacamptis</i> , Hundswurz, Orchideengewächse $\text{O D } \Delta \text{ U } \times$ teils $\angle$ pyramidalis, fuß-knieh. 6/7, kegelförmige vielblütige Rispe, leuchtend einfarbig karminrosa; kalkfreundlich .....	2.-
<i>Cephalanthera</i> , Waldvögelein, Orchideengewächse grandiflora, fuß-knieh. 5/7, großblumiges gelbweißes Wald- vögelein; kalkfreundlich .....	2.-
rübra, fuß-knieh. 6/7, rotes Waldvögelein; Waldorchidee ....	2.-
<i>Cypripedium</i> , Frauenschuh, Orchideengewächse acaulis, gr. 5/6, großblumiger stengelloser rosenroter dunkel- geaderter und grünlich gezeichneter Frauenschuh .....	3.-
calceolus, fuß-knieh., seltener braungelber Frauenschuh; Waldorchidee, aber auch in Steingärten voll befriedigend	1.50
specabilis, fuß-knieh. 5/6, großblumiger weißrosafarbener Gebüschfrauenschuh .....	3.-
<i>Epipactis</i> , Sumpfwurz, Orchideengewächse latifolia, knieh. 7/8, dichttraubige violettgrüne Sumpfwurz; Wald- und Wiesenorchidee .....	2.-
palmistris, fußh. 7/8, lockertraubige rötlich graue Sumpfwurz mit weißgelber Lippe; feuchtigkeitsliebend .....	2.-
rubiginosa, fußh., tiefviolettrote Blütenrispe, sogenannte „braune Sumpfwurz“ .....	2.-
<i>Gymnadenia</i> , Nacktdrüse, Orchideengewächse conopsea, fuß-knieh. 5/6, vielblütige Zylinderrispe voller kar- minrosa wohlriechender Blüten; Waldrand- und Wiesen- orchidee .....	2.-
odoratissima, fußh. 5/6, violettrosa, schöner Duft; Wiesen- orchidee .....	2.-
<i>Himantoglossum</i> , Riemenzunge, Orchideengewächse hircinum, fuß-knieh. 5/6, dichtblütige Zylindertraube, stark duftend, liothgrün mit purpurnen Punkten .....	4.-
<i>Ophrys</i> , Ragwurz, Orchideengewächse apifera, fußh. 6/7, grünrötliche mit gelbbrauner Lippe; kalk- freundlich .....	2.-
arachnitis, fußh. 6/7, rosenrosafarbene braungelblippige Hummelragwurz .....	2.-
aranifera, fußh., rosenrot mit grüner Linie, Lippe lilabraun mit Gelbrandfleck; Spinnenragwurz .....	2.-
Bertoloni, fußh. 5/6, rosabraune Bienenragwurz, Lippe dunkelpurpurn mit blauem Spiegel .....	2.-
bombylifera, gr. 5/6, grünpurpurn mit sammelartig brauner Lippe .....	2.-
fusca, fußh. 4/5, gelbgrün mit gelbbrauner Lippe und Gelbrandspiegeln .....	2.-
lutea, fußh. 4/5, gelbe Ragwurz, Lippe braun behaart mit bläulichen Gelbrandspiegeln .....	2.-
muscifera, fußh. 5/6, rötliche Fliegenragwurz, purpurn be- haart, weiße Viereckspiegel; kalkfreundlich .....	2.-
<i>Orchis</i> , Knabenkraut, Orchideengewächse fusca, fußh. 5/6, leuchtend violettrosa; Wiesenorchidee ....	2.-
coriophora, fußh. 6/7, Wanzenknabenkraut, duftend, rot mit grünen Streifen, rötliche, grünpunktierte Lippe; feuchte bis trockene Wiesen .....	2.-
globosa, fußh. 5/6, vielblütiges Kugelknabenkraut, helllila, kleine Blüten, dunkle Punkte; Wiesenorchidee .....	2.-
incarnata, knieh. 5/6, vielblütige Zylindertraube, hell bis dunkelrosa mit dunkler Lippe; Sumporchidee .....	2.-
latifolia, fußh. 5/6, purpurlila mit dunkler Lippe; Orchidee nasser Wiesen oder Sümpfe .....	2.-
maculata, fußh. 5/6, geflecktes violettrosa Knabenkraut, rot punktiert und gestrichelt, kegelige vielblütige Rispe, braungeflecktes Laub; Feuchtigkeits- und Trübsinnigkeit ver- tragend, Halbschatten oder absonnigen Platz und quarz- reichen Boden liehend .....	2.-
mascula, fußh. 5/6, Kukuksknabenkraut mit dichter Zylinder- traube und violetter Blüte; Wiesenorchidee .....	2.-

## Erdorchideen und Zweijahrsblumen

Orchis	1 Stck.
militaris, lußh. 56, weitverbreitetes Soldatenknabenkraut, weißlichrosa mit dunkelpunktierter Lippe; Wiesenorchidee	2.—
morio, 56, kleines Knabenkraut, dunkellilarosa; Bewohner sonniger Wiesen	2.—
palustris, lußh. 73, Sumpfknebenkraut mit lockerer vielblütiger Rispe, verhältnismäßig großen, violettrosa Blüten; Sumpforchidee	2.—
papilionacea, lußh. 50, dunkellilarotes Schmetterlingsknabenkraut; Wiesenorchidee	2.—
provincialis, lußh. 50, 1.50 getes, rot getupftes, französisches Knabenkraut; Wiesenorchidee	2.—
Robertiana, lußh. 56, braunes Knabenkraut mit weißem Zeichen; Wiesenorchidee	2.—
purpurea, lußh. 56, vielblütig, dunkelbraunrosa mit weißrosarötlich getupfter Lippe; Waldrand oder trockene Wiesen	2.—
sambucina, lußh. 56, gelbes, rötlich gesprenkeltes Hufenderknabenkraut; Wiesenorchidee	2.—
— incarnata, schöne rubinrosafarbene Ahart	2.—
<b>Platanthera, Breitkölbchen, Orchideengewächse</b>	
bilbia, lußh. 56, vielblütige lockere Traube mit weißen, wohlriechenden Blüten; Waldrand, lehmige Wiesen	2.—
oblongata, lußh. 56, grünes Bergbreitkölbchen mit breitem Fächer; Waldwiesen-Orchidee	2.—
<b>Serapias, Stendelwurz, Orchideengewächse</b>	
curdigera, lußh. 56, rötlichpurpure süd europäische Stendelwurz	2.—
lingua, lußh. 4.5, violettrosa mit dunklen Nerven, Flügel grün marmoriert, Lippe violettrot	2.—
longipetala, knieh. 4.5, langblättrige Stendelwurz, blaßlila-violett mit dunkleren Seitenlappen und bräunlichgelber Vorderlippe; für leuchtendige Stellen	2.—
parviflora, lußh. 4.5, kleinblütige Stendelwurz, rötlichgrün, Flügel lila mit grünen Nerven, Lippe dunkelrötlich	2.—

## Zweijahrsblumen-Halbstaude

### 1. Versand und Pflanzzeiten:

- a) Für Pflanzen wie unter Blütenstaude, Seite 12.
- b) Für Samen Mai bis August.

### 2. Pflanzanweisung, Verwendungsmöglichkeiten, Erklärungen zum Katalogtext wie unter Blütenstaude, Seite 12.

#### Halbstaude (nach Blüte absterbend)

Je lester man das Grundgerüst des Gartens mit bodeständig werdenden Dauergewächsen gestaltet hat, desto mehr ist man auch geneigt, dazwischen mit vergänglicheren oder zarteren Dingen zu jonglieren, also mit besonderen Halbstaude oder Einjahrsblumen oder winterschutzbedürftigen Pflanzen. Man unterscheidet aber die Halbstaude überall nachdrücklich von den Dauerstaude und lasse letztere nicht von den Halbstaude diskreditieren. Viele Halbstaude sorgen ja auch durch Sämlingswurf für ihre Dauer und halten sich so durch Jahrzehnte in der alten Gartengegend!

Wichtigste, eben in ihrer uneretzlichen Schönheit, ihrer schnellen Massenerfüllung, ihrer Anspruchslosigkeit oder ihrem Duft, ihrer Schnitthaltbarkeit, bedeutsame Sorten sind die folgenden:

#### 1. Zweijahrsblumen, die als fertige, blühfähige Pflanze abgegeben werden:

<b>Antemiss, Kamille, Korblütl</b> ○ † Δ X	
Kelwayi, knieh. 56, rem. goldgelb; N. Verbascum braun	0.40
— alba, weiße Kamillenmarguerite	0.50
— pallida, zitronengelbe Kamillenmarguerite	0.50
— Perrys Varietät, hüth. 56, rem. goldgelbe Riesen-kamillenmarguerite; N. Nepeta grandiflora	0.60
— St. Johannis, orange-goldene Kamillenneueheit	0.80
<b>Argemone, Schneemohr, Mohngewächse</b> ○ ● † X	
platyceras, lischh. 6.7, achseweiß, blaue Flocke, herrlicher Silbermohr	1.50
<b>Campaula, Glockenblume, Glockenblumengewächse</b> ○ ● □ X	
medium, große Marienglockenblume in weiß	0.25
— dunkelblau	0.25
— frischrosa	0.25
pyramidalis, brusth. 79, weiße oder blaue zweijährige Pyramidenglockenblume	0.80
<b>Cheiranthus, Lack, Kreuzblütl</b> ○ X < †	
Allioni, orangegoldener Wildgoldlack	0.40
<b>Cleburnum, Wegwarte, Korblütl</b> ○ † X	
intybus, kniehoher bekannter Dauerblüher zur Verwilderung als Streublume	0.50
<b>Dianthus, Nelke, Nelkengewächse</b> ○ □ X	
barbatus albosanguineus, dunkelpurpurrote Bartnelke	0.25
— Kupfer, kupferfarhen	0.25
— purpureus, blutrote Bartnelke	0.25
— roseus, rosafarbene Bartnelke	0.25
— Schneekugel, weiße Bartnelke	0.25
caryophyllus fl. pl. Granat, scharlachrot	0.20
— Mobrenkönig, dunkelrot	0.20
— Monblanc, schneeweiß	0.20
— Sannengold, reingelb	0.30
— Tausendschön, frischrosa	0.20
<b>Digitalis, Fingerhut, Rachenblütl</b> ○ ● † X	
ambigua, lischh. 56, gelber Fingerhut	0.30
purpurea gloxiniaeflora, bekannter karminrosa Fingerhut mit dunklen Flecken in weißem Schlund	0.30
— alba, weißer Fingerhut, dunkel gefleckt	0.30

Das Buch „Winterharte Blütenstaude und -sträucher der leutezeit“ wendet sich ebenso erfolgreich an Anfänger wie an Kenner

Erigeron, Feinstrahl, Korbblütler	O Δ * X	
hybridus Asa Gray, kniehoher bernsteinbrauner Feinstrahl; Winterschutz		0.80
Erinus, Leberbalsam, Lippenblütler	O ● f Δ	
alpinus, P. 5/6, Niederlila		0.40
— albus, Schneebalsam		0.50
— Dr. Häbnle, dunkelviolettlila		0.60
— olivaceus, rötlichviolett		0.60
Eryngium, Distel, Doldenblütler	O O X * ●	
giganteum, lischhohe edle große Silberdistel, prächtig		0.60
Glaucium, Hornmohn, Mohngewächse	O D X † Δ	
flavum, knieh. 5/6, rem., gelbe Mohnblumen über silber- blauen Laub		0.50
— tricolor, orange mit schwarzgelben Grundflecken		0.70
Heracleum, Herkulesstaude, Doldenblütler	O † X U † ●	
Mantegazzianum, mannsh., riesig gezackte Blätter, unerhört pr.chtige weiße Schirmolden		0.50
Hesperis, Nachtsiole, Kreuzblütler	O ● † X <	
matronalis alba, tischh. 5/6, weiße duftende Nachtsiole		0.30
— cnerulea, dunkellila Duftviole		0.30
Lunaria, Silberling, Kreuzblütler	O ● † X	
biennis, rote Mundviole		0.30
— alba, weiße Mundviole		0.30
— kermesina, dunkelroter Judasplennig		0.40
— rediviva, duftender lilafarbener Silberling		0.40
Lobelia, Lobelie, Glockenblumengewächse	O D † X ● <	
fulgens Königin Viktoria, scharlachrote Blütenkerzen, blut- buchenfarbencs Laub; nur im Frühjahr pflanzen		0.60
Lavatera, Wildmalve, Malvengewächse	O † X ∩	
alba, mannshöhe starkbuschige Karminmalve, ununterbrochen bis zum Frost blühend; nur im Frühjahr pflanzen		0.80
Lychnis, Pechnicke, Nelkengewächse	O †	
fls. jovis alba, knieh. 6/7, rem., schneeweiße Silberkorurade		0.30
— Wäckeri, purpurviolette Silberrade		0.30
Myosotis, Vergißmeinnicht, Borretschgewächse	O D † Δ X U	
alpestris Indign. compæta, tief dunkelblaues niedriges Gartenvergissmeinnicht		0.20
— Blaueuge, frischblau mit weißem Auge		0.20
— Blauer Korb, tiefdunkelblau		0.20
— Viktoria alba, Schenvergissmeinnicht		0.20
Nierembergia, Elfenheintrichter, Nachtschattengewächse	O Δ U	
revularis, P. 6/9, frischgrünpolstriger Weißbecher; nur im Frühling pflanzen		0.60
Oenothera, Nachtkerze, Nachtkerzengewächse	O X † †	
biennis, tischh. hoher gelber Dauerblüher für viele, vor allem dürre Wildnisgartenplätze		0.40
Onopordion, Silberdistel, Korbblütler	O D † X ● †	
lauricum, mannsh., riesenblättrige Silberdistel mit großen violetten Blütenköpfen		0.50
Papaver, Mohn, Mohngewächse	O D † Δ X	
nudicaule album, weißer Islandmohn		0.20
— aurantiacum, orangefarbt		0.20
— aureum, goldorange		0.20
— delicatum, rosa Islandmohn		0.20
— pilosum, fußhoher orangefarbener Büschelmohn		0.30
Pentstemon, Bartfaden, Rachenblütler	O D † U X ∩	
Prächtige Dauerblüher. Alle Arten und Sorten im Frühling pflanzen.		
gentianoides albus, großer weißer Bartfaden		0.40
— giganteus, prächtiges Farbenspiel		0.50
— Scharlachkönigin, blutrot mit weißem Kelch		0.50
heterophyllum, leuchtend enzianblau		1.00
hybrida Andenken an Hahn, knieh. 6/9, violettrot		0.80
— Moerheim Gem., zartrosa		0.80
— Mrs. Pullford, feurig scharlach		0.80
— Newbury Gem., karminrot		0.80
— — album, schneeweiß		0.80
Primula, Primel, Primelgewächse	D Δ † †	
Cockburniana, leuchtend orangefarbene Zweijahresetagen- primel		0.80
Salvia, Salbei, Lippenblütler	O D † X	
argentea, großer weißblühender Silbersalbei		0.50
globosa, großer weißer Kugelsalbei, silberlaubig		0.50
slarea, blauweißer Muskattellersalbei, rötliche Hochblätter		0.50
Saxifraga, Steinbrech, Steinbrechgewächse	O D Δ f * X	
longistylis, großbrosettiger Silbersteinbrech mit riesigen weißen Blütenpyramiden		1.20
Sedum, Fette Henne, Dickblattgewächse	O Δ †    f	
sempervivum, niedriges Polstersedum mit brennend roten Blüten		0.50
Symphicandra, Steinglocke, Glockenblumengewächse	O D † Δ X	
Himanni, lüth. ab 6, rem., weiße, oft rötlich gesprenkelte Hängeglocken		0.50
Thalictrum, Rauten, Ranunkelgewächse	O D † U X U ∩	
diptercarpum, büsch. 6/7, lilagelbe „Ellenblumen“ an langen duftigen Rispen; nur im Frühling pflanzen		0.60
— album, schneeweiße Rauten, selten; nur im Frühling pflanzen		1.00
Verbascum, Königskerze, Rachenblütler	O D † X	
hybridum Gainsbornght, büsch., Zitronenalterkönigskerze; nur im Frühling pflanzen		1.00
olympicum, mannsh. 6/7, zitronengelbe echte Kandelaber- königskerze, Prachtpflanze!		0.50
Verbena, Eisenkraut, Eisenkrautgewächse	O D † X † Δ	
bonariensis, tischhoher dunkellilafarbener Dauerblüher, Schmetterlingsmagnet; Winterschutz		0.40



## Zweijahrsblumen und Sumpf- u. Wasserpflanzen

2. Zweijahrsblumen, für Selbst-Anzucht aus Samen  
Aussaat im Sommer in kaltes Mistbeet oder Freiland.  
Blüte dann im Sommer darauf.

<b>Antirrhinum, Löwenmaul, Rachenblütler</b> $\bigcirc \mp \Delta \times$	
majus Altgold, goldorange .....	0.30
— — Apfelblüte, zartrosa mit Weiß .....	0.30
— — Goldlack, lackbraun .....	0.30
— — Goldlack, hellfarbig mit zitronsa .....	0.30
— — Purpurköpfig, dunkelpurpur .....	0.30
— — Schneeflocke, reinweiß .....	0.30
<b>Cheiranthus, Goldlack, Kreuzblütler</b> $\bigcirc \Delta \mp \Delta \times \angle$	
a) Gefüllter Stangenlack: 1 Portion	
cheiri Kanarienvogel, rein schwefelgelb .....	0.50
— Goldstange, tief goldgelb .....	0.50
— Schwarzbraun, schokoladenbraun .....	0.50
b) Einzeln blühender Stangenlack:	
cheiri Berliner Treib, großblumig braun .....	0.30
— Blutroter Früher, leuchtend rot .....	0.30
— Goldkleid, großblumig goldgelb .....	0.30
— Hamlet, goldorange .....	0.30
— Vulkan, bräunlichblaurot .....	0.30
<b>Cheiranthus, Buschlack, Kreuzblütler</b> $\bigcirc \Delta \mp \times$	
Allioidii, leuchtend orangegoldenes Lackkissen .....	0.40
<b>Delphinium, Rittersporn, Ranunkelgewächse</b> $\bigcirc \Delta \times \mp$	
nudicaule, niedriger roter Zweijahrsrittersporn .....	0.80
sulphureum, prächtiger zitronengelber Zweijahrsrittersporn ..	1.50

## Sumpf- und Wasserpflanzen

### 1. Versand- und Pflanzzeiten:

Beginn etwa Anfang Mai, wenn die Wassertemperaturen infolge höherer Grade die Wärmevoraussetzungen für sicheres Anwachsen gewährleisten. Abschluß der Pflanzzeit etwa im August, soweit es sich um Pflanzen handelt, die im Wasser oder nassen Sumpf stehen sollen.

### 2. Pflanzenanweisung:

Anfangsbehandlung wie unter Blütenstauden, Seite 12. Seerosen werden in eine lehmig-humose, gut verrottete Erde gepflanzt, die keinen frischen Dünger und auch nach Möglichkeit keine noch zu ersetzenden Laubteile in sich birgt. Der Wurzelstock wird gegen den Auftrieb mit einer Weidenrute oder einem Drahtbaken an den Boden gefestigt. Zuerst nur 10 cm Wasser über die Pflanzen hineinlassen; erst wenn dieses genügend erwärmt ist und neue Blätter zu treiben beginnen, langsam nachfüllen.

Wenn ein freies Auspflanzen in den Beckenboden nicht möglich ist, kann man unter Berücksichtigung oben dargelegter Bedingungen die Pflanzen auch in erdgefüllte Körbe, Kisten oder sonstige Gefäße pflanzen und so ins Wasser hineinstellen.

Die Wasserpflanzen sind winterhart und brauchen keinen direkten Schutz solange das Wasser im Becken bleibt und dessen Ränder sich konisch nach oben öffnen. Selbst Grundeis schadet kaum; wenn aber das Wasser heraus muß, um die Beckenränder nicht den Frostschäden auszusetzen, werden die Seerosen mit Laub dick eingeschüttet, das am Wegfliegen durch Reisking gehindert wird. Abdeckung erfolgt Anfang April.

### 3. Verwendungsmöglichkeiten

und Erklärungen zum Katalogtext wie unter Blütenstauden, Seite 12.

1. Sumpf- und Wasserpflanzen. Hierunter verstehen wir Schmuckgewächse, die aus dem Wasser oder aus sumpfigem Teich hervorstechen und blühen, die aber auch, soweit es die ersteren betrifft, in trockenen Sommern mit wenigen Ausnahmen eine Zeitlang „auf dem Trockenen“ leben und gedeihen können. Alle mit „G.B.“ bezeichneten gedeihen auch in normalem Gartenboden. Mit „W.“ bezeichnete wuchern; diese in kleine Gefäße (wie Blech-eimer, Dosen ohne Boden) gepflanzt einsenken. Sorten mit Zeichen  $\approx$  direkt ins Wasser setzen; solche mit  $\pm$  vertragen zeitweise Stand im bis 20 cm tiefen Wasser.

<b>Acorus, Kalmus, Aronstabgewächse</b> $\bigcirc \approx \pm \times \angle \Delta \mp$	1 Stck.
calamus, fischhohe schiffartige Blätter mit seitlichen Blütenkolben, duftend .....	0.50
— variegatus, schneeweiß gestreifte Form voriger .....	0.80
<b>Alisma, Froschlöffel, Froschlöffelgewächse</b> $\bigcirc \approx \pm \times \mp$	
plantago, knieh. 6/7, weißrosa „Wasserwegrich“ .....	0.40
<b>Andromeda, Rosmarinheide, Heidekrautgewächse</b>	
polifolia, echte rosa Rosmarinheide für Sumpfpflanze .....	3.—
<b>Aponogeton, Wasserähre, Gitterkrautgewächse</b> $\approx$	
distachyus, weiße prachtvoll duftende Wasserähre .....	1.50
<b>Belamios, Blumenbinse, Wasserlieschgewächse</b> $\bigcirc \approx \pm \times \mp$	
umbellatus, hellrosafarbene Strahlenblütendolden im Juni—Juli ..	0.40
<b>Calla, Spargella, Aronstabgewächse</b> $\approx \bigcirc \times \mp \Delta$	
palustris, fühl. 5/6, bleichgrün-weiße Callablüten, im Herbst dann knollrote Fruchtknoten .....	0.50
<b>Callitriche, Wasserstern,</b>	
vernalis, maiengrüner Sterneoleppich, bequem im Zaune zu halten .....	0.50
<b>Calltha s. u. Blütenstauden; G.B.</b>	
<b>Carex s. u. Schmuckgräser; G.B.</b>	
<b>Cyperus s. u. Schmuckgräser; G.B.</b>	
<b>Cicuta, Schierling, Doldenblütler</b> $\bigcirc \mp \times \pm \Delta$	
viridis, echter dekorativer Wasserschiebling .....	0.60
<b>Dianthus, Nelke, Nelkengewächse</b> $\bigcirc \Delta \mp \times \angle \pm$	
superbus, weißrosa, tiefgefärbte Sumpfnelke .....	0.50
<b>Dryopteris thelypteris s. u. Farne</b>	
<b>Euphorbia, Sumpfwollmilch, Wollmilchgewächse</b> $\bigcirc \approx \pm \times \Delta \mp$	
palustris, fischh. 6/7, gelbe Wasserwollmilch mit roter Herbstfärbung; G.B. ....	0.70

fast jedem Garten läßt sich mit kleinen Mitteln ein wenig „Waldrandzauber“ schaffen; beachte Auswahl 36 unter Erfahrungsvorschlägen

# Sumpf- und Wasserpflanzen

<i>Epilobium rosmarinifolium</i> s. u. Blütenstauden	1 Stk
<i>Equisetum</i> , Riesenschachtelhalm, Schachtelhalmgewächse $\odot \cong \pm \times \dagger$	
gigantæum, tischh., Irischgrüner Riesenschachtelhalm mit schwarzingigen Röhrenstengeln	2.
palustre, knieh., großer immergrüner, schwarzgliedriger Sumpfschachtelhalm; W	0.
<i>Erica tetralix</i> s. u. Heidekräuter	
<i>Eriophorum</i> , Völkgras, Zypergrasgewächse $\odot \pm \times \dagger$	
alpinum, luß- bis knieh. 5/6, silberweiße Samenperücken	0.4
vaginatum, aufrechte Wollköpfe	0.4
<i>Filipendula, Placodenspiræa</i> , Rosengewächse $\odot \cong \pm \times \dagger$	
ulmaria, brusth. 6/8, cremeweiße Bachspiræe	0.4
<i>Glyceria</i> s. u. Schmuckgräser; G.B.	
<i>Hibiscus</i> , Erisch. Malzengewächse $\odot \cong \times \dagger \pm$	
palustris, hüth. 6/9, rosafarbene Sumpmalve; G.B.	1.
<i>Hippuris</i> , Wasserlinsen, Malorrhagengewächse $\odot \cong \pm \dagger$	
vulgaris, charaktervolle grüne tannenartige Wasserpflanze; W.	0.5
<i>Hottonia</i> , Wasserieber, Primelgewächse $\odot \cong \pm \times \dagger$	
palustris, lußh. 5/6, zartrosafarbene Primelschäfte über grünem Wasserpolster	0.4
<i>Hydrocharis</i> , Froschbiß, Froschbißgewächse $\cong \dagger$	
morsus rance, weiße, sommerblühende, herzbältrige Schwimmpflanze	0.5
<i>Iris</i> , Schwertlilie, Schwertliliengewächse $\odot \cong \pm \times$	
laevigata (Kaempferi) s. u. Blütenstauden. G.B.	
pseudacorus, hüth. 6/7, heimische gelbe braungezeichnete Sumpfschwertlilie; G.B.	0.4
— pallida, hell zitronengelbe Blüten; G.B.	0.5
— variegata, gelbbunt gestreifte Form; G.B.	0.5
sibirica s. u. Blütenstauden; G.B.	
<i>Juncus</i> s. u. Schmuckgräser; G.B.	
<i>Limnæanthemum</i> , Sumpfroser, Enziangewächse $\cong \dagger$	
nymphaeoides; Schwimmpflanze mit gelben Kelchblumen über Seerosenblättern	0.5
<i>Lysichiton</i> , Sumpfcalla, Aronstabgewächse $\odot \bullet \Delta \dagger \times \bullet$	
americanum, knieh. 7/8, große elfenbeingelbe Sumpfcalla..	3.
camtschatscense, schneeweiße Riesencalla	4.
<i>Lysimachia velutina</i> u. nummularia s. u. Blütenstauden; G.B.	
<i>Lytbrum</i> s. u. Blütenstauden; G.B.	
<i>Marsilia</i> , Kleefer, Kleefergewächse $\odot \pm \dagger$	
quadrifolia, vierblättriger steinkleeartiger „Wasserkleefer“	1.
<i>Menyanthes</i> , Fiebertee, Enziangewächse $\odot \pm \times \dagger \Delta$	
trilobata, lußh. 4/6, weiß gelbste rosenspitze Flaumkerzen	0.4
<i>Mimulus</i> , Gauklerblume, Rachenblütler $\odot \dagger \times$	
hybrida Bees Dazzler, lußh. ab 6 rem., karminrot; Winterschutz, G.B.	0.5
— Barlettii, kuplernorange; Winterschutz, G.B.	0.5
— Fendleri, rot mit gelber Zeichnung; Winterschutz, G.B.	0.5
— Leopard, gelb, schwarzbraun gezeichnet; Winterschutz, G.B.	0.5
— Postillon, gelb mit braunroten Flecken	0.5
— Schmetterling, prächtig rotgelbbraun-bunt	0.5
luteus, gelbe Gauklerblume; G.B.	0.4
<i>Myosotis palustris</i> s. u. Blütenstauden. G.B.	
<i>Myrica</i> , Gagel, Gagelstrauchgewächse $\odot \odot \times$	
Gale, lischb. echter braunblütiger Sumpfagel	2.
<i>Nuphar</i> s. u. Seerosen	
<i>Ophiopogon</i> , Schlangenbart, Liliengewächse $\odot \pm \dagger \times \dagger$	
japonicum, lußh. 6/8, immergrüner Gräserstoppel, bleublütig, bleubeerig	1.
<i>Orchis incarnata</i> , latifolia, palustris s. u. Erdorchideen	
<i>Orontium</i> , Goldähre, Aronstabgewächse $\odot \cong \pm \times$	
nquaticum, lußh. 5/7, silbergelbe Blütenkolben an weißen Stielen stehen über „Maiblumenlaubschöplern“, selten	3.
<i>Parassia</i> , Wiesenschälchen, Steinbrechgewächse $\odot \Delta \dagger$	
palustris, kleines schneeweißes Wiesenschälchen	0.
<i>Peltandra</i> , Pfeilaron, Aronstabgewächse $\odot \pm \times \dagger$	
virginica, weißgrüne Callablüten, selten	3.
<i>Phragmites</i> , Schilf, Süßgrasgewächse $\odot \odot \dagger \times$	
communis, gemeines wildwucherndes Uferandschilf; bei Gartenverwendung in Kübel oder Eimer versenkt pflanzen	0.
<i>Polygonum</i> , Knöterich, Knöterichgewächse $\cong \pm \dagger$	
amphibium, Wasserknöterich mit rosa Köpfchen	0.
<i>Pontederia</i> , Hechtkraut, Hechtkrautgewächse $\odot \pm \cong \dagger \times \bullet$	
cordata, blaue Blütenähren im Juli/August über breitem Löffellaub	2.
— robusta, tischh. werdendes blaublühendes Riesenhechtkraut	3.
<i>Ranunculus</i> , Wasserranunkel, Ranunkelgewächse $\cong \pm \dagger$	
aquatilis, schneeweißer Teppichhahnenfuß	0.
lingua, tischh. 6/7, schlanker goldblütiger Sumpfhahnenfuß	0.
— grandiflorum, brusth. Riesensumpfhahnenfuß mit rosenhalten sonnengelben Blüten	1.
<i>Rhodora canadensis</i> s. u. Zwerg-Laubgehölze; G.B.	
<i>Rumex</i> , Ampfer, Knöterichgewächse $\odot \cong \pm \dagger \times \bullet$	
hydrolapathum, großer Wasserrampfer, dunkelrostbraune Fruchtstände; G.B.	0.
<i>Sagittaria</i> , Pfeilkraut, Froschlöffelgewächse $\odot \cong \pm \dagger \bullet$	
sagittifolia, knieh. 6/7, heimisches Pfeilkraut mit weißen Blumenschälchen	0.
— flore pleno, japanisches gefülltes Riesenpfeilblatt	1.
<i>Sanrhus</i> , Echsenstern, Malschwanzgewächse $\odot \pm \dagger$	
cernuus, duftende weiße Blütenähren, selten	1.
<i>Scirpus</i> , Simse, Zypergrasgewächse $\odot \cong \pm \dagger \times$	
lacustris, brusth., große Lagunensimse; G.B.	0.
<i>Tabernaemontani</i> zebrianus, große weißbunte Stachelschwein-simse; G.B.	0.

56 Unter dem Mallo „Als Vermählte empfehlen sich“ bringt das Blütenstaudenbuch weitgehende Vorschläge für reiche volle Pflanzenbenachbarung

# Sumpf- und Wasserpflanzen; Seerosen

<i>Solanum</i> , Nachtschatten, Nachtschattengewächse $\bigcirc \emptyset \cong \pm \mp \times \uparrow$	1 Stck.
<i>dulcamara</i> , violettblühender rotfrüchtiger Kletternacht- schatten; G.B. ....	0.80
<i>Sparganium</i> , Igelkolben, Igelkolbengewächse $\bigcirc \cong \pm \mp \times$	
<i>ramosum</i> , echter kniehoher heimischer Igelkolben ....	0.50
<i>Stratiotes</i> , Wasseraloe, Froschbißgewächse $\cong \mp$	
<i>aloides</i> , weißblühende, schwimmende Wasseraloe ....	0.60
<i>Symphilum</i> , Sumpfiglocke, Soretschgewächse $\bigcirc \cong \pm \mp \times$	
<i>grandiflorum</i> , weiße oder blaue Kieglucke ....	0.50
<i>Trapa</i> , Wassernuß, Fenchelgewächse $\cong \mp \blacktriangle$	
<i>nátans</i> , schwimmende braungüne Blattrosellen, wunder- volle Herbstfärbung ....	1.50
<i>Typha</i> , Rohrkolben, Rohrkolbengewächse $\bigcirc \cong \pm \mp \times$	
<i>angustifolia</i> , mannsh. o. f. schmalblättriger braunkolbiger Rohrkolben ....	0.40
<i>latifolia</i> , breitblättriger großblühiger Rohrkolben ....	0.40
<i>minima</i> , kleiner Zwergrohrkolben ....	1.—
Stützwurth, breitblättrig, dicke runde Rohrkolben, selten	1.25
<i>Vaccinium</i> s. u. Zwerglaubgewächse	

2. Winterharte farbige Seerosen. Die Höhenbezeichnungen geben hier in dieser Gruppe an, welche ungefähre größte Wassertiefe die einzelnen Sorten verlangen. Blütezeit Juni—September.

Versand- und Pflanzzeit s. u. Gruppe 1.

<i>Núphar</i> , Mummel, Seerosengewächse $\cong \mp \times \blacktriangle$	
<i>advena</i> , seltenere Mummel mit Blättern und Blüten, die sich über den Wasserspiegel erheben; knie-tischh. ....	3.—
<i>luteum</i> , heimische gelbe starkwachsende Teienrose; knieh. bis mannsh. ....	1.50
<i>Nymphaea</i> , Seerose, Seerosengewächse $\cong \times \blacktriangle \angle$	
a) Zwergseerosen: alle Sorten auch fußtief schon gut gedeihend.	
<i>álba</i> Froëbali, karminrote Zwergseerose; knieh. ....	6.—
<i>hybrida</i> Ellisiana, brillantrot, Pollen orange; knieh. ....	7.—
— <i>Graciella</i> , kupfergelb mit rosa und orange, braun mar- moriertes Laub, Zwergsorte; knieh. ....	8.—
— <i>Indiana</i> , orangegelb, zu kupfrig-rot hinüberwechselnd, braun marmoriertes Laub; kniehoch ....	8.—
— <i>Picciola</i> , große sternförmige amarantrote Blüten; knieh. ....	10.—
— <i>Sioux</i> , kupferrosafarben, Laub braun marmoriert; knieh. ....	8.—
<i>Laydèkeri</i> purpurata, karminrot, Pollen orange, reichblühend; knieh. ....	6.—
— <i>rosea</i> , rosafarbene Zwergseerose; knieh. ....	6.—
<i>odorata</i> superba, schneeweiß, wohlriechend; knieh. ....	4.—
— <i>minor</i> , kleinblumig, weiß, duftend; knieh. ....	5.—
— <i>lurida</i> ensis, großblumig, lachsrot, duftend, bis zum Herbst durchblühend; knieh. ....	7.—
<i>pygmaea</i> álba, zwergigste Seerose; weiß; lufth. ....	8.—
<i>tuberosa</i> Richardsonii, gefüllte Ballblumen, reinweiß; knieh. ....	4.—
<i>Seignourètti</i> , hellgelbe Zwergseerose mit roten Tönen; knieh. ....	8.—
b) Große Seerosen: alle Sorten von Kniehöhe an gut gedeihend.	
<i>álba</i> , heimische weiße Wasserrosen-Wildform, brusth. ....	1.50
<i>caroliniana</i> rosea, stark duftend, rosa mit gelbem Staub- fadenkranz; tischh. ....	6.—
— <i>nlvea</i> , großblumige weiße wohlriechende Seerose; tischh. ....	6.—
<i>hybrida</i> amabilis, große lachsrote, zur Mitte dunklere Schalen; hüfth. ....	9.—
— <i>atropurpurea</i> , leuchtend karminrot, orange Staubfäden, großblumig; hüfth. ....	10.—
— <i>Attraktion</i> , großblumig, purpurkarmin mit hellen Scheinen; hüfth. ....	10.—
— <i>candéssima</i> rosea, zartes Hellrot-rosa; tischh. ....	7.—
— <i>Colóssea</i> , riesenblumig, duftend, fleischfarbig rosa, gut rem.; tischh. ....	6.—
— <i>Colonel A. L. Welch</i> , großblumig, rein goldgelb; tischh. ....	9.—
— <i>Charles d'Meurville</i> , riesenblumig, weinrot, reichblühend; tischh. ....	12.50
— <i>Escarboucle</i> , feuriges Dunkelrot; tischh. ....	10.—
— <i>Goliath</i> , flache große rote Schalen, orange Pollen; hüfth. ....	10.—
— <i>James Brydon</i> , karminrote Kugelblume; hüfth. ....	8.—
— <i>Lucida</i> , große sternförmige zinnoberrote Blüten; tischh. ....	8.—
— <i>Mme. Wilton Gonnère</i> , dicht gefüllt, großblumig, tief- rosa; tischh. ....	10.—
— <i>Masaniello</i> , karminrot mit weißen Zeichen, duftend; tischh. ....	7.—
— <i>Newton</i> , große zinnoberrote Sternblumen, Pollen orange; tischh. ....	9.—
— <i>Odalisque</i> , rein blutrot mit orange Staubfäden, Blumen gut über das Wasser hinauslebed; tischh. ....	9.—
— <i>Paul Harriot</i> , kupferfarbig, innen schwelgelb; tischh. ....	10.—
— <i>René Guérard</i> , dicht gefüllt, karminrubin mit gelb; tischh. ....	7.—
— <i>Somptuosa</i> , riesenblumig, gut gefüllt, duftend, rot bis tiefrot, orange Staubfäden; tischh. ....	9.—
— <i>Vesuv</i> , leuchtend amethystrot, braungeaderles Laub; hüfth. ....	9.—
— <i>William Falconer</i> , feurig rot, orange Staubfäden, groß- blumig; tischh. ....	10.—
<i>marliacea</i> álvida, weiße großblumige reichblühende Teich- rose; tischh. ....	3.—
— <i>chromatella</i> , widerstandsfähigste aller gelben Seerosen, braun geschecktes Laub; tischh. ....	5.—
— <i>rosea</i> , reichblumig bellrosa; tischh. ....	5.—
<i>tuberosa</i> rosea, kräftig duftende warmrosafarbene bewährte Sorte; tischh. ....	5.—
— <i>Gladstoniana</i> , riesenblumig, riesenlaubig, schneeweiß; hüfth. ....	4.—
— <i>Pöslingsberg</i> , großblumigste aller winterharten See- rosen, schneeweiß; hüfth. ....	7.—
— <i>Roseanympe</i> , großblumige rosafarbene Seerose, tischh. ....	8.—

Beachte auch in diesem Katalog die Nachbarschaftsvor-  
schläge (das N hinter dem Semikolon = Nachbar)

# Blumenzwiebel- und Knollengewächse

Ordnung der Blumenzwiebel-Abteilung:	Seite
1. Alphabetisches Blumenzwiebel-Grundsoriment .....	58
2. Herbstblühende Blumenzwiebeln .....	69
3. Moderne Gartenlilien .....	70
4. Besonderheiten unter Blumenzwiebeln und Knollengewächsen .....	72
5. Dahlien .....	73
6. Gladiolen .....	75
7. Montbretien .....	76

## 1. Im Frühling und Sommer blühende Arten und Sorten

(Alphabetisches Grundsoriment)

### 1. Versand- und Pflanzzeiten:

Beginn je nach Witterung und technischer Möglichkeit ab Ende August bis in den Dezember hinein; Kleinzwiebeln nach Möglichkeit schon bis Mitte oder Ende November legen. Meist wird der Versand kaum vor Mitte September beginnen können; um dann alles schnell bewältigen zu können, empfiehlt es sich, die Bestellungen so früh wie irgend möglich einzusenden.

### 2. Pflanzanweisung:

Zwiebeln werden etwa dreimal so tief gelegt als die Zwiebel stark ist, mindestens etwa 5 cm und höchstens etwa bei den größten Knollen 15–25 cm unter Erdoberfläche. Da die Zwiebeln nur Wurzeln an der Unterseite, dem sogenannten Zwiebelboden treiben, ist es wichtig, unterhalb des Zwiebelbodens gute nahrhafte, aber nicht zu Fäulnis neigende Erde in das Pflanzloch zu bringen. Schwerer lehmiger Boden sollte kräftig mit Sand, Pferdemist oder Torfmull vorher „gar“ gemacht sein. Angießen ist nur in trockensten Böden notwendig. Winterschutz wie unter Blütenstauden, Seite 12.

### 3. Verwendungsmöglichkeiten

und Erklärungen zum Katalogtext wie unter Blütenstauden, Seite 12.

Es wurden hier auch noch eine Anzahl von Rhizom- und Knollengewächsen eingefügt, die versandtechnisch zu den Blumenzwiebeln gehören, wie Anemone, Corydalis, Cyclamen u. a. m. Großes „W“ = „Winterschutz“ angebracht.

Agapanthus s. u. Besondere Knollengewächse	1 St.	10 St.
Allium, Schmucklauch, Liliengewächse O X Δ		
N. Gräser, Sedum, Heidepflanzen, Pflanzen dürtiger Hänge und Wiesen.		
alataviense, hufth. 6/7, rosafarb. Kugelkeulen .....	1,—	9,—
albn-pilosum, knieh. 6/7, dunkellila Spritzraketen-schmucklauch; N. Sedumteppich .....	0.60	5.40
atropurpureum, tischh. 6/7, dekorative rote Bälle auf steifen Stielen .....	0.40	3.60
azureum, knieh. 6/7, prächtiges Enzianblau; N. Sedum album murale .....	0.15	1.35
flavum, hufth. 7/8, Hängeglockenschweiflauch; N. roter Thymian .....	0.30	2.70
giganteum, brusth. 7/8, Riesenbälle in kräftigem Violett	2,—	18,—
Karataviense, hufth. 5/6, rosafarbener Blauzungenkugellauch; N. Festuca und Zwergcotonaster .....	0.40	3.60
moly, knieh. 6/7, Goldlauch; N. Wildnelken .....	0.10	0.90
multibulbosum, weißer Schmucklauch mit schwarzem Auge .....	7.20	0.80
neapolitanum grandiflorum, hufth. 5/6, schneeweißer Schmucklauch .....	0.10	0.90
narzissiflorum, hufth. 5/6, niederarbener Narzissenlauch .....	0.70	6.30
Ostronskianum, hufth. 7/8, karminrosa, Sommerblüher pendulum, hufth. 5/6, prächtiger schneeweißer Hängeglockenlauch .....	0.12	1.08
polchellum, hufth. 5/6, niederarbener Hängeglockenlauch; N. Minuartia .....	0.40	3.60
Rosenbachianum, brusth. 5/6, karminrosa Riesenkeulen	0.30	2.70
— album, schneeweißer Riesenlauch .....	0.50	4.50
Schubertii, knieh. 6/7, rosafarb. Igelkolbenlauch; N. Euphorbia myrsinites .....	0.50	4.50
sphaerocephalum, knieh. 6/7, leuchtend rötlich .....	2,—	18,—
triquetrum, hufth. 5/6, kleiner Schneelauch; N. Viola corouta, Veronica .....	0.15	1.35
arsinum, weißer Lauch für Verwilderungszwecke ...	0.20	1.80
zebdanense, hufth. 4/5, schneeweißer Frühlingslauch ...	0.10	0.90
Alstroemeria, Inkililie, Rittersterngewächse O X □ □ ‡		
aurantiaca splendens, knieh., orangebrauner Dauerblüher; N. Anchusa, Delphinium		
— lutea, goldgelber Dauerblüher, neu	Winterschutz	0.30 2.70
— brasiliensis, weinrote Inkililie, selten		0.30 2.70
pelegriana alba, weiße Inkililie, neu		0.60 5.40
		0.40 3.60
Anemone, Windröschen, Ranunkelgewächse D O Δ ‡ X		
N. alle Pflanzen deutschen Frühlingswaldes, wie Primeln, Hepatica, Corydalis, Pulmonaria usw.		
apennina, gn. 3.4, hellblaue Apenninenanemone .....	0.12	1.08
— alba, schneeweiß; N. vorige .....	0.12	1.08
— purpurea, violettrosa; N. vorige .....	0.20	1.80
blanda coerulesca, gn. 3.4, tiefblaues Balkan-Windröschen		
— N. Anemone ranunculoides .....	0.20	1.80
— atrocoerulea, tief dunkelviolettblau .....	0.60	5.40
— rosea, frischrosafarbene Rosenanemone .....	0.20	1.80
— scythica, schneeweiß, außen blau .....	0.25	2.25
— Mischung, in Farben gemischt .....	0.18	1.62

Unser „Bornimer Wegweiser“ fand schon über 60 000 begeisterte Abnehmer, Preis kart. 2.80 RM., Leinen 4.20 RM., einschl. Porto

# Blumenzwiebel- und Knollengewächs-Grundsoriment

	1 St.	10 St.
<b>Anemone</b>		
coronaria Blaue Schale, luth. 5-6, tiefes Stahlblau, kräftige Schnittblume	0.10	0.90
— Roter Fez, leuchtend scharlachrot; N. Anemone alpina	0.10	0.90
fülgens anuata grandiflora, luth. 5-6, blutrot, gelbweißer Kelch	0.18	1.62
nemorosa, gn. 3/4, weißes Waldwindröschen; N. Hepatica triloba, Primula veris gelb	0.12	1.08
— alba major, großblumiger weißes Buschwindröschen	0.40	3.50
— — plena, getriebenes Schneewindröschen	0.40	3.60
— Allénia, wasserblaues Riesen-Windröschen; N. Primula vicia	0.50	4.50
— Blue Beauty, blaueschöne Neuheit	0.60	5.40
— Blue Bonnet, großblumige hell hellblaue Buschwindröschenneuart	0.60	5.40
— Celestial, später blühendes hellblaues Buschwindröschen	0.40	3.60
— Robinsoniana, lavendellila; N. weiße Ballprimel	0.50	4.50
— rosea, leuchtend rosa Buschwindröschen	0.30	2.70
— Vestal, riesenblumig, schneeweiß	0.50	4.50
palmata, gn. 3/4, gelbes Palmblattwindröschen	0.40	3.60
— alba, weißes Palmblattwindröschen	0.30	2.70
ranunculoides, Goldwindröschen; N. blaue Anemone	0.15	1.35
— supérba, braunlaubiges Goldwindröschen	0.30	2.70
<b>Arisaema, Feuerkolben, Aronstabgewächse</b>     		
triphyllum, fremdartiges Laubschmuckgewächs mit großen roth-aun-gelbhumten Calicblüten und prächtigen Beerenwalzen	1.—	9.—
<b>Arum, Aronstab, Aronstabgewächse</b>     		
N. alle Farne und Waldgräser, Epimedium, Asperula italica, knieh. 5-6, grünliche Callablüten, im Herbst scharlachrote Fruchtkelche; N. Farne	0.40	3.60
maculatum, heimische braune harte Waldcalla	0.30	2.70
sacatum, der echte schwarze Aronstab mit roten Beeren im Herbst	2.—	18.—
<b>Begonia s. u. Besondere Knollengewächse</b>		
<b>Brodiaea, Triteleia, Liliengewächse</b>  		
uniflora, gn. 4-5, porzellanweiß; N. Teppichphlox	0.10	0.90
<b>Bolbocodium, Lichtblume, Liliengewächse</b>  		
vernum, gn. 3/4, rosa Frühlingszeitlose; N. Steinbrechleppich	0.60	5.40
N. schwachwachsende Gräser und „zahme“ Polsterpflanzen		
<b>Calochortus, Prärietulpe, Liliengewächse</b>     		
altus, schneeweiße Prärietulpe	0.30	2.70
amabilis, knieh. 5-6, goldgelbe Prärietulpe	0.60	5.40
Benthamii, hellgelbe Prärietulpe	1.50	13.50
Powellii, weißgelbe Prärietulpe	1.50	13.50
Kennedii, niedrig, leuchtend rot; N. Gräser	1.50	13.50
Leichtlinii, weiße Prärietulpe mit schwarzen Kehlhecken	1.—	9.—
macracarpus, lavendellila, Neuheit	1.50	13.50
Powellii, weißgelbe Prärietulpe	1.50	13.50
venustus citrinus, hellgelb mit schwarzem Auge	0.60	5.40
<b>Camassia, Prärielilie, Liliengewächse</b>     		
praecox, knieh. 5-6, tief nachtblau; N. Gräser	1.—	9.—
Leichtlinii alba, Schneelilie; N. vorige	0.50	4.50
<b>Canna s. u. Besondere Knollengewächse</b>		
<b>Chionodoxa, Schneeglaz, Liliengewächse</b>  		
N. Eranthis, Anemoneo, Primeln, Vinca, Oxalis acetosella, Galanthus, Schattengräser		
gigantea, gn. 3/4, Niederlila, großblumig	0.10	0.90
luciliae, leuchtend blau, weiß geüßt; N. Eranthis	0.07	0.63
— alba, echter weißer Schneeglaz; N. Scilla	0.25	2.25
— rosea, zartrosa; N. vorige	0.20	1.80
— imolensis, Azurschneeglaz; N. gelbe Crocus	0.12	1.08
sardensis, tief enzianblau; N. Eranthis	0.07	0.63
<b>Colchicum, Zeillose, Liliengewächse</b>     		
autumnale u. andere s. u. Herbstblühende Blumenzwiebel		
hungaricum, gn. 2/3, rosafarbene Frühlingszeillose, selten	2.—	18.—
luteum, einzige gelbe Zeitlosenart, braunlaubig, blüht im Februar-März, große Seltenheit	1.80	16.20
<b>Convallaria s. u. Blütenstauden</b>		
<b>Corýdalis, Lerchensporn, Mohngewächse</b>    		
N. wie unter Anemone und Chionodoxa		
angustifolia, schneeweißer Vorfrühlingslerchensporn	0.40	3.60
bracteata, luthoher Vorfrühlingslerchensporn	0.80	7.20
cava s. u. Blütenstauden		
nobilis s. u. Blütenstauden		
sólida transsylvanica, bunter Vorfrühlingslerchensporn; N. Buschwindröschen und Gräser	0.15	1.35
<b>Crinum s. u. Besondere Knollengewächse</b>		
<b>Crocus, Safran, Schwertliliegewächse</b>		
Alle Arten gn. 3/4     		
Alle Crocusarten sind bei geeigneter Fashenwahl wundervolle Nachbarn von Erica carnea, niedrigen Gräsern, Primeln, Vinca, Saxifraga und vielen anderen frühen Blütern.		
N. auch wie unter Anemone und Chionodoxa.		
1. Herstercrocus s. u. Herbstblühende Blumenzwiebel		
2. Wildcrocus und Hybriden des Vorfrühlings; also „Vorläufersorten“.		
aureus sulphureus cancolor, hlaßgelb, sehr selten	0.30	2.70
Ballansae, dunkelorange Neuheit	1.50	13.50
billars, weißer, blau geaderter Märzcrocus	0.18	1.62
— Weidenü, innen weiß, außen graublau schattiert	0.30	2.70

Ueber alle hier genannten Bücher und noch viele andere Gartenwerke orientiert Sie die Bücherliste hinten in diesem Katalog

## Blumenzwiebel- und Knollengewächs-Grundsoriment

Crócus	1 St.	10 St.
cándidus sublávus, orangegelb mit bronze Scheinen; selten .....	0.60	5.40
chrysáanthus Canarýbird, zartestes Kanariengelb .....	0.50	4.50
— E. A. Bowles, leuchtend buttergelb mit braunen Zeichen, prächtige Neuheit .....	2.—	18.—
— Large Warley White, weißer Vorfrühlingskrokus mit lila Streifen .....	1.50	13.50
— E. P. Bowles, goldgelb mit braunen Flammen, neu .....	1.50	13.50
— Moonlight, leuchtend schwefelgelb, selten .....	2.50	23.50
— Snow Bunting, schneeweiß mit goldgelben Staub- fäden, lila geädert .....	0.60	5.40
— Mischung vieler Töne .....	0.50	4.50
etrúsens, malvenrosa, seltsame Rarität .....	0.25	2.25
Fleischeri, weiß, orangefarbener Pollen .....	0.20	2.70
Imperáti, lila, braungestreifter Vorfrühlingskrokus ..	0.20	1.80
minímus, dunkellila, außen bräunlich, spät, selten ....	1.—	9.—
Siéberi, zartes Helllila, früh .....	0.15	1.35
stelláris, orangegelb mit dunklen Adern, selten .....	0.10	3.60
— pállidus, schwefelgelb, dunkel geädert .....	0.50	4.50
susiánu, früher Goldlack-Crocus .....	0.10	0.90
Tommasiánu, zartlilafarbener Vorfrühlingskrokus ....	0.10	0.90
— Whitewell Purple, dunkles Röllchilila, Neuheit ..	0.20	1.80
versicolór, silberweiß mit lila Flammen .....	0.12	1.08

### 3. Großer späterblühender Gartenkrokus.

venúus Agnes, lavendelfarbener Riesenkrokus .....	0.08	0.72
— Excelsior, riesenblumig, leuchtend blau .....	0.15	1.35
— Jubilée, violette Spätsorte .....	0.12	1.08
— Kathleen Parlow, schneeweiß mit orange Pollen ..	0.12	1.08
— King of the Whites, riesenblumig, schneeweiß ....	0.08	0.72
— Largest Yellow, großer Goldkrokus .....	0.08	0.72
— Niggerboy, schwarz-purpurn, dunkelste aller ....	0.15	1.35
— Palter, tiefrotpurpurn, beste dieser Farbe .....	0.15	1.35
— purpureus grandiflorus, großer Veilchenkrokus ....	0.12	1.08
— Queen of the Blues, schönste der hellblauen Crocussorten .....	0.09	0.81
— Remembrance, früheste in Silberlila .....	0.09	0.81
— Snowstorm, neuer schneeweißer Massenblüher ...	0.12	1.08
— Vanguard, leuchtend ageratumblau .....	0.15	1.35
— Mischung vieler Farben .....	0.07	0.63

## Cyclamen, Wildalpenveilchen, Primelgewächse $\text{D} \bullet \Delta \text{f}$ N. Zwerglarne, Zwerggräser, Vorfrühlingsprimeln, Efeu, Evonymus, Schattenpolster

### 1. Winterharte Herbstalpenveilchen s. u. Herbstblühende Blumenzwiebel

### 2. Winterharte Frühlings-Alpenveilchen

Atkinsii, gn. 3/4, karminrosa; N. Zwerglarne .....	0.70	6.30
— álbun, weiß mit karmin Auge .....	0.70	6.30
cóum, leuchtend rosa, dunkles Auge .....	0.70	6.30
— álbun, Schneealpenveilchen .....	2.—	18.—
ibérico, spanisches Wildalpenveilchen, rosa .....	0.60	5.40
libanótico, schneeweiße, rosa getuschte Seltenheit ..	3.—	27.—
pseud-ibérico, großblumig violett-rot, selten .....	7.50	—
repándum, leuchtend rosa .....	0.60	5.40
— álbun, elfenbeinweiß, selten .....	3.—	27.—

## Dodecatheon s. u. Blütenstauden

## Eránthis, Winteraconit, Ranunkelgewächse $\text{O} \bullet \Delta \text{f}$

N. wie unter Anemone, Chionodoxa, Crocus

eiliócea, tiefgelb, geschlitzter Blattkranz .....	0.08	0.72
hiemálic, gn. 2/3, goldgelber Winterling; N. blaue Vor- frühlingsblüher .....	0.07	0.63
pinnatifida, schneeweiße Neuheit, noch sehr selten ..	2.—	18.—
Tubergénii, schwefelgelber Riesenwinterling .....	2.—	18.—

## Eremurus, Lilien-schweif, Liliengewächse $\text{O} \text{D} \text{f} \text{X}$

N. Feuermohn, Iris sibirica, Monspur, Lupinen,  
Rittersporn

Bungei, brusth. 6, orangegelb; N. Papaver orientale ..	2.—	18.—
Elwesianus, mannsh., heilrosa Maiblüher .....	3.—	27.—
— álbun, schneeweißer Riesen-schweif, selten .....	6.—	—
himaláiens, weißer Lilien-schweif .....	2.50	22.50
Olgae, blaßweißrosa, späteste aller .....	4.—	36.—
robustus, großrispigste aller, iris-schwarz .....	2.50	22.50
Shellford hybrida, mannsh. 6/7, weiß, cremegelb, rosa, goldgelb gemischt; Rittersporn und Mohn .....	2.50	22.50
— Feuerfackel, feurig orangerosa; N. Delph. Moer- beimii .....	3.—	27.—
— Moonlight, zart eremegelb; N. hellblaue Rittersp. ....	3.—	27.—
— Rosenschweif, warmrosa .....	3.—	27.—
— Schneelanze, grünlichweiß; N. Mohn .....	3.—	27.—

## Erythrónium, Hundszahn, Liliengewächse $\text{D} \bullet \Delta \text{f}$

N. wie bei Chionodoxa

ealifórnienn bicolor, gn. 3/4, eremweiß, gelbes Auge	0.80	7.20
dens canis, gelbbrosa; N. Zwerglarne .....	0.30	2.70
— álbun, schneeweißer Hundszahn .....	0.60	5.40
— Franz Hals, röllchviolette Neuheit .....	0.70	6.30
— Rose Queen, leuchtend rosa .....	0.50	4.50
grandiflorum robustum, großblumig, reingelb .....	0.80	7.20
Hendersónii, hellviolett, braunes Auge .....	0.80	7.20
oregónum, schneeweiß, prächtig .....	0.60	7.20
revolútum White Beauty, großblumig, weiß mit gelbem Auge .....	1.25	11.25
inolumnèsis, robuste Art, leuchtend gelb .....	0.60	7.20

## Frésia s. u. Besondere Blumenzwiebel

Das neu erscheinende „Bornimer Buch über Blumenzwiebel-  
und Knollengewächse“ ist das größte dieser Art in Deutsch-  
land

# Blumenzwiebel- und Knollengewächs-Grundsoriment

	4 St.	10 St.
<b>Fritillaria, Kaiserkrone, Kibitzblume, Liliengewächse</b>		
<b>1. Niedrige kleinere und Wild-Fritillarien</b> ○ ● △ * ✕		
N. wie bei Chionodoxa, Cyclamen, Calochortus		
armenia, gn. 3/4, gelbe Zwergfritillarie, selten .....	1.—	9.—
citrina, fußh. 4/5, blaßschwefelgelb .....	0.50	4.50
kamtschatkensis, knieh. 5/6, schwarzbraune Kamtschatkische, selten .....	3.—	27.—
lanceolata, grüne Hirschklocken, braun gefleckt .....	1.—	9.—
melagris alba, schneeweißes „Kibitzei“, Schneeschalottenblume, N. Ompnoides .....	0.10	0.90
— rubeus, knieh. 4/5, violettrosa Kibitzblume; N. Zwerggräser, Steinbrechtenpich .....	0.10	0.90
— Aphrodite, großblumig, schneeweiß .....	0.30	2.70
— Artemis, mittelblumig .....	0.30	2.70
— Grinn, violett .....	0.30	2.70
pluriflora, seltene rosafarbene kalifornische Art .....	1.50	13.50
puntica, grün mit sehr dunkelbraunen, selten .....	3.—	27.—
pudica, leuchtend gelb, neu .....	1.25	11.25
pyrenaea, grünbraungelbe Pyrenaien-Kibitzblume .....	1.—	9.—
recurva, rot mit gelb .....	1.—	9.—
<b>2. Große Gartenkaiserkronen</b> ○ ● = □ ✕ <		
N. Narzissen, Anchusa, Euphorbia, Pulmonaria, Luzula, Ornithus, Doronicum		
imperialis, Aurora, hüth. 4/5, orangefarbene Kaiserkrone; J. Forsythia und Narzissen .....	0.80	7.20
— lutea, hellgelb .....	3.—	27.—
— Orange Brillant, leuchtend orangebraun .....	1.50	13.50
— William Rex, große Blaukaiserkrone .....	1.50	13.50
— Yellow King, große Goldkaiserkrone .....	2.50	22.50
<b>Galanthus, Schneeglöckchen, Rittersterngewächse</b>		
N. wie unter Anemone, Chionodoxa, Crocus, Eranthis		
cilicicus, gn. 12/2, seltenes weißes, großblumiges Winterschneeglöckchen .....	0.40	3.60
Elwesii, großes Frühlingschneeglöckchen; N. Scilla bifolia .....	0.09	0.81
ikariae, seltenes weißes, spätes ikarisches Schneeglöckchen .....	1.—	9.—
nivalis, heimisches widerstandsfähiges Winterschneeglöckchen; N. Epheu .....	0.08	0.72
— flore pleno, gefülltes Schneeglöckchen .....	0.15	1.35
— maximus, Riesenschneeglöckchen .....	0.25	2.25
— Scharlöcki, weiß mit grünen Flecken auf den äußeren Blütenblättern .....	0.30	2.70
plicatus, großblumiges weißes Kugelschneeglöckchen ..	0.40	3.60
<b>Galtania, Sommerhyazinthe, Liliengewächse</b> ○ ● * □ ✕		
candicans, tischh. 6/8, schneeweiße Glockenrispen; N. Gräser, Scabiosa caucasica .....	0.30	2.70
<b>Gladiolus, winterharte Gladiolen, Schwertliliengewächse</b>		
N. Gräser		
byzantinus, tischh. 5/6, violette winterharte Gladiolen; N. Gräser .....	0.30	2.70
communis, knieh. 6/7, rosafarbene Masurenschwertel .....	0.30	2.70
gandavensis und andere nicht winterharte Arten s. in der Gladiolengruppe		
<b>Hyacinthus, Gartenhyazinthe, Liliengewächse</b> ○ ● □ ✕ <		
Alle Sorten fußh. 4/5, stark duftend; die Miniaturformen eignen sich wegen des nicht so schweren Blütenstutzes gut für natürlichere Gartenpartien, Steingärten und Vorfrühlingsgärten.		
N. Gräser, große Primein, Anchusa, Narzissen und andere Frühlingsblüher, wintergrüne Gehölze		
<b>1. Große Hyazinthen</b>		
orientalis Daylight, orangefarbene .....	0.35	3.15
— Bismarck, eine der besten tiefblauen .....	0.35	3.15
— Dr. Lieber, grünschimmerndes Wasserblau .....	0.35	3.15
— Garibaldi, leuchtend rot .....	0.35	3.15
— Indigo King, indigviolett; N. gelb oder weiß .....	0.35	3.15
— King of the Blues, tiefblau .....	0.35	3.15
— La Victoire, schönste Tiefrolle .....	0.35	3.15
— L'Innocence, Schneehyazinthe .....	0.35	3.15
— Myosotis, vergißmeinnichtblau .....	0.35	3.15
— Orange Bowen, orangefarbene .....	0.35	3.15
— Prior Heinrich, primelgelb .....	0.35	3.15
— Queen of the Blues, himmelblau .....	0.35	3.15
— Queen of the Pinks, nelkenrosa .....	0.35	3.15
— Yellow Hammer, Goldhyazinthe .....	0.35	3.15
— Zulu King, schwarzblau .....	0.35	3.15
<b>2. Miniatur-Hyazinthen</b>		
Diese sind vorrätig in den Sorten:		
Dr. Lieber, King of the Blues, La Victoire, L'Innocence, Orange Bowen, Queen of the Blues, Queen of the Pinks, Yellow Hammer; Farbenbeschreibung siehe oben, Verwendung auch im Stein- und Naturgarten:		
a) in Sorten .....	0.20	1.80
b) in Farben gemischt .....	0.17	1.53
<b>Incarvillea s. u. Blütenstauden</b>		
<b>Iris, Schwertlilie, Schwertliliengewächse (Iris des Blumen-zwiebelreiches)</b>		
<b>1. Stauden-Schwertlilien s. u. Blütenstauden</b>		
<b>2. Vorfrühlingszwiebel-Iris</b> ○ ● △ * ✕		
N. wie unter Anemone, Chionodoxa, Crocus, Calochortus		
alba, fußh. 1/3, blaßblauer Spätwinterblüher, selten ..	0.60	5.40

# Blumenzwiebel- und Knollengewächs-Grundsoriment

<b>Iris</b>		1 St.	10 St.
— buchatica, fußh. 4/5, gelbweiße Steingarteniris .....	0.60	5.40	
— Gaudinea, blaßgelbe Kreuzung, lila variierend ...	1.25	11.25	
Danlördae, fußh. 3/4, seltene gelbe Vorfrühlings-			
schwertlilie; N. Iris reticulata .....	1.50	13.50	
hispidoides maior, leuchtend blau, dunkel abgesetzt ..	1.50	13.50	
persica Heldreichii, ganz seltene hellblaue Zwerg-			
schwertlilie mit schwarzblauem Lippenleck .....	2.—	18.—	
— Taüri, seltene pflaumeoblaue Vorfrühlings-Schwert-			
lilie .....	2.—	18.—	
reticulata, leuchtend dunkelblaue Vorfrühlingschwert-			
lilie mit gelber Zunge .....	0.20	1.80	
— Cantab, meerwasserblaue Neuheit; N. weiße Primel ..	2.—	18.—	
— cyanea, tiefazurblau; N. weiße Omphalodes .....	0.30	7.20	
— Herkules, tiefbronzviolett mit orange .....	0.30	2.70	
— J. S. Ditt, purpurrote Vorfrühlingschwertlilie ..	0.60	5.40	
— Krelägi, warmes Rötlichviolett .....	0.60	5.40	
Sieheana, eigenartig aparte Vorfrühlings-Schwertlilie			
in oliv-grünbraun mit pflaumeoblaue und sand-			
farben; sehr selten .....	2.—	18.—	
sind-pers, fußh. 4/5, hellblau, dunkel punktiert, selten	5.—	—	
<b>3. Höhere späte, andauernde Zwiebel-Schwertlilien</b> ○ □ × □			
N. Uferpflanzen aller Art, niedrige Rosen, Gräser			
anglica Almona, knieh. 6/7, dunkler Dom, belle Petalen			
— Dora, schneeweiß; N. folgende .....			
— Giant, großblumigste, leuchtend blau .....			
— Lamartine, weiß, rosa geaderl; N. Myosotis .....	0.15	1.35	
— Linsida, porzellanfarbig; N. rote Rosen .....			
— Proserpine, lilapurpur; N. weißer Kanadaphlox ..			
— Ruby, rubinviolett; N. weiße Polyanthrose .....			
<b>4. Spanische schmalblättrige Frühlingsiris</b> ○ □ × □			
N. wie unter Iris anglica			
Ausdauer nicht so groß wie bei anglica, was aber			
wegen der Billigkeit bei so großen Schönheitsreizen			
nicht so ins Gewicht fällt			
hispanica Cajana, knieh. 5/6, goldgelbe Orchideen-			
lilie mit gelber Zunge; N. folgende .....	0.06	0.54	
— King of the Blues, leuchtend blau; N. Linum flavum ..	0.06	0.54	
— Muzart, weiß mit porzellanfärb; N. Teppichphlox ..	0.09	0.72	
— Thunderbold, olivgoldbraun; N. Festuca .....	0.15	1.35	
<b>5. Robuste Orchideeniris-Hybriden</b> ○ □ × □			
N. wie unter Iris anglica			
Ausdauer wie unter Gruppe IV			
hollandica Imperator, knieh. 5/6, leuchtend blau, gold-			
dener Schlundleck; N. Geum Borisii .....	0.07	0.63	
— Rembrandt, veilchenviolett; N. Geum bulgaricum ..	0.07	0.63	
— White Excelsior, schneeweiß mit gelbem Schlund	0.12	1.08	
— Yellow Queen, rein schwefelgelb; N. Imperator ..	0.07	0.63	
<b>6. Iris-Besonderheiten</b> ○ ×			
Hoogiana, knieh. 5/6, himmelblau; N. Geum .....	0.80	7.20	
jüncea, knieh. 5/6, späte goldgelbe Gräseriris .....	0.30	2.70	
stolonifera, knieh. 5/6, braunviolette gewellte Blumen;			
Winterschutz .....	0.70	6.30	
Snsiana, fußh. 5/6, schwarzsilberne „Dame in Trauer“.			
warm und trocken pflanzen; Winterschutz .....	0.50	5.40	
<b>Ixia s. u. Besondere Blumenzwiebel</b>			
<b>Lencodium, Märzbecher, Rittersterngewächse</b> ○ ● ×			
N. wie bei Galanthus			
aestivum, knieh. 5/7, hoher Frühlingsmarchbecher;			
N. Gräser .....	0.15	1.35	
— Gravetye Giant, knieh. 6/7, robuste Sommerbecher-			
neuheit .....	0.60	5.40	
autumnale s. u. Herbstblühende Blumenzwiebel			
vernum, fußh. 3/4, ellenbeinweißer Märzbecher mit			
grünen Tupfen; N. Gräser, Vinca, Primeln .....	0.15	1.35	
<b>Lilium s. u. Moderne Gartenlilien</b>			
<b>Merendera, Frühlingszeitlose, Liliengewächse</b> ○ ● ×			
soliflora, zartweißrosa; N. Scilla bifolia .....	0.50	4.50	
<b>Muscari, Traubenhyazinthe, Liliengewächse</b> ○ ● ×			
N. wie unter Anemone, Chionodoxa, Crocus, Ga-			
lanthus, Calochortus			
Argaei album, fußh. 4/5, schneeweiße Spälsorte;			
N. Omphalodes .....	0.20	1.80	
azureum, azurblaue Perlhyazinthe; N. Coloneaster			
Dammeri .....	0.07	0.63	
— amphioides, blaßblaue späte Folgesorte von azureum	0.18	1.62	
botryoides, dunkelblau, großblumig; N. Corydalis ...	0.07	0.63	
— album, schneeweiße Perlhyazinthe; N. vorige ....	0.11	0.99	
— carneum, große rosafarbene Traubenhyazinthe ...	0.20	1.80	
botryoides Heavenly Blue, leuchtend hellblau .....	0.08	0.72	
comosum, purpurblau mit grünen Scheinen .....	0.15	1.35	
latifolium, oben hellblau, unten dunkelblau; N. Primula			
Schneekissen .....	0.20	1.80	
moschatum flavum, dunkelviolett-lila, blaßgelber Mund;			
N. gelbe Primeln .....	0.40	3.60	
— maior, violett mit gelbem Rand .....	0.40	3.60	
neglectum, schwarzblau; N. weiße Vinca .....	0.15	1.35	
paradoxum, tiefschwarzblau .....	0.15	1.35	
<b>Narcissus, Narzisse, Rittersterngewächse</b>			
<b>1. Natur- und Steingarten-Narzissen</b> ○ ● ×			
N. schwachwachsende Gräser, sonst wie unter			
Cyclamen, Erythronium, Eranthis			
bulbocodium, gn. 4/5, goldgelbe Zwergdultnarzisse;			
N. Hepatica, Primula Purpurkissen .....	0.20	1.80	
— citrinus, blaßzitronengelb .....	0.40	3.60	
— Clavii, weiße Zwergnarzisse .....	0.30	2.70	
cyclaminens, hellgelbe Alpenveilchennarzisse; N. Om-			
phalodes verba, Lithospermum fruticosum .....	0.70	6.30	

Der „Garten als Zauberschlüssel“ behandelt unter dem Titel „Sand im Grammophon“ die Wichtigkeit klarer reiner Farben



# Blumenzwiebel- und Knollengewächs-Grundsortiment

## Narcissus

élégans, schneeweißer Kranz mit orangegelber Schale, Blütezeit Ausgang Winter .....	0.50	4.50
gracilis, knieh. 56, zierliche goldgelbe Spätnarzisse; N. Phlox canadensis in Farben .....	0.50	4.50
Johnstonii Queen of Spain, knieh. 45, nankinggelbe Fallschirmnarzisse; N. Puldonaria ezura .....	1.	9.—
Jacquita, knieh. 45, orangegelbe Zwergduftnarzisse ..	0.12	1.08
minimus, kn. 24, kleinste Trompetennarzisse der Welt	0.80	7.20
minor, kn. 34, goldgelbe Zwergtrompetennarzisse; N. iris retrofracta in Farben .....	0.30	2.70
nanus, kleinste aller zweifarbigen Narzissen, weiß mit schwefelgelb .....	0.25	2.25
odorus, knieh. 45, orangegelb, stark duftend; N. Pulmonaria Mericensis, Anchusa .....	0.16	1.44
— minor, seltene leuchtendgelbe Steingarlenduftnarzisse .....	0.40	3.60
— Orange Queen, dunkelrotblumenorange .....	0.30	2.70
pallidus praecox, ganz frühe schwefelgelbe Pyrenäen- narzisse .....	0.70	6.30
serotinus s. u. herbstblühende Blumenzwiebel		
triandrus albus, knieh. 45, schneeweiße Duftazette ..	0.17	1.53
— pulchellus, blaßgelbe Duftazette .....	0.70	6.30
— Thalia, große Eichenblütenazette; N. Festuca .....	0.50	4.50
2. Trompetennarzissen, Osterglocke, knieh. 45 O D U † X <		
N. Gräser, blaue und rote Frühlingsgewächse aller Art, z. T. auch gelbe, Vinca, Anchusa usw., auch Sträucher wie Spiraea, Ribes		
pseudo-narcissus Dawson City, reinwarmgelbe riesen- blumige Neuheit; N. Fritillaria Aurora .....	0.60	5.40
— Golden Scepter, dunkelorangegelbe Duftnarzisse; N. Luzula silvatica .....	0.30	2.70
— Golden Spur, früheste warmgelbe; N. Anchusa ..	0.30	2.70
— Imperator, schneeweiße Neuheit; N. Fritillaria ...	0.50	4.50
— King Alfred, große rein gelbe Trompetennarzisse	0.25	2.25
— Luxor, riesenblumig, hell- und dunkelgelb .....	0.30	2.70
— Mount Erebus, weiß mit zitronengelb, reichblumig	0.25	2.25
— Mrs. E. H. Krelage, weiß mit zart schwefelgelb; N. Dicentra und Gräser .....	0.25	2.25
— Oliver Cromwell, leuchtend gelbe Trompete, schneeweißer Kranz, früh .....	0.30	2.70
— Seraphine, einfarbig hell zitronengelb; N. Viburnum Carlesii .....	0.40	3.60
— Sulphur Beauty, ellenbein-schwefel-weiß; N. Ribes alrosanguinea .....	0.25	2.25
— Treserve, kanariengelbe Neuheit .....	0.25	2.25
— The Commodore, schneeweiße Trompetennarzissen- Neuheit .....	0.30	2.70
— van Waverens Riese, großblumigste goldgelbe; N. Pulmonaria azurea .....	0.30	2.70
— Youth, leuchtend chromgelb, Neuheit .....	1.—	9.—
3. Schalennarzissen, knieh. 45. O D U † X <		
N. wie unter Trompetennarzissen		
incomparabilis Beat All, außen schneeweiß, innen chromgelborange .....	0.40	3.60
— Bernardino, cremeweiß mit lachsorange Schale; N. grüne Gräser .....	0.30	2.70
— Croesus, primelgelber Kranz, feurig rote Schale ..	0.30	2.70
— Helios, dunkelgelber Kranz, orangegelbe Schale ..	0.40	3.60
— Luziter, schneeweiß mit roter Schale .....	0.25	2.25
— Nimrod, gelbe Riesenschalennarzisse; Neuheit ....	4.—	36.—
— Orange Flyer, schneeweiß mit leuchtender Schale; N. blaue Primeln .....	0.30	2.70
— Red Cross, prächtig primelgelber Kranz, große orangescharlachfarbene Schale; N. grüne Gräser und Blattpflanzen .....	1.50	13.50
— Sir Robert Tobin, elfenbeinfarben mit rot .....	0.50	4.50
Leedsii Lord Kitchener, weiße, schwefelgelbschalige Riesenleedsii .....	0.25	2.25
— Southern Gem, einfarbig elfenbeinweiß; N. violette Primeln .....	0.20	1.80
4. Teller-Narzissen, knieh. 45 O D † U X <		
N. wie unter Trompetennarzissen		
Barrii Brillianci, zartgelber Kranz, dunklerer Teller ..	0.30	2.70
— Early Orange, gelb mit orangerotgerandetem Teller	0.40	3.60
— Firetail, schneeweiß mit glühend rot .....	0.40	3.60
— Nobility, elfenbein mit goldorange; N. Dicentra ....	0.30	2.70
— Red Beacon, schneeweiß mit feurig orangerot ....	0.25	2.25
Leedsii Weiße Königin, reinweiße Tellernarzisse .....	0.20	1.80
poëticus ornatus, schneeweiße, rot geäugte Dichternarzisse; N. grüne Polstergräser, rote Pulmonaria ..	0.15	1.35
— Red Rim, großblumige Dichternarzisse, schneeweiß, grüngelbes Auge, scharf rot gerandet .....	0.50	4.50
— the Star, große weißrote Dichternarzisse .....	0.30	2.70
5. Straußnarzissen, Tazetten, knieh. 4/5 O D † U X <		
N. wie unter Trompetennarzissen		
poëta Clondyke, schlüsselblumengelb; N. blaue Schattenstauden .....	0.25	2.25
— Elvira, weiß mit gelbem Auge; N. violette Primeln, rotes Lungenkraut .....	0.25	2.25
— Glorious, schneeweiß mit rotem Auge .....	1.50	13.50
— Halvase, elfenbeingelber Kranz, leuchtend orange Mitte .....	0.25	2.25
— Medusa, cremeweiß mit orangescharlach; N. Lilbospermum, Anchusa .....	0.25	2.25
— Orange Cup, gelb mit orangerot; N. Primula gelb	0.25	2.25
— Raphael, schneeweiß mit orangegelb .....	0.20	1.80
— Scarlet Gem, tiefgoldgelb mit leuchtend rotem Auge	0.40	3.60
— Mischung vieler Farben; N. Gräser .....	0.20	1.80
Iriander s. u. Gruppe 1		

# Blumenzwiebel- und Knollengewächs-Grundsortiment

	1 St.	10 St.
<b>Ornithogalum</b> , Milchlern, Liliengewächse $\bigcirc \text{D} \Delta * \times$		
N. wie unter Galanthus, Crocus, Muscari, Steingartennarzissen		
arabicum, lußh. 5/6, weißer Doldenstern mit dunklem Auge	0.20	1.80
aureum, goldgelber Bethlehemstern; Neuheit	1.25	11.25
nataus, lußh. 4/5, weißgrüner Pyramidenstern; in Gärten verwildern lassen	0.12	1.08
umbellatum, gn. 5/6, echter Stern von Bethlehem; N. grünes oder silberblaues Polster	0.09	0.72
<b>Oxalis</b> , Sauerklce, Sauerklcegewächse $\bigcirc \Delta +$		
N. Antennaria, Thymus, Sagina, Sedum, Sempervivum		
adenophylla, gn. 5/6, große rosalarbene „Phloxblüten“	0.30	2.70
silbzig geteiltes Laub; N. Minuartia	1.—	9.—
sunephylla, schneeweißer Sommersauerklce	1.50	13.50
lobata, goldgelber Herbstsauerklce, selten		
<b>Polyanthus</b> s. u. Besondere Blumenzwiebel		
<b>Polygonatum</b> s. u. Blütenstauden		
<b>Puschkinia</b> , Scheinseilla, Liliengewächse $\bigcirc \bullet \Delta *$		
N. wie unter Scilla und Chionodoxa		
scilloides, gn. 3/4, rosaweiß; N. Saxifraga	0.12	1.08
— alba, schneeweiß	0.15	1.35
<b>Saxifraga granulata</b> fl. pl. s. u. Blütenstauden		
<b>Sanguinaria</b> , Blutwurzelnemone, Mohngewächse $\bigcirc \bullet \Delta *$		
canadensis, lußh. 4/5, seltener zartweißrosalarbener Vorfrühlingsanemonenmohn; N. Steinhreuteppich	1.—	9.—
<b>Scilla</b> , Blaustern, Liliengewächse $\bigcirc \bullet \Delta + \times$		
N. wie unter Anemone, Chionodoxa, Galanthus, Muscari, Crocus		
hibifia, gn. 3/4, enzianblaue Vorfrühlingsseilla; N. Forsythia, Eranthis	0.09	0.81
— alba, seltener cremeweißer Vorfrühlingsblaustern	1.50	13.50
hispania Fliederrippe, lußh. 4/5, warmfarosa Glockenblaustern; N. weiße Epimedium	0.16	1.44
— Großglockner, stabilblau; N. Schneetraube	0.12	1.08
— Rosenglocke, amethystrosa; N. weiße Vinca	0.16	1.44
— Schattenblau, dunkelmeeresblau; N. Veilchen weiß	0.12	1.08
— Schneetraube, weiße Glockenseilla; N. Viole blau	0.16	1.44
— Mischung aller Farben	0.11	0.99
pratensis, neue breilrispige Schmuckseilla mit langen hellblauen Lilienfchwelrispen; N. Narzissen, Waldsteinia, Gräser	0.20	1.80
laxa, großrispige Zwergseilla; N. Primula Schneekissen	0.30	2.70
sibirica, tief enzianblau; N. Forsythia	0.07	0.63
— alba, schneeweiß	0.12	1.08
— atrocerulea, schönsten Scillablau	0.40	3.60
<b>Trillium</b> , Waldlilie, Liliengewächse $\text{D} \bullet \Delta + \times$		
N. wie unter Scilla, Anemone Chionodoxa, Crocus		
erectum, lußh. 4/5, ochenroter Zipfeldreier; N. grün Teppich	0.60	5.40
— album, weißer Dreierzipfel, selten	1.50	—
grandiflorum, weiße Dreilappwaldlilie; N. blaue Veilchen, Hepatica, Omphalodes	0.60	5.40
lateum, lindgrüngrün; selten	2.50	—
sessile, großblumiger, dunkelroter, amerikanischer Zipfeldreier; N. Waldsteinia	1.—	9.—
— californicum, schneeweißer großer Zipfeldreier mit lila Kelch	1.50	—
— Snow Queen, reinweißer Zipfeldreier	1.50	—
stylösium, hellrosa Zipfeldreier	1.50	—
undulatum, weiß, roter Kelch	1.50	—
<b>Salvia</b> s. u. Besondere Knollengewächse		
<b>Sternbergia</b> s. u. Herbstblühende Blumenzwiebel		
<b>Tecophyllaea</b> , Chilenischer Krokus, Schwerliliegewächse $\bigcirc \Delta *$		
cyanocrocus, neuer, ganz seltener Enziankrokus mit weißen Zeichen	5.—	—
<b>Tigridia</b> s. u. Besondere Blumenzwiebel		
<b>Tropaeolum</b> s. u. Besondere Knollengewächse		
<b>Tulipa</b> , Tulpe, Liliengewächse		
1. Wildtulpen für Natur- und Steingärten $\bigcirc \text{D} \Delta + \times \angle$		
australis, lußh. 4/5, leuchtend gelb, außen rot getupft	0.40	3.60
Batalinji, gelbe Zwergtulpe; N. T. linifolia, selten	2.50	22.50
Biffetiana aurea, knieh. 5, hohe goldrote Flamentulpe	0.20	1.80
chrysantha, knieh. 5/6, schmale, lange, goldgelbe Blüte, außen rot	0.25	2.25
Clusiana, innen weiß, außen zartrosa, Sternulpe mit violetterm Auge; N. niedrige Gräser	0.20	1.80
cuspidata, leuchtend rubinrot mit schwarzgelbem Kelch	1.50	13.50
dasylemon, weiße Zwergsternulpe mit olivgrünem Kelch; N. Asperula	1.—	9.—
Eichleri, knieh. 4/5, glühend blutscharlach mit scharfem schwarzen Kelchauge; eine der schönsten Gartentulpen	0.25	2.25
élegans alba, knieh. 5/6, weiße rotgerandete Lilientulpe	0.50	4.50
— pallida, elfenbeingelb mit rotem Rand	0.40	3.60
Fosteriana, hüth. 5/6, orangescharlach, riesenblumige „Königin der Wildtulpen“; N. Alyssum	1.—	9.—
— Agamemnon, scharlachrot mit orangeschwarzem Kelch	1.50	13.50
— Red Emperor, größte aller, leuchtend zinnober-scharlach mit schwarzem, gelbgerandelem Kelch	3.—	27.—
fulgens, hüth. 5/6, dunkelblutrote Lilientulpe; N. Polygonum sericeum	0.20	1.80
Greigi, knieh. 4/5, rubinscharlach, geflecktes Laub; N. Artemisia und graue Gräser	2.—	18.—
— aurea, goldgelbe Steppenulpe, rötlich getuscht	3.—	27.—
Haageri, knieh. 4/5, glühendrot mit schwarzem Kelch	0.25	2.25




Unser mit Blumenzwiebelgewächsen „gespickter“ Frühlingsweg steht um Ostern in Vollblüte, Besichtigung gern gestattet

# Blumenzwiebel- und Knollengewächs-Grundsoriment

	1 St.	10 St.
ipa		
ingens, knieh. 4/5, großer roter Stern mit schwarzem Grund	1.25	11.25
Kaulmaonia, lußh. 3/4, hellgelbe Vorfrühlingstulpe, außen rötlich; N. blaue Zwergknülleren	0.35	3.15
— aurea, goldgelb, rot gezeichnet, selten	2.50	22.50
— Brillant, warmrote goldkelchige Vorfrühlingstulpe	1.—	9.—
— coccinea, leuchtend scharlachrot, selten	2.50	22.50
— Elliot, weiße Märztulpe mit roten Zeichen, sehr früh und großblumig	1.50	13.50
— Franz Schubert, cremeweiß mit roten Flecken	4.—	36.—
— Gaiety, cremeweiß, resenblumig, neu	1.50	13.50
— Glück, primelgelb mit roter Mäwenzeichnung, Neuheit	5.—	—
— Primrose, prächtiges Primelgelb, goldgelber Kelch	0.90	9.10
— Robert Schumann, kräftig gelb mit roten Zeichen und schwarzem Kelch	5.—	45.—
Koipakowskyana, früh. 4/5, gelb mit roten Streifen	0.60	5.40
kuschkensis, lußh. 4/5, brillantes Rabarbar mit auf-fallender schwarzer Kelchzeichnung	1.—	9.—
tanata, hüßh. 5/6, orangescharlachfarbene Prachtwild-tulpe; N. Zwergknülleren	1.50	13.50
linifolia, gu. 4/5, reizende Zwergwildtulpe, karminrubin mit scharl abgesetztem schwarzem Auge	2.—	18.—
Marjolétii, knieh. 5, gelb mit roten Zeichen	0.25	2.25
nephaidea, seltene orangebraune Wildtulpe mit grün-schwarzem Kelch	4.—	—
persica, späthühend, gelbbronzefarbene Zwergtulpe	1.50	13.50
polychroma, weiße Zwergwildtulpe mit gelbem Kelch	1.—	9.—
praecox, lußh. 4/5, brandrot; N. Anemone silvestris	0.40	3.60
praestans, lußh. 4/5, eigenartig zinnoherschlarlach, ohne Nebentöne bis in den Kelchgrund hinein, oft zwei und mehr Blumen an einem Stiel	0.50	4.50
pulchella alba coerules oculata, knieh. 4/5, weiße Sterntulpe mit blauem Auge, Neuheit	2.50	22.50
— humilis, rosa mit gelbem Kelch	1.50	13.50
— lilacina, liederlila mit blauem Kelch	4.—	—
— rosea, violettrosa mit gelbem Stern	1.80	16.20
retroflexa, tischh. 5/6, schwefelgelbe Lilientulpe	0.18	1.62
saxatilis, knieh. 5, schneeweiß mit blaulila Kelch, eigenartige seltene Form	1.50	13.50
silvestris, lußh. 4/5, gelbe Wildtulpe; in Naturgärten verwildern lassen	0.25	2.25
Sprängeri, lußh. 5/6, späteste rote Wildtulpe, selten	2.—	18.—
stellata, lußh. 4/5, echte weiße Sterntulpe mit gelbem Kelch, außen lilarsa	1.80	16.20
turkestänica, weiße Gnomentulpe, gelbes Auge	0.30	2.70
Wilsoniana, lußh. 4/5, rubinkarmia mit lackschwarzem Auge	0.90	8.10
Große und kleine „Gartentulpen“, in Gruppen un-gelähr nach laufender Blütezeit geordnet		
früheste einfach blühende Zwergtulpen, lußhoch, Anfang bis Mitte April erblühend		
Duc van Toll O D A * X		
N. Iris pumila, Arabis, Primula, Pulmonaria, Anchusa		
Cocheneil, dunkelkarminrot; N. Arabis und Iberis	0.15	1.35
Orange, leuchtend orangerot; N. gelbe Primeln	0.16	1.44
Primrose, primelgelb; N. Viola Lord Nelson	0.18	1.62
Scharlach, leuchtend blutrot; N. Primula Schneekissen; N. Alyssum saxatile	0.15	1.35
Schneeweiß, weiße Frühulpe	0.15	1.35
Mitte April erblühende große „frühe einfache“ Tulpen; knieh. in Grüppchen von 5 bis 10 Zwiebeln zu Rosen oder in Staudenheide setzen O D A * X <		
N. Iris, Narzissen, Trollius, Dornröschen, Akelei, Thalictrum, Anchusa; lerner in Rosenheide oder vor Blüthengehölze setzen		
Artis, dunkelblutrot; N. Iris interregna Halldan	0.12	1.08
Attraction, auffälliges herrliches Orangerot	0.15	1.35
Couleur Cardinal, warmes Glanzrot; N. Doronicum	0.15	1.35
Cottage Boy, leuchtend orange mit großem gelbem Schalenkelch	0.20	1.80
Diana, schneeweiß mit grünen Scheinen	0.12	1.08
Flamingo, leuchtend rosa; N. Iris Fritzhof	0.12	1.08
Fred Moore, hersteinbraun — orange; N. Doronicum	0.12	1.08
Gelber Prinz, schönste gelbe Frühulpe	0.15	1.35
General de Wet, prächtiges Orangerot	0.14	1.26
Jänköpung, prächtig, orangerot	0.20	1.80
La Reine maxima, schneeweiß; N. Dicentra	0.14	1.26
Olympiade, tieleinfarbig goldgelb	0.30	2.70
Prinz von Oesterreich, orangescharlach	0.12	1.08
Riesing Sun, großblumige gelbe Eitulpe	0.15	1.35
Vermillon Brillant, prächtig karminrubin	0.18	1.62
Weißer Schwan, überraschendes klares Weiß	0.15	1.35
Hendeltulpen; hüßh. 4/5, Krenzung von Duc van Toll Darwin; Anweendung und Pflanzung wie bei Darwin-tulpen O D A * X <		
N. wie bei frühen Tulpen		
Adiada, schönes klares Dunkelrosa	0.25	2.25
Clifford, orange, mahagoni schattiert	0.25	2.25
Feuerwerk, glühend blutrot, wie aufsteigendes Flammen-Hackern; Ellenbeinginster	0.60	5.40
Hendrick Ilsen, silberrosa; N. Iberis	0.25	2.25
Krelages Triumph, leuchtend geraniumrot, schwarz-gelber Kelch; N. Doronicum	0.40	3.60
Mengelberg, weiß mit rosa Schein	0.25	2.25
White Glory, herrliche großblumige frühe schneeweiße Prachtulpe, Neuheit	2.50	22.50
Mischung vieler Farben	0.20	1.80

- d) **Triumphtulpen;** knieh., Anfang Mai erblühend. Dieses sind riesenblumige, auf kolossal starken Stielen stehende, verhältnismäßig niedrige Gruppen- oder Liebhabertulpen, die durch besondere Kraft auffallen. K bedeutet Kelch, P Pollen  $\bigcirc \square \times \angle$   
N. wie bei frühen Tulpen
- |  |      |
|--|------|
| Corelli, feurig orangebraun, lein duftend, K und P gelb                                      | 0.30 |
| Julius Caesar, schöne klares Hellrot mit gelbem Kelch und schwarzem Pollen                   | 0.60 |
| Red Signal, riesige Blumen, einfarbig glühend rot mit gelbweißem Kelch und grauem Pollen     | 3.—  |
| Remus, goldfarben, K olivgelb, P schwarz   | 0.40 |
| Romulus, sehr niedrige riesenblumige rote Neuheit mit goldiger Feuer, K gelb, P schwarz      | 1.25 |
| Rubeus, reines leuchtendes tiefes Violett mit schwarzem K und schwarzem P                    | 0.40 |
| Sardoux, rein Niederfler, sehr großblumig mit grauem K und grauem P, auffallende Erscheinung | 0.60 |
- e) **Papageitultulpen;** laß-knieb., Anfang Mai blühend, monströse Formen für Schnitt und Beel  $\bigcirc \square \times$
- |  |      |
|--|------|
| Cramoisi Brillant, karminrot mit schwarzen Flammen | 0.15 |
| Café Brun, goldrot mit braun                       | 0.15 |
| Phantasie, großblumig, lachsrosa mit weiß und grün | 0.30 |
| Gemma, schneeweiß mit grün                         | 0.40 |
| Julea maior, quittengelb mit grün und rot          | 0.15 |
| Red Champion, blutrot mit großen weißen Flammen    | 0.60 |
| Sundew, karminrote Barttulpe                       | 0.25 |
| Mischung vieler Farben                             | 0.13 |
- f) **Rembrandt und bizarre Tulpen;** hülth., Mitte bis Ende Mai blühend, Verwendung wie Darwin Tulpen; Farben:  $\bigcirc \square \times \angle$  weiß mit lila oder weiß mit rosa oder weiß mit rot oder rot mit gelb, oder violett mit gelb und Zwischentöne.  
Die sogenannten bizarren Tulpen und auch die „Beiblumen“ sind hier mit eingelügl.  
Diese Tulpen haben zur Hauptsache Schnittblumenwert; sonst auch wie unter frühen Tulpen angegeben anzuwenden.
- |  |      |
|--|------|
| Amphion, zartes müdes Lila mit gelbolivfarbenen Streifen   | 0.25 |
| Apollo, reizvolles Lilarot mit weißen Flammen, K weiß, P schwarz   | 1.20 |
| Aviso, frisch karminrot, gelb gestreift  | 1.20 |
| Black Bay, schwarzbraun, hellbraun und gelb abgesetzte Bänder und Flammen  | 0.20 |
| Cherbourg, hersteinorange mit dunkelbraunen Flammen und Bändern  | 1.—  |
| Cousin, lederbraun mit quittengelb, K und P schwarz  | 0.25 |
| Flamboyant, tief violett mit scharf abgesetzten weißen Flammen   | 0.25 |
| General van der Heede, herrliches Glanzrot, wunder-volle weiße Zeichnung bei blauem K und weißem P                         | 0.25 |
| Grand Mogul, kräftig karminrot mit gelben Streifen   | 0.50 |
| Laburnum, mahagonirot mit goldenen Flammen   | 1.—  |
| Le Roi, tiefes Dunkelviolett mit schneeweißen Ader   | 1.—  |
| Sierrad de Flora, unglaubliches Zusammenklängen der Farben braun, violett und zitronengelb mit schwarzem K und schwarzem P | 0.25 |
| Success, andersartige Gesamterscheinung als die sonst hier angebotenen rotweißbunten                                       | 0.30 |
| The Baron, prächtig rot mit weißen Bändern, K blau   | 0.25 |
| Union, schokoladenfarben mit ockergelben Flammen   | 0.20 |
| Viktory, ledergelb mit braunvioletten Flammen  | 2.—  |
- g) **Späte Karimannstulpen;** hülth., Mitte Mai blühend.  
Diese, Tulipa Grullmannii genannt, sollen eine Kreuzung zwischen Darwin Tulpen und der Vorfrühlingstulpe Kaulmanniana sein. Sie haben denselben Typus wie die Darwin Tulpe, doch zeichnen sie sich durch eine ganz anders geartete Farbenzusammenstellung wildfremdartiger Schönheit aus.  $\bigcirc \square \times \angle$
- |   |      |
|---|------|
| Dosia, sehr bunt, heller Grund mit rosaroter Zeichnung, schwarzstaubiger K und P                                | 1.50 |
| Mimosa, klares helles Zitronengelb mit rötlichem Rand, K schwarzgrün, P graugrün                                | 0.80 |
| Vivace, ellenbeisweiß mit rosaroten Sprengeln, besonders dem Blattrande zu dunkler, schwarzer K und schwarzer P | 1.—  |
- h) **Chamaeleontulpen;** tischh., Mitte Mai blühend. Auch hier handelt es sich um langstielige Tulpen vom Darwintyp, deren Besonderheit darin liegt, daß sie in ganz anderer, meist viel leuchtenderer Farbe ver- als erblühen. Jede Blüte zeigt an jedem Tag ein anderes Gesicht  $\bigcirc \square \times \angle$
- |  |      |
|--|------|
| Fanny Fische, prächtig weiß mit karminroten Flammen, violetter Kelch, schwarzer P  | 1.—  |
| Peasant May, hell erblühend, tief rubinrot ausklingend, weißer K mit schwarzblauen Staubgeläßen                              | 1.—  |
| Pink Wonder, weißlich rosa erblühend, dann bis zum vollen Aufblühen in leuchtend karminrot abändernd, K weiß mit schwarzem P | 0.70 |
- i) **Bündel-Tulpen;** knieh., Mitte Mai blühend. Hier handelt es sich um Surten, die meistens mit einem Hauptstiel aus einer Zwiebel aufsteigen und oben an diesem Stiel drei und mehr Blumen zur vollen Entwicklung bringen, so daß die Blütenentwicklung eine viel breitflächigere ist  $\bigcirc \square \times$

# Blumenzwiebel- und Knollengewächs-Grundsoriment

Indel-Tulpen	1 St.	10 St.
Aljabin, blendend rot, große Eiform, niedrig, auf strammem Stiele, so daß selbst die vielen Blumen von einem Stiel gut und sicher getragen werden, K. reinweiß	0.70	6.30
Aureole, vielfarbige „Argo“, kräftig goldgelb mit roten Flammenadern und Spreukeln	0.70	6.30
Blackburn, breches Hellrot, weißer Kelch mit gelbem P	1.—	9.—
Dragoon, kräftig rotweiß, bisher einzige Sorte dieser Farbe in dieser Gruppe, K. gelb	1.—	9.—
Flaming Arrow, leuchtend rot mit schneeweißem K und gelbem P	1.—	9.—
Goldrub, einfarbig tief dunkelgelb	0.80	7.20
Mrs. Mofel, wunderbar cremeweiß, rosa schattiert	0.20	1.80
Pierrot, Kreuzung der „Schneeweiß-Tulpen“ mit „Vielblumigen“ in reinweißen Nuancen	0.70	6.30
Pillsbury, kräftig karminrosa, weißer blau geränderter K und weißer P	1.—	9.—
Sulphur Gem, kräftiges lares reines Gelb	0.80	7.20
— Spray, einfarbig zart cremeg. lb — weiß	1.—	9.—
Wallflower, köstliches Kastanienbraun von hellleuchtender Glut, großer gelber K und Pollen	4.—	—
<p><b>Darwintulpen.</b> Unter Darwintulpen verstehen wir langstielige Schnitttulpen mit lesten, fast eckig erscheinenden Blüten in allen Farben, ohne die Töne der Breeder-Tulpengruppe. Die Kelchzeichnung ist fast immer weißgelb oder blau, sehr selten schwarz .</p> <p>Verwendung zur Hauptsache im Blumenbowl (Rabatte) und zum Vasenschnitt; sonst auch wie unter frühen Tulpen.</p>		
Adoration, bester der lachsrosalarbenen	0.80	7.20
Anni Lauri, prächtiges warmes Rosa, einfarbig mit grauem K und grauem P	0.30	2.70
Baroda, weißlila mit schwarzem K, Neuheit	6.—	—
Bouton d'Or, okergelb, schwarzer Pollen	0.15	1.35
Chic, herrlich rubinosa mit silbernen Scheinen bei weißem K und grauem P, Neuheit	4.—	—
City of Haarlem, dunkelrot; N. gelbe Iris	0.19	1.62
Clara Bull, alt-lachsrosa; N. weißer Flieder	0.15	1.35
Dresden-China, große mächtige Blumen in reinstem Silberrot, blauer K	0.90	8.10
Ennice, prächtige Silberlachsfarbe, über blauem Kelch thronen schwarze Staubbeutel	6.—	—
Flagg of War, dunkelblutrote Neuheit mit lachsschwarzem P über tiefblauem K, bei Sonnenschein sich zu riesiger Schale öffnend	2.—	18.—
Frans Hals, tiefblauviolett; N. Deutzia gracilis	0.16	1.44
Golden Standart, altgoldfarben über goldgrauem K, schwarze Pollenbeutel, Neuheit	4.—	—
Goldlack, okerorangerot; N. blaue Iris	0.40	3.60
Hermes, tiefsehariachrot, gelbschwarzer Kelch	0.30	2.70
Isis, blutrot mit weißblauem K	0.15	1.35
La Tulipe Noire, „schwarze Tulpe“	0.18	1.62
Majestic, scharlachzinnobefarbene Neuheit mit langer hoher Blütenform, lachsschwarzer K	5.—	—
Mme. Herriot, warmhellrot mit braunem K	0.50	4.50
Roi de Islande, leuchtend blaurosa	0.12	1.08
Red Giant, leuchtend scharlachrot, gelber K, oft mehrere Blumen an einem Stiel, niedrig und stämmig, Neuheit	5.—	—
Yeons, karminrosa	0.18	1.62
William Copland, schiefer-Hellerlila	0.15	1.35
Yellow Giant, großblumige gelbe Darwintulpenneuheit; N. Papaver May Queen	0.25	2.25
Zwanenburg, erste schneeweiße Darwintulpenneuheit; N. wie vorige	0.20	1.80
Mischung vieler Farben	0.12	1.08
<p><b>Idel-Darwin-Tulpen; knie—lischb., Mitte bis Ende Mai blühend .</b></p> <p>Ob diese Absonderung durch den Originalzüchter in eine Sondergruppe berechtigt ist, soll hier nicht entschieden werden; auf jeden Fall sind diese Idel-Darwin-Tulpen große Prachtentfalter mit im übrigen ähnlichen Eigenschaften wie bei der Stamengruppe.</p>		
Cherry Pink, hervorragendes Kirschrosa, riesenblumig, stämmige Stiele, lilafarbener K	0.40	3.60
Kriemhilde, allfallendes schneeweißes Gegenstück zur vorigen	0.50	4.50
Margeaux, dunkelkarminrot mit blauem K	0.50	4.50
<p><b>Breeder-Tulpen; knieh. bis tischb., Mitte bis Ende Mai blühend.</b> Diese sind sogenannte „altholländische Muttertulpen“, meist langstielig und sehr großblumig, dabei stämmig und fallen vor allem durch die eigenartigen Farbenverschmelzungen mit braun oder oliv aus den Sortimenten heraus .</p>		
Alice Keith, leuchtend altgoldfarben mit gelbem K und dunkelbraunem P	0.30	2.70
Cherbourg, bernsteinbraun mit lila	0.50	4.50
Dillenburg, lunkelndes Bernsteingold mit roten Scheinen	0.40	3.60
Dom Pedro, schokoladenbraun; N. Trollius	0.20	1.80
Georg Grappe, silberlila, leuchtend blauer K	6.—	—
Golden Eronce, prächtig goldbronce; N. Blaue Akelei	0.20	1.80
Godet Pariaite, beste dunkelviolette Sorte, prächtiger Farbton mit kolossaler Fernwirkung	0.20	1.80
Goldfink, braungelb wie Juchtenleder, dunkelgelber K, schwarze Staubbeutel	0.20	1.80

# Blumenzwiebel- und Knollengewächs-Grundsortimente

<b>Breeder-Tulpen</b>	1 St.	10
Helmise, tiefbraunrot mit gelbbraunem K	0.30	2
James Mac Donald, prächtiges, in der Sonne lunkelndes Goldorange, olivgrüner K	0.30	2
Louis XIV., pflaumenblau mit oliv	0.20	1
Mahony King, einfarbig mahagoni-rotbraun mit knallgelbem K und schwarzem P	0.60	5
Orange Glory, herrlich orange, leuernd, K oliv	0.50	4
Paul Boudry, leuchtend violett mit blauschwarzem K	0.30	2
Pink Pearl, violettrosa mit silbernen Scheinen, eine bei Breedern sonst nicht bemerkte Farbe	0.20	1
Prince of Oranien, blühend orange-rubin	0.25	2
Souvenir, großblumig, goldrot; N. weißer Flieder	0.20	1
Velvet King, samtig schwarzbraunviolett	0.30	2
Farbenmischung	0.15	1
<b>n) Lilienblütige Tulpen, hüllh., Mitte bis Ende Mai. Verwendung wie die vorhergehenden langstieligen Tulpen, doch darüber hinaus auch in Naturgärten aller Art O D T X L &lt;</b>		
<b>Verwendung wie unter Darwin- und frühen Tulpen. Anwendung wie unter frühen und Darwin-Tulpen, darüber hinaus aber auch in „Naturgärten“.</b>		
Alaska, zart hellgelb; N. blaue Gräser	0.18	1
Artemis, glühend weinrot; N. Polygonum sericeum	0.16	1
Beverley, erste orangeblutrote Lilientulpe; N. Elfenbeinginster	0.40	3
Captain Fryatt, leuchtend klar violett, eine in dieser Gruppe ganz neue Farbe, dunkelblauer K	0.75	6
Cecilia, klargelb, lang ausschweifende Blütenblattspitzen	0.90	8
Eclipse, hersteinrangensa; N. Blaublattlunkie	0.18	1
elegans s. u. Wildtulpen		
fulgens s. u. Wildtulpen		
Janne a Merveille, tief dunkelgelb; N. Papaver	0.60	5
Marcellina, tiefrosa, weißer K	0.40	3
Martha, dunkelkarminrosa, blauer K	0.40	3
Matchless, herrliches Crémeweiß, ganz einfarbig	0.50	4
Mercedes, scharlachrot mit gelbem K	0.40	3
Orange Moon, ausgezeichnetes Goldorange, bisher unter Lilientulpen nicht vorhanden	0.30	2
Picotée, weiß mit rosa Rand	0.15	1
retroullé s. u. Wildtulpen		
Sirene, karminrosa; N. weißer Flieder	0.15	1
White Duchesse, eigenartig gewellte Blütenblätter, schneeweiß, offene Sternschale	0.50	4
Mischung warmer Farben	0.14	1
<b>o) Cottage-Tulpen; knie-tischh., Mai bis Juni blühend. Verwendung wie Darwin-Tulpen, in beschränktem Maße aber auch in Naturgärten O D T X L &lt; teils * N. wie bei den anderen Tulpen, nur immer in etwas späterblühenden Sorten, z. B. Iris, Hemerocallis, Anemone italica</b>		
Anna Pawlowna, große weiße Eiform, weißgrüner K, schwarze Pollenträger	0.90	8
Argo, goldgelb, rot geädert und gesprenkelt	0.25	2
Avis Kennicot, langlockig goldgelb, kohlrabenschwarzer K; N. violetter Flieder	0.25	2
Beauty of Bath, Liebhabersorte mit eigenartigen Kontrasten, dreifarbig: violett mit silbern und bräunlich rosa	0.25	2
Betsy Russ, herrliches Ockerkarmin, schwarzer K	0.30	2
Carrara, schneeweiß; N. roter Mohn	0.40	3
Colombine, warm reingoldgelb mit breiter roter Mittelrippe, gelbgrauer K	0.50	4
Coronation Scarlet, feurig blutrot, niedrig; K lack-schwarz	0.30	2
Dave Scott, erblüht in zartem Weißrosa, in prächtig karminarbenem Feuer vergehend, schwarzblauer K	0.60	5
Delicious, starkes reines Allrosa, ellenbeingelber K, wertvolle Neuheit	2.—	18
Dido, zart lachsrosa, ausgesprochene Lichtfarbe	0.30	2
Dulcinea, karminrubinrote späte Zwergtulpe	0.17	1
Earl King, eigenartiges Farbenspiel von Gelborange mit karmingetöntem Rande, schwarzgrüner K	0.40	3
Feu Ardent, glühend scharlachrot, gelber K, niedrig	0.30	2
Flamingo, leuchtend rosa, blauer K	0.20	1
General French, karminrot; N. weiße Sträucher	0.16	1
Geisha, herrliche Harmonie vom Farbenton des Apfelsafts mit karmin und weißer Längsrippe	0.40	3
globosa nana, kugelblumige blutrote Zwergtulpe	0.18	1
Grenadier, leuchtend feurig hellorange	0.18	1
Inglesscombe Scarlet, feurigste der roten Tulpen	0.16	1
Jeanne Desnoir, orangegelb mit rotem Rand	0.25	2
King Maive, prächtig silber-lilarbene Tulpe	1.—	9
Lemon Queen, „Moonlight-Tulpe“; N. Iris sibirica	0.20	1
Marvel, hersteinengelb, pflaumenblauoliv getönt	0.17	1
Mazeppa, ungewöhnliches Rot mit eigenartig dreiteilig schneeweißem und klarblauem Kelch	0.60	5
Motherday, klarschönes einfarbiges Gelb	0.40	3
Persens, blutrot mit gelbem K, Neuheit	0.90	8
Rosabella, edles Rosa; N. weiße Iris	0.16	1
Scarlet Emperor, prächtiges brandrotes Gegenstück zum „gelben Kaiser“, gelber K	0.40	3
Themis, einfarbig schneeweiß, von großer Schönheit	0.40	3
Wallstreet, schönste, wenn auch nicht größte aller gelben Tulpen, herrliche große einfarbige Schalen in wunderbarstem Sonnenlichtgelb	0.70	6
Walter T. Ware, goldgelb, zierlich, unersetzlich	0.20	1
Yellow Emperor, größte und prächtigste der späten Tulpen, „gelber Kaiser“	0.90	8
Mischung vieler schönster Farben	0.15	1

Benutze Tulpen zur Unterpflanzung von Rosenbeeten, da zeigen diese Beete auch schon im Frühling ein froh Gesicht

## 2. Herbstblühende Blumenzwiebel- Gewächse

### 1. Versand- und Pflanzzeit

Beginn schon Anfang Juli bis in den November hinein laufend. Die Zwiebel blühen meist schon im ersten Herbst der Pflanzung. Sollte die Blüte hier und da einmal ausfallen, so darf dieses nicht tragisch genommen werden, weil manche Blumenzwiebeln sich je nach Klima und Boden, erst an den Platz gewöhnen wollen, bevor sie loslegen.

### 2. Pflanzanweisung

wie unter frühlingsblühende Blumenzwiebeln, Seite 58.

### 3. Verwendungsmöglichkeiten und Erklärungen zum Katalogtext wie unter Blüenzwiebeln, Seite 12.

## Herbstfrühling im Garten

durch herbstblühende Zwiebel- und Knollengewächse

Es gibt kaum Pflanzen im Garten, die so schnell und sicher kurze Zeit nach dem Seizen in vollen normalen Flor treten wie diese. Von dem Glanze, den neuartigen Farbenstufungen, der Ueppigkeit und Größe dieser neuen Edelzeitlosen- und Herbstkrokusreiche, von der Großblumigkeit und Vielblütigkeit vieler Sorten, der unglaublichen Treue, mit der selbst die kleineren unter ihnen nach so langen Jahren noch ihre alten Gartenplätze behaupten, wenn wir das Pflanzjahr längst vergessen haben, macht man sich schwerlich Begriffe. Hier senden uns Mittelmeergebirge, südrussische und kleinasiatische Steppen- und Bergländer den denkbar strahlendsten, widerstandsfähigsten Frühlingsschmuck unserer herbstlichen Steingärten. Besondere Bodenansprüche liegen nicht vor.

### 1. Frühherbstblüher

Cölcicum, Zeitlose, Liliengewächse	○ ● † ✕ ◆ △	1 St.	10 St.
autumnale album, Schneeherbsteitlose, großer Massenblüher .....		0.45	4.05
— minor, lilafarbene Massenblüher, veredelte Form der neapolitanischen Wildherbsteitlose .....		0.50	4.50
Boromuelleri, große Balkanzeitlose in zartem hellem Fliederrosa mit großem weißen Kelch .....		0.70	6.30
— magnificum, riesenblumige rosafarbene Neuheit .....		1.25	11.25
hybridum Autumn Queen - Neuheit! Kräftiges Lilafarbene mit silbrigem Adernetz und auffallendem Kelch ..		1.25	11.25
— Danton, prächtigste der feurigviolettfarbenen Riesenherbsteitlosen-Neuheiten .....		2.50	22.50
— General Grant, hellrubinfarbene Neuheit mit weißem Kelch, prächtiger Kontrast .....		1.—	9.—
— Gazot, tiefpurpurn mit hellen Marmorflecken, niedrige stämmige Blütenstiele .....		1.50	13.50
— Lilac Wonder, zartlila, von großem Liebreiz, ähnliche Farbtonung fehlt sonst bei den Herbstzeitlosen fast völlig .....		1.25	11.25
— Premier, stark dunkellila-rosa Neuheit, sehr frühblühend, also gewissermaßen Vorläufersorte von Violet Queen .....		1.50	13.50
— Prinzess Astrid, rubinviolett .....		1.25	11.25
Craneus, Krokus, Schwertliliengewächse	○ ● * ✕ △		
longiflorus, frischlila, dunkelgeaderter Herbstkrokus ..		0.60	5.40
meotus, purpurlila, feiner Kontrast mit den orangefarbenen Pollenträgern .....		0.60	5.40
nudiflorus, langelliptische Blumenknospen öffnen sich bei warmem Herbstwetter zu großen, weit offenen Kelchen in irischem Silberlila .....		0.50	4.50
ochroleucus, cremeweißer Herbstsafran, klein, aber reichblumig .....		0.40	3.60
pulchellus, herbstlicher Rosenkrokus in eigenartig rötlichem Lila .....		0.50	4.50
Salzmännli, ein unverwundlicher hellblauer Herbstkrokus, der selbst im lockeren Wiesenrasen alljährlich wiederkommt .....		0.40	3.60
salvus, der eigentliche Safran, aus dessen Narben schon im Altertum der Safranfarbstoff und das Safranöl gewonnen wurde, nicht „tot zu kriegen“, erfrischt immer wieder durch sein klares kühles Lila ..		0.25	2.25
speciosus globosus, tiefblau, von eigenartig dunklem Feuer .....		0.40	3.60
— Pollux, violettblau, silbern geädert .....		0.40	3.60
zonatus, rosafarbene mit goldenem Kelchring .....		0.20	1.80

Cyclamen, Hartes Alpenveilchen, Primelgewächse	○ ● † △ <		
europaeum, winterhartes rosafarbenes Duftalpenveilchen mit dunklem Auge .....		0.50	4.50

Leucojum, Blumenbecher, Rittersporngewächse	○ ● △		
autumnale, herbstblühender „Märzbecher“, lichtweiß mit rosa Töne, ein zarter, aber zäher Bursche ..		0.50	4.50

Oxalis, Sauerklee, Sauerkelegewächse	○ ● △ *		
lobata, goldgelber Herbstsauerklee, „Riesentellerblumen“ über faltigem Laub, Neuheit! .....		1.50	13.50

### 2. Spätherbstblüher

Cölcicum, Zeitlose, Liliengewächse	○ ● △ * ✕ ◆		
autumnale album plenum, schneeweiße Nelkenzeitlose, durch lange Herbstwochen remontierend .....		3.—	27.—
— roseum plenum, dicht lilafarbene gefüllt, blüht am längsten von allen Herbstzeitlosen .....		0.60	5.40
byzantium cilicium, unverwundliche alljährlich stärker werdende prächtige Wildform mit prächtigen eigenartigen Sternblumen von zartem Farbenschmelz in herrlichem Allsilberrosa .....		0.70	6.30
gigantum, spätblühende Riesen-Herbsteitlose, hellviolett .....		1.50	—

## Herbstblühende Blumenzwiebel und Lilien

<b>Colchicum</b>	1 St.	10
bybridum Conquest, dunkellila Herbstzeitlose, wie blau-violette Feuerflammen aus Gräserteppichen aufsteigend	2,—	18
— Präsident Coolidge, helllila mit großem weißen Stern, im Sonnenschein sich weit öffnende Blumenkelche	1.25	11
— The Giant, malvenlila, großer weißgelber Kelch, spätblühend, robusteste aller	1.50	13
— Violet Queen, dunkelviolette Riesenherbstzeitlose von seltsamem Farbenleuer	1.25	12
— Waterlily, liliellilarben, riesenblumig, dicht gefüllt und doch sehr zellen, aber sicher und lange blühend	3.—	27
speciosum, Niederlila mit großem weißen Kelch, ein unverwundlicher Reichblüher	0.70	6
— album, Riesenschachherbstzeitlose von toller unbegreiflicher Schönheit	3.—	27
variegatum Agrippinae, hellrosalarbene Scharhbrett-herbstzeitlose mit auffallend spitzen Sternblüten und gewelltem Laub, ein Unikum guter Garteneigenschaften	1.—	9
<b>Crocus, Krokus, Schwertliliengewächse</b> ○ ● ✕ Δ †		
asturicus, hellviolettlilalarbener Oktoberkrokus, der, aus gelallenem Herbstlaub aufsteigend, wochenlang zwischen Herbstveilchen blüht	0.45	4
caucellatus albus, weiß mit silbergrau	0.90	8
laevigatus, zartblauer Spätherbstblüher	0.70	6
speciosus, stahlblauer Herbstkrokus mit dunklen Adern, der sich auch gegen robuster wachsende Gräser immer noch durchsetzt	0.18	1
— albus, schneeweiße Edelform der vorigen, große Seltenheit!	0.50	4
— Alchisonii, bleibtau	0.40	3
— Cassiope, großblumig, anilinblau mit gelbem Kelch	0.40	3
<b>Cyclamen, Harles Alpenveilchen, Primelgewächse</b> ○ ● Δ ✕		
neapolitanum, silbermarmoriertes Efeublattalpenveilchen mit frischrosa Blumen, deren reizvoll gezackter Kelchrand besonders auffällt	0.60	5
— album, schneeweiße Form des vorigen, große Seltenheit, reizvolle Partner des vorigen	1.25	11
<b>Narcissus, Narzisse, Rittersterngewächse</b> ○ ● Δ † ✕		
serotinus, weißgelbe Herbstnarzisse, große Seltenheit	0.50	4
<b>Sternbergia, Sternbergie, Rittersterngewächse</b>		
latea, goldgelbe Narzissenzeitlose, auch herbstlicher „Goldkrokus“ genannt. Dunkelgrüner narzissen-ähnlicher Blattschopf, aus dem von Oktober ab goldgelbe große Krokusblumen heraussteigen, hier bei uns schon seit 8 Jahren unbedeckt an dürligster Stelle alljährlich in immer schönerem und ausgedehnterem Flur beobachtet	0.50	4
macrantha, hellgelber „Goldkrokus“	0.60	5

### 3. Winterblüher

<b>Colchicum, Zeitlose, Liliengewächse</b> ○ ● ✕ † Δ		
lateum, große Seltenheit!, einzige gelbe Zeitlosenart, überrascht im Januar, Februar oder später mit irisngelben Blütenblumen über braunem Laub	1.80	16
hungaricum, Spätwinterherbstzeitlose, rosalila, in den Vorfrühling hinein blühend	2.—	18
<b>Crocus, Krokus, Schwertliliengewächse</b> ○ ● ✕ Δ †		
hiemalis, weißer Winterkrokus mit gelbem Kelch und porzellanblau angedeuteten Adern; erblüht bei warmem Wetter im Januar oder gar vor Weihnachten	0.80	7
iridiflorus, rubinviolett-lilalarbener Sternkrokus mit silbernem Kelch, der launenhaft mal zum Winteranfang, mal mitten in der kalten Jahreszeit oder erst gegen Winterausgang zu blühen liebt	0.60	3
laevigatus Fontenayi, hellblauer bräunlich geadelter Dezemberblüher, große Seltenheit!	0.90	8

## 3. Moderne Gartenlilien

### 1. Versand nach Pflanzzeiten:

Je nach Art beginnt der Versand im Frühherbst und geht die meisten Arten und Sorten bei offenem Boden durch den Winter hindurch bis in den April hinein, für spätblühende Sorten auch dann noch weiter bis an Pfingsten heran. In Topfballen können Lilien auch zu anderen Zeiten je nach Bedarf verpflanzt werden.

### 2. Pflanzanweisung

wie unter Frühlingsblühenden Blumenzwiebeln, Seite 58.

### 3. Verwendungsmöglichkeiten und Erklärungen zum Katalogtext

unter Blütenstauden, Seite 12.

Preispassus von Jahr zu Jahr.

Alte und neue Gartenlilien suchen neue Gartenplätze und Freunde!

Wir bringen hier eine Reihe stabiler Gartenlilien und ihre Kreuzungen in einer sehr „gesiebten“ Vollständigkeit. Gewiß, manche Neuheiten oder Raritätenpreise erscheinen hoch und sind trotzdem niedrigst gehalten. Fast alle hier angebotenen Arten und Sorten sind echte Dauerlilien.

Besonders wichtig ist das Werk „Unsere Gartenlilien“ von A. Stellen, ein reich bebildertes Buch mit Beschreibung und Anleitung zur Pflanzung und Behandlung der kulturwürdigen Lilien in vielen Bildern, kart. einschl. Porto nur RM. 2.40.

N. Gräser, Blattpflanzen, Schmucksträucher, Farbensäulen wie Rittersporn, Aconitum, Phloxen, Filipendula, Cimicifuga, Campanula, Lupinen, Hesperis, Rosen



Lilium, Lilie, Liliengewächse	1 St.	10 St.
<b>1. Türkenbund- und Tigerlilien in alten und neuen Farben und Gestalten</b> $\odot \otimes \times \angle \square$		
amabile, knieh. 6/7, leuchtend orange, schwarz gefleckt	3.—	27.—
carniolicum, büschl. 6/7, orangefarblachfarbener Haken-Türkenbund	6.—	54.—
cernuum, büschl. 6/7, niederfarbener Gräser-Türkenbund mit braunen Punkten	1.50	13.50
chalcidonicum, büschl. 7/8, griechischer blutroter Türkenbund; N. Gephyra glauca	5.—	45.—
Dal-Haasii, brusth. 6/7, kastanienbraun, goldig durchleuchtet, königlicher Bastard; N. Rittersporn	9.—	81.—
Davidii, knieh. 7/8, orangefarblachfarbene Zwergtigerlilie; N. Zwerglilien	2.—	18.—
Dochastri, büschl. 6/7, weinrot, punktierte Marmortulie; N. Zerkler Rittersporn oder Akerst	9.—	81.—
Haasii, büschl. 6/7, braun gesprenk, Goldwachtulie; N. Gephyra v. Lupine	2.50	22.50
Henryi, brusth. 8/9, orangefarbener Mandarin-Türkenbund mit grauem Kelch; N. Silberkerzen	1.25	11.25
Humboldtii, büschl. 6/7, bernsteinbrauner Türkenbund	3.—	27.—
Kelloggii, büschl. 6/7, sehr seltener rosenfarbener Türkenbund	3.—	27.—
marhae, hüth. 6/7, Amethyst-Wachtulie; N. weiße Glockenblume und Rittersporn	7.50	67.50
— Brokade, herrliche orangefarbene zu rosa hin verfarbende Türkenbund-Neuheit	15.—	—
— H. J. Elwes, orange, purpurbraun gefleckt	9.—	—
— Mrs. E. Willmott, orange, karminrot gefleckt	9.—	—
— Scaptea, starkwachsende Neuheit in Purpur mit orange- und lederfarbenen Tönen	15.—	—
marisbon, hüth. 5/6, karminrosa Türkenbund; N. Farne und Schattenbodenpflanzen	0.80	7.20
— album, hüth. 5/6, seltener Schneetürkenbund; N. Feige und farbige Asilben	4.—	36.—
— Callaeeae, brusth. 6/7, schwarzpurpurner Türkenbund, sehr selten; N. weiße Astilben und Lupinen	6.—	54.—
monadelphum, hüth. 5/6, gelbe Kaukasuslilie mit brauner Randsprenkelung; N. Veronica latifolia	3.—	27.—
ochraceum, brusth. 7/8, seltsamer gelber Türkenbund mit schokoladenbraunem großem Auge; N. Rittersporn	5.—	45.—
pardalinum, hüth. 6/7, braungefleckte rote Pantherlilie; N. weißer Rittersporn	1.—	9.—
— giganteum, Pantherlilie, auf bernsteingelbem Grund braun-purpurn und rot gefärbt	5.—	45.—
— Red Giant, goldgelb mit leuchtend roter Zeichnung	3.—	—
polyphyllum, neuer Türkenbund, zart cremeweiß, lilä gelb	6.—	54.—
pyrenaicum atreum, hüth. 6/7, gelber Pyrenäentürkenbund; N. Gräser und blaue halbhohle Stauden	2.50	22.50
— rubrum, hüth. 6/7, roter Pyrenäentürkenbund; N. Gräser und Salbei	3.—	27.—
pompiliacum, hüth. 6/7, mennigerote schwärzgesprenkelte Seealpenlilie; N. Campanula glomerata	2.50	22.50
rubescens, seltsame weiße Lilie, mit karminroten Sprekeln, die bis tiefpurpur hinüberlaufen	4.—	36.—
speciosum album, hüth. 8/9, schneeweiße Japan-Türkenbund, grüner Kelch; N. Mouarda	1.—	9.—
— rubrum, karminroter Japan-Türkenbund; N. blauer Salbei und Silberstauden	1.—	9.—
— Melpomeae, hüth. 8/9, großblumig rubinrot gefleckt; N. Silberkerzen	1.—	9.—
superbum, brusth. 7/8, orangefarbene Riesentigerlilie; N. Romneya, rem. Kletterrosen	1.20	10.80
leucifolium, knieh. 6/7, scharlachrote Feinblattlilie; N. blaue Gräser und Teppichglockenblumen	0.80	7.20
— Golden Gleam, Goldfeinblattlilie; N. Staudenlein, Gräser	1.25	11.25
— Red Star, neue feuerrote Feinblattlilie	1.25	11.25
leslanceum, brusth. 7/8, nankiggelbe seltene Isabellenlilie, braunrote Polle, zart duftend; N. Monarda	5.—	45.—
ligninum fl. pl., hüth. 7/8, gelüft blühende rote Tigerlilie; N. rem. Rittersporn	0.60	5.40
— Fortunei, brusth. 7/8, große Tigerlilie; N. Rittersporn und rem. Kletterrosen	0.60	5.40
Willmottiae, hüth. 6/7, westchinesischer Türkenbund, brillantrot mit braunen Punkten	2.—	18.—
— unicolor, Tibet-Türkenbund, rein einfarbig orangefarblach, selten	3.—	27.—
<b>Feuerlilien mit aufrechten Schalenblüten</b> $\odot \triangle \square \times$		
N. späte Iris, Lupinen, früher Phlox, Rittersporn, Margueriten, Gräser, Artemisia, Gypsophila, Campanula persicifolia		
<b>a) hohe Feuerlilien, alle knieh.-büth. 6/7</b>		
Batemaniacae, leuchtend orange; N. Veronica spicata	1.25	11.25
cracum, echte orangefarbene Safranlilie; N. Lupine	1.25	11.25
dracum Apricol, Aprikosenfeuerlilie; N. Linum	0.80	7.20
— erectum, orangefarbene Kandelaber-Feuerlilie; N. Rittersporn, Rosen, Phlox	0.60	5.40
— Dunkelst. of All, schwarzbraunrote Nachtfeuerlilie, Neuheit; N. Sommermargueriten	3.—	27.—
— Feu Brillant, Scharlachfeuerlilie; N. Ehrenpreis	1.25	11.25
— Golden Fleece, apfelsinensfarbene Goldvieslilie, Neuheit; N. Rosa Moysi und Gräser	3.—	27.—
— incomparabile, Karminfeuerlilie; N. Ginsler und frühe Helenium	0.80	7.20
— Invincible, große Karminfeuerlilie; N. Polemonium	1.25	11.25

## Lilien

<b>Lilium</b>	1 St.	108
— Mahony, samtig purpurne Mahagony-Feuerlilie; N. Gypsophila repens mausrosa .....	0.70	63
— Orange King, reinfarbene neue Orangen-Feuer- lilie; N. Glockenblumen .....	2.—	18
— Prince of Wales, hellgoldgelbe Neuheit; N. Vero- nica latifolia .....	3.—	27
— Refulgence, Blut-Feuerlilien-Neuheit; N. Ellenbein- ginster .....	1.25	112
— Vermillon Brillant, weinrot; N. Schleierkraut ....	0.70	63
<b>b) Zwerglilien, alle laubb.-knieh. 6/7</b>		
davuricum grandiflorum, niedrig, orangerot; N. Iris und Viola .....	0.60	54
— Yellow Dwarf, gelbe Zwergfeuerlilie; N. Phlox canadensis .....	4.—	36
— elegans alata, Berstein-Feuerlilie .....	0.60	54
— atrosanguineum, rotpurpurne Samtfeuerlilie .....	1.25	112
— bicolor, Goldfeuerlilie; N. blaue Hornveilchen .....	0.60	54
— biligulatum, Ziegelfeuerlilie; N. Karpalthenglocken- blumen .....	0.60	54
— Red Emperor, tief feurig rot .....	1.50	—
— venustum macranthum, leuchtend lachsfarben .....	1.50	—
pulchellum, feurigscharlachrote stehende Kelche .....	0.60	54
Wallacei, augustblühende Zwergfeuerlilie .....	1.—	9
<b>3. Trompeten-, Trichter- oder Glockenlilien</b> ○ D * X <		
N. große Gräser, Cimicifuga, Monarda, Rittersporn, Campanula, Astilbe, Filipendula, Senecio, Hele- nium, Phlox		
auratum, brusth. 8/9, große japanische Goldbandlilie ..	1.50	139
— platyphyllum, Riesengoldbandlilie .....	2.—	18
Brönnii, große weiße Tuballilie mit braunviolettlem Rücken .....	2.—	18
— Colchesteri, riesige duftende Tuballilie mit gelben Tönen .....	4.—	36
canadense, hülth. 6/7, apfelsinenfarbene braunleckige Hängeglockenlilie; N. Nepeta .....	1.—	9
candidum, hülth. 6/7, duftende deutsche weiße Ma- donnenlilie; N. Rittersporn und Rosen .....	0.70	63
gigantum, phantastische Rieselilie mit großen weißen Hängeglocken am baumartigen Stamm; ○ .....	12.50	—
longicollum japonicum gigantum, große weiße japa- nische „Brautstraublilie“ .....	1.—	9
Párry, prächtige gelbe Tütenlilie .....	5.—	45
nepalense, gelbe Himalajalilie mit weinroten Zeichen ..	8.—	72
regale, hülth. 7/8, großglockige Königs- oder stark duftend weiß mit gelbem Schlund und rosa Hauch; N. Rittersporn, Phlox, Lupine .....	0.75	63
Sargentiae, riesige weiße Trompeten mit gelbem Kelch und rosa Lichtern, später als Lilium regale .....	10.—	90
sulphureum, große Schwefellilie, außen rosafarben getönt	4.—	36
Wallichianum, großglockige Ellenbeinlilie .....	4.—	36

## 4. Besonderheiten unter Blumenzwiebeln und Knollengewächsen

Hier wurden auch Arten und Sorten genannt, die nicht winterhart sind und deswegen besonderer Behandlung zu gewissen Zeiten bedürfen; wo solches der Fall ist, wurde dieses bei der Art neben der Beschreibung gesagt. Im übrigen gelten die Pflanzanweisungen, Verwendungsmöglichkeiten und Erklärungen zum Katalogtext wie unter frühjahrsblühende Blumenzwiebeln, Seite 58.

<b>Agapanthus, Blaumlilie, Liliengewächse</b> ○ □ X ○	1 Stk
umbellatus, prächtige himmelblaue Kübelpflanze; Winterschutz	3.—
— albus, weiße Kübelleilie; Winterschutz .....	3.—
<b>Begonia, Begonie, Schielblattgewächse</b> ○ ● □ ○	
Nicht winterhart; auspflanzen nach den Eisheiligen, möglichst vorher antreiben.	
<b>1. Einfachblühende Knollenbegonien, prächtige Schattenblüher</b>	
tuberosa, scharlachrot, gelb, rosa, weiß	
a) in Farben sortiert .....	0.4
b) in Prachtmischung .....	0.4
<b>2. Gekranzte einfach blühende Riesenbegonien</b>	
tuberosa, scharlachrot, gelb, rosa, weiß	
a) in Farben sortiert .....	0.4
b) in Prachtmischung .....	0.4
<b>3. Gefüllte Knollenbegonien</b>	
tuberosa, orange, blutrot, dunkelrot, rosa, gelb, weiß	
a) in Farben sortiert .....	0.4
b) in Prachtmischung .....	0.4
<b>4. Vielblütige Massenbegonien</b>	
multiflora Feuerflamme, klein, aber überaus reichblumig	
— Buschbegonie, brennend rot .....	0.4
— Frau Helece Harms, gefüllt, leuchtend gelb mit rötlichen Scheinen .....	0.4
— Prinzessin Viktoria Luise, reizvoll zartrosa .....	0.4
<b>Canna, Blumenrohr, Cannagewächse</b> ○ D E X ♣ ○	
a) Grünlaubige	
— indica Befreiung, hülth., leuchtend orange-gelb .....	1.—
— Feuervogel, glühend scharlachrot, großblumig .....	1.—
— Königin Charlotte, dunkelrot, gelb besäumt .....	1.—
— Louis Cajeux, lachsfarben, großblumig .....	1.—
b) Purpurlaubige	
— indica Felix Ragot, reingoldgelb .....	1.—
— Feuerzauber, scharlachzinnberrot .....	1.—
— Graf Waldersee, mennigerot .....	1.—

Knollen nur im Frühjahr auspflanzen, im Winter frostfrei, mäßig feucht und nicht zu warm aufbewahren, im zeitigen Frühjahr antreiben und nach den kalten Tagen in den Garten bringen.

Noch einmal sei auf das Werk „Unsere Gartenlilien“ hingewiesen, das dem wichtigsten deutschen Lilienbuch gilt.

<b>Crinum</b> , Hakenlilie, Liliengewächse $\odot \cup \text{D} \text{O} \times \angle \cap$	1 Stck.	
Powellii, große lilienartige Kübelpflanze, rosa Trompeten- blüten; Winterschutz .....	3.—	
album, weiße Hakenlilie; Winterschutz .....	3.—	
<b>Freesia</b> , Duft-Freesia, Schwertliliegewächse $\odot \cap \times \angle \cap$		
Freesia werden wie Gladiolen behandelt, also Ende April ausgelegt und über Winter frostfrei aufbewahrt.	1 St. 20 St.	
Thurgentli, amethyst-lavendelfärbt .....	0.20	1.80
— Buttercup, orangegelb .....	0.20	1.80
— Rosa bonheur, rosa mit bronze .....	0.20	1.80
<b>Fria</b> , Fria, Schwertliliegewächse $\odot \cap \times \angle \cap$		
Behandlung wie unter Freesia		
hybrida azurea, purpurblau .....	0.20	1.80
— Bridesmaid, weiß mit karmin Auge .....	0.15	1.35
— Conqueror, orangefarben mit gelb .....	0.12	1.08
— Hogarth, cremegelb, violettes Auge .....	0.12	1.08
— Lady Slade, kirschrosa .....	0.15	1.35
— Vulkan, orangefarben .....	0.15	1.35
<b>Polyanthos</b> , Tuberoze, Ritterschwergewächse $\text{D} \text{D} \times \text{D} \cap$		
tuberosa, echte weiße Dufttuberoze; Behandlung wie Canna .....	3.—	27.—
<b>Tigridia</b> , Tigerdreier, Schwertliliegewächse $\odot \text{D} \times \text{D} \cap$		
Behandlung wie Gladiolen.		
coelestina, bronze mit grünliche Zeichnung .....	0.80	7.20
pavonia, kniehohe Dreilappschalen in prächtig bunten Tigertönen von rot mit weiß und schwarz, gelb, orange u. a. m. in Farbenmischung .....	0.50	4.50
— alba, schneeweiß, rot gefleckt .....	0.30	2.70
— canariensis, gelb, innen karmin gefleckt .....	0.30	2.70
— earminea, orangegelb gezeichnet .....	0.30	2.70
— Red Giant, leuchtend rot .....	0.30	2.70
— Rose Giant, frisch rosa .....	0.30	2.70
— lutea immaculata, bernsteingelb .....	0.30	2.70
— speciosa, blutrot .....	0.30	2.70
<b>Tropaeolum</b> , Kresse, Kressengewächse $\text{D} \text{D} \times \cap$		
Diese Kressenarten bedürfen alle eines warmen Platzes und guten Winterschutzes.		
azureum, blaue Kletterkresse, selten .....	5.—	—
brachyceras, orangefarbene Knollenkresse .....	1.50	13.50
speciosum, leuchtend blutrote Kletterkresse .....	1.50	13.50
tricolor, scharlachrot, schwarz gezeichnet .....	1.50	13.50
<b>Alvia</b> , Salbei, Lippenblütler $\odot \cap \times \cap$		
pärens, knieh., enziaulaner Knollensalbei, prächtiger Dauerblüher zwischen Rosen und in Stein- oder Naturgärten; Behandlung wie Dahlien .....	0.80	7.20
— Cambridge Blue, klares helles Himmelblau; dn. ..	1.50	13.50

## 5. Dahlien

### I. Versand- und Pflanzzeiten:

- Versand ab Mitte Oktober bei frostfreiem Wetter durch den ganzen Winter hindurch bis in den Juni hinein; angetriebene Knollen oder Topfballen-Jungpflanzen noch darüber hinaus.
- Die Pflanzung von Knollen beginnt Ende April und läuft bis in den Juni, die der Topfballen-Jungpflanzen beginnt nach den Eisheiligen und läuft je nach Bedarf bis in den Hochsommer.

**Pflanzenanweisung:** Wie unter Blütenstauden, Seite 12, im Herbst werden die Knollen nach dem Abfrieren des Laubes eingeeignet und wie Kartoffeln frostfrei, aber nicht zu warm, bis zur nächsten Pflanzzeit im April—Mai durchwintert.

**Verwendungsmöglichkeiten und Erklärungen zum Katalogtext** wie unter Blütenstauden, Seite 12.

**Dahlia variabilis**, Dahlie oder Georgine, Korbblütler  $\odot \cap \times \cap$

<b>I. Niedrige Mignondahlien</b> , alle Sorten; knieh. 7/10	1 Stck.
Butterfly, reingoldgelb .....	0.40
Flammeameer, blutrot .....	0.70
L'Innocence, schneeweiß .....	0.40
Paisley Gem, orangefarben .....	0.40
Phylina, tiefdunkelrot mit gelber Scheibe .....	0.40
Yellow Transparent, großblumig, mondlichtgelb .....	0.50

Mignondahlien finden reizende Verwendung als Einfassung in sonniger Lage, im Schnittblumengarten und auch als Partner von Spätsommer- und herbstblühenden Stauden; selbst die Anwendung als Balkonpflanze in genügend großen Kästen führt zu gutem Erfolg.

### II. Höhere einfache Dahlien: 7/10

Verwende einfachblühende Dahlien in Staudenbeeten, vor Gehölzen und im Schnittblumengarten.

Camille Franchon, weinrot-violett mit dunkelsamig purpurnem Scheibenring; brusth. ....	0.60
Ellenprinz, zartlilarosa; brusth. ....	0.60
Fanal, schönste aller einfachblühenden roten Dahlien ....	0.60
Frau Dr. Nebelbau, schneeweiß mit großer gelber Scheibe, herrlich-neben rotem Phlox; brusth. ....	0.50
Helvetia, schneeweiß, rot bandiert, lustigste Farbenharmonie; hüfth. ....	0.40
Hispania, ziegelrot mit großer goldgelber Mitte, hervorragender Kontrast; hüfth. ....	1.—
Mondscheibe, hellgelbe große Tellerdahlie; brusth. ....	0.80
Pleasure, grazioses Gegenstück zu Camille Franchon; hüfth. ....	0.70
Rarita, wundervoller Kontrast der weißen, zart lila beschienenen Blumen mit der schwarzgelben Mittelscheibe; brusth. ....	0.50
Schneepinzessin, schneeweiß, großblumig; hüfth. ....	0.80
Volksskizze, innen dunkelbraunrot, außen lachsrot .....	1.50

### III. Brennrotlaubige einfache Dahlien: 7/10

Verwendung wie bei einfachen Dahlien

Bishop of Llandaff, scharlachrot mit schwarzer Scheibe; hüfth. ....	0.60
---	------

**Winterpflanze** Lilien mit leichten Bodenteppichen von Polsterpflanzen passender Art

# Dahlien

## Blutlaubige Dahlie

1 Stck

Congo Belge, kastanienbraunrot, halbgefüllt; hüth. ....	0.50
Luzifer, blutrot mit schwarzgelbem Stern; hüth. ....	0.40
Mrs. K. Carwithen, halbgefüllt, ziegelrot, hüth. ....	0.60

## 4. Halskrausendahlien; 7/10

Verwendung wie unter Gruppe 2

Diadem, noch immer unübertroffene Sorte sowohl in Haltung als auch Blütenform und Farbe, weinröthlich, schöne weiße Krause; brusth. ....	0.60
Käthe Ruhe, orange, gelbe Krause; brusth. ....	0.80
Maria Stuart, purpurviolett mit schönweißer Krause; brusth. ....	0.60
Negerfürst, schwarzrot, weiße Krause; brusth. ....	0.70
Präludium, reizvoller Zusammenklang der Farben, zitronengelb, karmin und karmin; brusth. ....	0.50
Scarlet Queen, scharlachrote Verbesserung von Leuchtburg mit gelber Krause; brusth. ....	0.60

## 5. Zwerghybrid Dahlien, knieh. 7/10

Verwendung wie unter Gruppe 1

Blitzmadel, glühend scharlachrot ....	0.60
Sonnenlicht, bernsteinbraun mit topasgelb ....	0.50
Strahlenmeer, hell elfenbeingelb-weiß ....	0.60

## 6. Hohe Schmuckdahlien; brusth.-mannsh. 7/10

Adler, immer noch eine der besten schneeweißen ....	0.50
Albrecht von Regensburg, goldorange mit hellen Spitzen ....	0.50
Batteas Glory, riesenblumige Rapallo, tiefkastanienbraunrot mit gelben Lichtern ....	1.-
Bean Ideal, riesenblumig, zart lavendellila ....	1.-
Bergers Riese, prächtiger weißer Riese ....	3.-
Copper King, kupferbrunne, ausgezeichnete Lichtfarbe ....	1.-
Diamant, elfenbeinweiße Schnellsorte ....	0.60
Ehrliche Arbeit, prächtig ziegelrot mit goldgelber Mitte ....	0.50
Eutrops Sultan, dunkelkarminrot, starkstielig ....	0.80
Essen, leuchtig karminroter Massenblüher ....	0.50
Excelsior, terrakotta-goldorange, herrliche Lichtfarbe heile Reflexe ....	0.70
Forth Monmouth, tiefkastanienbraun ....	2.-
Geheimrat Dr. Pauli, leuchtend rot auf starken Stielen ....	0.80
Großlockner, dunkelblutrot, goldige Spitzen ....	1.20
Hassenstein, glockenblumenblau ....	0.60
Heinrich Zille, kupferbrunne, unerreichliche Lichtfarbe ....	1.-
Hohes Licht, prächtige bernsteingoldene Lichtfarbe ....	0.50
Hortense, mauve mit dunkelabgesetzter Mitte ....	0.60
Indiana Moon, gelb mit zartrosa, gelockte Blumen ....	2.-
Insulinde, bernsteinfarbene Lockenkopfdahlie ....	0.60
Jane Cowl, riesenblumige goldbrunne ....	0.70
Jerseys Beauty, leuchtend lachsrosa, eine der besten Sorten der Welt ....	0.60
Kathleen Norris, riesenblumig, kräftig rosa mit heller Mitte ....	0.60
Kawah, brennend kirschrosa, karmin überhaupt ....	2.-
König Harold, tiefdunkelviolet ....	0.50
Kohinoor, hellgelb, rötlich überschienen ....	0.60
Monmouth Beauty, riesenblumig, altgold-kupfern, ausgezeichnete Lichtfarbe ....	0.80
Mondgöttin, edelste Mondlichtgelb ....	0.60
Nagels Ideal, schönste „blaue“ Dahlie ....	1.50
Partenkirchen, zartestes Hellgelb ....	0.40
Präsident Hoover, dunkelbraunpurpurn ....	1.20
Raphael, rotkupfern mit bernsteinbräunlich, ausgezeichnete Lichtfarbe ....	0.80
Ramona, altgoldbrunne mit roter Rückseite ....	1.20
Rosita, frischrosa, elfenbeingrüne Mitte ....	0.80
Salmonia, warmachsrosa, reizvolle Lichtfarbe ....	0.50
Spanien, leuchtend goldgelb mit rötlichem Schein, Gesamteindruck tiefallgoldfarben ....	0.60
Sullana, scharlach, im Grunde gelb ....	3.-
Thomas A. Edison, tiefpurpurviolett ....	1.-
Trentonian, braunkupf., bernsteindurchleucht., Lichtfarbe ....	0.50
Varieté, dunkelpurpurviolett mit weißen Spitzen ....	0.60

## 7. Kaktus-Hybrid Dahlien; hüth.-brusth. 7/10

Amundsen, tiefachsrosa mit gelblicher Mitte ....	0.50
Anemone, zart atlasrosa ....	0.60
Aufrecht, dunkelrot-karmin ....	0.60
Daga, hellelfenbeingelb ....	0.50
Frau Oberbürgermeister Bracht, elfenbein-zitronengelbe Wellsorte ....	0.40
Gartendirektor Korte, karmin-rot, weiß gerändert ....	0.60
Goldene Sonne, tiefgoldgelb, rötlich überschienen ....	0.50
Heros, kupferbraunrot ....	0.40
Jolante, dunkelviolet ....	2.-
Köstritzer Vollblut, dunkelblutrot ....	0.60
Leipzig, zartrosa, helle Mitte ....	0.50
Lilac Glory, zart hellila ....	0.40
Nivea, schneeweiß ....	0.50
Riele, frischachsrosa, goldig zur Mitte abgestuft ....	1.20
Riesenmeisterstück, flüderila ....	0.70
Schwarzrot, tiefdunkelrot ....	0.50
Sihu, prächtiges Gelb ....	0.50
Talisman, dunkelrot ....	0.50
Trauer um Langemarck, schwarzrot ....	1.50
Violetta, indigoviolett ....	0.40
Zebra, weiß mit violetten Spitzen ....	0.50

## 8. Seerosendahlien, tisch.-hüth. 7/10

Goldrose, prächtig rubinlila mit gelblicher Mitte ....	0.50
Ostseebad Arendsee, hell-gelblich-seegrün ....	0.40
Paeonie, Steigerung der lachsrosa goldgesterntes Pride of San Francisco ....	0.60
Schulschiff Niobe, lieblich, zartrosa überschienen ....	1.20
Sejungfer, zartwarmlichrosa, goldiggrüne Mitte ....	0.50

Unser neues „Blumenzwiebelbuch“ behandelt auch ausführlich Blumenzwiebel- und Knollengewächse, die man sonst nur selten sieht

9. Kleine Balldahlien (Pompon): hüth.-hrusth. 7/10	1 Stck.
Bordeaux, weinrot-lila	0.50
Chamoisröschen, weiß mit lachsrosa Grund	0.40
Deegens kleine Weiße, schneeweiß mit grünem Kopf	0.40
Edler Mohr, schwarzrot	0.50
Eitakt, glühend orangefarben	0.40
Fashion, brokatorange	0.40
Fanke, leuchtend blutrot	0.50
Heinrich, glühend purpurmaroon	0.40
Junkbier von Citters, rotbraun, gelb durchleuchtet	0.40
Kurt, perlantromengelb	0.50
Mohrenkind, samtig schwarzrot	0.40
Rheinglücks, kräftiges lachsrosa	0.40
Ruby, rot	0.40
Spiegl, dunkelorange	0.60
White Aster, schneeweiß	0.40
10. Große Balldahlien (Alte „Georginen“)	
Antenne, weinrot, gelb durchfunkelt	0.40
Diplomat, samtig, dunkelbraunrot	0.50
Feuerkugel, brennend scharlachrot	0.50
Glanzstar, purpurviolett	0.50
Herbstzeillose, weiß mit hellila Schein	0.40
Kokarde, bernsteinorange	0.50
Stolze von Berlin, rein silberrosa	0.40

## 6. Gladiolen, größte Prachtentfalter auf kleinem Raum

1. Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisung, Verwendungsmöglichkeiten und Erklärungen zum Katalogtext wie unter Dahlien, Seite 73. Gladiolen werden im April—Mai oder Juni etwa 10—15 cm tief ins freie Land gelegt und im Herbst eingewintert, da sie nicht winterhart sind. Aufbewahrung wie Kartolleknollen. Sie sind hervorragende Schnittblumen und lieben als Nachbarn im Garten Gräser, Schwertlilien, Rosen und Herbststauden.

Die angegebenen Blütezeiten sind ungefähr und gelten bei frühzeitiger Pflanzung sowie entsprechender Witterung.

1. Großblumige Prachtgladiolen, <i>Gladiolus gandavensis</i> O U L X C	
a) Frühe Zeitgruppe, im Juli erblühende Sorten:	1 Stck.
Aida, dunkelveilchenblau	0.25
Allee van Steers, prächtig scharlachrot	0.50
Ave Maria, irisches Blaulila mit hellem Rand	0.25
Belinde, elfenbeinweiß, lieblicher Farbton	0.20
Blauer Herold, lavendelblau, dunkel gellammt	0.40
Karl Graf Chotek, mattgelb mit rosa Schein, dunkelrot gefleckt	0.25
Don Carlos, brennend karminviolett	0.40
Dr. Dürr, früh, cremegelb, gekräuselte Blüten	0.40
Erica Morini, Vorläufer von Pitzers Triumph, brennend lachsorange	0.60
Fafa Morgana, frisch kirschenrosa, innen topasgelb	0.60
Gelber Erstling, reinzitronengelb	0.25
Georg Arends, dunkellachsrot	0.30
Gloxinia, cremegelb mit karminrosa, blutrote Flecken	0.40
Jungfrau von Orleans, kräftig weiß, elfenbein getönt	0.30
Lottie Hayssen van Kattendyke, fleischrosa mit dunkelroten Flecken	0.25
Ludwig van Beethoven, weinrot — violett	0.70
Marocco, dunkelschwarzrot	0.40
M. von Konynenburg, klar hellblaulila	0.40
Mutter Pfitzer, elfenbeinweiß mit grünem Schein	0.30
Oberschlesien, einfarbig rahmgelb, später als Belinde	0.40
Paul Pfitzer, purpurviolett, hell durchleuchtet	0.40
Pelegrina, schönste der Blauen	0.25
Polareis, reinweißer Massenblüher	0.25
Signora Paolo Radaelli, elfenbeinweiß mit blutroten Flecken	0.20
Trudel Grotz, lachsrosa mit dunklen Flammen und rotem Kehlfleck	0.30
b) Mittelfrühe Zeitgruppe, Anfang bis Mitte August erblühend	
Adagio, lachsorange mit warmgelb	0.20
Allegro, hellavendelblau, dunkelblaue Flecken	1.—
Amazonas, lachsorange kastanienroter Fleck	0.25
Apbrodite, leuchtend lachsrot	0.25
Bad Homburg, centifolienrosa, robust	0.25
Baron van Weinbergen, lachsfarben mit dunklen Streifen	0.30
Blane Schönheit, prächtige Neuheit	2.—
Blauer Triumphator, riesenblumig, hellila	0.20
Bleriot, aprikosenfarbig, rot gefleckt	0.25
Brilliant, verbesserte „Liebesfeuer“, brennend rot	0.20
Brunhilde, lachsrosa mit rotem Fleck	0.20
Cattleya, cattleyenrosa, karmingezeichnet	0.20
Coryphae, ophelienrosa	0.30
Feuerpal, scharlachrot, nicht verblassend	0.70
Flamme, schlank gewachsen, leuerrot	0.30
Flammendes Schwerdt, brennend rot	0.20
Frascati, kräftig rosarot, riesenblumige Neuheit	3.—
General Balbo, bernsteingelb, dunkelgelbe Kehle	0.40
Grünes Licht, rahmweiß mit grünem Schein, Neuheit	1.50
Harlekin, bunteste aller Gladiolen	2.50
Hauptmann Köhl, scharlachrot, dunkel gezeichnet	0.40
Isola Bella, cattleyenlila mit weißen Lichtern	1.50
Josel Haydn, zarteliotropviolett, veilchenblaue Kehle	10.—
Königsgold, schwefelgelb mit goldgelber Kehle	3.—
Königin Luise, schneeweiß, grüner Schein	0.30
Königstiger, kupferrot, dunkel getigert, grün mit gelb gescheckt	0.90
Kölnar Dom, gute mittelfrühe gelbe Sorte	0.40

## Gladiolen und Montbretien

### Mittelfröhe Gladiolen

1 Stk

La Paloma, eine der schönsten rosafarbenen	02
Liebesfeuer, reichblühende liebreizende rote Sorte	03
Meißner Porzellan, cremeweiß, karminrosa gerandet	2
Nancy Hanks, pfirsichrosa	02
Nennte Sinfonie, rein einfarbig lachsrosa ohne Flecken	2
Odin, lachsfarben mit rotem Schlund	02
Ornat, leuchtend purpurkarmin, helle Kehle	12
Pfizers Meisterslück, lachsrosa mit cremegelber Kehle und	
gedrungen Rändern	5
— Triumph, brennend lachszinnober, unübertroffen	03
Piccardy, amerikanische Neuheit, eine der besten Sorten	
der ganzen Welt, lachsaprikosenorange, von außer-	
gewöhnlicher Farbharmonie	02
Rosemarie Pfitzer, hellrosa, ellenheinheschieden	03
Rabini, hellrot mit gelber Kehle	02
Rudolf Serkin, tief dunkelblau, nicht verblassend	02
Scherzo, weißrosa, knallrot gefleckt	12
Sommerkleid, lachsrosa mit weißer Kehle, Neuheit	22
Uganda, „die schwarze Gladiolen“, tiefblau mit schwarzrot	
ohne Nebentöne	42
Veilchenblau, leuchtendes Veilchenblau	02
Walcküre, kräftig rosa	02
Weißer Riese, große weiße Massensorte	02
Zanberflote, pfirsichrosa, rote Kehlflecken	02
c) Mittelspäte Blütezeitgruppe, Mitte bis Ende August erblühend	
Andreas Holer, mattlachsrosa, rubinrot gefleckt	02
Apfelblüte, apfelblütenrosa	02
Dr. Erwin Ackerknecht, blutrot-karmin, weiße Mitte,	
dunkelrote Flecken	02
Drama, tief purpurviolett	02
Fran Professor Gocht, isabellengelb mit orange	02
Gelbe Maske, rein kanariengelb	02
Graf Zeppelin, brennend scharlachrot, farbenbeständig	02
Heinrich Kanzleitner, dunkel blutrot	02
Himmelslor, kanariengelb bis dunkelgelb, einfarbig	02
Juno, gelb rötlich belegt	02
Professor Pauer, weiß mit niederlarbenem Schein, karmin-	
rot gefleckt	02
Rote Finken, scharlach mit gelbem Schlund	02
Schubert, aprikosenorange, blutrot gefleckt	02
Schwaben, unübertroffen, wüchsig, gelb	02
Schwabenmädchen, rein einfarbig rosa	02
Stern von Betlehem, elfenbeingelbe Knospe, schneeweiß	
aufblühend	02
Wolgang von Goethe, lachsrot gekräuselt	02
Württembergia, mennigerot, cremegelbe Flecken	02
d) Späte Blütezeitgruppe, im September erblühend	
Herbstzauber, lachsorange mit blutrotem Schein	02
Imperator, frischrot	02
Parsifal, weiße Spätsorte	02
Red Canna, tiefdunkelblutrot, schlankrispig	02
War, leuchtend blutrot	02

### e) Farbensonderauslese:

10 Stk

Auswahl großfleckiger bunter Hybriden	22
— hellblau, dunkelblau, schieferfarben	22
— orange, gelb und rot gemischt	22
— lachs, rosa und crème gemischt	22
— schwarzrot mit weiß	22
— Prachtmischung aller Farben	12

### 2. Graziöse Schnittgladiolen; Gladiolus primulinus grandiflorus

○ □ × □ ○

1 Stk

Alice Tiplady, tielorangefarben	02
Buenos Aires, aprikosenfarben, schwefelgelb gezeichnet	02
Camillo Schneider, einfarbig blutrot	02
Dr. Hans Pfitzer, zartrosa, spät	02
Dr. Karl Ochs, gelb mit rötlich	02
Ernst Zahn, chrummelig mit rotem Rand	02
Gloria Mundi, einfarbig tiefdunkelgelb	02
Mandarin, leuchtend goldorange	02
Maidenblush, lichtrosa, früh	02
Orangekönig, prächtig goldorange	02
Salmones, lachsorange	02
Soavenir, rein tiefgelb	02
Walter Blaem, frischlachsrosa, grün-gelb gefleckt	02

## 7. Montbretien

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzenanweisung, Verwendungsmöglichkeiten und Erklärungen zum Katalogtext wie unter Blütenstaude Seite 12. Ueberwinterung je nach Klima und Boden ähnlich wie Gladiolen; teils auch mit Laubdecke im Boden durchwintern

Montbretien — Montbretien — Schwertliliengewächse ○ □ × □ ○

1 Stk

crocosmiellora, knieh. 7/8, rem. leucht. orange; winterbar	02
— anrantiaea, goldgelb, roter Fleck	12
— Fenerkönig, scharlachrot	02
— Ftery Criss, tief feurig orange	12
— Geo Davison, goldgelb	02
— His Majesty, orangefarben mit großem gelbem Kelch	02
— James Coey, tief zinnoberscharlachrot	02
— Lord Nelson, dunkelorange-scharlach	02
— Majorie, orange mit karminroter Mitte	02
— Nimbus, goldgelb mit karminrotem Ring	02
— Pocahontas, apertes lebhafte Dunkelrot	02
— Queen Adelaide, eigenartig orangescharlach	02
— — Alexandra, kupferbraun-goldbunt	02
— — Charlotte, goldorange	02

## Blüten- und Laubschmuckgehölze

Montbretia crocosmiæiflora	1 Stck.
— Elisabeth, kupferrot, helle Mitte	0.30
— of Spain, altgoldorange	0.30
— Rheingold, goldgelb, rote Flecken	0.40
— Sir Matthew Wilson, brennend orangefcharlach, Neuheit	1.—
— Star of the East, orangegeb. rot gefleckt	0.40
— Vesuv, blutrot, gelbes Herz	0.25

## Blüten- und Laubschmuckgehölze

Ordnung der Laubgehölz-Abteilung:	Seite
1. Alphabetisches Laubgehölz-Grundsoriment	78
2. Zwerglaubgehölze	84
3. Heidekätzler	87
4. Rosen aus dem Vollen	87
5. Laubgehölzhecken	90
6. Allee-, Straßen-, Feld-, Wald- und Hausbäume	91
7. Hängebäume	92

### 1. Mittelgroß bleibende und groß werdende Blütensträucher und -Bäume

(Alphabetisches Laubgehölzgrundsoriment)

- Versand- und Pflanzzeiten: Region im Herbst etwa ab Anfang bis Mitte Oktober, bei offenem Boden durch den Winter hindurch bis Ende April evtl. je nach Witterung auch noch bis Mitte Mai.
- Pflanzenweisung: Im allgemeinen wie unter Blütensträuchern, Seite 12. Sträucher und Bäume ohne Erdhüllen werden grundsätzlich bei der Pflanzung um zwei Drittel in der Triebhöhe der Zweige eingekürzt, damit die Krone dem verkleinerten Wurzelvermögen angepaßt werden kann, um Verdunstungsschäden (Nichtanwachsen infolge von Verlocknungserscheinungen) zu vermeiden. Bei größeren Bäumen empfiehlt es sich, den Stamm mit Rohr einzukindern oder mit einem Lehm-Kuhmist-Brei einzuschmieren und den Boden um die Pflanze herum mit Mist oder ähnlichem Material abzudecken. Baumstäbe an windexponierten Stellen nicht vergessen.
- Verwendungsmöglichkeiten und Erklärungen zum Katalogtext wie unter Blütensträuchern, Seite 12.

Wir bieten hier nur bewährte, teils seltene und mit Recht überall beliebte Arten und Sorten an in schöner echter wüchsiger, gut bewurzelter Ware. Niedrigere Gehölze siehe unter Zwerglaubgehölze.

Die Höhenbezeichnungen gehen hier an, wie groß die Pflanzen ungefähr werden, der Versand beginnt im Herbst, etwa Anfang Oktober, und im Frühjahr nach Eintritt offenem Bodens. Die Preise verstehen sich, wenn nicht anders angegeben, für kräftige Bäume, Baumformen siehe unter Alleebäume usw. Kleinb. = langsam zum Klein- bis Mittelbaum heranwachsend, also auch für kleinere Gärten geeignet; Großb. = großwüchsig; Kleinstr. = ausgewachsen ca. 60 bis 20 cm hoch werdend, weitere siehe unter Zwerglaubgehölze Gruppe 2; Mittelstr. = ausgewachsen ca. 125 bis 200 cm hoch werdend; Großstr. = ausgewachsen 200 cm und mehr erreichend.

Abelia s. u. Zwerglaubgehölze	
Acer, Ahorn, Ahorngewächse $\bigcirc \text{B} \times \perp \text{T} \blacklozenge$	1 Stck.
californicum, Großb., echtes Rosenschleierahorn	3.—
campestre, Kleinb., langsam wachsender Feldahorn	1.—
circinatum aureum, Kleinb., Goldahorn	5.—
dasycarpum, Großb., Silberahorn	0.90
— latescens, Großb., Schweielehahorn	1.20
disssectum u. andere s. u. Zwerglaubgehölze	
ginnala, Kleinb., prächtige Herbstfärbung	1.—
laetum aureum, Kleinb., leuchtender Goldahorn	2.—
monspessulanum, Kleinb., Charakterahorn	1.—
neglectum Annae, Großb., rot gelber Pyramidenahorn	1.50
platanioides Drummondii, Großb., Silberrandahorn	2.—
— Reichenbachii, Großb., Bluthuchenahorn, Sommerfärbend	2.—
— Schwedleri, Großb., großer Bluthorn, Frühlingsfärbend	2.—
pseudo-platanus erythrocarpum, Großb., grünrotfrüchtiger Platanenahorn	2.—
— Leopoldii, Großb., Marmorblatthorn	1.50
rubrum Schlegelii, Großb., rotblühender Frühlingsahorn	2.—
rubrerve, Kleinb., silbergestreifter Rindenahorn	1.50
latanicum adzense, Kleinb., Rotfruchtahorn	1.50
Wierii laciniatum, Großb., elegant hängendes Zweigwerk	1.50

Acladia s. u. Kletterpflanzen

Aesculus, Rosskastanie, Kastaniengewächse $\bigcirc \text{B} \times \text{T} \perp$	
hippocastanum s. u. Alleebäume	
macrostachya, Mittelstr., Sommerstrauchkastanie	2.—
pavia atrosanguinea, Kleinb., gelbrotes Laub im Hochsommer	2.50
rubicunda, Großb., rotblühende Kastanie	2.50

Ailanthus s. u. Alleebäume

Akebia s. u. Kletterpflanzen

Amus s. u. Alleebäume

Amelanchier, Felsenbirne, Rosengewächse $\bigcirc \text{B} \times \text{T} \perp$	
canadensis, Großstr., überreich weiß mit braunen Spelzen blühend, schwarzrote Früchte	2.—
laevis, Bastardindigo, Schmetterlingsblütler $\bigcirc \times$	
fruticosa, Mittelstr., violettblauer aufrechter Blütenstrauch im Sommer	0.80

Amgdalus, Pfirsich, Rosengewächse  $\bigcirc \times$

Ana s. u. Zwerglaubgehölze

Andromeda, Lavendelheide, Heidekrautgewächse $\bigcirc \text{B} \times \text{T} \neq$	
laevis, Mittelstr., ellenbeinweiße Glockengehänge 40/50 cm	4.—
japonica, japanische Lavendelheide, überhängende Traubenrispen 40/50 cm	3.—
speciosa pulverulenta, Mittelstr., große Silberglockenheide	4.—

Das neue Blumenzwiehbuch wird sich auch eingehend mit der Gladiolus beschäftigen 77

# Blüten- und Laubschmuckgehölz-Grundsortiment

Arctostaphylos s. u. Zwerglaubgehölze	1 Stk
Aristolochia s. u. Kletterpflanzen	
Artemisia s. u. Zwerglaubgehölze	
Arónia, Zwergvogelbeere, Rosengewächse $\bigcirc \bullet \dagger \times \uparrow$	
arbutifolia, Mittelstr., weißblühend, blutrote Beeren im Herbst	0,8
Azalea s. u. Rhododendro	
Berberis, Berberitze, Sauerdorangewächse $\bigcirc \text{D} \times \bigcirc \uparrow$	
actinacantha, Mittelstr., schwarzrotblau-früchtiger Strahlen- dorn	2,2
aggregata, Mittelstr., Feuersauerdorn	1,2
— Barbarossa, außergewöhnlich schöner neuer scharlach- karminfarbener Beeren-Sauerdorn	2,8
aquilolium s. u. Mahonia	
buxifolia u. andere s. u. Zwerglaubgehölze	
Caroli hoanghensis, Mittelstr., graziöse grünlaubige Rispen, zierliche gelbe Trauben; N. blaue Akelci	2,2
dictyophylla albicanis, Mittelstr., Schneeriodensauerdorn	2,2
hybrida carminea, äußerst dekorativa Schmuckbeeren- berberitze	2,2
— rubrostyla, leuchtend scharlachroter Kirschen-Sauerdorn	3,2
Julianae, große wintergrüne Berberitze	1,8
stenophylla, Mittelstr., wintergrüner Goldglockensauerdorn	2,2
— autumnalis, herbstblühender Glockensauerdorn	3,2
— coccinea, orangefarbene wintergrüne Sauerdorn-Neuheit	2,8
volgaris atropurpurea, Mittelstr., große Blutberberitze mit gelben Blüten; N. Aster Frikartii oder amellus	0,8
Wilsonae, Mittelstr., reichstachelter Karminbeeren-Sauer- dorn	2,2
Betula, Birke, Birkengewächse $\bigcirc \dagger \times \perp$	
nana s. u. Zwerglaubgehölze	
papyrifera, Kleinb., blendend weiße Borke	2,8
pendula Youngi, s. u. Hängebäume	
verrucosa, Großb., deutsche Weißbirke, Pfingstmalen; N. Ginster	2,8
— tristis, natürliche Pendelbirke; N. Wildrosen mit Ballen	2,8
Bruckenhalia a. u. Heidekräuter	
Buddleia, Fliederspeer, Loganiengewächse $\bigcirc \text{D} \perp \times \angle \nabla$	
alternifolia, Großstr., früheste in hellila	1,2
Davidii de France, dunkelvioletter Fliederspeer	3,2
variabilis amplissima, tiefviolett, gelbes Auge	1,2
— nanhoensis, Kleinstr., niedriger Fliederspeer	1,2
Buxus, Buchsbaum, Buchsbaumgewächse $\bigcirc \bullet \times \perp \square$	
arborescens, ungeschnittener Buchsbaum in Büschen für Schattensellen	40/50 cm 2,2 70/80 " 3,2 90/100 " 4,2 100/125 " 6,2
fruticosa, Einfassungsboxus s. u. Heckenpflanzen	
Callicarpa, Wirbelbeere, Verbenengewächse $\bigcirc \bullet \times \dagger \uparrow$	
japonica, Mittelstr., blaßpurpurne Blüten, violette Beeren	1,2
Calycanthus, Gewürzstrauch, Gewürzstrauchgewächse $\bigcirc \bullet \times \angle$	2,2
floridus, Mittelstr., echter dunkelbrauner Gewürzstrauch	2,2
Carragana, Erbsenstrauch, Schmetterlingsblütler $\bigcirc \bullet \times$	
arborescens, Großstr., gelbblühender baumartiger Erbsen- strauch	0,2
inbata s. u. Zwerglaubgehölze	
pendula s. u. Hängebäume	
Carpinus s. u. Heckenpflanzen und Alleeabäume	
Castanea, Edelkastanie, Buchengewächse $\bigcirc \perp \times \uparrow \spadesuit$	
vesca, Kleinb., echte essbare Marone	2,2
Catalpa, Trompetenbaum, Trompetenwindengewächse $\bigcirc \text{D} \times \perp$	2,2
bignonioides, kleinb. großlaubige grüne weißblühende Schattencalpe	3,2
— aurea, Großstr., goldlaubige Catalpa, selten	4,2
Knaempferi atropurpurea, Kleinb., dunkelrot getöntes Laub, weißviolette Blüten	3,2
Ceanothus, Säckelblume, Faulbaumgewächse $\bigcirc \text{D} \times$	
americanus, Mittelstr., weiße Säckelblume	0,2
— Glorie de Versailles, leuchtend blau	2,8
hybrida Ch. Delriche, neuere leuchtend hellblaue Halb- strauchart	2,2
Celastrus s. u. Kletterpflanzen	
Cercidiphyllum, Judasbaumblatt, Buchenbaumgewächse $\bigcirc \text{D} \times \perp$	
japonicum, Kleinb., rötlicher Austrieb, bunte Herbstfärbung	1,2
Chaenomeles, Japanquille, Rosengewächse $\bigcirc \bullet \dagger \times \uparrow \square$	
japonica, Mittelstr., japanische Feuerquitte	0,2
— Anzora, lachsrot	1,2
— Baltzi, großblumig, karminosa	1,2
— Columbia, wohlriechende große Früchte	1,2
— Gaujardii, großblumig purpurrot	1,2
— nivalis, schneeweiß	1,2
— nivea coccinea, innen weiß, außen rötlich	1,2
— pygmaea, orangefachsfarben	1,2
— versicolor lutescens, gelblichrot	1,2
Citrus, Zitrone, Rautengewächse $\bigcirc \text{D} \times \uparrow \cap$	
trifoliata, Kleinstr., 3/6. weißblühend, schön duftend, gelbe Früchte; Frühling pflanzen	2,2
Cladrastis, Gelbholz, Schmetterlingsblütler $\bigcirc \text{D} \times \angle \cap \angle$	
lutea, Großstr., weiße duftende Blütentrauben	2,2
Clematis s. u. Kletterpflanzen	
Chionanthus, Schoellackenbaum, Oelbaumgewächse $\bigcirc \text{D} \perp \times \angle$	
virginica, Großstr., echter Schoellackenbaum	3,2
Clethra, Scheineller, Scheinellergewächse $\bigcirc \text{D} \dagger \times \angle$	
alnifolia rosea, Mittelstr., duftender rosa Scheineller	2,2
— tomentosa, großer weißer Scheineller	2,2



# Blüten- und Laubschmuckgehölz-Grundsortiment

<i>Colutca</i> , Blasenstrauch, Schmetterlingsblütler $\bigcirc \text{D} \times \text{I} \square$	1 Stck.
<i>media</i> , Mittelstr., orangebrauner Frühsommerblüher	0.80
<i>Cornus</i> , Hartriegel, Hartriegelgewächse $\bigcirc \bullet \text{I} \text{I} \text{I} \text{I}$	
<i>alba flaviramea</i> , Mittelstr., hellgelbe Rinde im Winter	0.90
<i>florida</i> , Großstr., weißrote Tellerblüten	2.50
<i>Kousa</i> , leuchtend weißrosa Bracteen	2.50
<i>mascula</i> , goldgelber Frühlingshartriegel	0.80
<i>officinalis</i> , 14 Tage früher als voriger blühend	1.50
<i>latifolia</i> , Mittelstr., Scharlachrinden-Hartriegel; N. Narissen	1.—
<i>Coronilla</i> s. u. Zwerglaubgehölze	
<i>Corylopsis</i> s. u. Zwerglaubgehölze	
<i>Corylus</i> , Hasel, Bergengewächse $\text{I} \text{D} \text{I} \times \text{I} \text{I}$	
<i>avellana</i> , Großstr., grüne Walnussel	0.75
<i>atro-purpurea</i> , Blüthasel	2.25
<i>aurea</i> , Mittelstr., Goldhasel	2.—
<i>contorta</i> , Mittelstr., seltsame Schlangennuß	3.—
<i>Cotinus</i> , Ruckensteinstrauch, Nierenbaumgewächse $\bigcirc \times \text{I} \text{I}$	
<i>coccinea</i> , Großstr., hekenotter echter Perückenstrauch	1.25
<i>atro-purpurea</i> , braunrotes Laub	2.50
<i>Coloneaster</i> , Felsenmispel, Rosengewächse $\bigcirc \times \text{I} \text{I} \text{I}$	
<i>Aldehamensis</i> , wintergrün mit großen scharlachroten Beeren	3.—
<i>adpressa</i> und andere s. u. Zwerglaubgehölze	
<i>apiculata</i> , Mittelstr., hellrote Beeren	0.90
<i>bullata</i> , große rote Beerenbüsche	0.80
<i>Dicliandra</i> , Scharlachbeerenmispel	0.70
<i>divaricata</i> , graziose rotfrüchtige Mispel	0.70
<i>lactea</i> , neuere immergrüne Mispel mit roten Früchten durch den Winter	3.—
<i>salicifolia illicosa</i> , rottraubige Hängebeerenmispel	2.—
<i>Crataegus</i> , Dorn, Rosengewächse $\bigcirc \text{D} \times \text{I} \text{I} \text{I} \text{I}$	
<i>Carrierei</i> , Kleinb., langdornig, ziegelrote Früchte	1.50
<i>coccinea</i> , Scharlachdorn mit kirschgroßen Früchten	1.—
<i>crus-galli</i> , braunrotfrüchtiger Hahndorn	1.50
<i>oxyacantha</i> s. u. Heckenpflanzen	
<i>prunifolia</i> , erbsengroße scharlachrote Früchte	1.25
<i>Cydonia</i> s. u. <i>Chaenomelis</i>	
<i>Cytisus</i> s. u. Zwerglaubgehölze	
<i>Daboecia</i> s. u. Heidekräuter	
<i>Daphne</i> s. u. Zwerglaubgehölze	
<i>Davidia</i> , Taubenstrauch, Nyssagewächse $\bigcirc \text{D} \times \text{I}$	
<i>involucrata</i> , Mittelstr., in der Blüte „wie eine Schar aufliegender weißer Tauben“	4.—
<i>Vilmoriniana</i> , eigenartige weiße große Schindelblumen	5.—
<i>Decaisnea</i> , Blauschote, Lardizabalgewächse $\bigcirc \text{D} \times \text{I}$	
<i>Fargesii</i> , Großstr., interessantes Blauschotengewächs	2.—
<i>Desmodium</i> , Fesselhülse, Schmetterlingsblütler $\bigcirc \text{D} \times$	
<i>penduliflorum</i> , Mittelstr., lila Dauerblüher	2.50
<i>Deutzia</i> , Deutzie, Steinbrechgewächse $\bigcirc \times \text{I}$	
<i>crenata magnifica</i> , Großstr., gefüllte weiße Nelkendeutzie	0.70
<i>rosea plena</i> , rosa gefüllt; N. Iris u. Akelei	0.70
<i>gracilis</i> s. u. Zwerglaubgehölze	
<i>Vilmoriniana</i> , eigenartige weiße große Schindelblumen	5.—
<i>Diervilla</i> , Weigelia, Geißblattgewächse $\bigcirc \times \text{I}$	
<i>hybrida</i> Eva Rothke, tief dunkelrot; N. Gypsophila	1.50
<i>Gustav Malet</i> , großblumig, karminrosa	0.90
<i>japonica</i> , rosa Walzenrispen	0.90
<i>Middendorffiana</i> , seltene gelbe Wildweigela	2.50
<i>Elaeagnus</i> , Oelweide, Oelweidengewächse $\bigcirc \times \text{I} \text{I} \text{I}$	
<i>argentea</i> , Großstr., silbergraulaubig, hellgelbe Dultblüten; N. Gräser	1.—
<i>edulis</i> , echte großstrauchige Oelweide	0.80
<i>Empetrum</i> s. u. Zwerglaubgehölze	
<i>Enkianthus</i> , Prachtglocke, Heidekrautgewächse $\bigcirc \times \text{I} \text{I}$	
<i>campanulatus</i> , Mittelstr., rote Glockengehänge, herbstfarbend; N. Heidekräuter, Ulerpflanzen	2.—
<i>Erica</i> s. u. Heidekräuter	
<i>Escallonia</i> s. u. Zwerglaubgehölze	
<i>Evanonymus</i> , Spindel, Baumwürgergewächse $\bigcirc \text{I} \times \text{I}$	
<i>alata</i> , Mittelstr., Korkspindel mit leuchtender Herbstfarbe, interessanter Rindenschmuck; N. <i>Anemone japonica</i>	1.50
<i>europaea</i> , Großstr., karminrotes Pfaffenhütchen	0.70
<i>japonica</i> s. u. Zimmerhelden	
<i>nana</i> und andere s. u. Zwerglaubgehölze	
<i>radicans</i> s. u. Zwerglaubgehölze u. Kletterpflanzen	
<i>Exochorda</i> , Roseenspiere, Rosengewächse $\bigcirc \bullet \times \text{I}$	
<i>grandiflora</i> , reinweiße anrechte Prunkspiere	1.75
<i>Fagus</i> , Rothuche, Buchengewächse $\bigcirc \text{I} \times \text{I}$	
<i>lerraginea</i> , großblättrige Maibuche mit ganz silbergrauer Rinde	3.—
<i>sylvatica</i> s. u. Allee-bäume, Hänge-bäume und Heckenpflanzen	
<i>Forsythia</i> , Forsythie, Oelbaumgewächse $\bigcirc \bullet \text{I} \times$	
<i>intermedia densiflora</i> , Großstr., hellgelb	0.90
<i>suspensa</i> Sieboldii, goldgelbe Hängeruten	0.90
<i>Fraxinus</i> , Esche, Oelbaumgewächse $\bigcirc \text{D} \text{I} \times \text{I}$	
<i>excelsior</i> s. u. Allee-bäume	
<i>brunus</i> , Kleinb., weißspigige Blütenesche	1.—
<i>Paxiana</i> , stark duftende Blütenesche	2.—
<i>Fuchsia</i> s. u. Zwerglaubgehölze	
<i>Gaultheria</i> s. u. Zwerglaubgehölze	
<i>Genista</i> s. u. Zwerglaubgehölze	
<i>Glycine</i> s. u. Kletterpflanzen	
<i>Gymnocladus</i> , Geweihbaum, Schmetterlingsblütler $\bigcirc \text{I} \times \text{I}$	
<i>canadensis</i> , Großh., interessant gefornies Laub, gelbe Herbstfärbung	2.25
<i>Halasia</i> , Silberglocke, Storachbaumgewächse $\bigcirc \text{I} \times$	
<i>tetraptera</i> , Großstr., Meißelglockchenbaum mit weißen Schnur-glocken; N. blaue Akelei	2.—

## Blüten- und Laubschmuckgehölz-Grundsoriment

Hamamelis, Zaubernuß, Zaubernußgewächse	○ ● X †	1 Stck.
japonica, Großstr., gelbrnte Winterzaubernuß		4,-
— rühra, rot gezeichnete Winterzaubernuß		4,-
mollis, große gelbe Lichtmeßzaubernuß		4,-
Hädera s. unter Kletterpflanzen und Zwerglaubgehölze		
Helianthemum s. u. Zwerglaubgehölze		
Hibiscus, Baummalve, Malvengewächse	○ □ X	
Wir führen nur einfachblühende Sorten in klaren Farben, weil andere Sorten meist häßlich verblühen.		
syriacus coelestis, Großstr., lange blühend, schielerlila mit rotem Kelch		1.75
— grandiflorus superbus, einfach weiß mit rosa		1.75
— totus albus, schneeweiß, einfach		1.75
— Rubin, rubinrot		1.75
— Snowdrift, schneeweiß mit roter Kahl		1.75
Hippophaes, Stranddorn, Oelweidengewächse	○ † X †	
rhamnoides, Mittelstr., silberlaubiger Dornenstrauch mit orangearten, bis zum Frühjahr über apfelsinengelb zu elfenbeinweiß verfärbenden Beeren; stets ein Ehepaar setzen, da zweihäusig und der schmückende Fruchtausatz sonst lortbleibt		0.80
Enlodoscus, Traubenspiere, Rosengewächse	○ X	
discolor, Großstr., cremeweiße Hängespriere		0.90
Hydrangea, Hortensie, Steinbrechgewächse	○ ● † X	
arhucescens grandiflora, Mittelstr., weiße Schattenhortensie		1.25
opuloides acuminata, winterharte blaue, rot geraudete Sommerhortensie		1.25
paniculata grandiflora, elfenbeinweiße Japanhortensie		0.80
Sargentiana, großblättrig, silberlila-weiße Teller, saltan		1.50
scandens s. u. Kletterpflanzen		
Hypericum s. u. Zwerglaubgehölze		
Ilex, Hülse, Hülsengewächse	○ ● X † † #	
aquifolium, Kleinb., immergrüne glänzende stachelige Blätter, korallenrote Beeren im Herbst und Winter		100/125 cm 7,- 150/175 " 15,- 200/225 " 20,-
Pernyi s. u. Zwerglaubgehölze		
Ilea, Rosmarinweide, Steinbrechgewächse		
virginica, weißblühende duftende harbsilbernde Rosmarinweide		1.25
Jasminum s. u. Kletterpflanzen		
Juglans s. u. Alleeebäume und Obst		
Kalmia s. u. Zwerglaubgehölze		
Kerria, Ranunkelstrauch, Rosengewächse	○ ● X □	
japonica, Mittelstr., frischgrünes Gezweig, satigelbe Blüten-schalen		0.80
Koalreuteria, Goldrispenbaum, Sapindagewächse	○ † X	
paniculata, Kleinb., sommerblühend, große Mengen goldgelber Rispen		2.50
Lahurnum, Goldregen, Schmetterlingsblütler	○ † † X	
vulgare, Kleinb., heimischer Goldregen		1,-
— Walteri, langspiziger Prachtgoldregen		2,-
Lavandula s. u. Zwerglaubgehölze		
Ledum s. u. Zwerglaubgehölze		
Ligustrum s. u. Heckenpflanzen		
Liquidambar, Amberbaum, Zaubernußgewächse	○ † □ X ♦	
styraciflua, Kleinb., prächtig rote Herbstfärbung		3,-
Liriodendron, Tulpenbaum, Magnoliengewächse	○ † X †	
tulipifera, Kleinb., salzsaues Laub, warmgelbe Herbstfärbung, gelbgrünbunte Tulpenblüten		4,-
Lonicera, Heckenkirsche, Geißblattgewächse	○ ● † † □ <	
caprifolium und andere s. u. Kletterpflanzen		
coerulea, tischb., Zwargheckenkirsche		0.70
Purshii, cremeweiße Vorfrühlings-Duffheckenkirsche		0.90
tatarica alba, Großstr., schneeweiß blühend, rote Beeren		0.70
— rosea, rosa blühend, rote Beeren		0.70
Lycium s. u. Kletterpflanzen		
Magnolia, Magnolie, Magnoliengewächse	○ † X <	
acuminata, Großstr., seltene Gurkenmagnolie		5,-
glauca, elfenbeinweiß, dultand		7.50
hypoleuca, Kleinb., weiße Sommermagnolie		9,-
Kobus, schneeweiße Sternblüten		6,-
salicifolia, alabasterweiße dultende Weidenmagnolie		8,-
stellata s. u. Zwerglaubgehölze		
hybrida rosea, dultend, großblumig weißrosa		60/80 cm 7.50 80/100 " 12.50 100/120 " 20,-
tripetala, bis 6 oder 7 m hochwerdende riesenblättrige Tulpaubbaumart mit schönen weißen Blüten und großen karminroten Früchten		12.50
Mahonia s. u. Zwerglaubgehölze		
Malus s. u. Pirus		
Meralla, Wintergewürzstrauch	○ < X	
praecox, Mittelstr., gelbbrauner Vorfrühlingsdultstrauch		1.25
Molikia s. u. Zwerglaubgehölze		
Morus s. u. Hängebäume		
Muehlenbeckia s. u. Zwerglaubgehölze		
Myrica, Wachsmyrte, Gagelstrauchgewächse	○ † † X †	
cerifera, Mittelstr., silberbeeriger wintergrüner Gagelstrauch		1.25
Onosma s. u. Zwerglaubgehölze		
Osmanthus s. u. Zwerglaubgehölze		
Oxyccus s. u. Zwerglaubgehölze		
Pachysandra s. u. Zwerglaubgehölze		
Paehia, Pfingstrose, Ranunkelgewächse	○ † † X	
arhorea, Baumpfingstrose, Mittelstr.		
a) Einfach blühende Sorten		
Colocada, schneeweiß mit goldgelben Pollen		5,-
Dakota, kräftig karminrosa		5,-
Aetna, leuchtendes leuciges Rot		5,-

# Blüten- und Laubschmuckgehölz-Grundsoriment

	1 Stck.
<b>Paeonia</b>	
Illinois, tief karminrot .....	5.—
Nebraska, zartrosa .....	5.—
Orkus, schwarzrot mit goldgelben Staubläden .....	5.—
Pennsylvania, Lachsrot-rosa .....	5.—
<b>b) Gefüllte blühende Sorten:</b>	
De Bengay, weiß mit violetter Zeichnung .....	5.—
Jeanne d'Arc, zart lachsfarben .....	5.—
Königin Elisabeth, frisches Rosenrosa .....	5.—
Souvenir de Ducher, tiefrotviolett .....	5.—
<b>Parrótia, Parrotie, Zaubernaugewächse</b> ○ ○ ○ X ♦	
persica, Großstr., gelbliche Blüten mit roten Staubblättern, prichtige Herbstfärbung .....	2.50
<b>Parthenocissus</b> s. u. Kletterpflanzen	
<b>Paulownia, Paulownie, Rachenblütler</b> ○ X ♦	
imperialis, Kleinb., nesenblättrig, blaue Blütenrispen; Frühling pflanzen .....	2.—
<b>Periploca</b> s. u. Kletterpflanzen	
<b>Pernettia</b> s. u. Zwerglaubgehölze	
<b>Perowskia</b> s. u. Zwerglaubgehölze	
<b>Philadelphus, Duftjasmin, Steinbrechgewächse</b> ○ ○ ] X /	
coronarius, Großstr., rahmweiße, stark duftende Büschel- blüten .....	0.70
laetifolius, großblättriger Duftjasmin .....	0.70
Leminei Dresden, großblumig, weiß, einfach .....	0.80
— Conquete, halbgelblich, pendelzweigig .....	0.80
— Mantel de Hermine s. u. Zwerglaubgehölze	
— Norma, rahmweiße Prachtblüten .....	0.80
pubescens, schneeweißer später Duftjasmin .....	0.80
virginialis, dichtgefüllter großer Duftjasmin; N. Phlox Juliglut, Asclepias tuberosa .....	0.90
<b>Pirus, Schmuckapfel, Rosengewächse</b> ○ ○ X † †	
Horibunda, Zierapfel mit blutroten Blütenknospen, im Auf- blühen über rosa nach weiß sich verfärbend .....	2.—
joensis, / Mittelstr., zartrosafarbener Veilchenduftapfel ....	2.—
Mälus E. Thiel u. andere s. u. Hängebäume	
— theifera, äußerst reichblühender Kleinbaum mit stark duftenden weißen Blumen .....	3.—
purpurea, Purpurapfel, dunkelrote Knospen und Früchte; N. Euphorbia epithymoides .....	2.—
Scheidtckeri, halbgelblicher Rosenapfel .....	2.—
<b>Platanus</b> s. u. Alleeabäume	
<b>Polygala</b> s. u. Zwerglaubgehölze	
<b>Polygonum</b> s. u. Kletterpflanzen	
<b>Populus, Pappel, Weidengewächse</b> ○ ○ † X	
alba und andere s. u. Alleeabäume	
Simonsii, Kleinb., langsam wachsende, früh grünende Simons- pappel .....	1.50
trémula, Großb., echte Zitterpappel .....	1.50
Wilsonii, echte große Herbstblattpappel .....	2.50
<b>Potentilla</b> s. u. Zwerglaubgehölze	
<b>Prunus, Kirsche und Pflaume, Rosengewächse</b> ○ X	
avium plena, Kleinb., dicht gefüllt, schneeweiß .....	3.—
cerasifera Pissardii, Großstr., weißblühende Blutpflaume ....	1.50
— Spaethiana, später blühende Blutpflaume .....	1.75
glandulosa alba plena, Mittelstr., weiß gefüllte japanische Zwergmandel .....	1.50
— chinensis, zartrosa gefüllt; N. weiße Tulpen .....	1.50
laurocerasus schipkaensis, wintergrüner winterbarer Kirsch- lorbeer, weiße Blütenrauben .....	40/60 cm 2.—
— weiße Blütenrauben .....	40/60 cm 2.—
lusitanica, Mittelstr., wintergrüner portugiesischer Kirsch- lorbeer .....	50/70 cm 2.—
mahaleb, weißblühende Wildweichsel .....	1.20
nana s. u. Zwerglaubgehölze	
padus, Kleinb., frühgrünende, stark duftende weiße Trauben- kirsche .....	0.80
serotina, Großstr., späte Traubenkirsche, reich fruchtend, „deutscher Lorbeer“ .....	0.80
serotina bisakura, rosengefüllte Japanische Zierkirsche ....	2.—
— shidare sakura s. u. Hängebäume	
serotina libetica, Kleinb., prächtiger Rindenschmuck, maha- gonifol mit goldbraunen abblätternden Häuten .....	4.—
snobiriella, japanische weißrosa Frühlingskirsche .....	1.50
— autumnalis, zartweißrosafarbene Herbstblütenkirsche ....	4.—
spinosa, Mittelstr., echter Schlehdorn, weißblühend, blau- früchtig .....	0.80
— purpurea, Purpurschlehdorn .....	1.50
yedoensis, rosaweiße einfachblühende Vorfrühlingskirsche ..	2.—
<b>Pterostyrax, Schneeriesel, Styraxbaumgewächse</b> ○ ○ * X † X	
bispida, Großstr., reizvoll schneefallartig blühender Flügel- styrax .....	2.—
<b>Pyracantha, Feuerdorn, Rosengewächse</b> ○ ○ * X † † /	
coccinea, wintergrüner scharlachbeeriger Feuerdorn, langsam bis zum Mittelstrauch heranwachsend; mit Topfballen 30/50 cm .....	2.—
— Dauerbrand, orangebeeriger Feuerdorn, Früchte weiß bis in den Winter hinein haltend; Neuheit, mit Topfballen	3.—
— praecox, Feuerdorn, der schon früh im Hochsommer die Beeren färbt .....	3.—
<b>Quercus, Eiche, Buchengewächse</b> ○ * X † ♦	
austriaca sempervirens, Kleinb., wintergrüne Eiche 30/100	5.—
coccinea, prächtige Fuchseiche .....	2.50
palustris, echte Sumpeiche .....	3.—
pedunculata s. u. Alleeabäume	
— concordia, Goldeiche .....	6.—
robora, Großb., Scharlachbeiche, flammende Herbstfärbung ..	1.50
<b>Rhamnus, Faulbaum, Faulbaumgewächse</b> ○ ● X † †	
frangula, Großstr., Faulbaum für schattige Plätze .....	0.90

besonders preiswert ist das Standardwerk „Winterharte Blütenstauden und -sträucher der Neuzeit“, in Leinen nur 12,90 RM.

## Blüten- und Laubschmuckgehölz-Grundsoriment

Rhododendron, Alpenrose und Azalea, Heidekrautgewächse

### 1. Gruppe: Azaleen ○ ☉ ☿ ✕

Arédsii und andere s. u. Zwerglaubgehölze			
mollis hybrida Comte de Gomer, frischrosa			
— Chevalier de Reali, prächtig hellgelb			
— Comte de Papadopoli, orangefol			
— Edison, hellrot			
— Frère Orban, weißgelb			
— J. C. van Thol, blutrot			
— Mme. Arthur de Varelles, lachsrot			
— Souvenir de Louis van Houtte, weiß			1 Stk
— W. E. Gumpelton, nankinggelb			
Alle Sorten knospenbesetzt	90/40 cm	2,5	
	40/50 "	3,5	
mollis sinensis Alma Tadema, zartrosa			
— Daviesii, weiß mit gelbem Fleck			
— Dr. Reichenbach, lachsorange			
— General Vetter, nankinggelb			
— Hortulanus Witte, orangegelb			
— Hugo Koster, lachsgold			
— Kisters Brillant, leuchtend scharlachrot			
— Mrs. A. E. Endz, dunkelgelb			
— T. J. Seidel, lachsorange	30/40 cm	3,5	
Alle Sorten, knospenbesetzt	40/50 "	4,5	
odorata, weiße Duftazalee	30/40 "	3,5	
	40/50 "	4,5	
pontica, echte gelbe pontische Wildazalee	40/50 "	3,5	
	50/60 "	4,5	
pontica hybrida Admiral de Ruyter, blutrot			
— albu grandiflora, reinweiß			
— coccinea speciosa, orangescharlach			
— Goldlack, goldorange			
— Heureuse surprise, milchweiß			
— Louis van Houtte, zinnberrot gefüllt			
— miniata floribunda, leuchtend rot			
— Nancy Waterer, frischgelb			
— Prince Hendrick, dunkelrot			
— Unigue, dunkelgelb			
— Viktorla, lachsrot	30/40 cm	3,5	
Alle Sorten, knospenbesetzt	40/50 "	4,5	
	50/60 "	5,5	
rustica El. pl. Aida, violettrosa, gefülltblühend, auch alle folgenden bis Paxiteles			
— Norma, rot			
— Phoebe, schwefelgelb			
— Paxiteles, gelbrot	30/40 cm	3,5	
Alle Sorten, knospenbesetzt	40/50 "	4,5	
	50/60 "	5,5	
Schlippenbachii, rosa Blüten, orangegelbe Herbstfärbung	40/50 cm	3,5	
Vaséyi, leuchtend zart apfelblütenrosa	50/60 cm	3,5	

### 2. Gruppe: Alpenrosen ○ ☉ ✕ ⊥

amoena und andere s. u. Zwerglaubgehölze			
arborescens hybridum atrocoeruleum, dunkelscharlach			
— Boule de Neige, reinweiß, früh			
— Cynthia, rosakarmin, früh			
— John Walter, kirschrot			
— John Waterer, amarantrot, mittelspät			
— Käthe Waterer, frischrosa, spät			
— Mme. Carvalho, schneeweiß, spät			
— Nero, dunkel purpurn			
— Pink Pearl, großblumig zartrosa, früh			
— Prince Camille de Rohan, rosaweiß, früh			
— Professor Dr. Hugo de Vries, pfirsichblütenrosa, riesenblumig			
Alle Sorten, knospenbesetzt	30/40 cm	3,5	
	40/50 "	4,5	
	50/60 "	5,5	
catawbiense Bismarck, weiß mit lila			
— candidissimum, schneeweiß			
— Countess of Adlone, rein malvenlila			
— Dr. Wery, prächtig rubinrot, Neuheit			
— Evereslium, lilschieferlila, spät			
— fastuosum plenum, blauweiß gefüllt, früh			
— Eithier, dunkelviolet			
— Genoveva, rein weiß			
— Hollei, karmin mit weißer Kehle			
— Lees Dark Purple, dunkelviolettblau, früh			
— Mrs. Lindsey Smith, riesenblumig, weiß, Neuheit			
— Viola, weiß mit Zeichnung			
Alle Sorten, knospenbesetzt	30/40 cm	3,5	
	40/50 "	4,5	
	50/60 "	5,5	
Cunningham White, dichtes dunkelgrünes Laub, weißblühend, früh	40/50 cm	3,5	
	50/60 "	4,5	
oreodorum hybridum, frühblühende großblumige Alpenrosen	80/100 cm	9,5	
hybridum Betty Wormald, riesendoldig, prächtigs Rosa, Neuheit			
— Britannia, weithin auffallendes Rot, Neuheit			
— Doncaster, ausgesprochenes kräftiges Blutrot, Neuheit, spät			
— Dr. Endtz, kräftig karminrosa mit weißem Stern, Neuheit			
— Dr. Wery, prächtig rubinrot, Neuheit			
— Hugh Wormald, auffallend kirschrot mit hellen Zeichen, prächtig buntfarbig wirkend, Neuheit			
— Mme. de Bruijs, auffallendes Dunkel-Karminrot, Neuheit			
— Mrs. Lindsey Smith, riesenblumig, schneeweiß, Neuheit			
— Mrs. P. den Oude, kräftig karminrot, sehr hart, Neuheit			

# Blüten- und Laubschmuckgehölz-Grundsoriment

		1 Stck.
<b>Rhododendron</b>		
— Mrs. Tom Agnew, auffallende Sorte, rein weiß mit bronzefarbem Kelch, Neuheit		
— <i>purpureum grandiflorum</i> , tiefpurpurviolett		
— Professor Dr. Hugo de Vries, pfirsichblütenrosa, riesen- blumig, früh		
Alle Neuheiten, knospenbesetzt	30 40 cm	4.—
	40 50 "	5.—
	50 60 "	6.—
<b>Rhodora s. v. Zwerglaubgehölze</b>		
<b>Rhodotypos</b> , Scherzkerze, Rosengewächse ○ ● X T ?		
— <i>kerrioides</i> , Mittelstr., weißblühend, schwarzbeerig		0.70
<b>Rhus</b> , Sumach, Nierenbaumgewächse ○ X ▲ D		
— <i>copallina</i> s. u. <i>Cotinus</i>		
— <i>typhina</i> , Großstr., Hirschkoibensumach, „Essigbaum“, präch- tige Herbstfärbung		1.50
— <i>laciniata</i> , tief geschlitztblättriger Essigbaum		1.50
<b>Ribes</b> , Stein- u. Johannisbeere, Steinbrechgewächse ○ ● ▲ ^		
— <i>alpinum</i> , Mittelstr., Alpenjohannisbeere, Untergewächs für tiefen Schatten; s. auch u. Heckenpflanzen		0.75
— <i>aureum</i> , Mittelstr., Goldjohannisbeere		0.75
— <i>atrosanguineum</i> , dunkelrotlaubige Blutjohannisbeere; N. Anchusa, Narzissen, Gräser		0.90
<b>Robinia</b> , Akazie, Schmetterlingsblütler ○ ● X <		
— <i>hispidula</i> , Großstr., borstige rosalaubene Akazie		1.50
— <i>pseud-acacia</i> s. u. Alleebäume		
<b>Rosa</b> , s. u. Rosen		
<b>Rosmarinus</b> s. u. Zwerglaubgehölze		
<b>Rubus</b> , Brombeere, Rosengewächse ○ X T D *		
— <i>arcticus</i> s. u. Zwerglaubgehölze		
— <i>fruticosus</i> s. u. Kletterpflanzen		
— <i>Givaldianus</i> , Mittelstr., Schneerindenbrombeere		2.50
— <i>Henryi</i> s. u. Kletterpflanzen		
— <i>odoratus</i> , rosablühende Duftimbeere		0.80
— <i>phoenicolasius</i> , hellrosa Schmuckbrombeere		0.70
<b>Ruscus</b> s. u. Zweiglaubgehölze		
<b>Salix</b> , Weide, Weidengewächse ○ □ X *,		
— <i>alba</i> s. u. Hängebäume		
— <i>caprea mascula</i> , Kleinb., goldgelbkätzige Dotterweide		0.90
— <i>coccinea</i> , leuchtend gelbrotdrige Feuerweide		1.25
— <i>daphnoides pomeranica</i> , dunkelrotdrig, blauweiß bereift		0.90
— <i>Medemii</i> , frühe Riesekätzchenweide		0.90
— <i>repens</i> s. u. Zweiglaubgehölze		
— <i>Smithiana</i> , rosarote Kätzchen		0.90
<b>Sambucus</b> , Holunder, Geißblattgewächse ○ ● X T ?		
— <i>canadensis maxima</i> , Großstr., weiße Riesenschirmolden, rotschwarze Früchte; N. Malven und Rittersporn		1.25
— <i>nigra</i> , Kleinb., echter schwarzbeeriger Holunder		0.75
— <i>glauca</i> , Mittelstr., blaueriger Holunder		1.50
— <i>racemosa</i> , rotbeeriger Korallenholunder		0.70
— <i>aurea</i> , echter Goldholunder		1.—
— Moerheimii, große schoeeweiße Schirmolden mit leuch- tend roten Beerengehängen		4.—
<b>Sarcococca</b> s. u. Zweiglaubgehölze		
<b>Sarothamnus</b> s. u. Genista		
<b>Senecio</b> s. u. Zwerglaubgehölze		
<b>Skimmia</b> s. u. Zwerglaubgehölze		
<b>Sophora</b> , Schnurbaum, Schmetterlingsblütler ○ ⊥ X		
— <i>japonica</i> , Großb., gelblich-weißblühender japanischer Schoten- baum		1.50
<b>Sorbaria</b> , Fiederspierre, Rosengewächse ● X *		
— <i>sorbilolia</i> , früh austreibender lichtgrüner weißrispiger Schmuckstrauch		0.80
<b>Sorbus</b> s. u. Obst-, Allee- u. Hängebäume		
<b>Spärtum</b> , Besenprieeme, Schmetterlingsblütler ○ † X		
— <i>jauneum</i> , Mittelstr., großer gelber Ginster		1.—
<b>Spiraea</b> , Strauchspirae, Rosengewächse		
1. Niedrige Spiraeen s. u. Zwerglaubgehölze		
2. Höhere Spiraeen ○ □ X		
— <i>arcuata</i> , Mittelstr., neuartige Schneespirae		1.—
— <i>arguta</i> , Schneespirae mit graziösen Rispen		0.90
— <i>noblesana</i> , karminrote große Tellerspirae		0.80
— <i>Thunbergii</i> , weißer Frühlingsblüher		1.25
— <i>van Houttei</i> , schneeweiß, vielblütig		0.70
— <i>Veitchii</i> , weiße Spätsorte		0.80
— <i>Watsonianana</i> , karminroter Frühsommerblüher		0.80
<b>Stephanandra</b> , Kianzspierre, Rosengewächse ○ X		
— <i>Tanaka</i> , Mittelstr., rispentraubige weiße Blüte		1.25
<b>Stranvaesia</b> , Funkenblatt, Rosengewächse ○ ● X T ?		
— <i>Davidiana</i> , Mittelstr., wintergrün, überall leuchtet einzelne rote Blätter, rotbeerig		1.75
<b>Styrax</b> , Storaxbaum, Storaxbaumgewächse ○ ⊥ ▲ T		
— <i>obassia</i> , Kleinb., eigenartiger japan. Fruchtbaum 50-70 cm		3.—
<b>Symphoricarpos</b> , Schneebeere, Geißblattgewächse ○ ● X T		
— <i>orbiculatus</i> , Mittelstr., Korallenschneebeere		0.70
— <i>racemosus</i> , Schattenschneebeere		0.70
<b>Symplocos</b> , Rechenblume, Rechenblumengewächse ○ D X T		
— <i>crataegoides</i> , Mittelstr., Saphirbeere		1.25
<b>Syringa</b> , Flieder, Oelbaumgewächse ○ D X <		
1. Wildfliederarten		
— <i>persica</i> , Großstr., echter lilafarbener persischer Flieder		1.50
— <i>rothomagensis</i> , echter chinesischer lila Wildflieder		1.50
2. Einblütlicher großer Gartenflieder		
— <i>vulgaris</i> Andenken an Ludwig Späth, tief violettrot		
— <i>Deaiana</i> , riesenrispig, blaß karmin		
— Frau Wilhelm Plützer, zartwarm bellrosa		
— Fürst Bülow, purpurviolett; N. gelbe Tulpen		
— <i>Hyacinthe</i> , zartblau; N. braune Tulpen		
— Königin Luise, Schneeflieder; N. rote Tulpen		
— Reaumur, stark rötlich; N. weiße Tulpen		

## Blüten- und Laubschmuckgehölz-Grundsortiment

Syringa	1 Stck
3. Gefüllt blühender großer Gartenflieder	
vulgaris Charles Joly, dunkelrot; N. weiße Tulpen	
— Michel Buchner, blaßlila, rötliche Knospen	
— Mrs. Ellen Willmott, schneeweiß; N. dunkelblaue Lupine	
Alle Sorten: a) Büsche mit 5/8 Trieben	1,2
b) Hochstämme	4,2
Tamarix, Tamariske, Tamariskengewächse $\bigcirc \dagger \times$	
odessana, Großstr., rosafarbene Hochsommerlamariske	0,2
tétranéra, rosa Frühlingstamariske	0,2
Tecoma s. u. Kletterpflanzen	
Tilia s. u. Alleebäume und Heckenpflanzen	
Ulmus s. u. Alleebäume und Hängebäume	
Vaccinium s. u. Zwerglaubgehölze	
Viburnum, Schneeball, Geißblattgewächse $\bigcirc \dagger \times \dagger$	
alnifolium, Großstr., weiße Blütenstände, weinrotes Herbstlaub	1,5
Burkwoodii, weißer wintergrüner Vorfrühlingsduftschneeball	5,2
Carlesii s. u. Zwerglaubgehölze	
fragrans, prächtig duftend, rosaweiß	2,5
lantano, erst rot, dann schwarzbeurig	0,2
opulus, elfenbeinfarbige Tafelblüten, schorlachrote Früchte	0,2
— sterile, bekantete weißgrüner echter Schneeball	0,2
rhytidophyllum, immergrüner Riesenblattschneeball, 50/70 cm	2,2
70/100 „	2,5
tomentosum Mariesii, lange Perlenschnüre schneeweiß	
Tellerdolden, fahlschirmartig abgespreizt	2,5
— sterile, schneeweiß, anders gearteter echter Schneeball	1,5
Weigela s. u. Diervillea	
Wistaria s. u. Kletterpflanzen	

## 2. Zwerglaub- und Blütengehölze

1. Versand- und Pflanzzeiten:	
Im allgemeinen ähnlich wie unter große Blütenessäucher Seite 71	
soweit die Zwerggehölze jedoch Topf- oder sonstigen Erdhüllen	
haben, noch weit über die dort genannten Zeiten hinaus.	
2. Pflanzanweisung, Verwendungsmöglichkeiten und Erklärungen zum	
Katalogtext wie unter große Blütenessäucher, Seite 78, und	
Blütenessäuden, Seite 12.	
Zwerglaubgehölze sind unersetzbar in Steingärten und an vielen	
anderen Gartenplätzen, enthalten Dauerschätze von unglaublicher	
Verschiedenheit und Mannigfaltigkeit. Die Zentimetermaße geben	
die Verkaufsgröße an.	
Abelia, Abelia, Geißblattgewächse $\bigcirc \Delta \times$	1 Stck
Graebneriana, weißlockiger Zwergstrauch, von Juni ab rem.	1,5
Acer, Ahorn, Ahorngewächse $\bigcirc \Delta \times$	
dissectum rubrifolium, roter Schlitzahorn; N. Zwerglaub-	
lichte	40 cm
— atropurpureum, geschlitzter Bluthorn	40 cm
— viride, japanischer Smaragdahorn; N. Potentilla Gibsons	
Scarlet, Iris hispanica	40 cm
japonicum anreum, echter Goldzwergahorn; N. blaues Di-	
anthuspulster, blaue Gräser	30 cm
palmatum atropurpureum, japanischer Bluthorn; N. Hemero-	
collis Thuobergii, Alyssum, Tulipa reticulata	50 cm
Amygdalus, Pflirsch, Rosengewächse $\bigcirc \Delta \times$	
nana, frischrosafarbener Zwergpflirsch; N. Iris pumila	
coerulea	60 cm
Arctostaphylos, Bärentraube, Heidekrautgewächse $\bigcirc \Delta \dagger$	
uva-ursi, fußl. wintergrüner Teppichstrauch; N. Aethionema	2,2
Artemisia, Wermut, Korblübler $\bigcirc \dagger \times \dagger$	
abrotanum, grüngraue duftende Eberaule	60 cm
Azalea s. u. Rhododendro	
Berberis, Berberitze, Sauerdorngewächse $\bigcirc \dagger \Delta \times \dagger$	
buxifolia nana, wintergrüne Kugelberberitze	20 cm
candidula, wintergrüne Lederberberitze, Unterseiten silber-	
weiß	30 cm
Gagnepalii, wintergrüne Schmuckberberitze	30 cm
linariifolia, orangefarbene Vorfrühlingsberberitze	30 cm
Thunbergii, Goldlockensauerdorn, glühend rote Herbst-	
färbung	0,2
— atropurpureum, rotblättrige gelbblühende Zwergberber-	
itze; N. Lotusteppich	50 cm
verruculosa, wintergrüne Schwefelglockenberberitze	40 cm
Betula, Birke, Birkengewächse $\bigcirc \Delta \dagger$	
nana, Zwergbirke; N. Erica Calluna	2,2
Bruckenthalia s. u. Heidekräuter	
Calluna s. u. Heidekräuter	
Carragana, Erbsenstrauch, Schmetterlingsblütler $\bigcirc \times$	
jubata, langsam wachsende Bartkorrugane	30 cm
Coronilla, Krokus, Schmetterlingsblütler $\bigcirc \times \dagger$	
émerus, gelbblütlicher Dauerblüher, „Buschginster“	50 cm
Corylopsis, Scheinbassel, Zaubernußgewächse $\bigcirc \times \dagger$	
pauciflora, schwefelgelbe Vorfrühlingsscheinbassel, langsam	
wachsend	2,5
spicata, gelbe Trauben, anders geartet als vorige	2,5
Cotoneaster, Felsenmispel, Rosengewächse $\bigcirc \Delta \times \dagger$	
adpressus, Zwergheerenmispel, im Herbst kupfero färbend	1,2
Dammeri (homifusa), kriechende wintergrüne rotbeerige	
Felsenmispel; N. blaue Muscari, Corydalis lutea	2,2
horizontalis, rotfrüchtige Fächerfelsenmispel; N. Cerastium	
Biebersteinii, Dianthus	20/40 cm
40/60 cm	1,2
microphylla, karmisfarbene Beere; N. Silene	30 cm
praecox Nan Shan, chinesische großbeerige frühfärbende	
Felsenmispel; N. Adonis vernalis	30/40 cm

# Zwerglaub- und Blütengehölze

<b>Cytisus</b> , Edelginster, Schmetterlingsblütler $\bigcirc \Delta \times \angle \#$ 1 Stck.	
(Weitere Formen siehe unter Genista)	
$\alpha$ bus, weißer Ginster .....	30/40 cm 2.—
— multiflorus, auffallend reichblühender Schneeginster ...	4.—
Ardouilli, Goldkugelginster; N. Veronica prostrata ...	15 cm 1.25
decumbens, goldgelber Kriechginster; N. Veilchen ...	15 cm 1.50
kewensis, Zwergelfenbeinginster; N. Geum .....	15 cm 2.—
praecox, hoher Ellenbeinginster; N. Iris hispanica, hollandica, P. lemonium, Akelei, Papaver, Maikönigin, Veronica und viele mehr .....	30/40 cm 2.—
— Zitronevogel, knieh. 5/6, aufrechte Zwergform des Ellenbeinginsters .....	3.—
purpureus, Rosenginster; N. Teppichphlox weiß ...	20/30 cm 1.50
<b>Daboecia</b> s. u. Heidekräuter	
<b>Daphne</b> , Seidelbast, Thymelaeengewächse $\bigcirc \Delta * \times \angle \#$	
Blagayana, seltener schweißgelber, starkduftender Früh- lingsseidelbast .....	15 cm 4.—
cneorum majus, echter Rosmarinseidelbast, unverwilt- licher rosafarbener Dult; N. Viola, Festuca ...	20 cm 4.50
mezerium rubrum, roter Vorfrühlingsseidelbast; N. Gräser, Adonis, Pulmonaria .....	30/50 cm 3.—
— album, gelbfrüchtiger Schneeseidelbast; N. Erica carnea, blaue Festuca .....	30/50 cm 3.—
<b>Deutzia</b> , Deutzie, Steinhreckgewächse $\bigcirc \times$	
gracilis, hüth. 5/6, schneeweiße Steingarten-Deutzie .....	0.60
— discolor, kräftig rosa; N. Tulpen, Polemonium .....	0.60
<b>Dryas</b> s. u. Blütenstauben	
<b>Erica</b> s. u. Heidekräuter	
<b>Empetrum</b> , Rauschbeere, Rauschheerengewächse $\bigcirc \Delta * \gamma$	
nigrum, Krähenbeere .....	0.80
<b>Escallonia</b> , Eskallonie, Steinhreckgewächse $\bigcirc \times$	
langleyensis, rosalarbener Sommerblüher .....	20/40 cm 1.25
<b>Eryonimus</b> , Spindel, Baumwürgergewächse $\bigcirc \Delta \gamma \#$	
nana, knieh., rosenrote Früchte, kräftige Herbstfärbung ...	0.80
radicans, grüne Zwergspindel; N. weiße Scilla .....	0.60
— Carrieri, aufrechter immergrüner Zwergstrauch .....	0.60
— minima, wintergrüne Teppichspindel; N. Streublumen- zwiebel, Campanula pusilla .....	0.60
— variegata, weißbunt; N. Veronicateppich .....	0.60
— vegela, großblättrige Schwingspindel, lachsrote Früchte, elfenbeingelbe Schalen .....	1.—
<b>Fuchsia</b> , Blutstropfen, Nachtkerzengewächse $\bigcirc \bullet \times$	
gracilis, knieh., fast barte rothlaue Freilandfuchsia; N. Nepela, Gypsophila; Frühling pflanzen .....	0.60
Riccartonii, hüth., rotblau; N. Hypericum .....	0.60
<b>Gaultheria</b> , Scheinbeere, Heidekrautgewächse $\bigcirc \bullet \gamma \#$	
procumbens, wintergrünes Teppichgehölz mit roten Beeren ..	1.25
Shallua, hüth., großblättrig, schwarze Beeren .....	3.—
<b>Genista</b> , Ginster, Schmetterlingsblütler $\bigcirc * \times \#$	
Dallimorei, tischh. 5/6, Karminginster; Frühling pflanzen ...	3.—
dalmatica, goldgelber stacheliger Teppichginster .....	2.—
horrida, knieh., dorniger Kugelginster .....	2.—
radiata, knieh., Strahlenginster .....	2.—
sagittalis, hüth., gelber Pfeilblattginster .....	1.—
scaparia, hüth. 5/6, bekannter wilder gelber Besenginster	
a) jüngere Pflanzen ohne Ballen .....	0.90
b) Pflanzen mit Topfballen .....	0.60
— Andreana, hoher rotgelber Besenginster; Frühling pflanzen, auch alle folgenden Scaparia-Sorten: mit Topfballen .....	3.—
— Butterfly, rein einfarbig goldgelb, großblumig: mit Topfballen .....	3.—
— Cornish Cream, auffallende großblumige weißgelbe Neu- heit: mit Topfballen .....	3.—
— Dorothy Walpole, bester „roter“ Ginster; mit Topfballen ..	3.—
— Drachenvogel, rotgelber Feuerginster; mit Topfballen ..	3.—
— Ellenbeia, später Ellenbeinginster; mit Topfballen ....	3.—
— fulgens, großer Fuchsginster; mit Topfballen .....	3.—
tinctaria axatlica, seltener Goldkugelginster .....	2.—
— ll. pl., hüth. 6/7, goldgelber Teppichginster; N. Linum ..	1.—
<b>Hedera</b> , Epheu, Angelicagewächse $\bigcirc \bullet \Delta \#$	
helix conglomerata, monströser Zwergepheu; N. Campanula pusilla, Draba, Linaria .....	0.75
— minima, silbergrüner Epheugnom; N. Sagina, Semper- vivum, Muehlenheckia .....	0.75
<b>Helianthemum</b> , Sonnenröschen, Rosengewächse $\bigcirc \Delta    \#$	
amabile H. pl. Gelbe Perle, hüth. 5/6, rem., gelb gefüllt	0.50
— Rubin, rot-gefüllt; N. varige .....	0.50
hybridum Ben Hekla, Bernsteinsonnenröschen mit braunem Auge; N. blaue Festuca .....	0.60
— Ben Lai, tief karmin-rubin leuchtendste Farbe .....	0.60
— Ben Mare, leuchtend bernsteinorange .....	0.50
— Ben Venue, leuchtend silberblühende Neuheit mit silbergrauem Laube .....	1.—
— Blutstropfen, einfach lachsruhimmt .....	0.40
— Bronze, goldbraun, sehr hart .....	0.40
— Chamois, lachsbeige; N. Pinus Watereri .....	0.40
— Ellenbeia, Ellenbeinsonnenröschen; N. Campanula .....	0.40
— Golden Queen, Goldsonnenröschen; N. Heuchera .....	0.40
— Lachskönigin, hüth. 5/9, lachsrosa Büsche, sehr hart ....	0.80
— Orange Königin, lachtorange, silbergraues Laub; N. Co- lonaster, Festuca scaparia .....	0.40
— Rosakönigin, Rosensonnenröschen; N. folgende .....	0.40
— Schneekönigin, weiß; N. Sedum splendens .....	0.50
— Watergate Orange, leuchtend orangegelbes einfaches Sonnenröschen mit rotem Auge über silbergrauem Laube	0.70
laualatum, gelbes Zwergsonnenröschen; N. Paronychia ....	0.50

Zwerggehölze sind das „Knochengerüst“ des Steingartens

# Zwerglaub- und Blütengehölze

1 Stk

Hypericum, Hartheu, Johanniskrautgewächse	○ ● △ † X	
calycinum, fußh. 6/7, rem., goldgelbes großsonniges Schattenhartheu; N. Schattenlilien		0
grandiflorum, prächtiges Teppich-Hartheu mit ganz großen sonnengelben Blumen		0
olympanicum, niedriges großblumiges Büschelhartheu		0
pálulum Henryi, knieh., gelber Hartheustrauch; N. Fuchsia Riccartoui, Cerastostigma		0
polyphyllum, gn. 6.7. gelber Teppichhartheu; N. Viola		0
rhodopaeum, klein aber sehr reich blühend, prächtiger Frühsommerblüher in irischem Gelb		0
Hex, Stachpatwe, Stachpalmengewächse	○ ● X #	
Pernäi, lederblättrige Steingartenhölse		40 cm
Kalmia, Lorbeerrose, Heidekrautgewächse	○ △ X #	
latifolia, breitblättrige rosa Heidelorbeerrose		50 cm
Lavandula, Lavendel, Lippenblütler	○ △ X #	
latifolia, knieh. 6. rem., echter blauer Duftlavendel, hart; Schmetterlingsmagnol		0
— Walhampton Giant, großer lila Riesenvendel		0
Ledum, Porst, Heidekrautgewächse	○ † X #	
latifolium compactum, weißer zwergiger Grönlandporst		30 cm
Ligustrum, Liguster, Oelbaumgewächse	○ ● △	
japonicum rotundifolium, wintergrün, lederartig, ausgezeichnetes neues Steingartengehölz		2
Lonicera, Heckenkirsche, Geißblattgewächse	○ X †	
pileata, wintergrünes Blaubeerengeißblatt		0
yunnanensis, hartes breites Azurbeerengeißblatt		1
Magnolia, Magnolie, Tulpenbaumgewächse	○ X	
stellata, weiße japanische Sternmagnolie		60 cm
Mahonia, Mahonie, Sauerdorngewächse	○ X †	
aquifolium, wintergrüne gelbbühende blaubeerige Schattenmahonie		60 cm
Moltkia, Mollie, Borrelschgewächse	○ △ X #	
petraea, fußh. 6/7, enzianblauer Zwergstrauch		1
Muehlenbeckia, Polsterstrauch, Knöterichgewächse	○ △	
axillaris, braunes Polstergehölz; N. Ornithogalum		0
Onosma, Goldtröpfchen, Borrelschgewächse	○ △ †	
tauricum, fußh. 5/6, rem., schwefelgelb, in jüngeren Pflanzen aosiedeln		0
Osmanthus, Duftblume, Oelbaumgewächse	○ ● △ X #	
aquifolium, weiße lederblättrige Duftblume		40 cm
Oxycoccus, Moosbeere, Heidekrautgewächse	○ † X #	
macrocarpus, großfrüchtige amerikanische Moosbeere		0
Pachysandra, Ysander, Wollmilchgewächse	○ ● † # △	
terminalis, wintergrüner Bodenbedecker, volle Sonne und tiefen Schatten, für feuchtere Plätze; N. Digitalis, Glockenblumen		0
Pernettya, Torfmyrte, Heidekrautgewächse	○ ● △ † #	
mucronata alba, weißbeerige Torfmyrte; diese und folgende 3 Sorten im Frühling pflanzen		2
— coccinea, rotbeerig		2
Perovskia, Blauraute, Lippenblütler	○ † X #	
atriplicifolia, fußh. 8/10, weißblütiger blauvioletter Zwergduftstrauch; N. Schleierkraut, Bergenia		2
Philadelphus, Duftjasmin, Steinbrechgewächse	○ X #	
Lemoinei Mantean d'Hermine, fußh. 5/6, schneeweißer duftender Zwergjasmin; N. blane Iris, Akelei		0
Polygala, Kreuzblume, Kreuzblumengewächse	○ △	
calcarata, Enziankreuzblume, niedriger Teppich		2
chamaebuxus, fußh. 4/5, rem., weiß mit gelbbraun		0
Vayredae, Polsterkreuzblume, rotpurpurn mit gelber Flagge		3
Potentilla, Fingerstrauch, Rosengewächse	○ * △ X #	
fruticosa Farreri, gelber Zwergfingerstrauch; N. Viola		0
— Friedrichsenii, hellrahmgelb; N. Geum		0
— mandschurica, zwergigster weißer Fingerstrauch		0
— ochroleuca, schwefelgelb		0
— Veitchii, weißer Maifingerstrauch		0
— Vilmoriniana, weißblühend, weißblütiges Laub		0
tomentosa (Beesii), gelber Silberwollfingerstrauch		0
Pyracantha, s. u. Große Laub- und Blütengehölze		
Rhododendron, Alpenrose, Azalea, Heidekrautgewächse		
Große Alpenrosen und Azaleen siehe im Laubgehölzgrundsortiment		
a) Zwerg-Alpenrosen	○ △ X #	
dahuricum, lilarosa Vorfrühlingsblüher		30/40 cm
ferrugineum, echte Rostalpenrose, rosa		30/40 "
bippophaeoides, zartweißlila Kissenalpenrose		20/30 "
hirsutum, echter rosalarbener Almrausch; N. Gypsophila repens-Formen, Achillea weiß		30/40 "
impeditum, blaues Zwergrhododendron		15 "
mucronulatum, rosalarbener Vorfrühlingsrhododendron		30/40 "
praecox, großblumige, wintergrüne lilarosa Frühlingenalpenrose		30/40 "
— splendens, dunkelrötlichlila Vorfrühlingsalpenrose		30/40 "
racemosum, zwergiges Rosenalpenröschen		20/30 "
b) Zwerg-Azalea	○ △ X #	
amoena, karminrote japanische Azalea; N. Carex japonica		30/40 "
Arédsii, knieh., Farbenazaleen in rosa, karmin und rot		30/40 "
japonica Hatsugiri, karminrot		20/30 "
— Hinomayo, lachsrosa		20/30 "
— Kirishima, ziegelrot		20/30 "
— ledifolia leucantha, großblumig, weiß		20/30 "
— malvatica, großblumig, karminrosa-lila		20/30 "
— Maxwellii, großblumig, lachskarmin		20/30 "



## Heidekräuter

Rhodora, Sumpfalpenrose, Heidekrautgewächse	○ ○ X	1 Stck.
canadensis, tischh., niederhilaarbener Strauchblüher, auch für leucht. Plätze		50 cm 3.—
Rosmarinus, Rosmarin, Lippenblütler	○ 3 X	2
officinalis, echter Rosmarin; Winterschutz		0.90
Rubus, Brombeere, Rosengewächse	○ Δ	
arcticus, lußh., rosalarbene Grönlandteppichbrombeere		0.60
Sälix, Weide, Weidengewächse	○ X	Δ
Cotéti, kriechende Zwergweide		1.20
repens, Silberkätzige Kriechweide; N. Myosotis		1.—
reticulata, Hochgebirgsweide mit kleinen Silberkätzchen		1.25
relusa, fest an den Boden gepreßte Kriechweide		1.25
Sarcococca, Schleimbeere, Buchsbaumgewächse	○ 3 Δ	1
hämilis, immergrüner Winterblüher, kräftig duftend		30 cm 1.25
Seaeio, Kreuzkraut, Korbblütler	○ Δ	3
Greyi, wintergrüner gelbblühender Zwergstrauch		30 cm 1.50
Skimmia, Skimmie, Rautengewächse	○	Δ
japonica, kriech., immergrün, rote Beerenkeulen		30 cm 2.50
Spiraea, Spierstrauch, Rosengewächse	○ 3 X	3
pumila atrorosea, kriech., rosa Tellerspüre		0.60
— Froebelii, n.m., rote Zwergtellerspüre		0.60
— glabra, weiße Tellerspüre		0.60
Thymus, Thymian, Lippenblütler	○ Δ	
hybridus Golden Dwarf, niedriger goldgelb gelbblühter Strauchthymian		0.50
Vaccinium, Heidelbeere, Heidekrautgewächse	○	† 1 =
corymbosum, rote Moosbeere		1.50
myrtillus, echte Heidelbeere		1.25
vitis-idaea, bekannte Preiselbeere		1.—
Viburnum, Schneeball, Geißblattgewächse	○ X	2
Carlesii, 3-l., rosaweiße, stark duftender Vorfrühlings-schneeball; N. Dicentra, Dronicum		40 50 2.50

## 3. Heidekräuter

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisung, Verwendungsmöglichkeiten und Erklärungen zum Katalogtext wie unter Blütenstaudeo, Seite 12.

### 1) Frühlingsheidearten

1 Stck.

Arckenthalia, Aehrenheide, Heidekrautgewächse	○	† Δ X
spiculifolia, lußh., 5-6, zartrosa Maiheide		0.60
Arica, Heide, Heidekrautgewächse	○	† Δ X 3
carnea, rosa Märzheide; N. blauer und weißer Crocus		0.60
— alba, echte Schneeheide; N. nächste und Daphne, blaue Crocus, Muscari		0.80
— Cecilia M. Beale, langspitze weiße Neuheit		1.50
— J. Backhouse, großspitze rosa Frühlingsheide, neu		1.50
— Ruby Glow, dunkelste aller Frühlingsheidearten		1.50
— Springwood, langspitzte weiße Märzheide		1.50
— Vivellii, hlutrote Vorfrühlingsheide; N. weiße Muscari		0.70
— Winter-Beauty, rosafarbene Winterheide		0.70

### 2) Sommer- und Herbstheide

alluna, Sommerheide, Heidekrautgewächse	○	† Δ X
vulgäris alba Hamondii, hohe weiße Sommerheide		0.70
— Seacroft, weiße Spätsorte		0.70
— Alpörtii, dunkelrosa		0.70
— Camla var., gefüllt, reinrosa, kompakter Wuchs		1.—
— cuprea, rosablühende Kupferheide		0.80
— elegantissima, schneeweiße Spätsommerheide		0.70
— H. E. Beale, dicht gefüllt, silberrosa, großbuschig		1.50
— Johnsons var., sehr spät blühend, rosafila		0.80
— Mullion, starkbuschig, rosa		0.80
— prostrata Kuphaldtii, kriechend, purpurrosa		1.25
— lenois, dunkelrosa Zwergheide		0.70
— — alba, weiße Kissenheide		0.70
choecia, Glanzheide, Heidekrautgewächse	○	3 Δ
politolia, großglockige karminrosa Heide; Frühlingspflanzen		0.80
— albe, weiße große Glockenheide; Frühlingspflanzen		0.80
ica, Heide, Heidekrautgewächse	○	Δ
cinnerea atropurpurea, dunkelviolette Silberheide; Winterschutz		0.80
telralix alba, weiße glockige Sumpfheide		0.80
— Wattsöoli, rosa Glockenheide		0.80
vägans Lyonesse, reinweiße Mittsommerheide; Winterschutz		1.—
— Mrs. D. F. Maxwell, dunkelkirschrot; Winterschutz		1.—
— St. Keverne, lebhaft lachrosa; Winterschutz		1.—

## 4. Rosen aus dem Vollen

Versand- und Pflanzzeiten: Im allgemeinen wie unter große Laubgehölze, Seite 78. Mit Topfballen jedoch weit darüber hinaus.  
Pflanzanweisung, Verwendungsmöglichkeiten und Erklärungen zum Katalogtext wie unter große Laubgehölze, Seite 78, und Blütenstaudeo, Seite 12.  
Aul Wunsch werden Rosen pflanzfertig zurückgeschnitten geliefert.

### Kletterrosen

Versand- und Pflanzzeiten: Wie unter holzartige Kletterpflanzen.  
Die hier angebotenen Sorten sind ausreichend hart und nur hier und da mitunter in schweren Wintern, ungeschützt gelassen, zurückkriechend, aber bald wieder durchtreibend; rcm. = öfterblühend. m. = mehrlauwiderstandsfähig. Besonders reizvolle Partner sind Rittersporn, Lilien, Phlox, Salbei, weiße Margueriten, Monarda und Schmuckgräser. Lasse auch großblumige Clematis hineinranken! Preise, wenn nicht anders angegeben, 1 Stück 0.70

Einfach blühende Sorten:

American Pillar, kräftig rosa, weiße Mitte; m.  
Düsterlohe, frischrosa mit weißem Stern

2. Band des Steingartenbuches (in Vorbereitung) enthält als besondere Gruppe das „Zwerglaub- und Blütengehölzreich“

## Rosen

### Einmal blühende einfache Kletterrosen

1 Stck

Eva, große rote Tellerblumen; m.  
Heideröslein, zart lachsrosa; m.  
Hfawatha, kirschrot, weiße Mitte  
Le Rêve, großblumig, rein gelb; m.  
Marialisa, lilarosa mit weiß, Neuheit  
The Beacon, dunkelrubinrot, prächtige Neuheit; m.

### b) Einmal blühende halbgefüllte und gefüllte Sorten:

Albertine, großblumig lachsorange; m.  
— Chaplin's Pink Climber, halbgefüllt, lachsrosa  
— Crimson Glow, halbgefüllt, leuchtend rot  
Dorothy Perkins, reinrosa, spät, großblumig  
Dr. W. von Fleet, edelrosenähnlich, zartrosa; m.  
Excelsa, dicht gefüllt, karminrot, spät  
Guisenau, großblumig schneeweiß, große Hagebutten; m.  
Gruf an Zaben, reinweiß, früh, kleublumig  
Guinée, schwarzrote sammetglänzende Neuheit von herrlichem  
Duft, zehn und mehr Zentimeter Blütendurchmesser .... 1.-  
Mary Wallace, großblumig lachsrosa; m.  
Minnehaha, dicht gefüllt, leuchtend rosa  
Pauls Scarlet Climber, beliebter Scharlachkletterer; m.  
Primevera, großblumig gefüllt, zitronengelb; m.  
Royal Scarlet Hybrid, schönstes Scharlachrot; m.  
Tausendschön, hekannte hellrosafarbene Weltrose  
Venusta pendula, hellmattrosa, sehr hart; m.  
White Dorothy, schneeweiß, dicht gefüllt, spät

### c) Older blühende Kletterrosen:

Blaze, rem. Scharlachkletterer; m. .... 1.-  
Climbing Chateau de Closs Vougeot, schwarzrot, nicht ver-  
blauend; m. .... 1.-  
— Etoile de Hollande, blutrot, großblumig  
— Mme. Caroline Testout, leuchtend allrosa  
— — Edouard Herriot, warm lachsrosa-orange; m.  
— Souvenir de Georges Pernet, lachskarmin-rosa; m.  
Excellenz Kuntze, hellgelb, duftend; m.  
Gloire de Dijon, großblumig, goldgelb mit rosa; m.  
Long John Silver, riesenblumig, schneeweiße Neuheit  
Mme. Gregoire Staechelin, zart lachsrosa; m.  
New Dawn, duftend, gefüllt zartellenbeinrosa; m.  
Reveil Dijonais, lachsgelb mit rot  
Souvenir de Claudius Denoyel, dunkelrot; m.  
William Allan Richardson, edelroseähnlich, gelbrosa; m.  
Zepherine Drouhin, karminrosa

## 2. Parkstrauchrosen ○ ◐ ◑ ± ✕ ✖ ✗

Außerste Härte, zur Verwendung als freitragende Sträucher in Strauchrabatten oder Naturgärten; Partner außerdem wie bei Kletterrosen; nur bei Pflanzung zurückschneiden. Preise, wenn nicht anders angegeben, 1 Stück .....

Andersonii, großblumig, lachsrosa, einfachblühend ..... 1.-  
arvensis, kriechende einfach blühende weiße Felsenrose ... 1.-  
bracteata Meermaid, großblumig, einfach, elterengelb-weiß ..... 1.20  
canina, einfach rosafarbene Heckenrose, Hagebutten ..... 0.30  
Carmenetta, großblumige, dunkellaubige Heckenrose ..... 1.-  
centifolia maior, echte duftende rosa Zentifolienrose ..... 1.-  
gallica splendens, karminrote einfache Heckenwildrose ... 1.-  
Hugonis, gelbe Mai-Wildrose, einfach blühend ..... 1.-  
hybrida Silvermoon, großblumig, einfach, rein weiß ..... 1.20  
indica semperflorans, stark remontierende einfach blühende  
pfirsichrosafarbene Wildrose ..... 1.20  
lalea bicolor, Fuchsrose, braunrot, außen gelb, einfach bl.  
— Parkeser, stark wachsend, karminrot, einfach blühend  
— Persian Yellow, goldgelb gefüllt ..... 1.-  
— von Scharnhorst, halb gefüllte große Tellerblumen,  
hellgelb, rem. .... 1.-  
macrantha Raubritter, starkkriechige reinrosa gefüllte Wild-  
strauchrose ..... 1.-  
microphylla, bleirosa, einfach, großblumig, grüne lgelfrüchte  
moschata alba hybrida, großblumig einfach, schneeweiß,  
fruchtbar ..... 1.-  
Moyesii, braunrot blühend, einfach, orange Flaschenfrüchte;  
spät ..... 1.-  
omifensis pteracantha, weiße Mairose mit interessanten  
breiten roten Stacheln ..... 1.-  
pimpinellifolia altica, weißgelbe Mairose, lachsschwarze  
Früchte ..... 1.-  
rubiginosa, echte rosafarbene, dicht bestachelte schottische  
Apfelfrucht- und Heckenrose ..... 0.80  
— Lord Pencazze, orange-lachsfarbene, einfachblühende  
Strauchrose ..... 0.80  
— magnifica, halb gefüllt, karminrosa, gute Heckenrose ..  
rubrifolia, rotblauhäutige Heckenrose, karminrosa, rote  
Früchte ..... 0.80  
rugosa, rote großfrüchtige Tellerrose ..... 0.80  
— Carmen, einfach blühend, dunkelblutrot; rem. ....  
— C. F. Meyer, silberrosa, dicht gefüllt; rem. ....  
— Dr. Eckener, lachsoker gefüllt, langstielig; rem. ....  
— Hamburg, prächtige sammetdunkelrote einfach blühende  
nicht verblauende Neuheit ..... 1.-  
— Goldener Traum, stark wachsende Neuheit, dicht gefüllte  
große lachsgoldfarbene Blumen, stark duftend; rem. m. ... 0.80  
— Hermann Löns, großblumig einfach, leuchtend rot; stark  
rem. ....  
— alba, schneeweiß, rote Früchte .....  
— Schneelicht, einfach blühender weißer Zwergbusch; rem.  
Wichuraiana typica, echte, schwach wachsende weißgelbe  
Zwerg-Wildrose ..... 1.-

3. Moosrosen  $\bigcirc \text{B} = \times \Delta$ 

1 Stck.

ganz winterhart. freitragend pflanzen, Preise, wenn nicht anders angegeben .....	1 Stück	0.70
<i>muscosa</i> Blanche Mureau, schneeweiß gefüllt, grünbraunes Moos .....		
— <i>communis</i> , schönes warmes Rosa, grünes Moos .....		

4. Polyantharosen  $\bigcirc \text{B} = \times \parallel$ 

winterhart; am schönsten sind diese Rosen (nur bei Pflanzung zurückschneiden), wenn man sie unbeschnitten frei wachsen läßt. Sonstige Verwendung: als Einzelpflanzung, Hecke oder Beetpflanzung, letztere besonders reizvoll bunt durcheinander in abgestimmten Farben. Durchschnittshöhe köch.-hüth. Preise, wenn nicht anders angegeben .....	1 Stück	0.60
---	---------	------

Anne Mette Poulsen, prächtige karminrote großblumige Neuheit .....		1.50
Else Poulsen, halb gefüllt, zart lachsrosa; N. Veronica ....		0.50
Eva Tschendorf, schneeweiß gefüllt, schönste hohe weiße Felsenrose, einlachblühende karminrote Stängartenrose, niedriger ausgezeichneter Dauerblüher .....		1.50
Fortschritt, beste rosa Büschelrose .....		
Frau Astrid Späth, leuchtend karminrosa, reichblumig ....		
Frau Dr. Erreth, cremegelb, dicht gefüllt, edelrosenähnlich		
Groß an Aachen, großblumig, zartrosa gefüllt; N. I. anglica	0.50	
Rouge, feurig blutrot; N. I. anglica weiß .....		
Johanna Tantau, schneeweißer Zwerg; N. Eblouissante ....	0.50	
Insel Guy, hellkarminrot; N. weiße Marguerite .....		
Karen Poulsen, glühend lachskarmin-rot, einlach blühend, lachelhafte Neuheit .....		0.80
Katharine Zeimet, unüberlöffeln, weiß gefüllt; N. I. anglica		
Kirsten Poulsen, brusth., karminrot, einlach, unermüdlich blühend .....		
Merveille des rouges, karminrot, ganz niedrig; N. I. Tantan		
Rödhäute, Schatten vertragend, trotz „Blaurosa“-Ton immer noch lühend .....		
Rosenelle, Neuheit, silberrosa Blüten, gesund, unermüdlich blühend, Farbton außen tiefer als innen .....	1.20	

5. Gartenedelrosen  $\bigcirc \text{B} = \times \angle$ 

darunter die sogenannten Teerosen; köch.-hüth., alljährlich im Februar-März auf 3—5 Augen zurückschneiden. Einzelne in Staudebeete setzen oder flächige Beete pflanzen (bunt!), Schnittrose. Zum Winter behäufeln, evtl. mit Reisig abdecken. Preise, wenn nicht anders angegeben, 1 Stück .....	0.50
--	------

Angele Pernel, gelb mit braunen Scheinen .....		
Aroma, schönstes Dunkelrot; N. Schleierkraut .....	0.60	
Betty Upprichard, halb gefüllt, lachsorangensa .....		
Charles Lamplough, prächtig sattweiß .....		
Charles P. Kilham, scharlachkarmin; N. weiße Marguerite		
Christine Wunderlich, ausgezeichnete neue lachsrosa Sorte	1.—	
Dame Edith Helen, frisch silberrosa; N. Veronica spicata		
Etoile de Hollande, warmes Blutrot; N. weißer Phlox ....		
Florex, edles Pfirsichrosa; N. Rittersporn .....		
Goldenes Mainz, goldlachsfaun; N. Aster Warburgstein ..	1.—	
Hadley, dunkelrot; N. Rose Luna .....		
Kaiserin Auguste Viktoria, schneeweiß mit grünem Unter-		
ton; N. Lychnis chalcidica .....		
Luna, schönste der zartweißgelben; N. Phlox Juliglut .....		
Max Krause, gelb, orange getönt; N. Delph. Gleiches Wasser		
Miss C. E. van Rossem, herrliches nichtverblauendes Blutrot;		
N. Gyps. Bristol Fairy .....		
Mme. Butterfly, zartgelblichrosa Wellsorte .....		
Mme. Ednard Herriot, feuriges Lachsgolden; N. Veronica spic.		
Mme. G. Forest Colombet, tiefrot, gesund .....		
Mrs. G. A. van Rossem, darf nach Angele Pernel als beste		
kupferrote gelten .....	0.60	
Mme. Jules Bonehe, mildes reines Weiß .....	0.60	
Mrs. Pierre S. du Pont, beste der rein gelben, nicht ver-		
blassend; N. Rose Aroma .....	0.60	
Pins XI., hellzitronengelb-weiß .....		
Rapture, edles seltsames Rosa .....		
Red Letter Day, scharlachblutrote Tellerblumen in reichster		
Fülle; N. Nepela .....		
Roslyn, herrliches Hellgelb .....		
Ville de Paris, leuchtend zitronengelb .....		
W. E. Chaplin, stechend int .....		
Westfield Star, beste weiße gesunde Sorte .....		

6. Einfach blühende Edelrosen  $\bigcirc \text{B} \uparrow \times \angle =$ 

Behandlung wie Gruppe 5, Gartenedelrosen		
Partner: Polstergewächse als Bodendeckpfl., Linum, Ocnotheca, Nepeta.		
Dainty Bess, zartrosa, mit rötlichen Staubblättern .....	0.60	
Courage, krebbsrosa mit Lachslönen, gelbe Scheine .....	0.60	
Elegance, leuchtend Kupferbrunze .....	0.60	
Enpe, karminrot, gut duftend .....	0.60	
Isobel, karminrot-scharlach .....	0.60	
Mrs. Oakley Fisher, orangegelb, prächtig duftend .....	0.60	
Simplicity, schneeweiß, größte einlach blühende Edelrose ..	0.60	
Sweetness, blutrot, gut duftend .....	0.60	

## Hecken-Pflanzen

### 7. Remontantrosen ○ B ⇐ X <

1 Stck.

freitragende öfterblühende große Gartenrosen, nur beim Pflanzen zurückschneiden, sonst zu alten Büschen auswachsen lassen; brusth.-manush. Alle Sorten ausreichend hart, Partner wie bei Parkrosen. Preise, wenn nicht anders angegeben, 1 Stück ..... 0.50

Frau Karl Druschki, bekannte weiße Königin der harten Strauchrosen; N. Rittersporn .....  
Fischer at Holmes, scharlachrot; N. Lavatera .....  
Groß an Teplitz, herrlichstes Sammetblutrot; N. Gyps. Bristol  
Mme. Caroline Testout, tiefaltrosafarbene Weltruse .....  
Mrs. John Laing, silberrosa; N. schwarze Malven .....  
Ulrich Brunner fils, hellrot; N. Salvia nemorosa .....

### 8. Hochstamm

— Trauerrosen in Farbensorten, ca. 160 cm hoch ..... 3.50  
— Edclrosen in Farbensorten, 100—120 cm hoch ..... 2.—  
— " " " 75—100 " " ..... 1.75

## 5. Hecken, die nicht enttäuschen

Es sind auch noch andere Arten und Sorten und Verkaufsgrößen, als hier angegeben, verfügbar. Bei Bedarf bitten wir Sondergebot einzuholen.

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisung, Verwendungsmöglichkeiten und Erklärungen zum Katalogtext wie unter große Laubgehölze, Seite 73.

Hecken sind als Abschluß und Begrenzung für die meisten Gärten ebenso unentbehrlich, wie die Blumen selbst. Auf Grund langjähriger Erfahrung im Meinungsaustausch mit Gartenfreunden aller Art haben wir folgende Heckenpflanzen als enttäuschungslos erkannt und ausprobiert. Die Zentimeterziffern geben die Verkaufsgrößen an. ● = schattenvertragend.

### 1. Pflanzen für niedrige Hecken,

die nicht geschnitten zu werden brauchen. \* = beachte Hinweis unter Heckengruppe 4.

	cm	pro 100 St.	pro 100 St.
Berberis, Sauerdorn, Sauerdorngewächse			
* buxifolia nana, immergrüne Zwergberberitze	15/25	4	32.—
* Thunbergii, Goldglockensauerdorn .....	40/60	3/4	50.—
* — atropurpurea, Blutbuche-sauerdorn .....	—	3/4	60.—
Deutzia, Deutzie, Steinbrechgewächse			
gracilis in Sorten .....	30/40	3/4	45.—
Lavandula, Lavendel, Lippenblütler			
* latifolia, Dultlavendel .....	20/30	4/5	32.—
Ligustrum, Liguster, Ölbaumgewächse			
* lodense, Zwergliguster ● .....	30/40	3/4	40.—
Mahonia, Mahonie, Sauerdorngewächse			
* aquifolium, immergrüne Mahonie ● .....	25/50	4/5	15.—
Potentilla, Fingerstrauch, Rosengewächse			
* fruticosa, in Sorten, Beschreibung siehe unter Zwerglaubgehölze .....	30/40	3/4	40.—
Ribes, Johannisbeere, Steinbrechgewächse			
* alpinum pumilum, Zwergalpenjohannisbeere ● .....	40/60	3/4	40.—
Santoline, Heiligenblume, Korbblütler			
* tomentosa, Silbersantoline .....	20/30	3/4	32.—
Spiraea, Spierstrauch, Rosengewächse			
* pumila, in Sorten, Zwergtellerspiere .....	30/40	3	40.—
Teucrium, Gamander, Lippenblütler			
* chamaedrys, immergrün, rosa blühend .....	20/30	4/5	32.—

### 2. Pflanzen für höhere Hecken,

die nicht geschnitten zu werden brauchen. \* = beachte Hinweis unter Heckengruppe 5.

Berberis, Berberitze, Sauerdorngewächse			
* vulgaris atropurpurea, großer Purpursauerdorn .....	60/80	3/4	50.—
Calycanthus, Gewürzstrauch, Gewürzstrauchgewächse			
* floridus, echter Gewürzstrauch .....	40/60	3/4	100.—
Chaenomeles, Quitte, Rosengewächse			
* japonica, Japanquitte ● .....	30/40	3/4	40.—
Coloneaster, Felsenmispel, Rosengewächse			
* divaricata und andere Formen, Rotbeerenmispel .....	80/100	3	50.—
Crataegus, Dorn, Rosengewächse			
* monogyna, Weißdorn .....	50/70	5/6	15.—
* prunifolia, lederartiges Laub .....	100/12	2/3	70.—
Elaeagnus, Ölweide, Ölweidengewächse			
* argentea, Silberölweide .....	40/60	3/4	80.—
Ligustrum, Liguster, Ölbaumgewächse			
* ovalifolium, wintergrüner Liguster .....	50/80	3/4	20.—
* vulgare atrovirens, winterharter Heckenliguster .....	50/80	3/4	35.—
Philadelphus, Dultjasmin, Steinbrechgewächse			
* latifolius und andere, weißer Dultjasmin ....	80/100	2/3	50.—
Prunus, Steinfrucht, Rosengewächse			
* spinosa, echte Schlehe .....	50/80	4/5	20.—
Pyracantha, Feuerdorn, Rosengewächse			
* coccinea, immergrüner Feuerdorn ●			
a) ohne Ballen .....	30/40	3/4	50.—
b) mit Ballen .....	30/40	3/4	160.—
Ribes, Johannisbeere, Steinbrechgewächse			
* alpinum, Schattenjohannisbeere ● .....	60/80	2/3	45.—
* aureum, Goldjohannisbeere .....	80/100	2/3	40.—
* atrosanguineum, Blutjohannisbeere .....	80/100	2/3	60.—

## Hecken-, Allee- und Straßenbäume

	cm	pro lfd. m	100 St.
<b>Rosa, Rose, Rosengewächse</b>			
<i>gallica splendens, karminrosa</i> .....	60/80	2,3	40.—
* <i>rubiginosa, schottische Zaunrose</i> .....	60/80	3,4	36.—
<i>rugosa, Apfelfrose</i> .....	30/50	2,3	36.—
<b>Salix, Weide, Weidengewächse</b>			
<i>purpurea nana, Silberpurpurweide</i> .....	50/70	3	32.—
<b>Sambucus, Holunder, Geißblattgewächse</b>			
<i>racemosa u. plumosa aurea, Traubenholunder</i> .....	50/70	3	60.—
<b>Spiraea, Spierstrauch, Rosengewächse</b>			
* <i>van Houttei, Schneespiree</i> .....	60/80	2,3	40.—
<b>Symphoricarpos, Schneebeere, Geißblattgewächse</b>			
* <i>racemosa, Schattenschneebeere</i> .....	60/80	2,3	45.—
<b>Syringa, Flieder, Ölbaumgewächse</b>			
<i>fulgens, Dufrenoyi</i> .....	50/100	2,3	50.—
<b>Viburnum, Schneeball, Geißblattgewächse</b>			
<i>shytidophyllum, wintergrüner Schneeball</i> ● ..	30/40	2,3	75.—
<b>3. Pflanzen für bunte Blütenhecken</b>			
stellen wir auf Anfrage je nach Bedarf, Lage und Umgebung von Fall zu Fall zusammen.			
<b>4. Pflanzen für niedrige Hecken,</b>			
die strengen Schnitt vertragen; beachte alle mit * gekennzeichneten Sorten in der ersten Gruppe.			
<b>5. Pflanzen für hohe Hecken,</b>			
die strengen Schnitt vertragen, beachte auch alle Sorten mit * versehen in der Gruppe 2, ferner:			
<b>Acer, Ahorn, Ahorngewächse</b>			
<i>campestre, Feldahorn</i> ● .....	80/100	2,3	60.—
<i>monspessulanum, Heckenahorn</i> .....	80/100	2,3	70.—
<b>Carpinus, Weißdorn, Birkengewächse</b>			
<i>betulus, Hainbuche</i> ●			
a) Büsche ohne Ballen .....	65/100	3,4	50.—
b) verpflanzte Büsche mit Moosballen ...	100/110	3,4	60.—
b) Büsche mit Erdballen .....	80/100	3,4	90.—
b) Büsche mit Erdballen .....	100/125	2,3	120.—
b) Büsche mit Erdballen .....	125/150	2,3	160.—
b) Büsche mit Erdballen .....	150/175	3	350.—
b) Büsche mit Erdballen .....	225/250	2,3	400.—
<b>Fagus, Rotbuche, Buchengewächse</b>			
<i>silvatica, grünblättrige Heckenbuche</i> ●			
a) Büsche mit Moosballen .....	80/100	3,4	90.—
a) Büsche mit Moosballen .....	100/125	3	120.—
a) Büsche mit Moosballen .....	125/150	2,3	160.—
b) Büsche mit Erdballen .....	200/225	3	350.—
<b>Populus, Pappel, Weidengewächse</b>			
<i>nigra fastigiata, Heckenpyramidenpappel</i> .....	150/200	2	160.—
<b>Tilia, Linde, Lindengewächse</b>			
<i>cordata, echte Kleinblattrinde</i> .....	150/200	2,3	150.—
<b>6. Zwergigste Einfassungshecken</b>			
für strengen Schnitt oder freies Wachstum.			
<b>Buxus, Buchsbaum, Buchsbaumgewächse</b>			
<i>sempervirens, Einfassungsbuchsbaum</i> , ● pro			
üblich ausgelegtes Meter .....	0.65		
<b>Lavandula s. auch in Heckengruppe I</b>			
<b>Spiraea, Spierstrauch, Rosengewächse</b>			
<i>bullata, rosa Zwergspiree</i> .....	20/30	4/5	20.—
<b>Teucrium s. auch in Heckengruppe I</b>			
<b>7. Koniferenhecken s. u. Nadelgehölze</b>			

## 6. Allee-, Straßen-, Feld-, Wald- und Hausbäume

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisung, Verwendungsmöglichkeiten, Erklärungen zum Katalogtext wie unter große Laubgehölze, Seite 78.

Bei Pflanzen mit Stammumfangangaben sind Hochstämme gemeint.

	Stamm- umfang	1 St.
<b>Acer, Ahorn, Ahorngewächse</b> ○ × ♣ †		
<i>campestre, Kleinb., Feldahorn</i> .....	10/12 cm	3.50
<i>dasy carpum, Großb., Silberahorn</i> .....	Busch	1.—
<i>platanoides, Großb., Spitzahorn</i> .....	10/12 cm	3.—
— <i>globosum, Kleinb., Kugelahorn</i> .....	Busch	1.—
— <i>Reitenbachii, Großb., rötlich-purpurn</i> .....	10/12 cm	4.—
<i>pseudo-platanus, Großb., Bergahorn</i> .....	Busch	1.75
— <i>atropurpureum, unterseits violettrot gefärbt</i> ...	10/12 cm	5.—
<i>psendo-platanus, Großb., Bergahorn</i> .....	Busch	2.—
— <i>atropurpureum, unterseits violettrot gefärbt</i> ...	10/12 cm	3.—
<i>atropurpureum, unterseits violettrot gefärbt</i> ...	Busch	2.—
<b>Aesculus, Kastanie, Kastaniengewächse</b> ○ × † ♣		
<i>hippocastanum, Großb., Roßkastanie</i> .....	10/12 cm	4.—
— <i>Briotii, Großb., rote Kastanie</i> .....	Busch	1.—
— <i>Briotii, Großb., rote Kastanie</i> .....	10/12 cm	6.—
<b>Ailanthus, Götterbaum, Simarubagewächse</b> ○ × ♣		
<i>glandulosa, Großb., Eschenblattgötterbaum</i> .....	10/12 cm	4.—
<i>glandulosa, Großb., Eschenblattgötterbaum</i> .....	Busch	1.—
<b>Alnus, Erle, Birkengewächse</b> ○ × † *		
<i>incana, Kleinb., Weißerle</i> .....	10/12 cm	3.—
<i>incana, Kleinb., Weißerle</i> .....	Busch	0.80
<b>Betula, Birke, Birkengewächse</b> ○ × *		
<i>verrucosa, Großb., heimische Sandbirke</i> .....	10/12 cm	4.—
<i>verrucosa, Großb., heimische Sandbirke</i> .....	Busch	1.—
<b>Carpinus, Weißdorn, Birkengewächse</b> ○ ● × *		
<i>betulus, Weißd. oder Hainbuche</i> .....	10/12 cm	4.—
<i>betulus, Weißd. oder Hainbuche</i> .....	Busch	1.25

## Allee- und Straßenbäume; Laubgehölz-Hängebäume

	Stamm- umfang	18
<i>Castanea</i> , Edelkastanie, Buchengewächse ○ ♦ ✕ ¶	10/12 cm	5
<i>vesca</i> , echte Marone .....	Busch	2
<i>Fagus</i> , Buche, Buchengewächse ○ ✕ ¶	10-12 cm	4
<i>silvatica</i> , Größb., heimische Waldbuche .....	Busch	1
<i>Fraxinus</i> , Esche, Oelbaumgewächse ○ ♦ ✕ ¶	10-12 cm	2
<i>excelsior</i> , Größb., gemeine Esche .....	Busch	1
— <i>aurea</i> , Kleinb., prächtige Goldesche .....	10-12 cm	4
<i>Juglans</i> , Walnuß, Walnußbaumgewächse ○ ✕ ¶	10 12 cm	9
<i>regia</i> , Größb., bekannte Walnuß .....	Busch	2
<i>Laburnum</i> , Goldregen, Schmetterlingsblütler ○ ● ✕	10 12 cm	4
<i>vulgare</i> , Kleinb., Goldregen .....	Busch	1
<i>Platanus</i> , Platane, Platanengewächse ○ ✕ ♦ ¶	10,12 cm	4
<i>orientalis</i> , Größb., bekannte Platane .....	Busch	2
<i>Populus</i> , Pappel, Weidengewächse ○ ✕ ♦ ¶	10 12 cm	3
<i>alba nivea</i> , Größb., echte Silberpappel .....	Busch	1
<i>canadensis</i> , Größb., Kanada-Pappel, .....	10/12 cm	3
— <i>aurea</i> , Goldpappel .....	Busch	1
<i>nigra italica</i> , Größb., bekannte Pyramideopappel ..	10/12 cm	4
<i>Quercus</i> , Eiche, Buchengewächse ○ ✕ ¶ ¶	10/12 cm	5
<i>pedunculata</i> , Größb., deutsche Eiche .....	Busch	1
<i>rubra</i> , Größb., Roteiche .....	10/12 cm	5
<i>Robinia</i> , Akazie, Schmetterlingsblütler ○ ✕ < ¶	10/12 cm	3
<i>pseud-Acacia</i> , Größb., weiße Akazie .....	Busch	1
— <i>Bessoniana</i> , Kleinb., Kugelakazie .....	10/12 cm	3
<i>Sorbus</i> , Eberesche, Rosengewächse ○ ✕ ¶ ¶	10/12 cm	3
<i>aria magnifica</i> , Kleinb., großblättrige Mehlbeere ..	Busch	1
<i>aucuparia</i> , Kleinb., Eberesche .....	10/12 cm	3
— <i>moravica</i> , Kleinb., große mährische Eberesche ..	Busch	1
<i>Tilia</i> , Linde, Lindengewächse ○ ✕ ¶ ♦ ¶	10/12 cm	5
<i>cordata</i> , Größb., echte Kleinblattlinde .....	Busch	1
<i>euchlora</i> , Größb., Krümlinde .....	10/12 cm	5
<i>platyphyllos</i> , Größb., großblättrige Sommerlinde ..	Busch	1
<i>lomentosa</i> , Größb., Silberlinde .....	10/12 cm	5
<i>Ulmus</i> , Rüster, Ulmengewächse	Busch	1

Diese werden als Alleebäume von uns vorerst nicht mehr empfohlen, bis es sich gezeigt hat, ob es Arten gibt, die wirklich widerstandsfähig gegen die Ulmen-Krankheit sind.

## 7. Laubgehölz-Hängebäume

Versand- und Pflanzzeilen, Pflanzanweisung, Verwendungsmöglichkeiten und Erklärungen zum Katalogtext wie unter großblättrige Laubgehölze, Seite 78.

1. Natürliche Hängebäume:	cm.	18
<i>Acer</i> , Ahorn, Ahorngewächse ○ ¶ ✕ ¶		
<i>Wierii laciniatum</i> , Trauersilberahorn; Größb. ....		4
<i>Alnus</i> , Erle, Birkengewächse ○ ¶ ✕ ¶		
<i>incana pendula</i> , Trauererle; Kleinb. ....		3
<i>Betula</i> , Birke, Birkengewächse ○ ¶ ✕		
<i>verrucosa tristis</i> , Größb., hohe Peilschenbirke; mit Ballen ...		5
<i>Fagus</i> , Buche, Buchengewächse ○ ✕ ¶		
<i>silvatica pendula</i> , Größb., grüne Trauerbuche; mit Ballen		15
<i>Laburnum</i> , Goldregen, Schmetterlingsblütler ○ ✕		
<i>alpinum pendulum</i> , Hängegoldregen; Kleinb. ....		7
<i>Populus</i> , Pappel, Weidengewächse ○ ✕ ¶		
<i>lremula pendula</i> , Hängezitterpappel; Kleinb. ....		5
<i>Quercus</i> , Eiche, Buchengewächse ○ ✕ ¶		
<i>palustris pendula</i> , Sumpftrauererle; Kleinb. ....		4
<i>Salix</i> , Weide, Weidengewächse ○ ○ ✕		
<i>alba vitellina pendula</i> , Größb., gelbrindige Trauerweide		
	200/250	3
	250/300	4
<i>Sorbus</i> , Eberesche, Rosengewächse ○ ✕ ¶ ¶		
<i>aucuparia pendula</i> , Trauererbesche; Kleinb. ....		5
<i>Tilia</i> , Linde, Lindengewächse ○ ✕ ♦		
<i>alba</i> , hängende Silberlinde; Größb. ....		5
2. Auf Hochstamm veredelte Hängebäume:		
<i>Betula</i> , Birke, Birkengewächse ○ ✕		
<i>alba Youngii</i> , Trauerbirke; Kleinbaum .....	200/225	7
	225/250	10
<i>Carragana</i> , Erbsenstrauch, Schmetterlingsblütler ○ ✕		
<i>arborescens pendula</i> , Hängeerbsenstrauch; Kleinb. ....	140/160	7
<i>Fraxinus</i> , Esche, Oelbaumgewächse ○ ● ✕		
<i>excelsior pendula</i> , Traueresche; Kleinb. ....	200/225	4
— <i>aurea pendula</i> , Trauergoldesche; wie vor .....	200/225	5
<i>Morus</i> , Maulbeere, Maulbeerbaumgewächse ○ ✕		
<i>alba pendula</i> , Trauermaulbeere, schwarzfrüchtig; Kleinb.		
	200/250	6

## Mittelgroße Nadelgehölze-Grundsoriment

<b>Pirus</b> , Schmuckapfel, Rosengewächse ○ X T	1 Stck.
malus Excellenz Thiel, rosa Trauerapfel .....	Mittelsl. 3.—
— Oekonomierat Echtermeyer, rosarothblühender Trauerapfel .....	Hochst. 5.—
— Elise Rathke, zierlich, rosaweiß, gelbe Früchle	Mittelsl. 3.—
salicifolia pendula, silberblättrige, weiße Hängebirne; Kleinb.	Hochst. 5.—
	150.200 8.—
<b>Prunus</b> , Schmuckkirsche, Rosengewächse ○ X	
serrulata shidare sakura, große Trauer-Nelkenkirsche rosa; Kleinb. ....	Mittelsl. 4.—
subhirtella pendula, graziöse rosa Hängekirsche ....	Hochst. 6.—
	Hochst. 4.—
<b>Rosa</b> , Hochstammhänge-rose, Rosengewächse C A	
American Pillar, kräftig rosa, weiße Mitte	
Blaze, rem., Scharlachkletterer	
Dorothy Perkins, dicht gefüllt, rein rosa	
Excelsa, dicht gefüllt, karmisrot	
Le Reve, großblumig, reingelb	
New Dawn, duftend, gefüllt, elfenbeinrosa	
Pauls Scarlet Climber, beliebter Scharlachkletterer	
Tausendschön, hellrosalarbene Weltrose	
W. Dorothy, schneeweiß, dicht gefüllt	
Alle Sorten ca. 150/180 cm Kronenhöhe .....	3.50
<b>Ulmus</b> , Ulme, Ulmengewächse ○ D X	
montana horizontalis, Tafelrüster; Kleinb. ....	200.220 4.—
— pendula, Hängerüster; Kleinb. ....	200.225 4.—
suberosa pendula, hängende Korkulme; Kleinb. ....	200.225 5.—

## Winterharte Nadelhölzer (Koniferen)

<b>Ordnung der Nadelgehölz-Abteilung:</b>	Seite
1. Alphabetisches Nadelgehölz-Grundsoriment .....	93
2. Zwergnadelgehölze .....	95
3. Nadelgehölzhecken .....	96
4. Nadelgehölz-Hängeformen .....	97

### 1. Mittelgroß bleibende und groß werdende Nadelgehölze

#### 1. Versand- und Pflanzzeiten:

Beginn etwa Ende August, durch den Winter hin bei offenem Boden (auch mit Frosiballen) je nach Art und Sorte laufend bis gegen Ende Mai.

#### 2. Pflanzanweisung:

Im allgemeinen wie unter Blütenstäuden, Seite 12.

Das Pflanzloch ist groß genug auszuheben und im Grunde noch aufzulockern; die den Ballen umgebende Erde sollte humusreich sein und der Ballenerde in der Struktur nach Möglichkeit angepaßt werden. Kräftiges Wässern ist für diese immergrünen Gewächse genau so wie für immergrüne Laubgehölze unbedingte Voraussetzung für gutes Anwachsen. Darüberhinaus wird im Oktober/November als Vorbeugungsschutz gegen winterliche Verdunstung (vermeintliche Frostschäden) häufig und kräftig gewässert. Nach Herbstpflanzung Bodenabdeckung mit Mist oder Torfmoos nicht unterlassen; im Spätherbst nach harten nächtlichen Kältefrösten gegen heißen Sonnenbrand schattieren, bis die Pflanzen gut angewachsen sind.

#### 3. Verwendungsmöglichkeiten und Erklärungen zum Katalogtext wie unter Blütenstäuden, Seite 12. Angaben wie Kleinb. usw. sind unter Laubgehölzgrundsoriment erklärt.

<b>Abies</b> , Edel-tanne, Föhrgewächse ○ X # T	1 St.
arizónica, blaunadelige Arizonakorktanne; Kleinb. ...	50 100 7.—
	125.150 15.—
balsamez, dunkelgrüne Balsamtanne; Großb. ....	150.200 7.—
— nana s. u. Zwergnadelgehölze	
concolor, langnadelige Weißtanne; Großb. ....	50 100 6.—
	150.175 15.—
nobilis argentea, edle Silber-tanne; Großb. ....	60 80 7.—
Nordmanniana pendula und andere s. u. Hängenadelgehölze	
pinzapo glauca, spanische Blautanne; Kleinb. ....	100 125 12.50
	150.175 22.50
<b>Cedrus</b> , Ceder, Föhrgewächse ○ X T # *	
atlantica glauca, stahlblaue atlantische Ceder; Großb. ....	60 100 10.—
	125.150 20.—
— aurea s. u. Zwergnadelgehölze	
deodara robusta, große Himalajazeder; Kleinb. ....	125.150 12.50
	200.225 20.—
libanítica pendula, s. u. Hängenadelgehölze	
<b>Cephalotaxus</b> , Kopleibe, Eihengewächse ○ X #	
Fortunei, langnadelige Kopleibe, Großstr. ....	40.50 5.—
	100.125 17.50
<b>Chamaecyparis</b> , Scheinzypresse, Cypressengewächse ○ X T X	
Lawsoniana intertexta, große Pendelzypresse, Kleinb. ....	150.175 9.—
— minima glauca und andere s. u. Zwergnadelgehölze	
— pendula und andere s. u. Hängenadelgehölze	
— Wisselii, interessante blaugüne Säulenzypresse; Mittelslr.	50 100 7.—
	100 125 9.—
oblinsa compacta, große japanische Fächerzypresse; Großstr.	40 50 7.—
	60 70 9.—
— nana und andere s. u. Zwergnadelgehölze	
— Crippsii, goldgelbe Fächerzypresse, Großstr. ...	40 50 7.—
	60 100 12.50
pisifera filifera, große Haarzypresse, Großstr. ....	50 100 5.—
	125.150 10.—

## Nadelgehölze

Chamaecyparis		cm	1 St.
— squarrosa, silbergraue Igelyypresse; Großstr.	60/90	3.50	
	110/125	6.—	
Cryptomeria, Sichelanne, Sumplzypressengewächse $\bigcirc \times$			
japonica, japanische Tempellanne; Kleinb.	50/100	3.—	
	200/250	10.—	
— Bandai Sugi u. a. Zwerglormen s. u. Zwergnadelgehölze			
— elegans, braune, scillene Form, Großstr.	50/100	7.50	
	20/30	2.50	
— Löbbii, dunkelgrüne Säulensichelanne; Kleinb.	200/225	10.—	
Ephedra s. u. Zwergnadelgehölze			
Ginkgo, Fächerblattbaum, Fächerblattbaumgewächse $\bigcirc \times$			
biloba, japanischer Fächerblattbaum; Kleinb.	50/100	5.—	
	100/125	6.—	
— pendula s. u. Hängenadelgehölze			
Juniperus, Wachholder, Cypressengewächse $\bigcirc \times \text{†}$			
communis, echter deutscher Heidewacholder	40/60	3.—	
	60/80	4.—	
— cracovia, schöne Heidewacholderform, mal			
breiter, mal bizarrer wachsend	40/60	4.—	
	60/80	5.—	
	100/125	6.—	
— hibernica, blaugrüner Säulenwacholder	40/60	3.—	
	60/80	3.50	
	100/125	6.—	
— pendula, s. u. Hängenadelgewächse			
excelsa stricta, widerstandsfähige blaugrüne Säulen-			
form	60/90	4.—	
	100/125	6.—	
rigida, s. u. Hängenadelgehölze			
sinensis Kaizuka und andere s. u. Zwergnadelgehölze			
— Pförtziana, chinesischer Prachtwacholder; Grstr.	30/40	2.50	
	50/60	3.50	
	60/80	4.50	
	100/125	15.—	
virginiana glauca, Blaufeifwacholder; Großstr.	40/60	5.—	
	80/100	7.—	
	150/175	17.50	
Larix, Lärche, Föhrengewächse $\bigcirc \text{†} \times \text{†}$			
leptolepis, japanische Lärche; Großb.	125/150	4.—	
— pendula s. u. Hängenadelgehölze			
sibirica, russische Lärche; Großb.	80/100	3.—	
	150/175	5.—	
Picea, Fichte, Föhrengewächse $\bigcirc \text{†} \times \text{†}$			
ajanensis, silberweiße Ajanlichte, karmiaoi blühend;			
Kleinb.	200/250	12.50	
Albertiana conica und andere s. u. Zwergnadelgehölze			
excelsa cupressina, steile schmale Zypressenlichte;			
Kleinb.	200/250	7.50	
— echiniformis und andere s. u. Zwergnadelgehölze			
— inversa und andere s. u. Hängenadelgehölze			
— Maxwellii, Nadellichte; Großstr.	90/100	12.50	
— omorika, serbische Fichte; Kleinb.	175/200	9.—	
	200/250	12.50	
	250/300	15.—	
pungens glauca, blaue Stechfichte; Großb.	90/100	12.50	
	100/125	17.50	
Pinus, Kiefer, Föhrengewächse $\bigcirc \text{†} \times \text{†} \#$			
cembra, echte Arve; Kleinb.	80/100	7.50	
	125/150	12.50	
excelsa, echte Tränenkiefer; Großb.	100/125	9.—	
Jeffreyi, seltsame Kiefer mit ganz langen graugrünen			
Nadeln	20/30	2.50	
leucodermis, hellgrüne Schlangenhautkiefer	40/50	5.—	
montana und andere s. u. Zwergnadelgehölze			
nigra austriaca, österreichische Schwarzkiefer;			
Großb.	80/100	7.50	
Peuce, mährische Weymuthskiefer, Kleinb.	80/100	5.—	
	150/175	10.—	
Pinaster Hamillonii, Blaunadelkiefer; Großb.	60/80	5.—	
	100/125	9.—	
	100/125	10.—	
	125/150	13.50	
	150/175	17.50	
ponderosa, dunkelgrüne langnadelige Goldkiefer	30/40	3.—	
strobus niveus, echte Weymuthskiefer; Großb.	100/125	7.50	
	175/200	12.50	
Pseudolarix, Goldlärche, Föhrengewächse			
Kämpferi, chinesische Goldlärche	30/40	5.—	
Pseudotsuga, Douglaslichte, Föhrengewächse $\bigcirc \times \text{†} \#$			
Douglasii, rasch wachsende Douglaslichte; Großb.	100/125	5.—	
	125/150	6.—	
	150/175	8.—	
	175/200	10.—	
	225/250	17.50	
glauca Fletcheri s. u. Zwergnadelgehölze			
— pendula s. u. Hängenadelgewächse			
Sequoia, Mammutbaum, Eibengewächse $\bigcirc \times$			
gigantea, kalifornischer Mammutbaum; Großb.	20/30	6.—	
	30/40	8.—	
Taxodium, Sumplzypresse, Sumplzypressengewächse $\bigcirc \times \text{†}$			
distichum, frischgrüne Sumplzypresse; Großb.	100/125	5.—	
— pendulum s. u. Hängenadelgehölze			
Taxus, Eibe, Eibengewächse $\bigcirc \bullet \times \text{†} \#$			
baccata, bekannte Eibe; Großstr., ungeschnittene			
Büsche	100/125	8.—	
	125/150	10.—	
	150/175	12.50	
— — — aurea, goldbunte Galteneibe; Großstr.	20/30	3.—	
	20/30	3.—	
	150/200	40.—	



## Zwergnadelgehölze

	cm	1 St.
<i>Taxus baccata</i>		
— fastigiata, echter Säuleneibenbaum; Großstr. ...	60:70	4.—
	80:90	7.—
	100:125	10.—
	125:150	15.—
— — aurea, Goldsäuleneibe; Großstr. ....	40:50	5.—
	60:70	9.—
	90:100	12.50
— horizontalis und andere s. u. Zwergnadelgehölze		
— erecta Överjunderi, breile Pyramidenzweibe; u. Str. ....	125:150	10.—
— cuspidata, absolut harte Japanzweibe; Mittelstr. ....	90:100	6.—
	125:150	9.—
<i>Thuja</i> , Lebensbaum, Cypressengewächse $\bigcirc \triangle \times \nabla \equiv$		
— plicata, Nissenlebensbaum; Kleinh. ....	160:125	5.—
	125:150	6.—
— occidentalis Columna, Säulenlebensbaum; Großstr. ....	125:150	4.—
	175:200	6.—
— Eliwangeriana, zierlicher Lebensbaum; Mittelstr. ....	60:80	3.—
	100:125	5.—
— Little Gem und andere s. u. Zwergnadelgehölze		
— Rosenhüllii, großer Fruchtlebensbaum, Nienb. ....	100:125	4.—
	150:175	7.50
<i>Thujaopsis</i> , Bürlaplebensbaum, Zypressengewächse $\bigcirc \bullet \times \nabla \equiv$		
— dolabrata, Schattenhibalebensbaum; Großstr. ....	100:125	7.50
	125:150	9.—
— nana s. u. Zwergnadelgehölze		
<i>Tsuga</i> , Hemlockstanne, Föhrengewächse $\bigcirc \bullet \times \nabla \equiv$		
— canadensis, kanadische Hemlockstanne; Großb. ....	100:125	5.—
	125:150	6.—
	150:175	9.—
— minima und andere s. u. Zwergnadelgehölze		
— diversifolia, grobnadelig braunblühend; Großstr. ...	70:90	5.—
— Mertensiana, Schattenhemlockstanne; Großstr. ....	125:150	5.—
	175:200	9.—

## 2. Zwergnadelgehölze

1. Versand- und Pflanzzeiten und Pflanzanweisung wie unter große Nadelgehölze, Seite 93.
2. Verwendungsmöglichkeiten und Erklärungen zum Katalogtext wie unter Blütenlauden, Seite 12.

Fast das ganze Nadelholzreich bringt die „Taschenformate“ in endloser und wundervoller Mannigfaltigkeit hervor; sie gehören mit ihrer feinen Mittlerkraft zu dem Grundgerüst der Steingärten und zu den Quellen der künstlerischen Wärme eines Gartens.

Die Zentimetermaße geben die ungefähre Verkaufsgröße an.

	Verkaufshöhe in cm	1 Stck.
<i>Abies</i> , Tanne (nicht Fichte), Föhrengewächse $\bigcirc \triangle \nabla \equiv$		
— balsamea nana, Zwergbalsamtanne; N. Veronica ....	20:30	5.—
<i>Cedrus</i> , Ceder, Föhrengewächse $\bigcirc \triangle \nabla \equiv$		
— atlantica aurea robusta, Zwerggoldzeder, im Alter nur bis mannshoch werdend; N. Avena ....	40:50	6.—
<i>Chamaecyparis</i> , Scheinzypresse, Cypressengewächse $\bigcirc \triangle \nabla \equiv$		
— Lawsoniana minima glauca, dunkelgrünblaue Kugel- zypresse ....	30:40	4.—
— — — — —	30:40	5.—
— — — — —	30:40	5.—
— obtusa nana, japanische Zwerggläucherzypresse; N. Sa- guateppich, Sempervivum ....	20:30	4.—
	30:40	5.—
	40:50	6.—
— — — — —	20:30	8.—
— — — — —	30:40	5.—
	40:50	6.—
— — — — —	30:40	4.—
	40:50	5.—
— — — — —	20:30	5.—
<i>Cryptomeria</i> , Sichelanne, Sichelannengewächse $\bigcirc \triangle \nabla \equiv$		
— japonica Bandei-Sugi, Zwergtempellanne ....	20:30	5.—
— — — — —	20:30	5.—
<i>Ephedra</i> , Meerträubel, Träubelgewächse $\bigcirc \triangle \nabla \equiv$		
— — — — —	20:30	3.—
— — — — —	20:30	3.—
<i>Juniperus</i> , Wacholder, Cypressengewächse $\bigcirc \triangle \nabla \equiv$		
— — — — —	30:40	4.—
— — — — —	20	4.—
— — — — —	30:40	7.—
— — — — —		
— — — — —	20:30	3.—
— — — — —	30:40	5.—
— — — — —	20:30	5.—
— — — — —	30:40	3.—
— — — — —	20:30	2.50
— — — — —	30:40	4.—
— — — — —	50:60	5.—
— — — — —	30:40	7.—
— — — — —		
— — — — —	30:40	6.—
— — — — —	30:40	5.—
— — — — —	30:40	5.—
— — — — —	20:30	7.—
<i>Picea</i> , Fichte, Rotlanne, Föhrengewächse $\bigcirc \triangle \nabla \equiv$	cm	1 St.
— — — — —	20:30	6.—
— — — — —	10:20	5.—
— — — — —	20:30	7.—

## Zwergnadelgehölze und Nadelgehölzhecken

<i>Picea excelsa</i>	cm	1 St.
— <i>Greggiana</i> , Zwergstachellichte .....	30/40	5.—
— <i>Mariae Orfii</i> , Hexenbesenzwerglichte .....	10/20	5.—
— <i>Merkii</i> , Kurznadel-Zwerglichte .....	20/30	4.—
— <i>nidiformis</i> , Nestzwerglichte .....	20/30	3.—
	40/50	4.—
	50/60	5.—
— <i>pachyphylla</i> , Breitnadelzwerglichte .....	10/20	7.—
— <i>procumbens</i> , Zwergkissenlichte .....	20/30	4.—
— <i>pygmaea</i> , Zwergkegelfichte .....	20/30	4.—
— <i>Remontii</i> , Spitzkegelfichte .....	20/30	3.—
— <i>repens</i> , echte Kriechlichte .....	20/30	4.—
— <i>labuliformis</i> , echte Tafelfichte .....	20/30	4.—
— <i>orientalis gracilis</i> , zwergige Türkenlichte .....	30/40	5.—
<i>pungens glauca procumbens</i> , bizarre Zwergblaulichte:		
<i>N. Potentilla</i> , <i>Polygonum amplexicaule</i> .....	30/40	7.—
	50/70	10.—
<i>Pinus</i> , Kiefer, Föhrengewächse $\bigcirc \Delta 1 \equiv$		
<i>densiflora pumila</i> , niedrige Kugellöhre .....	40/60	5.—
<i>kuraiensis</i> , nordostasiatische Steingartenlöhre .....	30/40	4.—
<i>montana</i> , Bergkrummholzkiefer .....	40/50	3.—
— <i>mughns</i> , Zwerglatsche .....	30/40	4.—
— <i>Gnom</i> , kleinster Kiefernzwerg .....	20/30	4.—
	30/40	5.—
<i>parviflora glauca</i> , silberblaue Zwergföhre .....	30/40	6.—
<i>pumila</i> , spanische Kriechkiefer .....	10/20	4.—
	30/40	8.—
<i>silvestris nana</i> , Zwergblaukiefer .....	30/40	4.—
<i>Pseudotsuga</i> , Douglaslichte, Föhrengewächse $\bigcirc \Delta \dagger \ddagger$		
<i>glauca Fletcheri</i> , Zwergdouglaslichte, sehr selten ...	30/40	5.—
	50/60	7.—
<i>Taxus</i> , Eibe, Eibengewächse $\bigcirc \Delta \dagger \ddagger$		
<i>baccata fastigiata</i> s. u. Mittelgroße Nadelgehölze		
— <i>horizontalis</i> , niedrige Tafel-Eibe .....	20/30	3.—
— <i>nana</i> , dunkelgrüne Zwerg-Eibe .....	50/60	4.—
— <i>repandens</i> , Teppicheibe .....	30/40	6.—
— <i>canadensis</i> , kanadische Zwerg-Eibe .....	10/20	3.—
— <i>cuspidata nana</i> , Zwergblüteneibe, Kurznadelleibe ....	30/40	6.—
<i>Thuja</i> , Lebensbaum, Cypressengewächse $\bigcirc \Delta \#$		
<i>occidentalis Little Gem</i> , zwergigster Kissenlebensbaum	20/30	4.—
— <i>recurva nana</i> , brauner Zwerglebensbaum .....	30/40	4.—
— <i>umbrocalifera</i> , flachrunder Tellerlebensbaum ....	20/30	4.—
<i>Thujaopsis</i> , Hibalebensbaum, Cypressengewächse $\bigcirc \bigcirc \Delta$		
<i>dolabrata nana</i> , braun-schuppiger Zwerglebensbaum ..	10/15	3.—
	40/50	9.—
<i>Tsuga</i> , Hemlockstanne, Föhrengewächse $\bigcirc \Delta \Delta$		
<i>canadensis nana</i> , Zwerghemlockstanne .....	30/40	7.—
— <i>pendula</i> , Zwerghängetsuga .....	20/30	4.—
	30/40	5.—
<i>Mertensiana argentea</i> , langsam wachsende blau-		
nadetige Hemlockstanne .....	30/40	7.—

## 3. Nadelgehölzhecken

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisung, Verwendungsmöglichkeiten, Erklärungen zum Katalogtext wie unter große Nadelgehölze, Seite 93.			
	Höhe	lür	für
<i>Chamaecyparis</i> , Scheinzypresse, Zypressengewächse	in cm	1 m	1 St.
<i>pisifera planosa</i> , Monszypresse .....	125/150	2	5.—
— <i>squarrosa</i> , Igelzypresse .....	60/80	3	4.—
<i>Juniperus</i> , Wacholder, Zypressengewächse			
<i>sinensis Pfitzeriana</i> , in aufrechter Form, prächtige			
Schmuckhecken bildend .....	30/40	3	2.50
	50/60	2/3	3.50
	60/80	2	4.50
	100/125	1/2	7.50
<i>excelsa stricta</i> , Heckensäulenwacholder			
	100/125	3	5.—
	125/150	2/3	7.50
<i>Larix</i> , Lärche, Föhrengewächse			
<i>decidua</i> , Heckenlärche .....	100/125	4/5	0.80
<i>Picea</i> , Fichte, Föhrengewächse			
<i>excelsa</i> , Heckenlichte .....	30/40	5	0.30
	60/80	3	0.80
	100/125	2/3	1.50
<i>Pinus</i> , Kiefer, Föhrengewächse			
<i>lenanderis</i> , dunkelgrüne Heckenkiefer .....	30/40	3	3.—
	40/50	3	4.—
	50/70	2/3	6.—
<i>Taxus</i> , Eibe, Eibengewächse			
<i>baccata</i> , Hecken-Eibe .....	30/40	4	1.25
	40/50	3/4	1.75
	50/60	3	2.—
	60/70	3	2.50
	70/80	2/3	3.—
	90/100	2/3	5.—
	100/125	2	6.—
	125/150	1/2	7.—
— <i>fastigiata</i> , Heckensäuleneibe .....	40/50	3	2.—
	60/70	2/3	3.—
	80/90	2/3	5.—
	100/125	2/3	7.50
<i>Thuja</i> , Lebensbaum, Zypressengewächse			
<i>occidentalis</i> , Heckenlebensbaum .....	60/80	3	1.50
	80/100	3	1.75
	100/125	3	2.25
	150/175	2	3.50
<i>Tsuga</i> , Hemlockstanne			
<i>canadensis</i> , Heckenhemlockstanne .....	100/125	2	4.—
	125/150	1/2	5.—

## Nadelgehölzhängebäume und Kletterpflanzen

### 4. Nadelgehölzhängeformen

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisung, Verwendung; möglich- keiten und Erklärungen zum Katalogtext wie unter große Nadel- gehölze, Seite 93.			Verkaufshöhe
<i>Abies</i> , Edelstanne, Föhrengewächse $\bigcirc \times \uparrow \#$			in cm 1 Stck.
<i>Nordmanniana pendula</i> , Hängedelstanne; Kleinb. ....	60 80	9.—	
	80 100	12.50	
<i>alba pendula</i> , Hängeweißtanne; Kleinb. ....	60 80	6.—	
	175 200	20.—	
<i>Cedrus</i> , Cedar, Föhrengewächse $\bigcirc \times \uparrow \#$			
<i>libanica pendula</i> , Hängenbanozedern; Kleinb. ....	30 40	5.—	
	50 60	6.—	
<i>Chamaecyparis</i> , Scheinzypresse, Zypressengewächse $\bigcirc \times \uparrow \#$			
<i>Lawsoniana pendula vera</i> , prächtige Hängenzypresse; Kleinb. ....	80 100	6.—	
<i>nootkatensis pendula</i> , schönste Hängenzypresse; Kleinb. ....	20 30	6.—	
	50 100	15.—	
	150 175	30.—	
<i>Ginkgo</i> , Fächerblattbaum, Ginkgogewächse $\bigcirc \times$			
<i>biloba pendula</i> , Hängelächerblattbaum; Kleinb. ....	30 50	6.—	
<i>Juniperus</i> , Wacholder, Zypressengewächse $\bigcirc \times \uparrow \#$			
<i>communis pendula</i> , Hängewacholder; Großstr. ....	50 70	8.—	
<i>rigida</i> , Hängestachelwacholder, sehr selten, Kleinb. ....	70 90	12.50	
<i>Larix</i> , Lärche, Föhrengewächse $\bigcirc \uparrow \times$			
<i>leptolépis pendula</i> , seltene Hängelärche; Kleinb. ..	80 100	6.—	
<i>Picea</i> , Fichte, Föhrengewächse $\bigcirc \uparrow \times \#$			
<i>excelsa inversa</i> , große Schleppenfichte; Kleinb. ....	100 125	7.50	
	175 200	12.50	
— <i>viminialis</i> , schwedische Hängelichte; Großb. ....	100 125	7.—	
	125 150	9.—	
<i>omorika pendula</i> , serbische Hängelichte; Kleinb. ...	100 125	6.—	
	125 150	7.50	
	200 225	12.60	
<i>orientalis nutans</i> , hängende Türkenfichte, Kleinb. ....	125 150	6.—	
	200 225	10.—	
<i>pungens glauca pendula</i> , seltene Hängeblaulichte; Kleinb. ....	70 90	8.—	
<i>Pseudotsuga</i> , Douglaslichte, Föhrengewächse $\bigcirc \uparrow \times \#$			
<i>glauca pendula</i> , blaunadelige Hängedouglaslichte; Kleinb. ....	60 80	5.—	
	80 100	7.50	
	150 200	20.—	
	200 250	30.—	
<i>Taxodium</i> , Sumpfpypresse, Sumpfpypressengewächse $\bigcirc \uparrow \times$			
<i>distichum pendulum</i> , Hängesumpfpypresse; Kleinb. ..	20 30	6.—	

## Kletterpflanzen

### Ordnung der Kletterpflanzen-Abteilung:

1. Holzartige Klettergewächse ..... Seite 97
2. Kletterrosen ..... Seite 87
3. Kletter-Einjahresblumen ..... Seite 99
1. Versand- und Pflanzzeiten wie unter Blütenstauben, Seite 12
2. Pflanzanweisung im allgemeinen wie unter Blütenstauben, Seite 12  
Kletterpflanzen ohne Ballen werden bei der Pflanzung stark zu-  
rückgeschnitten; bei Pflanzung im Herbst werden die Ranken über  
Winter auf den Boden gelegt und mit Erde zugedeckt, um sie  
dann etwa im März abzudecken, zurückzuschneiden und losklettern  
zu lassen.
3. Verwendungsmöglichkeiten und Erklärungen zum Katalogtext wie  
unter Blütenstauben, Seite 12.  
1. kl. = langsam kletternd, m. kl. = mittelstark kletternd,  
st. kl. = stark kletternd

### 1. Holzartige Kletterpflanzen

<i>Actinidia</i> , Strahlengriffel, Dilleniengewächse $\bigcirc \bullet \uparrow$	1 Stck.
<i>arguta</i> , weißer Duftschlinger, grüngelbe kirschgroße Früchte, spitzblättriger Strahlengriffel; M. Kl. ....	1.50
<i>Akebia</i> , Akebie, Lardisbargewächse $\bigcirc \bullet \uparrow$	
<i>quinata</i> , braunviolette Blütentrauben; M. Kl. ....	1.50
<i>Ampelopsis</i> s. u. <i>Parthenocissus</i>	
<i>Aristolochia</i> , Pfeilenwinde, Osterluzeigewächse $\bigcirc \bullet \blacktriangle$	
<i>sipho</i> , riesenblättriger Schattenwächser, braune gelbmundige Saxophonblüten; St. Kl. ....	2.50
<i>Campsis</i> s. u. <i>Tecoma</i>	
<i>Celastrus</i> , Baumwürger, Baumwürgergewächse $\bigcirc \bullet \uparrow \times$	
<i>orbiculatus</i> , orangefarbene Beeren mit goldgelben Schalen, gelbe Herbstfärbung; St. Kl. ....	1.—
<i>Clematis</i> , Waldrebe, Ranunkelgewächse	
1. Edle „kleinblumige“ Waldreben $\bigcirc \bullet \times \uparrow$	
<i>alpina</i> , hellblaue Steingartenwalldrebe; N. Pinus montana; L. Kl. ....	2.—
<i>integrifolia Durandii</i> , dunkelblauviolette Kreuzwalldrebe; L. Kl. ....	2.—
<i>montana grandiflora</i> , weiße Maiwalldrebe; St. Kl. ....	1.50
— <i>perfecta</i> , lichtrosa Maiwalldrebe; St. Kl. ....	2.—
— <i>rubens</i> , rosenrot; St. Kl. ....	2.—
— <i>grandiflora</i> , großblumig, tiefdunkelrosa, Alpenreben- neubeil ..... 3.—	
<i>orientalis</i> , großlockige gelbe Waldrebe für den Früherbst	2.—
<i>paniculata</i> , schneeweiße Oktoberdultrebe; N. Pyracantha; M. Kl. ....	2.—
<i>villosa</i> , johanni-blühende weiße heimische Waldrebe; St. Kl. ....	1.—
<i>villosa</i> , kleinblumige blaue Sommerrebe; M. Kl. ....	2.—
— <i>kermesina</i> , purpurrote Sommerrebe; M. Kl. ....	2.—
2. Großblumige Waldreben $\bigcirc \bullet \times$	
<i>hybrida</i> , diese großblumigen Sorten setze nicht an zu brandige Stellen und lasse sie möglichst in vorhandene Kletter- pflanzen, wie Rosen, Lonicera und dergleichen oder in Schmucksträucher bineinwachsen; M. Kl.	

Im 2. Band des „Steingartenbuches“ (in Vorbereitung) wurde  
den Zwergnadelgehölzen weitgehend Raum gewidmet

# Kletterpflanzen

Clematis

1 Stck.

a) Frühblühende Sorten: Mai/Juni-Waldreben	
Crimson King, sonnig karminrot	2.—
Elfenreigen, lilarosa-karmin	2.—
Glücksstern, dunkel-lavendellblau, weiße Staubfäden	2.—
Lasursterne, tief reinblau, weißer Staubfadenkranz	2.—
Märchenfee, karminrosa	2.—
Ordeussstern, dunkelkornblomenblau	2.—
Polarlicht, hell-lavendellblau	2.—
Regenbogen, karminviolett, weiße Staubfäden	2.—
The Bride, schneeweiß	2.—
The President, tief dunkelblau	2.—
Zaubersterne, helllila-rosa, weiße Staubfäden	2.—
b) Sommerblühende Sorten: Juli-August-Waldreben	
Countess of Lovelace, kräftig blau-lila	2.—
Gibby Queen, kräftig violettblau	2.—
Jackmannii superba, bekannter dunkelviolett-blauer	2.—
Marie Brässelot, großblumig, schneeweiß	2.—
Marcel Moser, lavendellila mit rötlichen Scheinen	2.—
Mme. Baron Veillard, lilarosa	2.—
— Eduard Andrée, tief amaranthrot, weiße Staubfäden	2.—
c) Herbstblühende Sorten: August-Oktober-Waldreben	
Bagatelle, violettrosa, dunkel gestreift	2.—
Colette Deville, purpurrot-lila	2.—
Lady Betty Ballour, tief violettblau, weiße Staubfäden	2.—
Lady Caroline Neville, klar hellblau, dunkel bandiert	2.—
Miss Lily Harries, weiß, malvenrosa schattiert, rote Staubfäden	2.—
Ramona, dunkel-lavendellblau, weiße Staubfäden	2.—
Ville de Lyon, tief purpurrot	2.—
Ville de Paris, reinweiß, rötlich geadert, weiße Staubfäden	2.—
Cynovulus, Winde, Windengewächse O D J	
Große, reinrosafarbene, stark wachsende Staudenwinde. Suche unter Neuheiten.	
Evonymus, Spindel, Baumwürgergewächse O ● ♀	
radicans, langsam wachsender immergrüner Mauerkletterer, auch für Schalleen: L. Kl.	0.60
— variegata, weißbunt; L. Kl.	0.60
— virgata, große runde grüne Blätter, lachsrote Früchte in elfenbeigelben Schalen; L. Kl.	1.—
Forsythia, Forsythie, Ölbaumgewächse O D X	
suspensa Fortunei, goldgelber Spreizkletterer; M. Kl.	0.70
— Sieboldii, hellgelber Spreizkletterer, reizvolle Hängerruten; M. Kl.	0.70
Glycine s. u. Wistaria	
Hedera, Epheu, Araliengewächse O ● # X	
helix macrophylla, großer starkwachsender Kletterepheu, der im Spätf Frühling Wintersonnenschutz braucht; St. Kl.	80/100 1.—
— microphylla, echter winterbarer Kleinblättelepheu; M. Kl.	60/80 1.—
— hybrida, stark kletternder winterbarer „Burgepheu“; M. Kl.	2.—
— sagittata, kletternder Pfeilblättelepheu; L. Kl.	1.—
Hydrangea, Hortensie, Steinbrechgewächse D X	
scandens, junibühende Kletterhortensie; M. Kl.	2.—
Jasminum, Echter Jasmin, Ölbaumgewächse O D X	
Beesiana, roter Sommerjasmin; St. Kl.	1.—
nudiflorum, chinesischer Winterjasmin, blüht an grünen Ruten hellgelb durch den Winter, wenn nicht gerade starker Frost herrscht; M. Kl.	1.50
officinale, weißer duftender Sommerjasmin; M. Kl.	1.50
stephanense, rosafarbener Sommerjasmin; M. Kl.	1.50
Lonicera, Geißblatt, Geißblattgewächse O D X T <	
brachypoda aureo-reticulata, gelb geadertes und marmoriertes Laub; M. Kl.	1.50
caprifolium praecox, frühes gelbrosa Dultgeißblatt; M. Kl.	1.50
luchsioides, luchsroter „Jelängerjelieber“; M. Kl.	3.—
Heckrottii, Feuergeißblatt; M. Kl.	3.—
Henryi, wintergrün, gelb blühend; M. Kl.	1.50
periclymenum serratim, gelbweiß, außen purpur; M. Kl.	1.50
sempervirens, wintergrünes Blaubeergeißblatt; L. Kl.	1.—
Tellmanniana, schönstes goldgelbes Duftgeißblatt; M. Kl.	3.—
Lycium, Bocksdorn, Nachtschattengewächse O X T	
chinensis, langrutiger lilablühender Bocksdorn; M. Kl.	0.80
Parthenocissus, Schmuckrebe, Rebengewächse O D X T	
Coignetiae, riesenblättriger, blaukrautiger Schmuckwein; St. Kl.	2.—
cordata, Herzblatt-Schmuckwein, Beeren erst grün, dann rötlich, dann blauviolett	2.—
Engelmannii, Fingerblattschmuckkletterer; St. Kl.	0.80
odoratissima, echter Dultwein auch für vollschallige Plätze; St. Kl.	2.—
quinquefolia, echter „Wilder Wein“ mit prächtiger Herbstfärbung; St. Kl.	0.70
Veitchii, echter Kleinblättelepheuwein, rote Herbsttöne; St. Kl.	0.80
— gigantea, großblättriger Epheuwein; M. Kl.	0.80
— Rahm von Boskoop, vom Austrieb an rotbraunes Laub; M. Kl.	1.—
Periphaea, Baumschlinge, Seidenpflanzengewächse O ● X T	
gracca, braunroter Baumstürmer; St. Kl.	2.—
Polygonum, Knöterich, Knöterichgewächse O D X	
Aubertii, weiß-rosablühender Kletterknöterich, sogenannter „Klettermexa“; St. Kl.	1.50
Rubus, Brombeere, Rosengewächse O ● X T	
fruticosus Theodor Reimers, langrankige Sandbrombeere; St. Kl.	0.60
Henryi, wintergrüne Schattenkletterpflanze; M. Kl.	2.—

## Kletterpflanzen und kletternde Einjahrsblumen

<i>Tecoma</i> , Jasmintrumpete, Bignoniengewächse O D X	1 Stck.
radicans, im Sommer große lachsrote Trompelenblumen, in härteren Gegenden Winterschutz: St. Kl. ....	2.—
<i>Wistaria</i> , Glycine, Schmetterlingsblütler O D X	
chinensis, blaue Traubenglycine: St. Kl. ....	3.50
multi flora alba, langtraubige Schneeglycine: St. Kl. ....	5.—

## 2. Kletterrosen

s. u. Rosen aus dem Vollen

## 3. Kletternde Einjahrsblumen

Versand und Pflanzzeit, Behandlungsanweisung, Verwendungsmöglichkeiten und Erklärungen zum Katalogtext wie unter Einjahrsblumen, Seite 109.

In der nachstehenden Auswahl wurden die wichtigsten Gewächse dieser Art genannt; geliefert wird Samen und zwar zu nachstehenden Portionspreisen:

<i>Cajuphora</i> , Brennwinde, Losagewächse O D	1 Port.
laterifolia, ziegelroter Fackelträger .....	2.40
<i>Calampelis</i> , Schönränke, Bignoniengewächse O D	
scabra, orangefarbene Eccremnecarpus .....	0.30
<i>Cobaea</i> , Glockenwinde, Himmelsleitergewächse O D	
scandens, lilienfarbene Glockenrebe, stark wachsend .....	0.30
— alba, weiße Glockenrebe .....	0.50
<i>Cucurbita</i> , Zierkürbis, Kürbisgewächse O D	
Angurien-Kürbis	
Apfel-Kürbis	
Apfelsinen-Kürbis	
Birnen-Form	
Bischolsmütze	
Eier-Kürbis	
Flaschen-Kürbis	
Herkuleskeule	
Stachelbeerkürbis	
Türkenbund-Kürbis	
Warzen-Kürbis	
a) in Sorten nach Wahl .....	0.40
b) in Sortenmischung .....	0.30
<i>Dolichos</i> , Faselbohne, Schmetterlingsblütler O D	
labilab, rote Prunkirsbe .....	0.25
— albus, weiße Purpurbohne .....	0.25
<i>Humulus</i> , Hopfen, Maulbeergewächse O D	
japonicus, schöner Einjahrshopfen .....	0.20
<i>Ipomoea</i> , Trichterwinde, Windengewächse O D	
hina-nox, großblumig blau .....	0.25
coccinea, leuchtend rot .....	0.25
grandiflora alba, große Schneewinde .....	0.30
gnamochli Scharlachkönigin, blutrote Winde .....	0.25
rubro-coerulea, klares Himmelblau .....	0.30
imperialis atrocoerulea, dunkelblau .....	0.25
— roseus, Rosenwinde .....	0.25
— tricolor, Dreifarbenwinde .....	0.25
<i>Lathyrus</i> , Duftwicke, Schmetterlingsblütler O D <	
odoratus Admiral, dunkelblau .....	0.20
— Blauer Vogel, klarblau .....	0.20
— Faux, gelbrosa .....	0.20
— Goldfink, goldig weißrosa .....	0.20
— Jugend, weiß, rosa gerandet .....	0.20
— Jannifamme, brandrot .....	0.20
— Karneval, rosensrot, gelb geflammt .....	0.20
— Koralie, kirschrot .....	0.20
— Lächeln, sonnenbeständiges Lachsrosa .....	0.25
— Melvenkönig, mauvelila .....	0.20
— Lawine, beste schneeweiße .....	0.20
— Olympia, reines Violett purpur .....	0.20
— Orange Flamme, rein orangensrot .....	0.20
— Porzellan, durchsichtiges Porzellanlila .....	0.20
— Roter Korb, dunkelkarmisrot .....	0.20
— Schwarzer Diamant, schwarzrot .....	0.30
— Welche Freude, beste gelbe Wicke .....	0.20
— Farbenmischung .....	0.15
<i>Maurandia</i> , Kletterblume, Rachenblütler O D	
albiflora, weißer Rachenkletterer .....	1.—
Barclayana, blau .....	0.40
<i>Mina</i> , Minnenwinde, Minnengewächse O D	
lobata, Scharlachwinde .....	0.40
<i>Thunbergia</i> , Schwarzaue, Bärenklauengewächse D Ø	
alata, nankinggelb mit dunklem Schlund .....	0.30
<i>Tropaenium</i> , Kletterkresse, Kletterkressengewächse O D	
canariense, gelb gefranst, stark kletternd .....	0.20
Labbianum süden, goldgelbe Kapuzinerkresse .....	0.20
— Feuerfliege, goldgelb, blutrot gefleckt .....	0.20
— Feuerregen, leuchtend rote Kapuzinerkresse .....	0.20
— Luzifer, faunrot über dunklem Laub .....	0.25
— Negerfürst, schwarzbraune Kletterkresse .....	0.20
— Regina, lachs-aprikosenfarbene Kapuzinerkresse .....	0.20
— Prachtmischung .....	0.15
majus coccineum, scharlachrote Riesenkresse .....	0.20
— König Theodor, dunkelrot, purpurlaubig .....	0.20
— Moltke, kupferrote Riesenkresse .....	0.20
— Prinz Heinrich, gelb, blutrot gezeichnet .....	0.20
— Vesuv, lachsrosa über purpurnem Laub .....	0.20
— Prachtmischung .....	0.15
minus, orangefarbene Zwergkletterkresse .....	0.25

# Erfahrungsvorschläge für allerlei Glückswinkel im Garten

## Ordnung für die Glückswinkel-Abteilung:

	Seite
1. Steingarten .....	100
2. Naturgarten .....	101
3. Blumcorbatten .....	101
4. Schattige Gärten .....	102
5. Reizvolles Allerlei .....	102
6. Sträucher und Bäume .....	103
7. Nutzgarten .....	104

Versand- und Pflanzzeit, Pflanzanweisung, Verwendungsmöglichkeiten wie unter Blütenstauden, Seite 12, und Gehölze, Seite 77.

Die folgenden, schnell wirksamen Pflanzungsvorschläge sind nicht nur Einfallstor für den Neuling der betreffenden Einzugsgebiete, sondern enthalten auch günstige Preisstellungen. Sie sollen aber auch für den studenerfahrenen Gartenfreund schnelle Entschlüsse zur Ausgestaltung aller möglichen gerade freien oder unbefriedigend belegten Gartenplätze erleichtern. Auch eignen sich viele Packungen in besonderer Weise zu Geschenken bleibenden, lebendigen Wertes.

Jede Auswahl enthält z. B. bei 10 Stück auch 10 verschiedene Pflanzen, also nie eine Pflanze doppelt.

### 1. Für den Steingarten

- 1 Zwergpflanzen für „Puppensteingärtchen“  
Auf kleinstem Raum kann nur das gesätzt werden, was im Laufe der Jahre sich nicht gegenseitig verdrängt. Wir empfehlen Kissenhungerblümchen, Puppenstubenblaueteppich, Zwergsteinrosen, Dornroselle, Paronychie, Muehlenbeckie  
10 Pflanzen 4.—
- 2 Neue Herbstzwergastern  
Buntfarbene Gnomengestalten für den herbstlichen Steingarten, reizvoll mit Gräsern in verschiedenen Formen  
5 Sorten 2.75
- 3 Steingärtchen des Raritätsfreundes  
Manche sehr schöne Steingartenpflanzen sind anfangs oft etwas launisch. Wer an Besonderheiten seine Freude hat, sollte aber trotzdem einige auf verständnisvolle Pflege und liebevolle Handlung dankbar reagierende „Seltenheiten“ probieren, wie Prophetenblume, Enzian, Kreuzraute, Dryas, Ramooiden  
5 Pflanzen 3.50
- 4 Etwas aus dem Raritätenkabinett  
wie Wachsglocke, Schattenmohn, Amuradonis .. 5 Pflanzen 6.—
- 5 Langrankige Mauer- und Steingartenpflanzen  
wie Biehersteinhornkraut, Seilenkraut, Rosenschleier u. a. m.  
5 Stück 2.—
- 6 Favoriten des Steingartens  
10 verschiedene neuere Steingartenpflanzen; bestbewährte und erprobte Schlager für jede Lage wie Goldlein, gefülltes Teppich-Schleierkraut, Goldhungerblümchen, Walzenwollmilch, Hauswurz, gefüllte Felsennelke, Enzian-Ehrenpreis, Schneveilchen  
5.—
- 7 Wildnelke und Ehrenpreis  
10 edle unverwüßliche Wildnelken und Veronikaarten vertragen sich zusammen gut, wie: Netzveronika, Silberehrenpreis, Strandnelke, Felsennelke, Eozianehrenpreis  
3.50
- 8 Schöne Schleierkräuter  
6 Stück wie Statice, Crambe, Gypsophila in Sorten u. Arten 3.—
- 9 Ein halbes Jahr Enzianflor im Garten  
6 verschiedenartigste Blütezeitfolgearten schön geläuter Enziane  
6.—
- 10 Alraunwurz  
Gewächse, die im Volksmund Alraune heißen, und andere seltene sagenhafte und interessante Schmuckstauden wie Maiapfel, Knabenkraut, Frauenschuh, Zahnwurz ... 5 Stück 6.—
- 11 Beeren Schmuck im Garten  
Beerentragende Zwerg- und Schmuckgehölze, Grundpfeiler im Gewebe der Steingarten- und Beetschönheit, unverwüßlich durch Jahrzehnte und fast jederzeit im Jahr voller Reize, wie: Feuersdorn, Felsenmispel, Torfmyrte, Berberis  
3 Stück für Steingarten 3.—
- 12 Wichtige Träger winterlicher Schönheit  
10 immergrüne Polsterstauden und Zwerggehölze für kleine immergrüne Stilleben, nicht nur des winterlichen Steingartens, sondern auch für Balkon- und Fensterkästen, wie: Gnomeneleu, Zwergsopfenröschen, Kugelauswurf, Teppichsedum, Silberraute, Mannsschild, Zwergmispeln  
3.50
- 13 Steingartenblüthengehölze  
3 neu entdeckte überreich blühende Schmuckgehölze, wie: Zwergdeutzie, Zwergjasmin, Edelginster u. a. m.  
2.—
- 14 Sommer- und Herbstflor im Steingarten  
Immer häufiger wünschen Gartenfreunde kräftige Farben auch im herbstlichen Steingarten, und zwar nicht nur solche, die mit einer zweiten oder dritten Blüte in die spätere Jahreszeit sozusagen hinübergerettet werden, sondern auch Pflauren, die so spät erst neu erblühen, wie: Rosen-, Teller-, Rubin-, Oktobersedum, Zwergkogelastern, Duftapenveilchen, Herbstcillose, Herbstkrokus, Bergminze, Zwergmargueriten  
10 Stück 4.—
- 15 Winterharte Edelginster  
3 bunte, verschiedenartige, winterharte Ginsterformen, wie: Ellenbein, Rosen-, Gold- und Schmetterlingsginster  
4.—
- 16 Dauerblüher des Steingartens  
10 Steingartenpflanzen, Heldgestalten, die älter oder lange blühen, wie: Steinrich, Felsennelken, Hornveilchen, Gündel, Minze, Sonnenröschen  
3.50
- 17 Feste Moospolster für sonnige Lage  
wie Sternmoos, Paronychie, Thymus, Acaena, Draba  
10 Stück 2.50

## 2. Für Naturgärten

- 30 Bizarre Edeldisteln  
sowohl für den Steingarten als auch für den Blumenschnitt  
wie Eryngium, Echinos, Cirsium ..... 5 Stück 2.—
- 31 Vorfrühlingsblüher  
mit klaren leuchtenden Farben für die März-Aprilwende,  
wie Primeln, Gedenkemein, Veilchen, Sockelblume, Kaukasus-  
vergüßmich ..... 10 Stück 3,50
- 32 Nesseln, die nicht brennen  
5 Schmucknesseln für Sonne und Schatten, farbenfroh mit  
eigenartigen Blütenformen, wie Ballungen, Indiarnessel  
und Ziest ..... 2.—
- 33 Maiblühende Frühlingsrosen  
3 schon früh im Mai erblühende ostasiatische edle wilde  
Strauchrosen ..... 2,50
- 34 Stahlblaue Schmuckgräser  
5 blau-silberne und grünblaue Strahlengräser für Stein- und  
Naturgärten, wie: Blaustrahler, Blauschwengel, Meerbinse  
und Riesen-Strandhafer (nur letzterer wuchernd) ..... 1,75
- 35 Brandige Büschungen nicht ausgeschmückt lassen  
10 Pflanzen für in praller Sonne liegende Böschungen  
oder sonstige trockene heiße Flächen, wie: Hornkraut, Ziest,  
Lein, Fingerkräuter, Habichtskraut, Thymian, Sonnenmos .. 3.—
- 36 Deutsche Waldrandzauber im Frühlingsgarten  
15 gartenedle Charakterstauden des deutschen Waldrand-  
flors, wie: Leberblümchen, Waldwicke, Primeln, Dult-,  
Schnee- und Rosenveilchen, Maiglöckchen, Salomonsiegel,  
Waldmeister ..... 4.—
- 37 Kleine Danerschatze für Dürre  
15 immergrüne Steinrosen und Sonnenmoose in erstaunlich  
reizvollen Formen, in jedem Steingarten oder Fensterkasten  
willkommen, wie: Spinnwebhauswurz, Resedasedum, Katzen-  
plötchen, Silberraute ..... 4.—
- 38 Lockung zum Schmetterlingskorso  
Schmetterlingsreiz erstaunlichen Grades geht für Wochen  
und Monate von manchen schönen Stauden und Sträuchern  
aus. Dekorativen Schmetterlingskorso erzielen bestimmte  
Aster, Waldsalbei, Lavendel, Fliederspeer, Pfennigblumen,  
Entenschnabelveronica, Flammenblumen, Thymian, Gündel  
10 Stück 4.—
- 39 Stahlblaue und silbergraue Schmuckpflanzen für trockene  
Gartenecken  
10 Blütestauden und Gehölze für trockene Plätze und sonst  
im Garten unbenutzte Winkel, wie orangebeeriger Silber-  
sandro, Edeldisteln, Wollziest, Steppenvermut, Saptalien ..... 4.—
- 40 Nie genug Düfte und Würzgerüche im Garten  
Farbengewächse von edelstem Duft oder würzigen Gerüchen,  
wie Bergminze, Lavendel, Indiarnessel, Schottische Zau-  
rose, Katzenminze, Salbei, Königsllilien ..... 10 Stück 4.—
- 41 Getrocknete Fruchtstände als wundervoller Nachklang  
Irischer Blumenschönheit  
5 schöne Blütenpflanzen mit schmückenden Fruchtständen oder  
Samenkapiteln, wie Türkenmohn, Herkulesstauden, Chinaschiff ..... 2,25
- 42 Heidekräuter vom Frühling bis Herbst  
Wer einen Gartenfreund für ein Heidegärtchen begeistern  
will, schenke ihm als kleine Probe zunächst frühe Schnee-  
heide, späte Schneeheide, dunkelrote und weiße, sommer-  
blühende Heide in weiß und rosa und schließlich edle  
Formen der deutschen Spätsommer- in Herbstheide in rosa  
und weiß. Dazu würden dann eine Guemkiefer und ein  
Zwergwacholder gehören ..... 10 Pflanzen 6.—

## 3. Für Blumen-Rabatten

- 51 Goldbraune Gartenecke  
Warmes Braunrot, Schokoladenfarben und verwandte Töne  
ergeben abgestuft mit Gelb wundervolle Farbeureize; Hele-  
nium, Geum, Chrysanthemum, Brederlulpen u. a. m. 10 St. 3,50
- 52 Zweijahrsblumen, die durch Eigenaussaat perennieren  
Unter Stauden haben die Biennen, d. s. zweijährige Pflanzen,  
eigentlich nichts zu suchen. Es gibt aber manche Arten von  
sonst nicht erreichter Formen- und Farbensönheit, die  
man kaum entbehren kann, wie Fingerhut, Zweijahrskönigs-  
kerze, Onopordon, Nachviole, Islandmohn ..... 5 Pflanzen 2,25
- 53 Buntblaubige Schmuckgräser  
Diese sind zwar nicht überall gleich gut verwendbar, da  
sie hier und da einen etwas zu gartenhaften Eindruck machen;  
aber für Blumenschnitt in Vase und Schale eignen sich alle,  
wie Koollenbandgras, buntes Süßgras, Goldflamengras  
5 Pflanzen 1,50
- 54 Schutzstauden gegen Winde, Blicke und Straße  
Großstauden, die voll ausgewachsen vor Hecken, Kompost-  
ecken und dergleichen als Schutz gegen Hecht sich gut be-  
währen, wie Staudensonnenblumen, nicht wuchernde Gold-  
rute, Krallenastern ..... 10 Pflanzen 4.—
- 55 Farbige Laubschmuckstauden  
Manche Perennen schmücken mehr durch die Tracht des  
Laubes als der Blüten. Wir nennen bunte Hosta, Feuer-  
güßel, Marmorlungenkraut, Silbernessel, buntes Immergrün  
5 Pflanzen 3.—
- 56 Ausdauernde Sonnenblumen  
wie Sonnenauge, Helianthus, Sonnenbraut, Harpalium,  
Mädchenauge u. a. m. .... 10 Stück 3.—
- 57 Unentbehrliche Hausgartenblumen  
wie Perennenmalven, Sonnenauge, Kokerdenblume, Ritter-  
sporn, Sommerphlox, Salbei, Herbstaster, Winteraster,  
Tigerlilie u. a. m. .... 10 Stück 3,50
- 58 Sechs Wochen Schwerlilieallor  
Langdauernden Flor dieser prachtvollen Gartenblume, deren  
kostbare Schönheit so vielartig wurde, bringt in Ihren  
Garten die von uns getrollene Auswahl, wie: Zwerg-Iris,

## Erfahrungsvorschläge

- Steppen-Schwertlilien, sibirische, japanische und deutsche  
Schwertlilien ..... 20 Stück 7.—
- 59 Kostbare Blütenpracht für höchsten Anspruch durch anspruchslose Pflanzen  
10 zweifarbige Schwertlilien von größter Blüthwilligkeit auch  
langjährig unberührter Pflanzestücke; gleich überauschend  
für Nahtwirkung in der Vase wie als „Fernzünder“ im Garten 5.—
- 60 Neueste Flammenblumen  
5 eigene Neuzüchtungen mit Eigenschaften, die das Phlox-  
sortiment bisher kaum aufwies, wie: Septemberschnee, spät,  
weiß, Junius, lachsrosa, früh, Mandelduft, silberrosa, duftend,  
Spätrol, brandrot, spät, Wonnenschöndenschen, purpur-  
violett ..... 3.50
- 61 Klare Blau im Garten  
3 neue Rittersporne eigener Zucht von hervorragender  
Qualität und Güte der Eigenschaltu, wie: Meltauferheit,  
Windesligkeit und warm, klare Farbe ..... 3 Sorten 6.—
- 62 Die eigentlichen Brandfackeln im Staudengarten  
Großblumigste aller Stauden sind neue Türkenmohn in  
leuchtenden Farbe mit aufrechten Stielen ..... 5 Stück 2.50
- 63 Vom letzten Neuen das Beste  
5 Neuheiten eigener Zucht, wie Rittersporu, Gute Nacht  
und Perlmutterbaum, Gypsophila Rosenschleier, Feuertahl  
Sommerneuschne, Phlox Nelkedom, Phlox Feuerreiter  
n. a. m. .... 5.—
- 64 Zahme Goldruten  
3 nicht wuchernde, nicht umfallende, nur halbhoh Gold-  
ruten mit einander ablösendem Flor ..... 0.90
- 65 Weiße Margeriten von Frühling bis Oktober  
Matricaria, Pyralthrum, Sommermargeriten, Gröndalmarge-  
rite, Oktobermargerite u. a. m. .... 10 Stück 3.50
- 67 Dorlgartenharte Chrysanthemum  
10 langjährig bewährte Winterastern, die im Winter ohne  
Decke und deren Blüten bei spätherbstlichen Frühfrösten  
nicht leiden, wie: Dr. Febbé, Herbstfeuer, Rehauge, Golden  
Rehauge ..... 3.50
- 68 Sichere Novemberblüher  
Immer kürzer wird die Jahreszeit ohne Frischblumen aus  
eigenem Garten. Für die Bußtag- und Adventswochen  
empfehlen wir späte, frostunempfindliche Winterastern,  
Herbstkirsche, Spätherbstzaubernaß, Koreamargeriten,  
Myrtensastern ..... 5 Pflanzen 7.50
- 69 Mächtiges Herbstblühen in Rosa, Blau und Weiß  
10 edle Busch-Herbstastern, für dreimonatigen Flor zu-  
sammengestellt aus bewährten Farbsorten, durch Ver-  
schiedenheit in bezug auf Formen, Blüthengröße und Blüthezeit  
für den Herbstgarten unersetzlich ..... 4.—
- 70 Neuer Dauerflor der Flammenblumen  
10 Flammenblumen in zeitlichen Blüthezeit-Folgesorten von  
Juni bis September für Gartenschmuck und Vasenschnitt,  
wie Frühsommer-, Hochsommer- und Herbstphlox in bunten  
Farbtönen einschl. Neuheiten ..... 5.—
- ### 4. Für Schattengärten
- 81 Vielloiniges Grün in Schatten  
Schattengräser und Blattpflanzen, die Trockenheit und  
Wurzeldruck vertragen, wie Waldschmiele, Maumarbel,  
Japansegge ..... 10 Pflanzen 4.—
- 82 Garten-Schlüsselblumen  
10 Primeln von Vorfrühling bis Frühsommer aus Polstern  
oder großen Blattschöpfen herausblühend, wie: gelbe Kisseu-  
primel, weinrote Teppichprimel, Aurikel, bunte Elagen-  
primel, Glockenprimel, Ballprimel ..... 3.50
- 83 Starke Bodengrüner für halbschattige Plätze  
In tiefem Schatten, im Druck der Baumwurzeln, ist ein  
dichter grüner Teppich besonders wertvoll; Lithospermum,  
Haselwurz, Waldmeister, Bärentellschwingel, Sedum u. a. m.  
10 Stück 3.50
- 84 Starkes Sommerblühen im Halbschatten  
10 schöne Schmuckstauden für Blütenhochsommer im Halb-  
schatten, also für Gartenstellen, über die mau sich meist  
ärgerl, weil dort trotz vieler Mühen kein herzhafter Blüten-  
flor erzielt wurde, wie: Iodianernessel, Silberkerze, Astilben,  
Funkien ..... 3.50
- 85 Farbe im schattigen Uiergarten  
10 edle Blüten- und Laubschmuckpflanzen, die an feuchter  
Stelle auch im Schatten Großes leisten ..... 4.—
- 86 Rasensersatz  
muß billig sein. Rößlinge, 16—25 Stück pro qm, erfüllen  
diesen Zweck; es gibt solche von geeigneten Sedumformen  
für Sonne oder Schatten ..... 100 Stück 5.—
- 87 Derbeste Stauden für dumpfen Schatten  
wie Funkien, Lithospermum, Asarum, Waldmeister, Sockel-  
blume n. a. m. .... 10 Stück 3.50
- ### 5. Reizvolles Allerlei
- 96 Osterfestblumen  
Wer diese im Garten hat, braucht sich nicht zu sorgen, daß  
Ostertags die Vasen leer sind, wie Osterprimel, Osterweide,  
Osterlilie, Hasel, Lungenkraut, Immergrün ... 10 Pflanzen 4.—
- 97 Muttertagsblüher  
Immer größer wird die Sitte, zum Muttertag der Mutter  
reizvolle Blumenangebiude auf den Tisch zu legen. Freude-  
bereitend aus eigenem Garten sind Purpurprimel, Goldtroll,  
frühe Schwertlilien, Vergißmichnicht, bulgarische Wolfswilch  
5 Pflanzen 2.—
- 98 „Mädcheu für Alles“-Pflanzen  
Gewächse, die schmücken, duften oder heilen, gut fruchten,  
Schmetterlinge anlocken oder gar Vögel ans Haus ge-  
wöhnen, wie Holunder, Kirschäpfel, Gündel, Rügenerdbeere,  
Wermut ..... 5 Pflanzen 3.50



- 100 Ausdauernde Küchenkräuter  
wie Tripmadam, Gündel, Thymian, Minze, Salbei, Waldmeister u. a. m. .... 10 Stück 3.—
- 101 Moderne dekorative Staudengräser  
10 starke, nicht umherwuchernde Schmuckgrasarten von größter Verschiedenheit und erstaunlichstem Dauergartenwert, wie: Greisenhaar, Waldschmiele, Hainmariel, Blausgrabl, Zittergras, Miscanthus, Japansegge, Rutenhirse, Meerbinse, Plattährengas u. a. m. .... 4.—
- 102 Heil- und Arzneipflanzen  
sind nicht nur nützlich, sondern auch reizvoll schmückend wie Aconit, Germer, Wiesenknäuter, Schaifgarbe, Lungenkraut, Königskerze, Haselwurz, Gamander u. a. m. 10 Stück 4.—
- 103 Kandelaber-Kerzen-Blumen  
10 Pflanzen, die aus schöner Blattroselle oder mächtigem Laubbush ihre großen Blüenträger majestätisch in die Lüfte recken, wie Königskerzen, Germer, Latius, Senecio, Hieracium .... 4.—
- 104 Kahle Wände, Pfähle, Zäune und Tore leblich ausgefüllt  
Schling- und Kletterpflanzen mit schönen Blüten, teils Dillen und Früchten, lassen unschöne Gerüste, Drähte und Stäbe verschwinden.  
a) 3 Stück für Hauswandberankung in Sonne ..... 3.—  
b) do. im Schatten ..... 4.—  
c) 3 Stück für Drahtzaundurchsetzung ..... 3.—  
d) 4 Stück für Pergola oder Torbogen ..... 5.—
- 105 Exoten für deutsche Gärten  
5 Pflanzen, die unserer Zone fremd scheinen und dennoch als feste Charakterstauden deutsche Gärten schmücken, wie: Palmlilie, Staudenkaktus, Lilienschweif, Papyrus-Sonnenblume ..... 5.—
- 106 Blumen erstaunlicher Beleuchtungsreize  
5 schöne Gartenschmuckstauden mit überraschender Farbwirkung bei wechselndem Tages- oder künstlichem Licht .. 3.—
- 107 Rätselhafte Blumenformen  
5 Blütenschmuckstauden mit eigenartigen Blütenformen, verschiedenen Farben und Blütezeiten, wie Herzblumen, Dreihöckerblumen, Eisenhut, Seidenpflanze, Indianeressel 2.25
- 108 Dahliensorten für  
anspruchsvollste Dahlienfreunde. 10 Sorten in 10 verschiedenen Typen. Sorten, die auch laue Dahlienfreunde umstimmen, aus Riesensortimenten allmählich herausgewählt 5.—
- 109 Deutsche Edelgladiolen  
Riesenblumige Sorten edelster Farbauslese,  
a) 25 Knollen, Farbauswahl großfleckiger bunter Hybriden 6.—  
b) 25 Knollen, Farbauswahl hellblau, dunkelblau und schielerfarben ..... 6.—  
c) 25 Knollen, Farbauswahl orange, gelb, rot ..... 6.—  
d) 25 Knollen, Farbauswahl lachs, rosa, crème ..... 6.—  
e) 25 Knollen, Farbauswahl schwarzrot mit weiß ..... 6.—  
f) 25 Knollen Auswahl-Mischung mit gekrausten und gewellten Blumen ..... 6.—  
g) 25 Knollen Auswahl-Mischung aller Farben ..... 5.—  
Gladiolen sind rechte Weihnachtsgeschenke, werden zunächst wie Kartoffeln im Keller durchwintert und Mitte April, je nach Boden 12—15 cm tief gelegt. Sie sind ein Dauerbesitz des Beschenkten und vermehren sich in seinem Garten, passen schön zwischen Gräser und Grasris.
- 110 Winterharte echte Dauerlilien  
stellen ein überraschendes, echtes Weihnachtsgeschenk dar. Die Zwiebeln können schon bei offenem Winterwetter gepflanzt werden ..... 5 Zwiebeln 4.—
- 111 Ornamentale große Blattschmuckstauden  
Wie man Gräser und Farne immer dringender und weiter für die Auflockerung der Blumengewebe in Sonne und Schatten braucht, so benötigt man auch die breiten Gongtöne großer Blattgewächse im Garten wie Tafelblatt, Schildsteinbrech, riesenblättrige Funkien ..... 5 Pflanzen 2.—
- 112 Für Balkon geeignete, möglichst farbige Polsterstauden  
in zuverlässigen Sorten: Silberrosetten, Steinbrech, Scharlachmoos, zwergiger Wollthymian, blaugrünes Sedum, Scharlach-Steinbrech, braunblättrige und buntblättrige Günsel, Blauschwingelgras und Silberknäuelgras. Steinrosen in verschiedensten Tönungen, alles gleichzeitig auf Winterschönheit gestimmt ..... 10 Pflanzen 4.—
6. Bäume und Sträucher
- 116 Edle buntfarbene Gehölze  
3 Schmuckgehölze mit buntem Austrieb, Sommerlaub oder prachtvoller Herbstfärbung ..... 4.—
- 117 Gelberblühende Kletterrosen  
5 neuere Gartenschmuck-Schlingpflanzen, die während des ganzen Sommers in Farbe stehen, teilweise fein duftend .... 3.25
- 118 Schmuck-Hagebutten  
5 Parkrosen mit reizvollem Flor und prächtiger Hagebuttentracht wie R. Moyesii, microphylla, rugosa, pimpinellifolia 3.25
- 119 Altheutische Duft- und Moosrosen  
3 Rosensorten mit dichtbemaasten Knospen, deren Art schon zu Goethes Zeiten „gesellschaftsfähig“ war ..... 2.—
- 120 Farbige Laub-Gehölze für den Gartenzaun  
3 edle Schmucklaubgehölze mit buntem Laube als guter Hintergrund für Stauden und als bisher wenig benutzte „Frühlingsfarben“ für hitzemüde Sommerwachen ..... 4.—
- 121 Purpurbraune Schmuckgehölze  
3 Blüthengehölze mit bluthuchenfarbenem Laube wie Blutpflaume, Blutberberitzen, Purpurbirke ..... 5.—
- 122 Goldfarbige Schmuckgehölze  
3 Farnegehölze mit goldgelbem Laubschmuck wie Goldholunder, Goldahorn, Goldleiche ..... 5.—

Lesen Sie die „Gartenschönheit“? Prospekte über diese, laut ausländischem Urteil schönste Gartenzeitschrift der Welt, stehen zur Verfügung

## Zimmerhelden der Pflanzenwelt

- 123 Herbstbunte Schmuck- und Laubgehölze**  
5 Farbensträucher, die im Frühjahr oder Sommer blühen und dann im Herbst in prächtigen Gelb- und Rottönen prangen, wie Feuerbeere, Parrotie, Essigbaum  
a) niedrige Arten ..... 3.—  
b) mittelhohe Arten ..... 3.—  
c) hohe Arten ..... 4.—
- 124 Frühgrüner unter den Gehölzen**  
3 Schmuckgehölze für den Vorfrühlingsgarten, die mit dem Grünwerden allen vorausziehen ..... 3.—
- 125 Gartenbäume für kleine Räume**  
3 Kleinbäume wie Kirschpappel, Mispel, Märtsche Vogelbeere: in kleinen Gärten sind große Bäume ein Übel. Zu Anfang geht es zwar mit ihnen gut, aber später bringen sie den Garten aus dem Gleichgewicht und saugen sein Erdreich weit umhergreifend aus ..... 6.—
- 126 Winterfruchtschmuck an Gehäusen**  
Im Winter gibt's im Freien nur wenig Blumen (beachte Auswahl 129); die Fruchtschmuckkränze sollten daher für diese Jahreszeit nicht vergessen werden. In Frage kommen etwa deutsche Walddrehs, Schwarzkiefer, Beerenadebaum  
3 Pflanzen ..... 7.50
- 127 Vorfrühlingsblühende Gehölze**  
Es gibt Schmucksträucher, die schon weit vor dem üblichen Lenzbeginn reichlich blühen, wie Haselnuß, Vorfrühlingszaubernuß, Vorfrühlings-Gewürzstrauch 3 Pflanzen  
a) zwergig ..... 6.—  
b) höher ..... 6.—
- 128 Duftspender des Strauchreiches**  
Schmucksträucher mit besonderem Duft und schönen Farben, wie Gewürzstrauch, Fliederstrauch, Edeljasmin ..... 5 Stück ..... 3.50
- 129 Blüten im winterlichen Garten**  
3 winterblühende Sträucher für den Garten, die blühen, bevor das Laub erscheint, teils auch mit schönem Wohlgeruch, selten und leider noch wenig bekannt, wie: Zaubernuß, Chinesischer Winterjasmin, Vorfrühlings-Geißblatt, roter oder weißer Seidelbast ..... 7.50
- 130 Beerenerschmuck im Garten**  
Beerentragende Zwerg- und Schmuckgehölze, Grundpfeiler im Gewebe der Steingarten- und Beetschönheit, unverwundlich durch Jahrzehnte und fast jederzeit im Jahr voller Reize, wie: Feuerdorn, Felsenmispel, Schneebere, Baumwürger  
3 Stück größer werdende Sträucher ..... 3.—
- 131 Schöne Kloden und Zweige**  
Im winterlichen Garten schmücken oft Formen und Linien mehr als Farbe; 3 ausgesuchte Schmuckgehölze, darunter etwa Hartriegel, Borkenspiedel, Schlängennuß ..... 5.—
- 132 Sommer- und herbstblühende Schmuckgehölze**  
Der Frühling ist reich an Blütenfarben bei Sträuchern und Bäumen; für den herbstlichen Garten ist hier Schönes ausgewählt ..... 3 Pflanzen ..... 3.—
- 7. Nutzgarten**
- 141 Früchte für aromatische Säfte**  
5 nicht wuchernde, freitragende, aromatisch und wohl-schmeckende Him- und Brombeeren mit großen Früchten zum Naschen vom Strauch, Einmachen und zur Sattgewinnung ..... 2.50
- 142 Edelobst zum nützlichen Einmachen und Dörren**  
3 Obstsorten, die gedörrt oder eingemacht von wundervollem Aroma sind, wie: Edelquitten, Pfirsich, Aprikose, Birne .... 7.50
- 143 Johannisbeeren, auch am Strauch schon süß**  
5 erprobte Johannisbeeren, verschiedenfarbig, langtraubig, volltragend, großbeurig, auch zum Rohessen vom Busch ..... 2.50
- 144 Edelstachelbeeren als Nasch- und Einmachefrucht**  
5 Sorten besonders ausgewählt, großbeurig, volltragend, mit feinem Geschmack ..... 2.75
- 145 Hocharomatische Erdbeeren**  
50 Pflanzen in fünf verschiedenen Sorten, die durch angenehmes Aroma oder große Früchte aus dem ganzen Sortiment hervorstechen, wie: Schwarze und Weiße Ananas, Hohenburg, Aprikose, Pikierte Pflanzen ..... 3.—

## Zimmerhelden der Pflanzenwelt

Ordnung der Zimmerhelden-Abteilung:		Seite
1.	Alphabetisches Zimmerhelden-Grundsolliment I	105
2.	Zimmerhelden II	107
3.	III	107
4.	IV	108
1. Versand- und Pflanzzeiten: Soweit Vorrat reicht, jederzeit, ausgenommen Kälteperioden.		
2. Pflanzanweisung: Am besten bleiben diese Topfpflanzen die erste Zeit nach der Ankunft in dem mitgeschickten Topf; erst nach Eingewöhnung und kräftiger Durchwurzelung wird an eine Umpflanzung gegangen, zu der am besten jeweils die geeignete Erde beim nächsten Gärtner geordert wird. Ueber Gießen und Düngen läßt sich schwer eine Norm aufstellen. Es kommt hier auf das Einfließen des Pflegers an. Wir empfehlen vor allem das kleine Büchlein „Zimmerpflanzen richtig gießen“ zum Preise von 1.40 RM. Ferner das Buch über Zimmerpflanzen von Elly Petersen zum Preise von 4.80 RM. und das Werk von Olga Böhm: Der ideale Haus- und Zimmergarten, 4.50 RM.		

Beachte ausführliche Beschreibungen im Buch „Gartenfreude wie noch nie“, kartoniert 5.80 RM., Ganzleinen 7.50 RM.

Was die unverwundlichen Stauden für den Garten, das bedeuten die eigentlichen Zimmerhelden für die Wohnung. Dieses Kapitel wendet sich also an einen vielleicht noch größeren Teil unseres Volkes, als

## Zimmerhelden der Pflanzenwelt

die reinen Gartenkapitel, denn Fenster, an denen Blumen stehen kööoco, weist wohl jede Wohnung auf. Wieviele Menschen glauben auch heute noch, daß das im Zimmer fast unverwüßliche Pflanzematerial gleichbedeutend sei mit einer Auswahl schlichter und wenig vornehmer Schönheit und sehen nicht, wie reich und glanzvoll die Pflanzenausstattung ihrer Wohnung auch bei Beschränkung auf die nochgenannten Zimmerhelden werden kann.

Der Versand der Zimmerhelden erfolgt während des ganzen Jahres mit Ausnahme großer Frostperioden. Die eingesetzten Preise sind immer ungefähre, je nach Vorrat der teils sehr seltenen Pflanzen behalten wir uns vor, in einzelnen Aufträgen mitunter größere, mitunter kleinere Pflanzen zu entsprechend geänderten Preisen zu liefern.

### 1. Zimmerhelden ersten Grades

Absolut harte Pflanzen für Räume mit mehr oder weniger trockener Luft und nicht sehr günstigen Lichtverhältnissen

Abotillo s. u. Zimmerhelden II 1 Stck.

**Aechmea**, Lanzenroselle, Ananasgewächse  
*fasciata*, gebänderte Lanzenroselle, rosa blühend ..... 4.—  
*fulgens*, leuchtende Lanzenroselle, knallrot ..... 4.—  
*gigantea*, Riesenlanzenroselle, grünrot ..... 4.—  
Lanzenrosetten sammeln im Grunde der becherförmigen Roselle einen Wasservorrat an, auf dessen gleichmäßige Höhe man achten muß

**Aeonium**, Zimmerhauswurz, Dickblattgewächse  
*arborescens atropurpureum*, rotbraun-bronzerosellige Baumhauswurz ..... 4.—

**Aeschynanthus** s. u. Zimmerhelden II

**Agave**, Agave, Ritterslerngewächse  
*americana*, bekannte blaugrüne Agave ..... 3.—  
*geminiflora*, Binscoblattagave ..... 4.—  
*Viktoriae Reginae*, Königinnenagave ..... 4.—

**Aloe**, Aloe, Liliengewächse  
*arborescens*, Baumaloe ..... 3.—  
*aristata*, huckende Aloe ..... 3.—  
*ferrox*, Stachelaloe ..... 3.—  
*variegata*, Papageienaloe ..... 3.—

**Amaryllis** s. u. Zimmerhelden IV

**Aralia** s. u. Zimmerhelden III

**Ardisia** s. u. Zimmerhelden III

**Asparagus** s. u. Zimmerhelden III

**Aspidistra**, Sternschild, Liliengewächse  
*elätor*, hohes Steroschild, unverwüßliche Blattpflanze ..... 4.—  
**Aspidium**, Schildfarn, Tüpfelfarngewächse  
*trifoliatum latatum*, Dreiblattschildfarn ..... 4.—

**Asplenium** s. u. Zimmerhelden II

**Begonia** s. u. Zimmerhelden II

**Beloperone**, Schorubüschchen, Bärenklauengewächse  
*guttata purpurea*, orangebraungelber Zimmerheld ..... 2.50

**Billbergia**, Billbergie, Ananasgewächse  
*Leopoldii*, Pendelbillbergie ..... 5.—  
*nitens*, nickende rosenrote Billbergie ..... 5.—  
*pyramidalis*, aufrechte Billbergie ..... 5.—  
*vittata*, gebänderte blaue Billbergie ..... 5.—  
*zebrina*, grüngelbe Zebra-Billbergie ..... 5.—  
Alle Billbergien brauchen Wasser im Innern ihrer Blattrosellen!

**Bryophyllum** s. u. Zimmerhelden III

**Campaula** s. u. Zimmerhelden III

**Cereus**, Säulenkaktus, Kaktusgewächse  
*flagelliformis*, karminroter Peitschenkaktus ..... 3.—  
*grandiflorus*, echte Königin der Nacht ..... 3.—  
*jamacaru*, brasilianischer Nandecaru, braun bestachelte Wirtskopfsäule ..... 3.—  
*peruvianus*, peruanischer Säulenkaktus ..... 3.—  
*sylvestrii*, Polsterwalzenkaktus ..... 2.—

**Cetopogon**, Hängeherz, Seidenblumenengewächse

*Woodii*, herzbliättrige Leuchterblume ..... 4.—

**Chamaecrops** s. u. Zimmerhelden II

**Clorophyllum**, Liliengrün, Liliengewächse  
*elatum variegatum*, hohes weißbuntes Liliengrün, unverwüßlich ..... 4.—

**Clivia**, Clivie, Ritterslerngewächse

*miniata*, dunkelgrünes Laub, orangegelbe Blüendolde ..... 6.—

**Colerus** s. u. Zimmerhelden III

**Crassula**, Dickblatt, Dickblattgewächse  
*arborescens*, baumartiges Dickblatt ..... 4.—  
— *pendula*, hängendes Dickblatt ..... 9.—  
*lactea*, milchweißes Dickblatt ..... 2.—  
*Schmidtii*, kleines Raseodickblatt ..... 2.—

**Cryptanthos**, Versteckblume, Ananasgewächse

*acabilis*, kauende Versteckblume ..... 3.—

**Dalra** s. u. Zimmerhelden III

**Dracaena** s. u. Zimmerhelden II

**Dyckia**, Dyckie, Ananasgewächse

*brevifolia*, gelbbülige Agavendyckie ..... 4.—

**Echeveria** s. u. Zimmerhelden IV

**Echinocactus**, Igelkaktus, Kaktusgewächse

*corniger*, bretkugeliger Hörnerkaktus ..... 3.—  
*Grusonii*, gelbstacheliger Kugeligel ..... 3.—  
*Leonghausii*, orangerothblühender Goldmoosigelkaktus ..... 3.—  
*minusculeus*, winziger rothblühender Igelkaktus ..... 2.—  
*Ottomii*, breiter, gelbbülicher Igelkaktus ..... 3.—

**Echioopsis**, Kugeligelber Kaktusgewächse

*aurea*, goldgelber Seeigel-Kaktus ..... 3.—

*Eyreii*, Riesee-Seeigel-Kaktus ..... 4.—

*Pentlandii*, brauner Seeigel-Kaktus ..... 3.—

**Eucalyptus** s. u. Zimmerhelden III

**Eugenia** s. u. Zimmerhelden IV

Man sollte nicht nur zu Weihnachten, sondern auch zu anderen Festen wie Geburtstag, Muttertag, Ostern und dergleichen Blumen schenken 105

## Zimmerhelden der Pflanzenwelt

	1 Stck.
<i>Euphōbia</i> , afrikanische Wolfsmilch, Wolfsmilchgewächse	
<i>alcicōrnis</i> , geweißbüstige Wolfsmilch	4.—
<i>grandicōrnis</i> , großdornige Wolfsmilch	4.—
<i>grandidens</i> , großzahnige Wolfsmilch	4.—
<i>Hermenliāna</i> , Marmorwolfsmilch	4.—
<i>splēdēns</i> , leuchtend roter „Christusdorn“	3.—
<i>Evōnymus</i> s. u. Zimmerhelden III	
<i>Ficus</i> s. u. Zimmerhelden II	
<i>Fūchia</i> s. u. Zimmerhelden IV	
<i>Gasteria</i> , Gasterie, Liliengewächse	
<i>maculāta</i> , weißwarzige Fleckengasterie	3.—
<i>verrucōsa</i> , perlwarzige Gasterie	3.—
<i>Gerānium</i> s. u. Zimmerhelden II	
<i>Grevillea</i> s. u. Zimmerhelden II	
<i>Gynūra</i> s. u. Zimmerhelden II	
<i>Haemānthus</i> , Blutblume, Rittersterngewächse	
<i>albiflōs</i> , Breitblattblume, auch „Schweinsohr“ oder gar „Pinselheld“ genannt	6.—
<i>hybridus</i> König Albert, scharlachrote Prachtblume	6.—
<i>Hawōrthia</i> , Spitzwirtel, Liliengewächse	
<i>cymbilōrmis</i> , kahnblättrige Haworthie	3.—
<i>Rheinwārdtii</i> , Warzenhaworthie	3.—
<i>tesselāta</i> , Netzblatthaworthie	3.—
<i>Hedera</i> s. u. Zimmerhelden III	
<i>Hetxine</i> s. u. Zimmerhelden III	
<i>Hoya</i> , Wachsbäume, Seidenblumengewächse	
<i>carnōsa</i> , fleischige Wachsbäume, unverwüßliche Zimmerkletterpflanze	3.—
<i>Impatiens</i> s. u. Zimmerhelden III	
<i>Isolēpis</i> s. u. Zimmerhelden III	
<i>Kalanchoe</i> s. u. Zimmerhelden IV	
<i>Kentia</i> , Fiederpalme, Palmengewächse	
<i>Fosteriana</i> , dunkelgrüne Zimmerpalme	5.—
<i>Lantana</i> s. u. Zimmerhelden IV	
<i>Lonicera</i> s. u. Zimmerhelden III	
<i>Mammillaria</i> , Wollkaktus, Kaktusgewächse	
<i>elegans</i> , grazioser, rotfrüchtiger Wollkaktus	3.—
<i>elongata</i> , Blütenwollkaktus	3.—
<i>longimamma</i> , langwarzige, gelbe Mammillarie	1.50
<i>pusilla</i> , grüner Zwergwollkaktus	1.50
<i>rhodanta</i> , rosenroter Wollkaktus	2.50
<i>Mauettia</i> s. u. Zimmerhelden III	
<i>Mesembrianthemum</i> s. u. Zimmerhelden III	
<i>Monstera</i> s. u. Zimmerhelden II	
<i>Myrtus</i> s. u. Zimmerhelden III	
<i>Nephrolepis</i> s. u. Zimmerhelden III	
<i>Nertera</i> s. u. Zimmerhelden II	
<i>Nerium</i> s. u. Zimmerhelden III	
<i>Ophiopogon</i> s. u. Zimmerhelden III	
<i>Opuntia</i> , Feigenkaktus, Kaktusgewächse	
<i>Bergeriana</i> , rotblühend, gelbstachelig	2.—
<i>cylindrica</i> , weißgrau gestachelte Kegelglieder	3.—
<i>ficus-indica</i> , echter großfrüchtiger Feigenkaktus	3.—
<i>leucotricha</i> , weißhaariger Feigenkaktus	3.—
<i>microdasys</i> , kleinborstiger Feigenkaktus	2.—
<i>Passiflora</i> s. u. Zimmerhelden II	
<i>Peperomia</i> s. u. Zimmerhelden II	
<i>Phytocactus</i> , Blattkaktus, Kaktusgewächse	
<i>hybridus</i> , bekannter Blattkaktus mit großen roten, rosagelben oder weißen Blüten	5.—
<i>Plectranthus</i> , Mottenkönig, Lippenblütler	
<i>luticōsus</i> , volkstümliche Fensterpflanze	3.—
<i>Portulacaria</i> , Strauchportulak, Portulakgewächse	
<i>alra</i> , Fensterportulak	3.—
<i>Pteris</i> , Flügelfarn, Tüpfelfarngewächse	
<i>crētica albulineata</i> , silbergrüngezeichnete Wedel	3.—
— <i>maior</i> , großer kretischer Flügelfarn	3.—
<i>Punica</i> s. u. Zimmerhelden IV	
<i>Rhoeo</i> s. u. Zimmerhelden II	
<i>Röchea</i> , Feuerscheitel, Dickblattgewächse	
<i>lalcata</i> , orangefarbener Doldenblüher, silbergraue Blätter	3.—
<i>Rosmerinus</i> s. u. Zimmerhelden III	
<i>Saintpaulia</i> s. u. Zimmerhelden II	
<i>Sansevieria</i> , Bogenhanf, Liliengewächse	
<i>ceylānica</i> , gelbrandiger Schwerterhanf	9.—
— <i>viridis</i> , grüne, silbermarmorierte Art	9.—
<i>Saxifraga</i> , Judenbart, Steinbrechgewächse	
<i>sarmentosa</i> , Ampelsteinbrech mit Fadengehängen	1.50
<i>Sedum</i> , Sedum, Dickblattgewächse	
<i>pachyphyllum</i> , polsterartiges Rotspeitzsedum	1.50
<i>Sieboldii</i> , bekanntes, silberrotliches Ampelsedum	0.40
<i>Stählii</i> , rotes Küssensedum	1.50
<i>Solanum</i> s. u. Zimmerhelden IV	
<i>Sparmannia</i> s. u. Zimmerhelden III	
<i>Tradescantia</i> , Dreimasterblume, Commelinengewächse	
<i>albiflora</i> Leckenensii, weißbunte Hängepflanze	3.—
<i>guinēnsis</i> myrtillora, brasilianische Dreimasterblume	3.—
<i>navicularis</i> , nachenblättrige Tradescantia	3.—
<i>zebrina</i> , rötliches Laub, silbermarmoriert	1.50
<i>Vallota</i> s. u. Zimmerhelden IV	
<i>Vinca</i> s. u. Zimmerhelden III	
<i>Vitis</i> s. u. Zimmerhelden III	
<i>Vriesia</i> , Vriesie, Auanasgewächse	
<i>hyroglyphica</i> , Hieroglyphenvriesie, eigenartig gezeichnet	6.—
<i>Zantedeschia</i> s. u. Zimmerhelden IV	

## 2. Zimmerhelden zweiten Grades

Absolut zimmerkalt nach Eingewöhnung in die Räume. Lassen anfangs zuweilen das Laub fallen, wachsen sich dann aber wieder

## Zimmerhelden der Pflanzenwelt

heraus. Nicht zu trockene Luft, nicht zu nahe an die Heizung stellen.

<b>Abutilon</b> , Schönmalve, Malvengewächse	1 Stck.
<i>striatum</i> , pastellfarbene Zimmer-Baummalven; Zimmerlinden- cissalt .....	5.—
<b>Aeschynanthus</b> , Fuchsröhre, Gesneriengewächse	
<i>graciliorus</i> , kräftige rotblühende Ampelpflanze .....	4.—
<b>Asplenium</b> , Vogelnestfarn, Tüpfellarngewächse	
<i>nudus avis</i> , großer frischgrüner Nestfarn .....	6.—
<b>Begonia</b> , Schiefblatt, Schielblattgewächse	
<i>Langsana Credneri</i> , zimmerfeste weißblühende Begonie ....	3.—
<i>glaucophylla</i> Comte de Lemaitre, schönste der zimmer- festen Ampelbegonien, rosarot blühend .....	3.—
<i>Lucerna</i> Herzogin von Portland, Blütenbegonie ersten Ranges, rosarot .....	3.—
<i>metallica</i> , rotblühende Metallglanz-Begonie .....	3.—
<i>Rex rex</i> , leuchtig rosa Blätter .....	3.—
— <i>Loeche</i> , karminrotes Schiefblatt .....	3.—
— <i>Kupferkönigin</i> , glänzend kupferrot .....	3.—
— <i>Perte</i> , seegrün, purpur umsäumt .....	3.—
— <i>Salamander</i> , olivgrün mit silber .....	3.—
<b>Chamaecrops</b> , Zwergpalme, Palmengewächse	
<i>bumilis</i> , stammlose Zimmerpalme .....	7.50
<b>Dracaena</b> , Drachenlilie, Liliengewächse	
<i>Bachii</i> , purpurbraunroter Blättersprudel .....	6.—
<i>deremensis</i> Warnéckii, schönste der weißbunten Drachen- lilien .....	6.—
<i>Sanderiana</i> , weißrandige Drachenlilie .....	6.—
<b>Ficus</b> , Feigenbaum, Maulbeerbaumgewächse	
<i>barbata</i> , bärtige Feigenpflanze, überhängend .....	4.—
<i>bengalensis</i> , bengalischer Feigenbaum .....	6.—
<i>carica</i> , echte essbare Feige .....	3.—
<i>diversifolia</i> , Mistelleige .....	3.—
<i>elastica</i> , bekannter großer „Gummibaum“ .....	6.—
<i>pandurata</i> , prächtiger Panduragummibaum .....	7.50
<i>radicans variegata</i> , weißbunte Hängeleige .....	4.—
<i>stipularia</i> , dunkelgrüne Kletterleige .....	5.—
<b>Geranium</b> , Geranie, Storchschnabelgewächse	
<i>odoratissimum</i> , altmodischer unverwüstlicher Rosenduft- storchschnabel .....	2.—
<b>Grevillea</b> , Doppelgängerpalme, Silberbaumgewächse	
<i>robusta</i> , palmähnlicher Silberbaum .....	3.—
<b>Gynura</b> , Goldgynure, Korbblütler	
<i>aurantiaca</i> , violett-purpur schimmernde Blätter .....	3.—
<b>Monstera</b> , Philodendron, Arostabgewächse	
<i>deliciosa</i> , Herzblattphilodendron .....	6.—
<i>lactivaginata</i> , fiederspaltige Scheidenmonstera .....	6.—
<i>pertusa</i> , ganzrandige, durchlöchernte Blätter .....	6.—
<b>Nertera</b> , Korallenbeere, Krappgewächse	
<i>depressa</i> , Polsterbeere .....	5.—
<b>Passiflora</b> , Passionsblume, Passionsblumengewächse	
<i>coerulea</i> , weiß mit blauem Staubfadenkranz und purpurem Griffel, unverwüstliche Kletterpflanze .....	3.—
<b>Peperomia</b> , Pfeffergesicht, Pfeffergewächse	
<i>resediflora</i> , Resedapfeffer .....	3.—
<i>arifolia argyrea</i> , bleibblättriges Pfeffergesicht .....	3.—
<b>Rhoeo</b> , Rhuapflanze, Commelinengewächse	
<i>discolor</i> , Drachenlilienreimasterblume .....	2.—
<b>Saintpaulia</b> , Usambaraveilchen, Gesneriengewächse	
<i>chionantha</i> , violettblaues Zimmerveilchen .....	1.50

### 3. Zimmerhelden dritten Grades

Pflanzen für hellen kühleren Standort, also auch Doppellenster und Wintergartenpflanzen. Nicht direkt an der Heizung aufstellen.

<b>Aralia</b> , Fatsie, Araliengewächse	
<i>Sieboldii</i> , grüne Fingerpalme .....	2.50
<b>Ardisia</b> , Spitzblume, Myrsinengewächse	
<i>crispa</i> , rotbeeriger Zimmerstrauch .....	3.—
<b>Asparagus</b> , Fiederspargel, Liliengewächse	
<i>plumosus</i> , feinlaubigster Zimmerspargel .....	2.—
<i>scandens deflexus</i> , Kletterspargel .....	2.—
<i>Sprengeri</i> , bekannter Schnittgrünspargel .....	3.—
<b>Bryophyllum</b> , Brutblatt, Dickblattgewächse	
<i>tubiflorum</i> , eigenartige selbstgebärende Fensterpflanze .....	4.—
<b>Campanula</b> , Zimmerglockenblume, Glockenblumengewächse	
<i>fragilis</i> , zartblaue oder weiße Glocken hängen über den Topfrand .....	2.50
<i>Maji</i> , blaue oder weiße andersartige Hängeglockenblume	2.50
<b>Coleus</b> , Blumennessel, Lippenblütler	
<i>hybridus Bicneveue</i> , prächtiges Farbenspiel .....	2.—
— <i>Otto Mann</i> , braunrot, gelb gerandel .....	2.—
<i>Rheneltianus</i> , grünbrauner Hängecoleus .....	1.50
— <i>purpureus</i> , purpurrote Hängelblumennessel .....	2.—
<b>Datura</b> , Baumstechapfel, Nachtschattengewächse	
<i>arborea</i> , große gelblichweiße duftende Blütenglocken .....	9.—
<b>Eucalyptus</b> , Eucalyptus, Myrtengewächse	
<i>globulus</i> , echter Eukalyptusbaum .....	9.—
<b>Evonymus</b> , japanischer Spindelbaum, Baumwürgergewächse	
<i>japonica</i> , grüne, weißbunte oder goldbuntfarbige Kübelpflanze	2.—
<b>Hedera</b> , Epheu, Araliengewächse	
<i>helix</i> , Zimmerfeigen .....	1.—
<b>Helxine</b> , Helxine, Nesselgewächse	
<i>Soleirolii</i> , kleiner grüner Blättchenrankenwucherkopf .....	1.50
<b>Impatiens</b> , Balsamine, Balsaminengewächse	
<i>Sullanii</i> , karminrosa, „Fleißiges Lieschen“ .....	2.—
— <i>Ammerland</i> , reinrote Neuheit .....	2.50
<b>Isolopis</b> , Frauenthaar, Cyperngrasgewächse	
<i>gracilis</i> , zierlich hängendes Zimmergras .....	1.50

Beachte im „Gartenfreudebuch“ die ausführliche Beschreibung des Kapitels „Zimmerhelden der Pflanzenwelt“ 107

## Zimmerhelden der Pflanzenwelt

<i>Lonicera</i> , Marmorgeißblatt, Geißblattgewächse	1 Stck
<i>brachypoda reticulata</i> , goldgezeichnetes Geißblatt; Zimmerkletterpflanze	1.50
<i>Manettia</i> , Manettie, Krappwurzelgewächse	
<i>inflata</i> , Rankgewächs mit rotgelben Röhrenblüten	3.—
<i>Mesembrianthemum</i> , Mittagsblume, Eiskrautgewächse	
<i>deltoides</i> , zimperfeste blaßrosa, duftende Mittagsblume	2.—
<i>Myrtus</i> , Myrte, Myrtengewächse	
<i>communis</i> , echte Brautmyrte	3.—
<i>Nephrolepis</i> , Schwerfarn, Tüpfellanggewächse	
<i>exaltata</i> , zuverlässiger Zimmerfarn	3.—
— <i>Rosevittii</i> , prächtig gefiederter Zimmerfarn	3.—
— <i>Teddy jr.</i> , gewellte und gedrehte Wedel	3.—
<i>Nerium</i> , Oleander, Hundswollgewächse	
<i>oleander</i> , echter Dultoleander, weiß oder rosa	5.—
<i>Ophiopogon</i> , Schlangenbart, Liliengewächse	
<i>japonicum</i> , grasartige Büsche, blaue Blütenähren, grünblaue Beeren	2.—
<i>Rosmarinus</i> , Rosmarin, Lippenblütler	
<i>officinalis</i> , echter Dultrosmarin	0.90
<i>Sparmannia</i> , Zimmerlinde, Lindengewächse	
<i>africana</i> , echte bekannte Zimmerlinde	4.—
<i>Vinca</i> , Immergrün, Hundswollgewächse	
<i>major</i> , grünlaubige blaublühende Ampelpflanze	0.40
— <i>variegata</i> , weißbuntes Laubwerk, dunkelblaue Blüten	0.50
<i>Vitis</i> , Jungfernrebe, Rebengewächse	
<i>Heoryana</i> , zimperfester „wilder Wein“	4.—

### 4. Zimmerhelden vierten Grades

Pflanzen, die zur Blütezeit im Zimmer schön sind, aber Ruhezeit oder „Sommerfrische im Freien“ benötigen bzw. gern haben oder vertragen.

<i>Amaryllis</i> , Ritterstern, Rittersterngewächse	
<i>vittata hybrida</i> , bekaotter Ritterstern mit großen roten oder rotweißen Blüten	4.—
<i>Chrysanthemum</i> , Winteraster, Korbblütler	
<i>indicum</i> in späten Sorten. Fast alle winterharten Gartensorten sind zimperfähig, besonders eignen sich die späten Sorten, die wegen früher Fröste im Freien nicht immer zum Ausblühen gelangen	0.40
<i>Echeveria</i> , Zimmerhauswurz, Dickblattgewächse	
<i>agavoides</i> , hellgrüngraue Rosetten, orangefarbene Blüten	3.—
<i>gibbiflora</i> , große blaugrüne Rosetten	3.—
— <i>carunculata</i> , verwegen verbildete blaugrüne Blätter	3.—
— <i>metallica</i> , metallisch violettglänzende Rosetten	3.—
<i>gigantea</i> , rotblühende Riesenecheveria, selten	3.—
<i>glauca</i> , blaue Echeverie	3.—
<i>Eugenia</i> , Kirschmyrte, Myrtengewächse	
<i>myrsinifolia</i> , roter Austrieb, später glänzend grüner Kübelstrauch	6.—
<i>Fuchsia</i> , Fuchsia, Nachtkerzengewächse	
<i>gracilis</i> , zierliche rotblaue Blüten	0.60
<i>Riccartonii</i> , rötlich blau, winterhart	0.60
<i>hybrida</i> , große Zimmerfuchsia	
a) aufrecht stehende Sorten	
<i>hybrida</i> Adrian Berger, einfachblühend, rosa mit rubinrot	2.—
— Alice Hoffmann, einfachblühend, rosa mit weiß	2.—
— Amethyst, rot mit hellrosa, gefüllt	2.—
— Arabella, weiß mit lila	2.—
— Cupido, einfach blühend, rot mit lila	2.—
— Deutsche Perle, weiß mit zinnoberrot	2.—
— Dollarprinzessin, gefüllt, purpurviolett	2.—
— Emile Wildemano, rot mit weiß, rot geaderl	2.—
— Gertrude Pearson, riesenblumig, rot mit lila	2.—
— G. Köhler, halbgefüllt, rot mit weiß	2.—
— Heinkelmauschen, halbgefüllt, violett mit blau	2.—
— Henriette Ernst, eiförmigblühend, rot mit lila	2.—
— Leveckuse, reifrot, außen und innen	2.—
— Reichards Sämling, einfachblühend, weiß mit rosa	2.—
— Ruhm von Frankfurt, weißrosa mit rot	2.—
— Schneekoppe, gefüllt rot mit weiß	2.—
b) Hängefuchsien	
<i>hybrida</i> Balkonkönigin, achneeweiß mit rot	2.50
— Charming, rot mit karmin	2.50
— Deutsche Kaiserin, rot mit purpurn	2.50
— Mariaka, rot mit violett	2.50
<i>Kalanchoe</i> , Kalanchoe, Dickblattgewächse	
<i>globulifera coccinea</i> , korallenrote Blütengehänge	2.—
<i>Lantana</i> , Wandelröschen, Verbenengewächse	
<i>hybrida</i> , unermüdlich gelborange oder rot blühend	2.50
<i>Punica</i> , Granatbaum, Granatapfelgewächse	
<i>granatum</i> , echter Granatbaum	2.—
— <i>nana</i> , Zwerggranatbaum	2.—
<i>Solanum</i> , Beißbeere, Nachtschattengewächse	
<i>capsicastrum</i> , kleiner Strauch mit korallenroten Beeren	2.—
<i>Valotia</i> , Zwergritterstern, Rittersterngewächse	
<i>purpurea</i> , leuchtend rote Amaryllisblumen	2.50
<i>Zantedeschia</i> , Zimmericalla, Aronstabgewächse	
<i>aethiopica</i> , bekannte weiße Calla	5.—

## Einjahrsblumen

Ordnung der Einjahrsblumenabteilung:	Seite
1. Alphabetisches Einjahrsblumen-Grundsorimenteot	109
2. Einjahrsgräser	111
3. Kletternde Einjahrsblumen	99

Zimmerhelden sind sozusagen die „Stauden der Wohnung“, wer keinen Garten besitzt, kann trotzdem Dauerblumenfreude genießen

# 1. Alphabetisches Einjahrsblumen-Grundsortiment

## 1. Versand- und Aussaatzeit:

Beginn des Samenversandes Anfang Januar durchlaufend bis zum Juni: Aussaat in kalte Mistbeete oder ins Freilandbeet zum Auspflanzen oder gleich an Ort und Stelle ab Anfang April.

## 2. Behandlungsanweisung:

Samen bei der Aussaat leicht einstreuen oder einhaken, sanft andrücken, sanft mit der Brause angießen; wenn möglich, die ersten Tage bis zum Keimen leicht schattieren.

## 3. Verwendungsmöglichkeiten und Erklärungen zum Katalogtext wie unter Blütenstauden. Seite 12.

Acroclium, Sonnenlöffel, Korbblütler	○ X 3	1 Port.
rosaceum, Sonnenlöffel-Spielarten in rosa, karmin und chamäris		0,25
Ageratium, Leberbalsam, Korbblütler	○ 3	
mexicanum nänum, blauer Leberbalsam		0,20
Agröstis s. u. Einjahrsgräser		
Alfissum, Steinkraut, Kreuzblütler	○ 3 < Δ	
benthämii, weißer Einlassungssteinrich		0,20
Amaranthus, Fuchsschwanz, Amarantgewächse	○ X 3	
candulus, roter Fuchsschwanz		0,20
Anagallis, Gauchheil, Primelgewächse	○ Δ	
coccinea, orangefarbener Gauchheil		0,25
Anchusa, Ochsenzunge, Borretschgewächse	○ 3 Δ † X	
capensis Blauer Vogel, leuchtend blaue Ochsenzunge		0,30
Anthoxanthum s. u. Einjahrsgräser		
Antirrhinum, Löweomaul, Rachenblütler	○ X 3	
majus grandiflora, hoher Löweomaul in Prachtmischung		0,25
— in Farbensorten		0,30
— nänum, Zwerglöweomaul		0,30
Arctotis, Bärenohr, Korbblütler	○ X 3	
brevicauda aurantiaca, goldgelbes Bärenohr		0,25
grandis, weißblühtige Bärenohr		0,25
Arnebia, Prophetenblume, Borretschgewächse	○ 3 X 3	
corata, goldgelbe Prophetenblume		0,50
Asperula, Sommerwaldmeister, Krappwurzelgewächse	○ X † Δ	
azorea selosa, blauer Sommerwaldmeister		0,25
Bartonia, Bartschale, Loasagewächse	○ Δ X † 3	
aurea, gelb, Auge goldocker		0,40
Brachycome, Kurzschopf, Korbblütler	○ Δ X †	
iberidifolia, blauer Kurzschopf		0,30
Brumus s. u. Einjahrsgräser		
Calamagrostis s. u. Einjahrsgräser		
Calendula, Ringelblume, Studentenblume, Korbblütler	○ 3 X 3	
officinalis, Ringelblumen in Farbenmischung		0,20
— in Farbensorten		0,25
Calliopsis, Schöngesicht, Korbblütler	○ 3 X 3	
bicolor, goldbuntes Schöngesicht		0,20
— nana radiata, braunes Schöngesicht		0,25
Canoëbis, Haarl, Maulbeerbaumgewächse	○ ● X	
gigantea, Riesenhaarl		0,25
Centaurea, Flockenblume, Korbblütler	○ X † 3	
cyana, blaue Kornblume		0,20
odorata und moschata, duftende Kornblume		0,25
Ceratochloa s. u. Einjahrsgräser		
Cheiranthus, Lack, Kreuzblütler	○ X < 3	
Cheiri, einlachblühender Goldlack in Farbenmischung		0,40
— in Farbensorten		0,50
— li. pl., gefüllter Stängengoldlack		
— in Farbenmischung		0,40
— in Farbensorten		0,50
Chrysanthemum, Wucherblume, Korbblütler	○ 3 X 3	
carinatum, eiförmige gelbe Marguerite		0,20
Burridgeanum, weiß mit karmin, gelber Ring		0,25
— Nordster, riesenblumig, schneeweiß, lichtgelb, schwarze Scheibe		0,30
inodorum Brautkleid, reinweiße dichtgefüllte Blumen		0,30
segetum Eldorado, kanariengelb		0,30
— Helios, riesenblumig, goldgelb		0,25
Clarkia, Nachtkerze, Onagragewächse	○ 3 * X	
elegans, bunte Nachtkerzenmischung		0,20
— in Sorten		0,30
Commelina, Dreimasterblume, Commelinagewächse	○ 3 * X	
coelestis, blaue Dreimasterblume		0,30
Convolvulus, Winde, Windengewächse	○ Δ X	
tricolor, niedrige bunte Winde		0,25
Cosmea, Kosmos, Korbblütler	○ 3 X	
bipinnata, bunte Kosmosblume		0,25
Cucurbita s. u. Kletternde Einjahrsblumen		
Cyoglossum, Hundszunge, Borretschgewächse	○ Δ †	
coelestinum, blaue Hundszunge		0,40
Datura, Stechapfel, Nachtschattengewächse	○ ● X < †	
stramonium, weiße duftende Tütenblüten		0,30
Delphinium, Rittersporn, Ranunkelgewächse	○ X 3	
ajacis, in Farbensorten		0,40
Dianthus, Sommernelke, Nelkengewächse	○ 3 X < 3	
Hedewigii, Sommernelken in Prachtmischung		0,30
Dimorphotecta, Ringelblume, Korbblütler	○ † Δ X	
aurantiaca, orangefarbene Kap-Ringelblume		0,30
Echium, Natterkopf, Borretschgewächse	○ † Δ X 3	
crëticum, scharlachroter Natterkopf		0,30
Erysimum, Schülerich, Kreuzblütler	○ Δ	
Perovskianum, orange		0,50
Eschböltzia, Goldmohn, Mohngewächse	○ † X 3	
californica, Goldmohn in Prachtmischung		0,25
— in Farbensorten		0,30
Euphorbia, Wollmilch, Wollmilchgewächse	○ 3 X	
variegata, schneefarbene Wollmilch		0,25

## Einjahrsblumen

Gaura, Prachtkerze, Nachtkerzengewächse	○ X †	1 Port.
Lindheimeri, weiße Einjahrskerze	.....	0.40
Gazania, Mittagsgold, Korbblütler	○ Δ † X	
longiscapa, goldgelb mit braun	.....	0.40
Hibiscus, Einjahrsmalve, Malvengewächse	○ ⊥ † X ⊞	
trionum, elfenbeingelb mit dunkelbraunem Ring	.....	0.30
Heliánthus, Sonnenblume, Korbblütler	○ ⊥ X ⊞	
annuus, große Sonnenblume	.....	0.20
— Diadem, zitronengelb	.....	0.0
— purpureus, braune Töne	.....	0.40
Helichrysum, Strohblume, Korbblütler	○ ⊥ X	
monstr. sum II. pl., Strohblumenmischung	.....	0.25
Hordeum s. u. Einjahrsgräser		
Iberis, Schleifenblume, Kreuzblütler	⊙ ○ Δ † X	
cornuatis, bunte Schleifenblume	.....	0.30
Kinchia, Sommerzypresse, Meldegewächse	○ ⊙ ⊞ X	
trichaphylla, Sommerzypresse	.....	0.20
Leposyne, Feinheitsblume, Korbblütler	○ X ⊞	
maritima, gelbe Feinheitsblume	.....	0.30
Stilmännli, goldgelb, schon fünf Wochen nach der Aussaat blühend	.....	0.30
Limnänthes, Sumpfbiume, Sumpfbiumengewächse	○ Δ X	
Douglasii, weißgelbe Steingarten-Sumpfbiume	.....	0.30
Lagurus s. u. Einjahrsgräser		
Lavatera, Bechermalve, Malvengewächse	⊙ ○ † X Δ	
trimestris, leuchtend rosafarbene Bechermalve	.....	0.20
Linaria, Leinkraut, Rachenblütler	○ Δ	
alpina, niedrige blühende, gelbblipige Steingartenpflanze	.....	0.40
macrocarpa, bunter Rachenblütler	.....	0.25
Linum, Lein, Leingewächse	○ † Δ	
grandiflorum rüchum, roter Einjahrslein	.....	0.25
Lobelia, Lobelia, Glockenblumengewächse	○ Δ	
erinus, in Farbensorten	.....	0.30
Lupinus, Lupine, Schmetterlingsblütler	○ ⊙ ⊞ † X	
Hartwegii, bunte Einjahrs-lupinen	.....	0.20
Malöppa, Sommermalve, Malvengewächse	⊙ ○ ⊞ X	
grandiflora, weiße und rote Malven	.....	0.20
Matricaria, Kamille, Korbblütler	○ ⊞ X	
capensis, Zwergkamille	.....	0.50
Matthiola, Levkoje, Kreuzblütler	○ < X ⊞	
annua, in Farbenmischung	.....	0.50
Mesembrianthemum, Mittagsblume, Zaserblumengewächse	○ † Δ	
criniflorum, bunte Mittagsblume	.....	0.40
Mimulus, Gauklerblume, Rachenblütler	○ ⊞ X Δ	
hybridus, bunte Gauklerblume	.....	0.40
Mirabilis, Wunderblume, Nyctaginengewächse	○ † X ⊞	
jalapa, Wunderblumen-Mischung	.....	0.20
Nemesia, Rotrachen, Rachenblütler	○ X ⊞	
compacta Edelblau, vergrößert nicht blau	.....	0.40
grandiflora, prächtigfarbener Rachenblütler	.....	0.40
strumosa Orange, leuchtend orange	.....	0.50
— nana Feuerkönig, leuchtend scharlach	.....	0.50
— Scharlachkönig, blutrot	.....	0.50
Nemophila, Hainblume, Hainblumengewächse	○ † Δ	
maculata atrocoerulea, blaue Hainblume	.....	0.25
Nicotiana, Tabak, Nachtschattengewächse	○ X ⊞ <	
glauca, weißer Tabak	.....	0.20
Sanderia, karminroter Tabak	.....	0.25
Nigella, Schwarzkumme, Ranunkelgewächse	○ X †	
damascena II. pl. Indigo, blaue „Jungfer im Grünen“	.....	0.20
hispanica Dunkelblau, prächtig wasserblau mit dunkler Mitte	.....	0.30
Nycteria, Nachtbalsam, Rachenblütler	○ † Δ <	
capensis, weiß, sehr wohlriechend	.....	0.30
Papaver, Gartenmohn, Mohogewächse	○ X	
glauca, leuchtend scharlachroter Tulpenmohn, früh und reich blühend, nicht nachlassend	.....	0.30
somniferum, cinlach blühender Gartenmohn	.....	0.20
Phacelia, Büschelschön, Hainblumengewächse	○ † X Δ	
tunacetilolia, blauer Bienenfreund	.....	0.20
Phlox, Flammenblume, Himmelsleitergewächse	○ ⊞ Δ X	
Drummondii, reichfarbener Einjahrsphlox	.....	0.30
Petunia, Petunie, Nachtschattengewächse	○ ⊞ X	
hybrida, bunte Petunie	.....	0.30
Poa s. u. Einjahrsgräser		
Portulaca, Portulak-Röschen, Portulakgewächse	○ Δ	
grandiflora, bunter Portulak	.....	0.40
Reseda, Reseda, Resedagewächse	○ Δ ⊞ < † X	
andarata, Dulciseda	.....	0.30
Ricinus, Wunderbaum, Wollmilchgewächse	○ X ⊞	
communis, einjähriger Rizinus in Farbenmischung	.....	0.25
Rudbeckia, Sonnenhut, Korbblütler	○ X ⊞	
hirta Meine Freude, gelb mit schwarzem Hut	.....	0.30
Salpiglossis, Trompetenzunge, Nachtschattengewächse	○ X ⊞	
variabilis, bunte Trompetenzunge	.....	0.30
— coccinea, goldgelb, rot geader	.....	0.30
— nigra aureo-gelba, dunkellarben, goldgelb geader	.....	0.30
— sulphurea, schwefelgelb gezeichnet	.....	0.30
— violacea, klaviolett	.....	0.30
— superbissima, braun mit gold	.....	0.40
— — sulphurea, schwefelgelb	.....	0.40
— — coerules, blautila, gelb geader	.....	0.40
Salvia, Salbei, Lippenblütler	○ X ⊞ †	
farinacea, blauer Einjahrs-salbei	.....	0.40
Scabiosa, Skabiose, Dipsacogewächse	○ X ⊞	
hybrida, bunte Einjahrs-skabiose	.....	0.25
Sedum, Mauerplepfer, Dickblattgewächse	○ Δ	
coeruleum, blauer einjähriger Mauerplepfer	.....	0.75
Statice, Strandlieder, Bleiwurzwächse	○ X ⊞ †	
Bonduellii, kräftig zitronengelb	.....	0.25
sinuata, bunter Strandlieder	.....	0.25



## Einjahrsblumen und Edelgemüse

<b>Tagetes</b> , Studentenblume, Korbblütler $\odot \square \parallel \times$	1 Port.
erecta fl. pl., hohe gefüllte Studentenblume	0.30
pätula fl. pl., gefüllte Zwergtagetes	0.20
— nana, einfache bunte Studentenblume	0.20
signata Gnom, tieforangefarbene Neuheit	0.30
<b>Trachymene</b> , Blauauge, Doldenblütler $\odot \Delta \nabla$	
coerulea, himmelblau	0.40
<b>Tropaeolum</b> , Kapuzinerkresse, Kapuzinerkressengewächse $\odot \square$	
Lobbianum compactum, niedrig bleibende Kapuzinerkressen-	
mischung	0.25
— — in Farbensorten	0.30
<b>Ursinia</b> , Ursinie, Korbblütler $\odot \Delta \nabla$	
anethoides, bunte afrikanische Ursinie	0.40
hybrida Aurora, leuchtend orange-gelb, dunkelroter Kranz	0.40
pulchra, lebhaft orange	0.40
speciosa, gelb mit dunklem Ring	0.20
— aurea, orange mit dunklem Ring	0.20
<b>Venidium</b> , Venidie, Korbblütler $\odot \nabla \times$	
fastuosum, glühend orange, braunroter Ring	0.60
<b>Verbena</b> , Eisenkraut, Verbenengewächse $\odot \Delta \times \angle \nabla$	
hybrida, buntes duftendes Eisenkraut	0.20
— coccinea, scharlachrot	0.10
— coerulea, hellblau	0.40
— Leuchtfener, feurig scharlach	0.40
— compacta Feuerball, hell blutrot	0.50
— — Rubin, dunkelpurpur	0.40
— grandis, Königsblau, tiefblau	0.40
venosa, fliederlila Eisenkraut	0.30
— lilacina, hell lavendellila	0.60
<b>Viola</b> , Stiefmütterchen, Veilchengewächse $\odot \nabla \square \times$	
tricolor multiflora Schneewittchen, reinweiß	0.30
— — Feuerkönig, goldgelb mit braun	0.30
— — Kardinal, tiefrot	0.40
— — Meteor, blutrot	0.30
— — Viktoria, reinviolett	0.30
— maxima Apollo, bronzefarben	0.40
— — Blauer Domino, oben hell, unten dunkelblau	0.40
— — Germania, dunkelrot	0.40
— — Indigo, indigoblau	0.30
— — Kanarienvogel, hellgelb	0.50
— — Merkur, schwarzpurpur	0.40
— — Rembrandt, primelgelb mit dunklen Flecken	0.40
— — Vulkan, braunrot	0.40
— — himmlis Eiskönig, weißes Winterstiefmütterchen	0.20
— — Himmelskönigin, hellblau	0.30
— — Märzzauber, tiefdunkelblau	0.30
— — Wintersonne, goldgelb mit Auge	0.30
— — Wolan, schwarzblau	0.30
<b>Viscaria</b> , Lichtröschen, Nelkengewächse $\odot \nabla \times \Delta$	
oculata coerulea, himmelblau	0.25
— Feuerkönig, karminrubin	0.30
— Unschuld, schneeweiß	0.30
<b>Xeranthemum</b> , Papierblume, Korbblütler $\odot \times \square$	
annuum, Farbenmischung	0.25
<b>Zea s. u. Einjahrsgräser</b>	
<b>Zinnia</b> , Zinnie, Korbblütler $\odot \nabla \times \square$	
elegans fl. pl., gefüllte Riesenzinien	0.25
— — — in Farbensorten	0.30
— dahlaeflora, in Farbenmischung	0.25
Hageana, mexikanische Orangenzinie	0.25
pumila fl. pl., gefüllte Zwergzinien in Mischung	0.30
in Sorten	0.35

## 2. Schöne Einjahrsgräser

Versand- und Aussaatzeiten, Behandlungsanweisung und Verwendungsmöglichkeiten und Erklärungen zum Katalogtext wie unter Einjahrsblumen-Grundsoriment, Seite 109.	
<b>Agrostis</b> , Straußgras, Süßgrasgewächse	1 Port.
nebulosa, zierlicher Windhalm	0.30
<b>Anthoxanthum</b> , Ruchgras, Süßgrasgewächse	
gracile, Gartenruchgras	0.25
<b>Briza</b> , Zittergras, Süßgrasgewächse	
maxima, großes Zittergras	0.60
<b>Bromus</b> , Sträußer, Süßgrasgewächse	
brizaeformis, Trockenschmittrespe	0.20
<b>Calamagrostis</b> , Sleppengras, Süßgrasgewächse	
arundinacea, schöner Trockenheitschiff	0.50
<b>Cerastocloa</b> , Sträußer, Süßgrasgewächse	
pendula, Straußgras	0.25
<b>Hordium</b> , Gerste, Süßgrasgewächse	
jubilum, Mähnengerste, prächtig	1,—
<b>Lagrus</b> , Hasenschwanz, Süßgrasgewächse	
ovatus, Sammetgras	0.20
<b>Poa</b> , Rispengras, Süßgrasgewächse	
amabilis, Prachtrispengras	0.25
<b>Zea</b> , Welschkorn, Süßgrasgewächse	
japonica, bunthältriger Mais	0.25

## 3. Kletternde Einjahrsblumen

Suche unter Kletterpflanzen, Seite 99.

## Edelgemüse unserer Zeit

Ordnung der Gemüseabteilung:	Seite
1. Früchte — Gemüse	112
2. Hülsenfrüchte und Körnergemüse	113
3. Würzgemüse	114

## Edelgemüse unserer Zeit

Ordnung der Gemüseabteilung	Seite
4. Zwickeln und Lauche .....	115
5. Wurzelgemüse alter Art .....	115
6. Rübengemüse .....	116
7. Kohlgemüse .....	116
8. Salatgemüse .....	117
9. Küchenkräuter zur Aussaat .....	118
10. Ausdauernde Küchenkräuter .....	119

Versand- und Aussaatzeit und behandlungsanweisung: Lies wie bei jeder Gemüseart besonders angegeben.

Die nachfolgende Auswahl ist in Hauptgruppen der besseren Verwendungsübersicht halber eingeteilt. Scheinbare Sortenfülle findet ihre Berechtigung in der Staffellung von frühen, mittelspäten und späten Gebrauchs- und Reizeiten.

Da es wegen Raumangel hier nicht möglich ist, die Kulturanweisungen ganz ausführlich zu machen, empfehlen wir gleichzeitig den Bezug folgender Werke: 1 Stck.

1. Edelgemüse unserer Zeit, sehr wichtig .....	0.90
2. Küchen- und Arzneikräuter .....	0.85
In beiden Werken ist auf zusammen 275 Seiten nicht nur das beste Sortiment mit vielen Bildern besprochen, sondern auch dessen Kulturbedingungen, Pfliegewünsche, Düngenotwendigkeiten, Ueberwinterungsforderungen und darüber hinaus weitgehende Anleitung, Verarbeitung zum Rohgenuß, Dämpfen, Dörren, Schmoren, Kochen, Braten, Brühen usw. in Form von vielen Rezepten mit genauen Anweisungen angeführt. Eine billigere und modernere, handlichere und durchgreifende Orientierung ist schwerlich zu denken.	

## 1. Früchte — Gemüse

### Gurke, *Cucumis sativus*, Kürbisgewächse

**Kultur:** Aussaat in der 2. Maihälfte ins freie Land, evtl. in Töpfe, Kästchen 2 Wochen früher, um sie dann mit Ballen auszusetzen, dies besonders in kälteren Klimaten und Böden. Reihenaßstand 1 bis 2 Fuß, in der Reihe ein Fuß wenn möglich. Vorkeimen in Sägespänen oder Sandtorfmullmischung. Gurken wollen warme und sonnige Lage, kräftig gedüngten Boden. Fülle in die Pflanzlöcher verrotteten Dünger oder gute Komposterde; bei Trockenheit und Hitze tüchtig wässern.

**Deutsche Traube** (kleine frühe grüne; Cornichon). Port. 10 g 100 g  
**Pfeffergurke**, herrlich als Würzfrucht zu Bratkartoffelgerichten ..... 0.20 | 0.30 | 1.80 |

**Delikatess-Gewürzgurke**; neu, halblang, hervorragend zum Einlegen, sehr widerstandsfähig auch gegen Mehltau, gleichmäßig u. reichlich fruchtend ..... 0.30 | 0.45 | 3.— |

**Deutsche Schlagengurke**; kann wohl als beste aller Freilandsalatgurken angesehen werden; auch sauer eingelegt, hervorragend. Nach der Haupternte bringen die Pflanzen noch viele kleinbleibende Früchte, die als sogenannte Pfeffergurken Verwendung finden ..... 0.25 | 0.45 | 3.— |

**Riesenschälgurke**; diese ist wohl die beste schnell und kräftig wachsende Gurkensorte für Sengurkenbereitung, bleibt lange grün, dick und festfleischig ..... 0.35 | 1.60 | 9.60 |

**Rylows Zimmergurke**; an einem sonnigen Fensterplatz kann man mit dieser Sorte im Blumentopf, Schale oder Holzkästchen Kletterpflanzenzüchter in die Stuben und zugleich schon teils im Mai selbstgeogene Gurken auf den Tisch bringen .. 0.30 | 1.60 | 9.60 |

**Sensation**; bleibt mittellang, äußerst dickfleischig. Erstklassig als Salat-, Sauer-, Salzgurke, ausgezeichnet auch als Schmorgurke mit Speckbröckeln und Tomaten. Ist widerstandsfähig und wird nur langsam getreift ..... 0.35 | 0.70 | 4.— |

### Kürbis, *Cucurbita pepo*, Kürbisgewächse

**Riesen-Zeulnerkürbis**; bringt schwere große kugelförmige, gelbe oder genetzte Riesemelonformen für Nachtsch-Kompotte im Winter ..... 0.30 | 0.60 | 3.20 |

**Schöner Speisekürbis**; Flaschen-, Keulen- und Melonenformen, gemischt für Kompotte und Suppen oder auch Kürbiskuchen ..... 0.15 | 0.25 | 1.20 |

**Wallisch**; ein riesengroßer langkeuliger Flaschenkürbis mit tiefgelbem Fleisch, grüschalig. Ausgezeichnete Kürbissuppendominant ..... 0.20 | 0.35 | 2.10 |

**Zierkürbisse**; gemischt ..... 0.25 | 0.50 | 2.20 |

### Melonen, *Cucumis melo*, Kürbisgewächse.

**Freilandsieger**; fast alle Melonenarten und -sorten bringen nur Ertrag, wenn man sie in Kästen oder Glas pflegt. Diese neue Form aber ist die Gartenmelone des freien Landes; sie duftet ausgezeichnet und steht im Geschmack der Treibmelone nicht nach, bei denselben Ansprüchen wie Landgurken; herrlich zum Rohgenuß mit oder ohne Zuckergabe ..... 0.40 | 3.60 | — |

### Tomaten, *Solanum lycopersicum*, Nachtschattengewächse.

**Kultur:** Aussaat etwa im März oder April im Frühbeet oder am sonnigen Fenster, einmal pikieren und dann einzeln in kleine Töpfe setzen. Nach den kalten Tagen im Mai mit Topfballen an sonnige Stelle ins Freie pflanzen. Abstand etwa 40—60 cm; gut gedüngte Böden in warmer Lage sind am besten, bei Hitze und Dürre tüchtig wässern, rechtzeitig einen Pfahl zum Aufbinden heigehen und nur 1—3 Haupttriebe durchgehen lassen. Alle anderen Nebentriebe rechtzeitig ausbrechen.

**Bonner Beste**; eine der frühesten Freilandsorten Port. 10 g 100 g  
 von großem Ertragsreichtum, rundfrüchtig, mittelfruchtig, glattschalig, beste für sommerliche Tomatensalate mit Zwiebeln ..... 0.35 | 1.40 | 8.— |

Tomaten	Port.	10 g	100 g
<b>Goldene Königin;</b> daß es gelbe Tomaten auch gibt, ist wenig bekannt. Die Farbe aber ist reizvoll als Tischschmuck mit roten Tomaten zusammen und der Geschmack so mild, daß man Goldtomaten — wenn man sie erst kennt — nicht mehr missen mag .....	0.35	1.60	10.—
<b>Lucullus;</b> diese alte aber bewährte mittelfrüchtlige rote, glattrunde Sorte ist immer noch nicht überholt: eine der besten Sorten für Rohgenuß als Brotanfschnitt .....	0.35	1.40	8.—
<b>Ueberreich;</b> hier stellen wir wohl die reichtragendste Augusttomate vor, die besonders als Püreefrucht, Einmachetomate und Suppenwürzer gelten kann .....	0.35	1.10	5.—
<b>Ziertomaten;</b> verschiedene kleinfrüchtlige Sorten mit eigenartigsten Fruchtformen wie etwa von Pflaumen, Birnen, Kirschen oder Johannisbeeren oder gar Gurken und Eierfrüchten, zur lustigen Garnierung von Schüsseln und Gedecken und dabei gleichzeitig gut schmeckend .....	0.25	0.95	—

## 2. Hülsenfrüchte und Körnergemüse

**Bohne, Phaseolus vulgaris communis, Schmetterlingsblütler**

**Stangenbohnen, Stangenbohnen, Kletterbohnen.**

**Kultur:** Einreihig oder zweireihig anbauen. Stangen in 60 cm Abstand; Aussaat 4—5 cm tief, mit je 5—8 Bohnen um eine Stange herum. Samenbedarf für 10 laufende Meter 125 g. Aussaat für erste Ernte im Mai, für zweite Ernte Juni—Juli. Am besten ist abgedüngter warmer Boden mit gleichmäßiger Feuchtigkeit.

**Goldbohne;** gute fadenlose Guldwachsböhne. Port. 125 g 250 g ½ kg deren dickfleischige lange Hülse bestes Einweckmaterial für den Winter abgeben .....

0.50 0.80 1.60 2.70

**Mulstopper;** eine völlig fadenlose herrorragende Sorte mit Riesenmengen breiter wichtiger Schoten für alle Zwecke .....

0.50 0.80 1.55 2.60

**Prinzeßbohne;** feine Zuckerperlböhne, die auch unter dem Namen Orientbohne bekannt ist. Schneeweiße runde Bohnen, ausgereift besonders geeignet für Bohensuppen im Winter .....

0.50 0.80 1.55 2.60

**Riesenprunkbohne;** eine Nutz- und Schmuckbohne mit glühend roten Blüten für Drahtzäune, Laube und dergleichen. Trägt den ganzen Sommer riesengroße grüne Schoten für Schnitthohnen-Gemüse .....

— 0.65 1.25 2.—

**Schlechtschwert;** eine Riesenbohne mit bis ¼ Meter langen Schoten, erstklassige Einmachsorte .....

0.50 0.80 1.55 2.60

### Buschbrechbohnen

**Kultur:** Ähnlich wie bei den Stangenbohnen drei Reihen auf ein Beel, nur nicht ganz so viel legen und kleinere Anzahl in ein Pflanzloch. Port. 125 g 250 g ½ kg

**Goldbohne;** eine wachsschotige Salatbuschbohne, besonders für Winterverwendung ..

0.50 0.80 1.55 2.60

**Nordstern;** dürfte wohl die früheste weißkörnige Schwertbohne sein, die für Gemüsesuppen und jede Art von Bohnensalat oder Verarbeitung gut ist .....

— 0.55 1.10 1.85

**Saxa-Fadenlos;** darf als wirkliche Verbesserung der Stammsorte gelten, deren fleischige Schoten zum Genuß in Milchschnitz wie geschaffen sind .....

— 0.50 1.— 1.75

### Buschschnittbohnen

**Hinrichs Riesen-Zucker-Brech;** fadenlose buntsamige niedrige Bohne für alle Zwecke, die nie enttäuscht .....

— 0.55 1.10 1.85

**Hinrichs Riesen-Zucker-Brech, weißgründig, ohne Fäden, dickfleischige runde Hülsen, die sich lange Zeit halten, ohne hart zu werden, sehr reich tragend .....**

— 0.55 1.10 1.85

**Konserva;** Ihre schöne dickfleischige Schote ist lang und vollkommen fadenlos. Aufrechter Wuchs. Krankheitswiderstandsfähigkeit und mittelfrühe Reife zeichnen sie aus, beste Einmachsorte .....

— 0.55 1.10 1.85

### Puffbohne Perlbohne, Vicia faba, Schmetterlingsblütler

**Kultur:** Aussaat von Mitte März ab bis Anfang Mai. Abstand 30—40 cm und 10 cm in der Reihe, 5 cm tief legen, müssen luffig, am besten als Zwischenkultur überall herumstehen, da soost ungezieleranfällig; frischer nährhafter Boden wird gewünscht.

**Mammut;** ist die Riesenpuffbohne mit auf-Port. 125 g 250 g ½ kg sehenerregenden Hülsen, voll von bis 8 vollgütigen Bohnen. Verwende sie in Gemüsesuppen, Schnäusch und dergleichen .....

— 0.35 0.65 1.10

### Erbse, Pisum sativum, Schmetterlingsblütler

#### Pahl-, Kneifel-, Schal- oder Maierbsen

**Kultur:** Aussaat von Anfang März ab in 14tägigen Abständen bis Ende Juni. Buscherbsen werden bis 60 cm hoch, brauchen kein Reisig, dreireihig legen. Land, jeder Boden ist geeignet, besonders sandig humoser Lehm, nur sonnig muß der Platz sein.

**Grünbleibende Brannschweiger;** tischhoch bleibend, also nur gering hohe Reiser benötigend, ist sie 125 g 250 g ½ kg eine der schönsten grünbleibenden Kneifelerbsen für reichen Ertrag und großflächigen Anbau ....

0.35 0.65 1.10

## Edelgemüse unserer Zeit

Pahlerbse	125 g	250 g	1 kg
Konservenkönigin; ist eine mittelfrühe Sorte, etwa brusthoch werdend, muß also Reiser haben, sonst aber ist sie erstklassig für Frischgenuß und auch als Konserve; bringt bis 12 Kerne in einer Hülse	0.35	0.65	1.10
Vorbote; ist die zuverlässigste und ertragreichste Früherbse, die es gibt; sie bringt große Schoten, süße Körner in großer Fülle; braucht keine Reiser. Vorbote kann auch im Herbst ausgesät werden, durchwintert dann, leicht angehäufelt, und fruchtet im Mai	0.35	0.65	1.10
<b>Markerbsen, auch Runzelerbsen genannt</b>			
Markerbsen sind sogenannte Edelerbsen, auch noch in reifendem Zustande süß und weich kochend. Alle Sorten sind also die Delikatesserbse für die anspruchsvolle Küche; Kultur wie bei Pablerbsen, Aussaat etwas später. Alle brauchen Reiser.			
<b>Automobil;</b> ist die Sorte, die auch in kalten Klimaten und ganz früh ausgereift werden kann. Auch im Herbst aussäbar und als Wintererbse zu kultivieren. Sie ist eine Prachtsorte mit ganz tollen Erntes	125 g	250 g	1 kg
	0.35	0.70	1.15
<b>Telefon;</b> eine wenn auch ältere, so doch bisher noch nicht übertroffene Markerbse von Weltruf mit straffem Wuchs und Riesenerträgen	0.40	0.75	1.25
<b>Zuckererbse, für sogenanntes Schotengemüse</b>			
Kultur: wie bei Pablerbsen, Aussaat etwas später.			
<b>Fürst Bismarck;</b> die früheste großschotige Zuckererbse, die ohne Reiser gedeiht, wichtig als Ganzschotengemüse zu brautunkigen Bratengerichten	0.40	0.75	1.25
<b>Englische Säbel;</b> riesenschotige später reifende Zuckererbse. Braucht große Reiser, bringt reichen Ertrag, zum Einmachen ganzer „Schoten“ bestens geeignet	0.35	0.70	1.15
<b>Mais, Zea saccharata, Gräser</b>			
Kultur: Aussaat im Mai mit etwa 1 m Abstand, je etwa 5 Körner in ein Pflanzloch, evtl. schon im März in Töpfe aussäen, damit die Jungpflanzen gleich nach den kalten Tagen an Ort und Stelle ausgepflanzt werden können. Verspeist wird der Kolben, wenn er noch jung ist. Der Haarschopf am Kolbenkopf muß beim Abernten noch grün sein. Die Kolben werden noch roh gegessen oder in Salzwasser abgekocht und mit Butter verzehrt.			
<b>Golden Bantam;</b> eine frühe goldgelbe Pak. 125 g 250 g 1 kg			
zuckersüße und reichtragende oordamerikanische Sorte, unvergleichliche Nachfrucht für kleine und große Kider. Mais ist Erbsenersatz zu Karotten, schmeckt wie verklärte Erbsen	0.20	0.70	1.80

## 3. Würzgemüse

Nicht verwechseln mit Gewürzkräutern!

Hierher rechnen wir vor allem Radieschen und Rettiche; Gewürzkräuter suche unter Küchenkräuter, Gruppe 9 und 10.

### Radies, *Raphanus sativus radicata*, Kreuzblütler

Kultur: Aussaat ab April alle 14 Tage ins freie Land, im Hochsommer halbschattig; Tieftage für Samen bei runden Sorten etwa 1–2 cm, bei mittelgroßen 2–3 cm, bei großen und langen 4 cm, nicht zu dicht säen. Jeder gut lockere nährhafte Boden mit gleichmäßiger Feuchtigkeit ist geeignet.

10 g 125 g 250 g 1 kg

**Eisapfen;** das bekannte lauge weiße Radieschen von besonderer pikanter Schärfe

0.15 1.— — 2.50

**Riesenhuterradies;** das ist etwas Neues und Tolles. Die Rübchen werden bis 100 g schwer und sind dabei stets zartfleischig und frischschmeckend. Dieser „Rettichradies“ wird naturgemäß erst etwas später fertig; man kann bei rechtzeitiger Aussaat etwa ab Ende Juni über ihn verfügen

0.20 1.— — 2.70

**Ideal;** stellt wohl den besten frühesten Freilandradies dar und ist mit seinen verhältnismäßig großen, aber nie holzigen oder pelzigen runden roten Rübchen der Schmuck und Stolz jedes Tisches

— 0.15 1.— — 2.70

**Rubin;** schöne runde Maisorte von zartem Wohlgeschmack, erst spät zäh werdend

— 0.15 1.— — 2.70

**Weißer Ostergruß;** eine ovale Frühsorte, die schon in 2–3 Wochen nach der Aussaat genußfertig sein kann

— 0.20 1.30 — 3.20

### Rettich *Raphanus sativus niger* und *albus*, Kreuzblütler

Kultur: Aussaat der Sommer- und Frührettiche wie Radieschen, aber mit größerem Abstand, Spätrettiche aber nicht vor Ende Juni; wünschen abgedüngten, gut durchgearbeiteten Gartenboden mit reichlicher Bewässerung.

1 Port. 10 g 100 g 1 kg

**Chinesischer Herbstrettich;** mit halblanger roseoroter Rübe für Spätherbstverwendung ein Gemüsedelstein

— — 0.15 — 0.65 1.90

**Genetzter Lerchenrettich;** buntschekige tangrübtige Sorte, die für den Hochsommergebrauch nur 6 Wochen Kulturzeit benötigt, wird nicht leicht zäh

— — 0.20 — 0.80 2.40

**Rosenroter Frühlingsrettich;** rosenfarbiger Fünfwochenrettich zartesten Geschmacks

— — 0.20 — 0.80 2.40

**Veilchenblauer Gourey;** wird am liebsten erst im Februar–März zum Verbrauch herangezogen, dann aber ist er unersetzlich

— — 0.20 — 0.80 2.40

## Edelgemüse unserer Zeit

Reitlich	1 Port.	10 g	100 g	½ kg
Verbessertes Münchener Bierrettich; dies ist der ausgesprochene August-September-Reitlich, dessen Name keiner weiteren Empfehlung bedarf	—	—,35	—,65	2.—
Weißer runder Winterrettich; scharfsaftiger Rettich für die langen Winterzeiten, im Herbst rechtzeitig einmieten	—	—,15	—,65	2.—
Weißes Frühwunder; ein langer schneeweißer Frührettich, der zum Fertigwerden nur 6 bis 8 Wochen gebraucht	—,30	—,60	3.—	—

## 4. Zwiebeln und Lauche

**Porree**, *Allium ampeloprasum*, Liliengewächse.

Kultur: Aussaat Februar—April evtl. unter Glas, dann mit 20 cm Abstand auspflanzen. Auf kräftigem Boden erzielt man dicke zartfleischige lange Stangen

	Port.	10 g	100 g	½ kg
Französischer Sommerporree; eine frühere Sorte für sommerliche Gemüsesuppen oder Zubereitung in holländischer Tunke	—,25	—,40	2,40	—
Riesenwinterporree Siegfried; stellt das Neueste und Beste auf diesem Gebiete für den Spätwinter dar, kann als absolut harte Sorte über Winter bis zur Ernte im Freien stehenbleiben	—,25	—,40	2,50	—
Winter-Elefant; ein neuer Frühwinterporree mit außerordentlich klobigen, aber zarten Stangen, hervorragend als Schmorporree	—,25	—,40	2,50	—

**Schalotten**, *Allium ascalonicum*, Liliengewächse

Schalotten werden in 20 cm Abstand, 5 cm tief gesteckt und bringen dann ganze Nester voll neuer Zwiebeln, deren edler Geschmack für besondere Gerichte nicht entbehrt werden kann, Steckzwiebeln  
1 kg 1,40 Port. 10 g 100 g ½ kg  
Samen —,35 1,00 — —

**Schnittlauch**, *Allium schoenoprasum*, Liliengewächse

Schnittlauch wird schon im Februar eingetopft und liefert im frischgemüsearmen März vitaminhaltiges Grün, aber auch im Sommer ist er ein unermüdlicher Frischgrünlieferant, Pflanzen 1 St. —,20, Samen —,25 —,40 2,50 —

**Winterheckezwiebeln**, *Allium fistulosum*, Liliengewächse

Winterfresse; hier haben wir einen Schnittlauchersatz, der mehrere Wochen früher als Schnittlauch im Winter eingetopft am Fenster würziges Grün für Brotstreu-Tunken treibt — —,15 —,50 —

**Zwiebeln**, *Allium cepa*, Liliengewächse

Kultur: Aussaat März und April. 20 Gramm Samen für 10 qm, nur allgedüngten Boden geben, unkrautfrei halten, nach Bedarf vereinzeln

	Port.	10 g	100 g	½ kg
Bronzekugel; kugelförmige Riesendauerzwiebel orangegelber Tönung mit mildem Geschmack, für Spätherbst und Winter	—,25	—,40	2,40	—
Kleine Mühlgäuser Steckzwiebel; liefern schon früh recht haltbare Sommerspeisewiebeln für Salate und dergleichen	—	—	—	1,50
Kleine weiße Königin; läuft auch unter dem Namen „Pariser Konservenzwiebel“, dürfte die früheste Einmachensorte sein, Reifezeit Juli	—,30	—,70	3,50	—
Rote Madeira; rote kugelförmige Riesenzwiebel leinsten Aromas	—,30	—,65	3,40	—
Stuttgarter Riesen; schwefelgelbe Riesensollen für Frühsommerverwendung	—,30	—,60	3,—	—
Weißer Frühlingzwiebeln; wird um August ausgesät und im Oktober ausgepflanzt, schon um Walpurgis können wir dann eigene große herrliche Zwiebeln ernten	—,30	—,70	3,50	—
Zitauer gelbe Riesen; dürfte eine der besten haltbaren gelben Spätzwiebeln von Weltruf sein	—,25	—,40	2,40	—

## 5. Wurzelgemüse aller Art

**Karotten und Edel-Möhren**, *Daucus carota*, Doldenblütler

Kultur: Aussaat schon ab Februar laufend in mehrwöchentlichen Abständen, Wintersorten erst Ende Mai; kräftiger Boden ist günstig, frische Stallmistdüngung meiden. Port. 10 g 100 g ½ kg

Erstling; beste neue, leuchtend rote Mai-karotte	—,25	—,50	3,—	10,—
Nanteser Halblange; diese hervorragende stumpfe halblange frische süße Früh-sommersorte darf nirgends fehlen	—,25	—,35	2,—	6,60
Pariser Markt; kleine eiförmige, ganz frühe Sorte für Rohgenuß, für Suppen, zum Dämpfen und zum Einmachen	—,30	—,70	4,40	15,—
Rote Riesen; ist wohl als die größte unü-wertige süße Speisemöhre von außerordentlicher Winterhaltbarkeit anzusprechen	—,25	—,45	2,70	9,—
Rote Winternanteser; genannt Winterkönig, setzt das Thema der Sommernanteser bis weit in den Winter hinein als südeste Winterkarotte fort, wird in der Miete auch nicht schwarzfleckig	—,20	—,40	2,40	9,—
Verbesserte Danwicker; bringt auch recht früh schon breite halblange süße Rüben	—,25	—,50	2,70	9,—

Bestelle den Gemüsesamen möglichst schon im Januar, damit die rechten Sorten noch „erwischt“ werden 115

## Edelgemüse unserer Zeit

1 Port. 10 g 100 g  $\frac{1}{2}$  kg

### Pastinake, *Pastinaca sativa*, Doldenblütler

Beste von Allen; halblange frischweiße zartfleischige Sorte für Suppen und holländische Tunken, Kultur wie bei Karotten ..... —.15 — —.35 1.10

### Petersilienwurzel, *Petroselinum sativum*, Doldenblütler

Kultur: Wie bei Karotten, evtl. also auch breitwürlig aussäen.  
Bardowiecker Riesen; dickfleischig, selten Port. 10 g 100 g  $\frac{1}{2}$  kg  
zählende Prachtsorte für Suppen-  
suppen und Winterverbrauch, das Grün ist  
erstklassiges Suppenkraut ..... —.15 — —.40 1.25

### Schwarzwurzel, *Scorzonera hispanica*, Korbblütler

Kultur: Aussaat Anfang März oder schon im Spätsommer, rechtzeitig vereinzeln. Frische Düngung vermeiden, die Wurzeln sind winterhart, können also im Freien bleiben; vor Mäusefraß schützen.  
Einjährige Riesen; es ist der zielbewußte Port. 10 g 100 g  $\frac{1}{2}$  kg  
Zucht gelungen, eine Sorte zu schaffen, die  
schon im ersten Jahr, so daß man das un-  
produktive „Schießen“ umgeht, gebrauchsfertig wird. Für 30 Meter laufende Reihe  
reichen 20 Gramm Samen ..... —.30 —.60 3.— —

### Haferwurzel, *Tragopogon porrifolius*, Korbblütler

Mammut; bei Bedarf ein edler Schwarz-  
wurzelersatz, ertragreicher und zuverlässiger  
in der Kultur, nicht winterhart, ein-  
jährige Kultur ..... —.25 —.60 4.20 14.—

### Sellerie, *Apium graveolens*, Doldenblütler

Kultur: Aussaat Februar—März ins Mistbeet, evtl. einmal pikieren,  
dann auspflanzen auf nicht zu leichten, möglichst allgedüngten  
Boden, 40 cm Abstand, reichlich wässern und lockern.

Bleich-Sellerie Neuer Goldgelber; früh ver-Port. 10 g 100 g  $\frac{1}{2}$  kg  
brauchsreifer Sellerie für Hochsommer-  
und Herbstbedarf. Im August-September  
die Blattstiele durch Einbinden oder Be-  
häufeln zum Verbrauch bleichen ..... —.35 —.80 4.80 —

Knollensellerie Glatte Riesenknugel; kurzlaubige  
Sorte mit großen Knollen, schnell  
wachsend, wohl eine der besten Sellerie-  
sorten für Suppen und Salat ..... —.25 —.40 2.60 —

— Riesensellerie: vollständig rostfreie  
blendend weiße Wintersorte mit großen  
Knollen ..... —.25 —.40 2.60 —

Schnittsellerie Erlurter Feinkrauser; reich-  
stengelliger aromatischer Krautsellerie für  
Suppen und Tunken ..... —.20 —.35 2.20 —

### Zichorienwurzel, *Cichorium intybus*, Korbblütler

Schlesische Dickköpfige; zarte weißfleischige  
Wurzeln, in Kultur und Verwendung ähn-  
lich wie Schwarzwurzeln ..... —.15 — 1.— 3.10

## 6. Rübengemüse

### Kohl- oder Steckrüben,

#### *Brassica napus napobrassica*, Kreuzblütler

Kultur: Aussaat April—Juni in mehrwöchentlichen Abständen. Als  
Lückenfüller benutzen, auf gutem Boden hervorragende Ernten,  
die besten Rüben kommen aus den Spätsätzen.

Gelbe Aplelrübe; feinste Speiserübe für Port. 10 g 100 g  $\frac{1}{2}$  kg  
Rohgenuß und Winterverbrauch mit Milch-  
oder Speckschwitze ..... —.15 — —.50 1.95

Weißer Westerwälder; schneeweiß-fleischige  
Frühwinterrübe ..... —.15 — —.40 1.40

#### *Brassica napus napobrassica*, Kreuzblütler

Kultur: Aussaat von März bis April und auch im Hochsommer, ver-  
ziehen auf Abstand 15 bis 20 cm, gedeihen am besten auf leichtem,  
feuchtem Boden.

Mailänder Platttrunde; weiße rotköpfige, sehr Port. 10 g 100 g  $\frac{1}{2}$  kg  
frühe Sorte für Verwendung wie Kohlrabi —.15 — —.70 2.30

Rübstiel; von dieser Sorte werden die jungen  
Blattstiele und Blätter als Stielmus wie  
Kohlrabi zubereitet ..... —.15 — —.60 2.05

Teltower Rübchen; diese weltberühmte kleine  
Delikatörübe reizt zum Genuß in ballän-  
discher Tunke oder Fettschwitze, auch  
prächtig zum Einmachen ..... —.15 — —.60 1.80

#### *Beta vulgaris cruenta*, Meldegewächse

Kultur: Aussaat im Mai oder Juni, in Reihen oder breitwürlig, recht-  
zeitig vereinzeln; wähle guten kräftigen Boden, runde Sorten sind  
die besten.

Ägyptische Platttrunde; beste dunkelrote Port. 10 g 100 g  $\frac{1}{2}$  kg  
Wintersalatrübe zum Verbrauch frisch aus  
Keller und Miele ..... —.15 — —.65 2.—

Blattrübe Kugel; neue runde niedrige Sorte  
von zarter Süße, Fleischfärbung dunkel-  
blutrot ohne helle Ringe, erstklassige Ein-  
machesalatrübe ..... — —.25 1.50 4.90

## 7. Kohlgemüse

### Blumenkohl, *Brassica oleracea botrytis*, Kreuzblütler

Kultur: Aussaat im März bis April, frühe Sorten etwa 100—120 Tage  
vor der gewünschten Erntezeit; gut allgedüngter Boden mit reich-  
licher Feuchtigkeit und Lockerungsarbeit ist erwünscht, Pflanz-  
abstand 60—80 cm.

## Edelgemüse unserer Zeit

	1 Port.	10 g	100 g	½ kg
<b>Blumenkohl</b>				
Allerheiligen; neue beste Spätsorte mit gut-deckendem Laub für Gilbhart und Nebel-moud	—30	—80	5.20	—
Erfurter Zwerg; weltbekannte frühe Precht-sorte für Suppen oder mit brauner Butter	—40	3.80	26.—	—
Vierjahreszeiten; großblumige Universal-sorten für Früh- und Spätaussaat gleich gut ge-eignet	—35	2.80	18.—	—
<b>Grünkohl</b> , <i>Brassica oleracea acéphala</i> , Kreuzblütler				
Kultur: Aussaat im Mai, Auspflanzung als Zwischenfrucht oder Nach-kultur im Juni—Juli, nicht zu spät; Abstand 50—80 cm.				
Hoher Monskrauser Winter; löst den Minor-Port.	10 g	100 g	½ kg	
bacher ab, sein hoher Blätterschopf kann meist von den Wildkaninchen nicht erreicht werden, er ist besonders auch für heiße Grünkohlsuppen zu empfehlen	—	—20	1.20	3.40
Mooshacher; halbhoher Weihnachtskohl, der mit geräuchertem Schweinespeck, von Weihnachten bis Dreikönig hin, Triumphe feiert	—15	—25	1.50	4.50
<b>Kohlrabi</b> , <i>Brassica oleracea goodylodes</i> , Kreuzblütler				
Kultur: Aussaat wie beim Frühlingskohl, Auspflanzung schon im April und laufend weiter. Jeder gute Gartenboden ist geeignet, Abstand 20—30 cm, immer als Zwischenfrucht benutzen.				
Blauer Dreieckbräuner; beste blaviolette Port.	10 g	100 g	½ kg	
Frühsorte	—25	—50	3.40	
Blauer Speck; so nennt sich der beste blaue Spätkohlrabi für gleiche Zwecke	—25	—60	4.40	—
König der Frühen; weiße Delikatessorte ersten Ranges	—30	—60	3.40	—
Weißer Goliath; ein guter weißer Spätkohl-rabi für Frischgenuss und Büchsen-ein-machung	—20	—40	2.40	—
<b>Rosenkohl</b> , <i>Brassica oleracea bullata gemmifera</i> , Kreuzblütler				
Kultur: Wie beim Grünkohl.	Port.	10 g	100 g	½ kg
Fest und Viel; der Stamm wird etwa fisch-hoch und ist auf gutem Boden bei nicht zu später Auspflanzung und gleichmäßiger Feuchtigkeit von unten bis oben mit vielen festen „Rosen“ besetzt, beste Sorte von allen, genieße sie in Fett geschmort oder in Milchschnitz gedämpft als Geflügel-begleitung	—25	—40	2.20	—
<b>Rotkohl</b> , <i>Brassica oleracea capitata rubra</i> , Kreuzblütler				
Kultur: Wie beim Weißkohl, Abstand 50—70 cm.				
soonerbegeger Hano; der früheste Rotkohl, der schon im Sommer als Beigabe für Brä-ten oder Art nicht fehlen darf	—35	—80	5.40	—
Steinkopf; ein prächtiger Herbstrotkohl für alle Zwecke, ständiger Begleiter herbst-licher Wildbraten	—25	—50	3.—	—
Winter-Schwarzkopf; tiefpurpurne feste Köpfe werden im Oktober—November erntet und überdauern in Miete, Scheune oder Keller bis zum Verbrauch des Winters	—25	—50	3.—	—
<b>Weißkohl</b> , <i>Brassica oleracea capitata</i> , Kreuzblütler				
Kultur: Aussaat und Auspflanzung wie bei Blumenkohl, guten nahr-haften Boden geben, an Bewässerung nicht sparen, Abstand 60 bis 80 cm.				
Ameger; darf immer noch als bester Winter-Port.	10 g	100 g	½ kg	
weißkohl zum Aufbewahren in Kohl-scheune, Keller oder Erdmiete gelten	—30	—60	3.—	—
Johannis; der beste Frühkappus, trotz seiner Großköpfigkeit bleibt er fest, feier-rippig und zert, diese Sorte ist aber auch bei Spätaussaat als Spätsorte von Wichtig-keit. Sie ist eine prächtige Saletsorte für hundstegshitzereiche Sommertage	—35	—60	3.60	—
Mittelspäte Filder; beste Hochsommer-Sorte für hausgemachte Sauerkrautgewinnung	—25	—40	2.40	—
<b>Wirsingkohl</b> , <i>Brassica oleracea bullata sabauda</i> , Kreuzblütler				
Kultur: Wie beim Weißkohl.	Port.	10 g	100 g	½ kg
Eisenkopf; ist bei genügend später Aussaat und Auspflanzung ein ausgezeichnete Hochsommerwirsing, der selten aufplatzt	—15	—35	1.80	—
Johannistag; frühester Wirsing, sollte einmal mit Milch- oder Mehlschnitz genossen werden	—20	—35	1.80	—
Winterfürst; in diesem Frostbesieger ist ein neuer dunkelgrüner Wirsing entstanden, der fest unbegrenzt auf dem Felde bis zum Verbrauch stehen kann	—35	—90	4.20	—

## 8. Salatgemüse

**Kopfsalat**, *Lactuca capitata setiva*, Korbblütler.

Kultur: Aussaat ins Mistbeet ab etwa Ende Februar und später auf freie Beet in mehrwöchentlichen Abständen, rechtzeitig auspflanzen, Pflanzweite 15—25 cm, besten Boden wählen, genügend wässern, da sonst das „Inseetgehen“ gefördert wird.

**Breuer Trotzkopf**; guter Spätsommerkopf-Port. 10 g 100 g ½ kg  
 salat von Weißkopf —20 —35 1.80 5.60

**Eiskopf**; ist bei gleichzeitiger Aussaatzeit mit Nordpol der späteste und winterbäteste —25 —40 2.20 7.—

**Kraussalat Kristallkopf**; schönster Salat für heiße Sommerzeit, schließt früh und fest,

## Edelgemüse unserer Zeit

Salat	1 Port.	10 g	100 g	½ kg
bringt Riesenerträge und erreicht fast Kohlkopfgröße bei genügender Feuchtigkeit und Pflanzweite .....	—,25	—,45	2,70	9,—
Maikönig; ein früher gelber, nur für Früh-anbau .....	—,15	—,45	2,70	—
Nordpol; bringt, im September ausgepflanzt, noch im Vorwinter gute Köpfe .....	—,20	—,35	1,50	6,—
Ugarischer Hitzkopf; kräftiger Sommerkopf-salat, der nur schwer schießt, zartgoldgelb .....	—,25	—,10	2,40	7,—
Vealoeer Butterkopf; auch „Fürchtentchis“ genannt, weil er den Kopf bis zum letzten hält .....	—,20	—,40	2,40	7,—
<b>Löwenzahn</b> , <i>Taraxacum officinale</i> , Korbblütler.				
Kultur: Aussaat wie Zichorie, dann im Februar schon mit Blumen-töpfen oder Kisten zudecken und die gebleicht aufsteigenden Blätter salatieren, herrliches Gemüse. Port. 10 g 100 g ½ kg				
Vollherz; beste dauernd nachtreibende Sorte für die Fastnachtszeit .....	—,25	—,75	4,50	—
<b>Mangold</b> , <i>Beta vulgaris cicla</i> , Meldegewächse.				
Kultur: Aussaat April—Mai und auch August in dichten Reihen. Ver- braucht werden die Blattstängel und starken Rippen, die ein kräftig schmeckendes Gemüse als Zugabe für weiche Eispeisen geben.				
Lucullus; beste Sorte mit krausen Blättern Port. 10 g 100 g ½ kg	—,20	—	—,80	2,40
und dicke weißen Stengel .....	—,20	—	—,80	2,40
<b>Rapünzchen</b> , <i>Valerianella olitoria</i> , Baldriangewächse.				
Kultur: Aussaat im September, überall auf freie Fläche oder auf freigewordene Beete breitwürlig.				
Bonner Markt; eine gut überwinterte dunkel- Port. 10 g 100 g ½ kg	—,20	—	—,80	2,65
grüne hervorragende Geschmackssorte, Zu- bereitung mit Öl, Zitronensaft oder Essig .....	—,20	—	—,80	2,65
<b>Schnittsalat</b> , <i>Lactuca sativa secalina</i> , Korbblütler.				
Kultur: Aussaat im Frühling in dichten Reihen, Ansprüche wie Kopfsalat.				
Gelber Butterlattich; treibt immer neu wieder Port. 10 g 100 g ½ kg	—	—,20	1,20	3,70
nach, wenn man ihm die frischgelben Blätter in etwa 14tägigem Rhythmus auch stels von neuem nimmt .....	—	—,20	1,20	3,70
Gelber Mooskrauser; leistet dasselbe und wird am besten mit dem Butterlattich ge- mischt versalatiert .....	—	—,20	1,20	3,70
<b>Sommerendivie</b> , <i>Lactuca sativa romana</i> , Korbblütler.				
Kultur: Wie beim Kopfsalat.				
Trionon ist eine grüne schnellwachsende Sommerendivie mit großem Salatherz, fei- ner Geschmack .....	—,25	—,40	2,40	—
<b>Spinat</b> , <i>Spinacea oleracea</i> , Meldegewächse				
Kultur: Aussaat, frühe Sorten im Frühjahr bis Ende April mit mehrwöchentlichen Abständen laufend weiter. Für 10 qm 25 Gramm Samen. Späte Sorten ab August im selben Rhythmus. Jeder nor- male Gartenboden ist geeignet, gut düngen, nur vor dem Winter nicht frisch, als Zwischen-, Vor- oder Nachfrucht anzusäen.				
König von Dänemark, eine auch in größter Port. 10 g 100 g ½ kg	—,20	—	—,40	1,35
Hitze nicht leicht aufschießende Sorte, die zugleich auch bei Herbstaussaat als Winterspinat gut gedeiht .....	—,20	—	—,40	1,35
Universal; ein dickblättriger vollherziger Korbfüller, der als Sommer- und vor allem als Winterspinat nirgends fehlen sollte ..	0,15	—	0,30	1,—
<b>Winterendivie</b> , <i>Cichorium endivia</i> , Korbblütler.				
Kultur: Aussaat ab etwa Juni in beliebiger Reihenfolge. Abstand 30—40 cm, Bodenansprüche wie beim Kopfsalat, fertige Pflanzen werden schopflartig zusammengebuuden, damit das Herz innen gut bleicht und zart wird.				
Eskariol-Bobikopf, beste großblättrige Es- Port. 10 g 100 g ½ kg	0,25	0,40	2,—	—
kariolendivie für den Spätwinterverbrauch .....	0,25	0,40	2,—	—
Gelbe Natur; von Natur aus gelbe Sorte für den Frühwinter .....	0,25	0,35	2,—	—
Grünes Moos; erstklassige frischgrüne Sorte, beste für den Spätwinter .....	0,20	0,30	1,60	—
<b>Zichorie</b> , <i>Cichorium intybus</i> , Korbblütler.				
Kultur: Aussaat im Mai—Juni in Reihen, Abstand 15—20 cm in der Reihe, die starken Wurzeln werden gegen Winter herausgenommen und in die Hauptwurzeln bis auf 25 cm eingekürzt, Blätter ein- stutzen, dann Wurzel im Kasten oder im Keller einschlagen, daß die Herzen freibleiben. Darüber dann 17—20 cm hoch sandige Erde oder Torfmull bringen und mit warmem Pferdemist abdecken. Die im Finstern durchwachsenden weißen Triebe werden dann als Salat und in anderer Form verspeist.				
Port. 10 g 100 g ½ kg	0,25	0,50	2,60	—
Wittlofer Cichorei; feiner Spätwintersalat .....	0,25	0,50	2,60	—

## 9. Küchenkräuter

Kulturanweisungen und Verwendungszweck eingehend erläutert in den beiden zu Anfang der Gemüseliste angebotenen Werken „der Küchen- oder Gemüsearten“ und „Küchen- und Arzneikräuter“. — Es werden hier die wichtigsten aus Samen zu ziehenden Küchen- kräuter angeboten, während die staudigen Arten und Sorten, welche wirtschaftlicher in Pflanzen angeschafft werden, unter Gruppe 10 zu finden sind.

Angélica, Engelwurz, <i>Angélica archangelica</i> , Port. 10 g 100 g ½ kg	0,25	0,70	—	—
Doldenblütler. Stängel und Blattstiele für Gebäck und zum Einmachen; der Same für Likörbereitung .....	0,25	0,70	—	—



## Edelgemüse unserer Zeit

Küchenkräuter	1 Port.	10 g	100 g	1/2 kg
Anis, <i>Pimpinella anisum</i> , Doldenblütler. Prächtiges Vogellutler .....	—	0.15	—	—
Basilikum, <i>Ocimum basilicum</i> , Lippenblütler, grünes krauses Gewürzkraut, auch als Topfpflanze am Fenster zu ziehen; Brotstreu .....	0.15	0.25	—	—
Bohnenkraut, <i>Satureia hortensis</i> , Lippenblütler. Als Würze zu Bohnengerichten aller Art nicht vergessen .....	0.25	0.60	—	—
Borretsch, <i>Borago officinalis</i> , Borretschgewächse. Ist Bienenfutterpflanze, Salatwürze und Einmachekraut .....	—	0.20	1.30	4 —
Dill, <i>Anethum graveolens</i> , Doldenblütler. Altbekanntes Einmachekraut, besonders zur Gurken und Kürbis, zugleich Magnet für den Schwalbenschwanzschmetterling .....	0.15	—	0.10	1.50
Esdragon, <i>Artemisia dracunculus</i> , Korbblütler. Zutat zu Tunken und Kräuteresenzen .....	0.25	1.60	—	—
Fenchel, <i>Foeniculum vulgare</i> , Doldenblütler. Die fleischigen Blattstiele verzehren wir wie Bleichsellerie; Fencheltee ist bekannt ..	—	0.15	0.70	2.20
Gartenkresse, <i>Lepidium sativum</i> , Kreuzblütler, krausblättrige grüne, kann jederzeit auch im Zimmer in Schalen oder Kästen ausgesät werden; zum Verbrauch als Salat, Brotstreu oder Tunkenwürze dicht über der Erde abschneiden .....	0.15	0.35	1.10	—
Kerbel, <i>Anthriscus cerifolium</i> , Doldenblütler. Würze zu Suppen oder Endivien Salat .....	0.15	0.35	0.95	—
Majoran, <i>Origanum majorana</i> , Lippenblütler. Für Majoranlee und als Wurst- und Schachblekraut .....	0.25	0.45	2.50	8.40
Pfefferminze, <i>Mentha piperita</i> , Lippenblütler. Beigabe zu Hammelbraten-Salat, Teeaulguß und dergleichen .....	0.40	—	—	—
Pimpinelle, <i>Poterium sanguisorba hortensc.</i> Einfassungspflanze für Gemüscheele, junge Blätter und Blütenköpfchen als Zutat für Salate und Soßen verwenden .....	—	0.20	0.80	2.40
Salbei, <i>Salvia officinalis</i> , Lippenblütler, Winterhart, die aromatischen Blätter als Arznei oder Tee oder an Suppen und Braten verwenden .....	0.20	0.30	1.60	—
Schüttelpetersilie, <i>Petroselinum sativum crispum</i> , Doldenblütler. Der „grüne Edelstein“ ist eine beliebte und unentbehrliche Würze für Gemüschplatten aller Art, Tunken und Suppen .....	0.15	—	0.50	1.65
Weinraute, <i>Ruta graveolens</i> , Rautengewächse, kräftiger Arznei- und Zutat für Kräutertunken .....	0.20	0.25	1.50	—
Wermut, <i>Artemisia absinthium</i> , Korbblütler, zum Absetzen von Wermuttees und dergleichen benutzen .....	0.25	0.40	1.80	—
Winterkresse, <i>Barbarea praecox</i> , Kreuzblütler. Aussaat im April. Ernte im nächsten Winter, Brotstreu und Tunkenwürze oder Salat .....	—	0.25	1.40	4.25
Zitronenmelisse, <i>Melissa officinalis</i> , Lippenblütler. Aussaat im Frühjahr, kann stehenbleiben, ist winterhart, ausgezeichnetes Dultkraut .....	0.30	0.65	—	—

## 10. Ausdauernde Küchenkräuter

Versand- und Pflanzzeiten, Behandlungsanweisung und Verwendungsmöglichkeiten wie unter Blütenständen. Seite 12; fast alle Küchenkräuter sind Schmetterlingslockpflanzen.		1 St.
Absynth, <i>Artemisia absinthium</i> , echter Absinth .....		0.40
Angelica, <i>Angelica archangelica</i> , Küchenkraut für Stängel und Blattgemüse .....		0.40
Angeliker-Minze, <i>Mentha angelica</i> , prachtvoll duftender Gewürzstrauch .....		0.40
Baldrian, <i>Valeriana officinalis</i> , echter Baldrian .....		0.50
Eberraute, <i>Artemisia abrotanum</i> , stark duftendes Filigranschmucksträuchlein .....		0.50
Esdragon, <i>Artemisia dracunculus</i> , Kräutlein für Zutat und Tunke von Kräuteresenzen .....		0.40
Göndel, <i>Origanum officinarum compactum</i> , ein Dultkräutlein, das ähnlich wie Majoran als Schlachtwürze verwendet werden kann .....		0.30
Lavendel, <i>Lavandula latifolia</i> , bekanntes Dultspender .....		0.40
Liebsäckel, <i>Levisticum officinarum</i> , bekanntes Küchenkraut .....		0.40
Melisse, <i>Melissa parvifolia</i> , stark duftende Kleinblattmelisse .....		0.40
Pfefferminze, <i>Mentha piperita</i> , Beigabe zu Hammelbraten-Salat, Teeaulguß und dergleichen .....		0.40
Pimpinelle, <i>Pimpinella saxifraga</i> , wichtiges Küchenkraut .....		0.40
Rosmarin, <i>Rosmarinus officinalis</i> , im Winter im Topf am Fenster oder im Freien geschützt durchhalten .....		0.90
Salbei, <i>Salvia officinalis</i> , die aromatischen Blätter als Arznei, Tee oder an Suppen und Braten verwenden .....		0.40
Weinraute, <i>Ruta graveolens</i> , kräftige Arznei und Zutat für Kräutertunken und Kräuterbutter .....		0.50
Wermut s. u. Absynth		
Ysop, <i>Hyssopus officinalis</i> , vielseitig verwendbares Küchenkraut .....		0.40
Zitronenmelisse, <i>Melissa officinalis</i> , ausgezeichnetes Küchenkraut .....		0.40

Gemüse in modernen Sorten sind nicht nur lohnender und wohlschmeckender geworden; auch gewisse „Häßlichkeiten“ wurden überwunden

# Obst- und Beerensträucher

Ordnung der Obstabteilung:

Seite

1. Obstbäume ..... 120
2. Beerenobst und Rhabarber ..... 124

## 1. Obstbäume

1. Versand und Pflanzzeit: Im allgemeinen wie unter große Laubgehölze geschrieben; Pfirsich und Aprikosen jedoch auch Möglichkeit nur im Frühling.
2. Pflanzanweisung: Im allgemeinen wie unter große Laubgehölze genannt; Rückschnitt nicht vergessen!  
Wir liefern nur erprobte frühe und späte Sorten von größter Anpassungskraft an verschiedene Klimaten und Böden in bestbewurzelter, garantierter guter Qualität, ausgewählt nach den für jedes Gebiet Deutschlands aufgestellten Obstlisten, soweit Vorrat reicht, in unentsteuerten Baumformen.  
Die Preise sind pro Stück:

Fruchtsort	Hochstamm	Mittelstamm	2-3 jähr. Büsche	Schnurbäum	Fächer
Äpfel .....	3.—	2.50	2.50	2.50	—
Aprikosen .....	4.50	3.50	2.50	—	4.—
Birnen .....	3.—	2.50	2.50	2.50	—
Kirschäpfel .....	3.—	2.50	2.50	2.50	—
Kirschen .....	3.—	2.50	2.50	—	2.50
Mirabellen .....	3.—	2.50	2.50	—	—
Pflaumen .....	3.—	2.50	2.50	—	—
Pfirsich .....	4.50	3.50	2.50	—	4.—
Quitten .....	3.50	2.75	2.—	—	—
Zwetschen .....	3.—	2.50	2.50	—	—

### a) Apfelsorten-Auswahl

Die Monate geben die Zeit der Genußreife an; Fr. = Frucht; Fl. = Fleisch; B. = Baum (Wuchsart).

**Adersiebener Kalvill, Dezember/März.** Fr. in Farbe, Geschmack und Schönheit dem weißen Winterkalvill ähnlich. B. wenig empfindlich, von großer Anspruchslosigkeit, früh- und reichtragend. Wo der weiße Winterkalvill nicht mehr gedeiht, pflanze diesen.

**Ananasrenette, November/März.** Fr. klein bis mittelgroß, goldgelb mit grünlichen Sternchen. Fl. gelblich, saftreich, süß mit angenehmem Ananasgeschmack. B. wünscht Lehmboden, wird von Fuscidium selten befallen. Dankbare, selbstlebensfähige Sorte.

**Apfel aus Crocels, September/Oktober.** Fr. groß, wachsgelb, weiß durchscheinend, an der Sonnenseite leicht rot behaucht. Fl. zart, saftreich, süßsauerlich, aber sehr druckempfindlich. B. starkwüchsig und robust, unempfindlich, ohne besondere Ansprüche, auch für Grasgärten.

**Baumanns Renette, Dezember/April.** Fr. mittelgroß, dunkelgelber Grund, kirschrot verwaschen und gestreift. Fl. gelblich, fest, süß gewürzt. B. anspruchslos, gesund; mäßiger Wuchs infolge der frühen und reichen Tragbarkeit, für geringere Bodenarten geeignet.

**Blenheimer Goldrenette, November/März.** Fr. groß bis sehr groß, orange-gelb. Fl. weißlichgelb, saftig, gezuckert, angenehm säuerlich. B. sehr wüchsig, fruchtbar; als Hochstamm selbst für Grasgärten.

**Boikenapfel, Januar/Juni.** Fr. groß bis sehr groß, gelblich grün, rot verwaschen. Fl. weiß, wohlgeschmeckend. B. starkwüchsig, reichtragend, für höhere freie Lagen.

**Charlamowsky, August/September.** Fr. mittelgroß, weißgelb karminrot gestreift. Fl. säuerlicher Geschmack, guter Mostapfel. B. kräftig wachsend, früh und reich tragend, auch für Saudboden und raue oder Gehirgslagen.

**Cox' Orangenrenette, November/April.** Fr. mittelgroß, gelb, orangefarben bedeckt, mit marmoriertem Rost überzogen. Fl. gelblich-weiß, süß, überraschend edel gewürzt. B. gemäßigter Wuchs, fruchtbar, verlangt guten Boden, gedeiht aber noch in kälteren Lagen.

**Dunkelroter Gravensteiner, September/Dezember.** Fr. fast ganz dunkelrot. Fl. prächtiger Duft und edler Geschmack. B. breikronig.

**Ernst Bosch, Oktober/Dezember.** Fr. klein bis mittelgroß, eiförmig, hellgelb. Fl. weiß, sehr saftreich und angenehm gewürzt. B. mittelmäßiger, gedrungenen Wuchs, sehr gesund.

**Gascornes Scharlachroler, November/Februar.** Fr. groß, scharlachrot. Fl. zart, gewürzt. B. wüchsig, fruchtbar.

**Gehelmar Oldenburg, Oktober/Dezember.** Fr. mittelgroß bis groß, von hochgebauter konischer Form. Grundfarbe gelb, an der Sonnenseite lebhaft rot. Fl. saftig, süßsauerlich. B. wüchsig, anspruchslos und reichtragend. Ernte zeitig im September, da sonst leicht Windabwurf. Auch für Höhenlagen als Busch auf Doucin.

**Gelber Edelapfel, November/März, ohne zu welken.** Fr. groß, goldgelb. Fl. saftig, erfrischender, säuerlicher Geschmack; die Früchte liefern schneeweißes Apfelmuß. B. gesund, wüchsig, anspruchslos und tragbar, leidet nicht am Schorf.

**Gelber Richard, Oktober/Januar.** Fr. groß, zitronengelb. Fl. reinweiß, angenehm süßsauerlich mit Himbeerwürze. B. mittelstark, nicht zu reich tragend, aber prächtiger Tafelapfel, gut für Küstebänder.

**Goldrenette Freiherr von Berlepsch, Dezember/April.** Fr. mittelgroß, hellgelber Grund, hellrot gestreift und verwaschen. Fl. süßweinig, erfrischend, fein gewürzt. B. wüchsig, gesund und dankbar, besonders als Buschbaum. Beste Goldrenette der Gegenwart.

**Graue Herbstrenette, Oktober/November.** Fr. groß, gelblich grün, stark berostet. Fl. gelblich, saftig, süß gewürzt. B. wüchsig und fruchtbar, leidet nicht an Fuscidium, recht gut noch als Hochstamm in feuchten Wiesen und Höhenlagen.

- Große Kasseier Renette**, Februar/Juni. Fr. groß, leuchtgrün, grau getupelt und bernsteint. Fl. sehr saftig und fest, gut ausgereift, sehr edler Geschmack. B. mittelstark wachsend, früh und reich tragend, liebt kalkhaltigen Boden, nicht zu früh ernten.
- Jakob Lebel**, Oktober/Dezember. Fr. groß, zitronengelb. Fl. weiß, saftig, säuerlicher Geschmack. B. wüchsig, anspruchslos und ungemein reichtragend. Gedeiht noch in hohen Lagen und auf geradem Boden.
- James Grieve**, September/Oktober. Fr. groß, hellgelb, kirschrot verwaschen. Fl. gelblich-weiß, weiniger Geschmack. B. guter Wuchs, groß, früh einsetzende Fruchtbarkeit.
- Kaiser Wilhelm**, November/April. Fr. mittel bis groß, gelb, rot verwaschen. Fl. fest, saftig gewürzt. Gute Dauersorte. B. wüchsig, gesund, außerordentlich frosthart.
- Kanadarenette**, November/April. Fr. groß bis sehr groß, strohgelb, netzartiger, zimmetfarbiger Rost. Fl. gelblich, angenehm gewürzt. B. wüchsig und fruchtbar, liebt leichten Boden und warme Lagen.
- Krügers Dickstiel** (Krügers Goldrenette), November/März. Noch sehr wenig verbreitet. Fr. kugelförmig, mittelgroß bis groß, kurzstielig, lesthängend, rötlich gestreift. Fl. weiß, saftig-süßweinig. B. anspruchslos, gesund, vollständig widerstandsfähig gegen *Fusicladium*, spätblühend, reichtragend.
- Landsberger Renette**, November/Januar. Fr. groß, leine glatte Schale, strohgelb, sonnenwärts rötlich. Fl. ziemlich saftig, erfrischend gewürzt. B. wüchsig, anspruchslos und sehr fruchtbar, hoch im Ertrag, Früchte lesthängend.
- Minister von Hammerstein**, Dezember/April. Fr. mittelgroß, wachsgelb, goldigroter Anflug. Fl. süß-weinsäuerlich, von einer ungewöhnlichen Saftfülle. B. guter Wuchs, fast zu reichtragend; für warme Lagen.
- Ontarioapfel**, Januar/Juni. Fr. mittelgroß, breitrund, blaßgelb, rötlich verwaschen. B. gesund, mittelstarker Wuchs, ungemein reichtragend.
- Prinzenapfel**, September/Januar. Fr. groß, lang zylindrisch, gelbrot und gestreift, feiner Duft. Fl. saftig, süßsauer. B. mittelstark wachsend, muß leucht und nahrhaft stehen.
- Rheinischer Bohnapfel**, Januar/Juni. Fr. ziemlich groß, strohgelb-dunkelrot gestreift. Wirtschaftsapfel. B. wüchsig, widerstandsfähig, trägt regelmäßig alle 2 Jahre.
- Rheinischer Krummstiel**, Dezember/Januar. Fr. mittelgroß, gelblich-weiß, kirschrot gestreift. Fl. weiß, ziemlich fest, angenehm säuerlich. Vorzüglicher Dauersapfel, nicht welkend. B. gesund, wüchsig, reichtragend.
- Rote Sternrenette**, November/März. Fr. mittelgroß, lebhaft karmoisinrot, mit kleinen grauen Sternchen. Fl. weiß, rötlich geadert. B. wüchsig, gesund, vollständig widerstandsfähig gegen *Fusicladium*, frosthart, spätblühend.
- Schöner aus Bath**, November/Januar. Fr. klein, gelblicher Unterton, leuchtend purpurrot getleckt. Fl. fest, gelblich weiß, erfrischender Wohlgeschmack. B. guter Wuchs, flott und reich tragend.
- Schöner aus Boskoop**, Dezember/April. Fr. groß bis sehr groß, grünlich gelb, rötlich verwaschen, mit bräunlichem Rost. Fl. gelblich, ziemlich fest, saftig, süßsüertlich. B. starkwüchsig, sehr fruchtbar.
- Schöner aus Nordhausen**, November/April. Die Frucht hält sich bis Mai, ohne an Saft zu verlieren. Fr. ziemlich groß, gelblichweiß, rosarot verwaschen; Schale fetthaltig, deshalb kein Welken der Früchte. Fl. weiß, leicht säuerlicher, erfrischender Geschmack.
- Signe Tillisch**, November/Januar. Fr. groß, breitkantig, grüngelb. Fl. saftig, prächtig gewürzter Geschmack. B. kräftig wachsend, liebt mürben Lehmboden.
- Weißer Klarapfel**, Juli/August. Fr. mittelgroß, weißgelb, berrlich im Aussehen, von gutem Geschmack. Außerst früh- und reichtragend, wüchsig, anspruchslos und unempfindlich. Bester Frühapfel.
- Winter-Goldparmäne**, November/Februar. Fr. ziemlich groß, orange-gelb mit Rot. Fl. süßsäuerlich, edel gewürzt. B. wüchsig, aufrechter Bau, äußerst fruchtbar, selbstfertil. Gut in Verwitterungsböden, nicht in Grassärten oder in *Fusicladium*-Gegenden. Als Busch in Paradies fast unübertroffener Edelobst-Massenträger.
- Winterambur**, Dezember/Februar. Fr. groß bis sehr groß, grünlich-gelb, rot gestreift. Fl. fest, säuerlich, Wirtschaftsapfel. B. starkwüchsig, robust, ohne Ansprüche, noch gut in rauen Lagen und in Grassärten.
- Zuccalmaglias Renette**, November/März. Fr. mittelgroß, zitronengelb, schwach gerötet. Fl. saftig, würzig, wenig. B. wüchsig, gesund, widerstandsfähig gegen *Fusicladium*, früh- und reichtragend, ohne Ansprüche, noch gut in Höhenlagen.

## b) Birnensorten-Auswahl

- Alexander Lucas**, November/Dezember. Fr. groß, grünlich-gelb, rötlich verwaschen. Fl. sehr saftig, wenig gewürzt. B. mäßiger Wuchs, regelmäßige gute Tragbarkeit, sehr gesund. In Norddeutschland noch im Freien gedeihend und ihre Früchte zum vollen Ausreifen bringend.
- Boscs Flaschenbirne**, Oktober/November. Fr. ziemlich groß bis groß, zimtfarbig, später bronzefarbig. Fl. saftreich, sehr süß und gewürzt. B. liert selbst auf leichtem, trockenem Boden noch delikate Früchte, reich und regelmäßig.
- Blumenbachs Butterbirne**, November/Dezember. Fr. mittelgroß bis groß, strohgelb. Fl. saftig, gut gezwackert. B. gesund, wüchsig, anspruchslos.
- Bunte Julibirne**, Juli/August. Fr. mittelgroß, hellgelber Unterton, sonnenwärts lebhaft rot. Fl. weiß, saftig, wohlschmeckend. B. starker Wuchs, früh und reich tragend.
- Clapps Liebling**, August/September. Fr. groß, zitronengelb, karmisrot verwaschen. Saftige Sommerbirne, angenehm gewürzt, süßweinsäuerlich. B. mäßiger Wuchs, reichtragend.
- Comtesse de Paris**, November/Januar. Fr. groß bis sehr groß, hellgrün, weißlich-gelb, mit kleinen braunen Punkten. Fl. saftig, vorzüglicher Wohlgeschmack. B. wüchsig, gesund, reichtragend, reift noch in kalten Lagen aus.

## Birnen

- Dr. Jules Guyot**, September/Oktober. Fr. groß, strohgelb. Fl. saftreich. B. auf Wildling sehr fruchtbar. Unempfindliche Blüte.
- Esperens Herrenbirne**, September/Oktober. Fr. ziemlich groß, strohgelb, marmoriert. Fl. recht saftreich, sehr süß, gewürzt. B. mittelstarker Wuchs, gesund, fruchtbar.
- Frühe aus Trévoux**, August/September. Fr. mittelgroß, hellgelb, rötlich verwaschen. Fl. weiß, schmelzend, süßer, gewürzter Geschmack. B. mäßiger Wuchs, äußerst fruchtbar. Blüte nicht frostempfindlich.
- Gute Graue**, August/September. Fr. klein, mit grauem Rost bedeckt. Fl. sehr saftreich, süß-weinig. B. anspruchslos, frosthart, gesund, fruchtbar, noch für Grassärten.
- Berzogin Elsa**, Oktober/November. Fr. groß, fast ganz rot, bronzefarbige Flecken. Fl. weiß, sehr saftreich, säuerlich-süßer, erfrischender, kräftiger Geschmack. B. gesund, unempfindlich, wüchsig, reichtragend.
- Herzogin von Angoulême**, Oktober/Dezember. Fr. sehr groß, hellgelb, braun punktiert. Fl. saftig süß, leicht würzig. B. mittelstark wachsend, warmen, leuchten Standort wünschend.
- Köstliche aus Charneu**, Oktober/November. Fr. mittelgroß bis groß, grünlich-gelb bis gelb. Fl. sehr saftig, zuckersüß, gewürzt. B. wüchsig, gesund. Auf Zwischenveredlung zur Massenanpflanzung als Hochbusch geeignet.
- Josephine aus Mecheln**, Januar/März. Fr. klein, grünlich, später strohgelb. Fl. gerötet, saftig. B. wüchsig, etwas hängende Triebe. Eine der besten Winterbirnen.
- Le Lectier**, November/Januar. Fr. groß bis sehr groß, goldgelb. Fl. weiß, sehr saftig, süß, gewürzt. B. sehr wüchsig, gesund, fruchtbar.
- Madame Verté**, Dezember/Januar. Wertvolle Winterbirne, ohne Ansprüche. Fr. mittelgroß, braun berostet. Fl. saftig, süß, gewürzt. B. wüchsig, leidet nicht an *Fusicladium*, sehr fruchtbar. Trägt auch sogar in Grassärten.
- Marguerite Marillat**, September/Oktober. Fr. groß, unregelmäßig gelb, sonnenseits gerötet. Fl. saftreich, schön gewürzt. B. mittelstark, am warmen, kräftigen Platz unübertrefflich.
- Olivier de Serres**, Dezember/März. Fr. mittelgroß, bergamottförmig, lahlgelb, goldiger Rost. Fl. weiß, saftig, sehr süß, kostbar gewürzt. B. guter Wuchs, fruchtbar.
- Pastorenbirne**, November/Januar. Fr. groß, hellgelb, leicht gerötet. Fl. angenehm süßsauer, kräftig gewürzt, gute Koch- und Dörrfrucht. B. stark wachsend, früh und reich tragend, auch für sandige Gegenden.
- Pitmaston**, Oktober/November. Fr. enorm groß, grünlich-gelb. Fl. saftig, angenehm säuerlicher Geschmack. B. gesund, wüchsig, ohne besondere Ansprüche.
- Präsident Drouard**, November/Januar. Fr. groß, gelb, feine graue Punkte. Fl. weiß, saftig und süß. B. mäßiger Wuchs, enorm reichtragend. Dankbare Winterbirne.
- Triumph aus Vienne**, September/Oktober. Fr. groß bis sehr groß, hellgelb, marmoriert, mitunter rot angehaucht. Fl. weiß, saftreich, gezuckert, gut gewürzt. B. mäßiger Wuchs, fruchtbar.
- Williams Christbirne**, September. Fr. groß, zitronengelb. Fl. sehr saftreich. B. gemäßigter Wuchs, sehr fruchtbar. Beste Einmachbirne.

## c) Kirschensorten-Answahl

### Süße Sorten

- Büttners rote Knorpelkirsche**, Ende Juli. Fr. groß, gelbrot. Fl. saftreich, festfleischig.
- Dönnissens gelbe Knorpelkirsche**, Ende Juli. Fr. groß, hellgelb. Fl. fest, süß. B. gute Vegetation, große Fruchtbarkeit.
- Frühe Rivera**, früher reifend als Werdersche Frühe. Fr. herzförmig, schwarz. Fl. sehr gut im Geschmack. B. gesund, reichtragend.
- Große Prinzessinkirsche**, Mitte Juli. Fr. sehr groß, gelbrot. Fl. fest. B. wüchsig, sehr tragbar.
- Große schwarze Knorpelkirsche**, Mitte Juli. Fr. groß bis sehr groß, schwarzrot, festfleischig, saftreich. B. kräftig.
- Hedelfinger Riesenkirsche**, Anfang Juli. Fr. groß, dunkelrot. Fl. fest. B. groß, reichtragend.
- Jabonlay**, erste Hälfte Juni. Fr. groß, herzförmig, dunkelrot. Fl. fest. Eine der größten und schönsten süßen Kirschen.
- Mobrenkirsche**, Juni/Juli. Fr. groß bis sehr groß, dunkel schwarzrot, eine der größten und schönsten Kirschen. B. guter Wuchs, reiche Tragfähigkeit.
- Winklers weiße Herzkirsche**, Juni/Juli. Fr. sehr groß, spitzherzförmig, gelbweiß, rot getuscht. Fl. saftreich und süß. B. kräftig wachsend, widerstandsfähig, früh und regelmäßig tragend.

### Halbsaure Sorten

- Holländische Maikirsche**, Anfang Juli. Fr. mittelgroß, hellrot. Fl. angenehm säuerlich, sehr schmackhaft. B. leidet nicht an Monilia, fruchtbar.
- Kaiserin Eugénie**, Ende Juni, Anfang Juli. Fr. sehr groß, abgerundete Form, karmesinrot. Fl. zart, saftig, süßsäuerlich, allerersten Reifes. B. fruchtbar, als Buschbaum zu empfehlen.
- Königin Hortense**, erste Hälfte Juli. Fr. groß bis sehr groß, rot. Fl. gelblich zart, saftreich, süßsauer. B. schöner Wuchs. Eine der schönsten und edelsten der Kirschen, trägt nicht sehr reich.
- Rote Maikirsche**, Juni. Fr. ziemlich groß, braunrot. Fl. zart, saftig, süß. B. wüchsig, fruchtbar.

### Saure Sorten

- Königliche Amarelle**, Anfang Juli. Fr. klein bis mittelgroß, glänzend hellrot, erfrischend säuerlich, Saft nicht färbend. B. guter Wuchs, leidet nicht an Monilia, bringt regelmäßig jedes Jahr gute Ernten.
- Schattenmorelle**, Juli/August, große, auch im Schalen tragende Saftkirsche.

#### d) Pflaumensorten-Auswahl

- Aaaa Späth, Ende September, Fr. ziemlich groß, vollreif dunkel-purpurrot. B. wüchsig, reichtragend. Beste spätreifende Pflaume.  
Emma Leppermann, Anfang August, Fr. groß, fast rund, gelb mit orangefarb. Fl. gelb, sehr saftreich, süß, wohlschmeckend. B. starkwüchsig, winterhart.  
Graf Althaus, Ende August, Fr. groß, violettrosa. Fl. goldgelb, saftreich, süß und gewürzt. B. starkwüchsig, dankbarer Massen-träger.  
Große grüne Renecode, Mitte August, Fr. mittelgroß, rund, grün. Fl. grünlich-gelb, saftig, reich gezeckert. B. mittelstarker Wuchs, fruchtbar.  
Kirkes Pflaume, Ende August, Fr. groß, rund, dunkelblauviolett. Fl. grünlich, saftig, gewürzt, gut liegend. B. wüchsig, gesund.  
Ontariopflaume, Anfang August, Fr. groß bis sehr groß, grünlich marmoriert. B. gesund, starkwachsend, enorm reichtragend. Eine der einküchlichsten und empfehlenswertesten Pflaumen.  
The Czar, Anfang August, Fr. groß, oval, dunkelblau. Fl. gelb, saftig, süß, vom Stein lösend. B. gesund, wüchsig, reichtragend.

#### e) Zwetschensorten-Auswahl

- Borsumer Zwetsche, Fr. groß, dunkelblau. Fl. grünlich-gelb, süß, in Niedersachsen viel angebaut.  
Hauszwetsche, zweite Hälfte September, Fr. ziemlich groß, schwarz-blau. Fl. grünlich-gelb, fest, saftig, süß, eignet sich zum Dörren, Pflaumenmus und Konservieren. B. gesund, widerstandsfähig, anspruchslos, reichtragend.  
Lützelssener Frühzwetsche, Ende Juli, ca. 14 Tage vor Bühler Frühzwetsche, Fr. groß, dunkelblau, wohlschmeckend. B. gesund, reichtragend.  
Ruth Gerstetter, Mitte Juli, Fr. groß, dunkelblau, festhaltender Duft. Fl. gelb, fest. Wertvoll ist die Haltbarkeit und Versandfestigkeit der Früchte. B. starkwüchsig.  
Wangenheims Frühzwetsche, 20.—25. August, Fr. mittelgroß, dunkel-purpurrot. Fl. grün. B. wüchsig, fruchtbar. Wohl die beste der frühen Zwetschen.

#### f) Mirabellensorten-Auswahl

- Flotows Mirabelle, Ende Juli, Fr. groß, gelb. B. starkwachsend, fruchtbar, Wertvoll, weiß frühreifend.  
Metzer Mirabelle, Mitte August, Fr. klein, rund, gelb, rot marmoriert. Fl. gelb, süß, vorzügliche Einmachesorle. B. bleibt klein, trägt dankbar, liebt schwere Böden.  
Nancymirabelle, Mitte August, Fr. mittelgroß, zitronengelb, rot marmoriert. Fl. zitronengelb, süß, gut lösend. B. groß, fruchtbar, Konservenerfrucht.

#### g) Pfirsichsorten-Auswahl

- Cammerland, Nach Waterloo reifend, daher unentbehrlich. Fr. groß, intensiv karminrot. Fl. grünlichweiß, saftig, wohlschmeckend. B. wüchsig und gesund.  
Früher York, 5.—15. August, Fr. groß, weißlichgelb, intensiv purpurkarmin gefärbt. Fl. schmelzend und saftreich, beinahe steinlösend. B. kräftiger Wuchs, sehr fruchtbar, vollständig gesund und widerstandsfähig.  
Kerneehler vom Vorgebirge, Mitte September, Fr. groß bis sehr groß, gelblichweiß, sonnenseits dunkelrot. Fl. wohlschmeckend, weiß, seftig, aber fest, gut lösend, vorzügliche Einmachefrucht. B. wüchsig, gesund, absolut frei von Kränkelkrankheit, frostwiderständig, langlebig, enorm tragbar.  
La France, Ende September, Fr. groß bis sehr groß, an der Sonnenseite sammt purpurrot. Fl. weiß, sehr saftig. B. gesund, wüchsig und fruchtbar. Südlich pflanzen.  
Madame Rognat, Ende August, Fr. groß, dunkelrot. Fl. weiß, sehr saftig, verdaulich. B. wüchsig, gesund und unempfindlich. Einmachesorle, steinlösend.  
Mayflower, Fr. groß, prachtvoll dunkelrot. Fl. weiß, erischend gewürzt, nahezu steinlösend. B. gesund, wüchsig, leidet nicht an Kränkelkrankheit. Einer der besten Frühpfirsiche.  
Sieger, 10.—15. Juli, Frucht groß bis sehr groß, weißlicher Untergrund, schön rot gezeichnet. Fl. weiß, saftig, steinlösend. B. stark wachsend.  
Waterloo, Mitte bis Ende Juli, Fr. groß, rötlich marmoriert bis dunkelrot. Fl. sehr süß. B. fruchtbar, gesund, wüchsig.  
Weißer Ellerstädler, Fr. groß bis sehr groß, weiß, sonnenseits gelblichweiß. Fl. saftig, wohlschmeckend, leicht lösend. B. wüchsig.

#### h) Aprikosensorten-Auswahl

- Ambrosia, Ende Juli, Anfang August, Fr. groß, gelb, sonnenwärts orange. Fl. saftig, süß. B. wüchsig, fruchtbar.  
Nancyprikose, Mitte bis Ende August, Fr. groß, orangegelb, sonnenseits karminrot. Fl. saftig, gewürzreich. B. gemäßiger Wuchs, fruchtbar.  
Uhlhorns Wunder, zweite Hälfte August, Fr. groß, dunkelgelb, purpurrot. Fl. goldgelb, saftreich, delikat gewürzt. B. wüchsig, fruchtbar. Eine der besten Aprikosen.  
Wahre große Frühaprikose, Ende Juli, Fr. groß und schön, edler Geschmack. B. wüchsig, fruchtbar.

#### i) Kirschapfelsorten-Auswahl

- Diese kleinfrüchtigen „Kleinhäuser“ tragen reich; die Frucht ist für Wirtschaftszwecke, also Gelee-, Most- und Obstweibereitung außerordentlich wertvoll. Die Sorten sind anspruchslos und zugleich sowohl zur Blüte als auch zur Fruchtzeit auffallende Schmuckbäume.  
Großer gelber Kirschapfel, September, Oktober, Rotfrüchtig, goldgelb, leicht geröllet, herbsäuerlicher Geschmack.  
Hoheheimer Riesling, September, November, Rotfrüchtig, hellgelb mit roter Backe, prächtige Weinorte.  
Purpurroter Kirschapfel, September, Oktober, Eiförmig, dunkelrot, sehr süß, saftig.

## Beerenobst

### k) Quittensorten-Auswahl

- Zweckmäßige Baumformen sind Buschbaum und Halbstamm. Die Quitte liebt, ohne große Ansprüche an den Boden zu stellen, einen etwas feuchten Standort. Pflanzweite 3—4 Meter.
- Apfelquitte**, Oktober/Dezember. Fr. mittelgroß, rund, zitronengelb, graulichzig. B. mittelstark, hreilgehend, reich tragend, vollständig winterhart, gute Einmachereuchte.
- Champion**, Ende September. Fr. birnenförmig, groß bis sehr groß. B. früh- und reichtragend, sehr empfehlenswerte Sorte.
- Riesenquitte** von Lesensak. Fr. groß, zitronengelb, würzig, weißfleischig. B. gemäßigter Wuchs.

### l) Mispeln

- Mispeln gedeihen noch auf dem geringsten Boden und geben gute Erträge. Als Ziersträucher wirken sie hervorragend durch die dunkelgrüne Belaubung, die großen weißen Blüten und schokoladenfarbigen Früchte.
- Holländische Riesemispel**. Sehr groß, dunkelbraun. B. wüchsig. Beste Mispelsorte ..... 1 Stück 2.50

### m) Haselnußsorten-Auswahl

- Auf nicht zu schwerem, etwas feuchtem Boden, bei guter Düngung geben die großfrüchtigen Haselnüsse reichen Ertrag. Sie eignen sich auch als Schutzpflanzungen für Gruppen in Parks usw. Um die Wüchsigkeit und Fruchtbarkeit zu erhalten, müssen sie von Zeit zu Zeit durch Abschlagen der älteren Äste verjüngt werden. Um große Früchte zu erzielen, zieht man in England die Haselnüsse in Kesselformen von ca. 2 m Höhe und unterwirft dieselben einem jährlichen Rückschnitt. Alle Sorten kräftige Büsche 1 Stück 1.50
- Hallesche Riesenuß**. Fr. sehr groß, abgerundet. Strauch starkwüchsig und reichtragend.
- Langfrüchtige Zellenuß**. Großfrüchtig, lang, reichtragend, frühreifend, starkwüchsig.
- Nottingham's Fruchtbare**. Mittelgroß, 8 bis 16 Stück an einem Fruchtstand. Frühreifend, wohlschmeckend.
- Rotblättrige Lambertnuß**. Neben guten Erträgen sehr dekorativ wirkend durch die dunkelrote Belaubung. Früchte klein, mit roten Hülsen.
- Trapeunter Kaiserhasel**. Sehr großfrüchtig, elliptisch, reichtragend und starkwüchsig.
- Webbs Preisnuß**. Sehr groß, dünnchalig, langhülzig, reichtragend, gemäßigter Wuchs. Da selbststeril, verlangt diese Sorte Fremdbestäubung.
- Wunder aus Bollweiler**. Eine der größten Haselnüsse, nahezu rund, Strauch starkwüchsig, reichtragend.

### n) Walnüsse

- Hochstämme, 7—8 cm Stammumfang ..... 4.—

### o) Edelkastanie

- Edbare Kastanie**, Maronen-Büschel ..... 1.25

## 2. Beerenobst und Rhabarber

1. Versand- und Pflanzzeit: Erdbeeren ab Mitte August bis in den Oktober hinein und ab Mitte März bis Mitte Mai; die anderen Arten wie unter Blüthengehölze, Seite 78.
2. Pflanzanweisung: Wie unter Blüthengehölze, Seite 78.

### a) Brombeersorten-Auswahl

- Brombeeren sind äußerst anspruchslos an Boden und Standort. Die rankenden Sorten zieht man am besten an einem Zaun. Die Früchte werden zu Fruchtsäften und Likören verarbeitet. Alle Sorten ..... 1 Stück 0.60
- Kitta Tinny**, Juli/August. Fr. groß, tiefschwarz, schön süßwürzig. Strauch starker aufrechter Wuchs, reich tragend.
- Lawton**, August. Fr. sehr groß, länglich, tiefschwarz, prächtig würzig, süß. Strauch aufrecht wachsend, reich tragend.
- Mammoth**, Juli-August. Fr. riesig, walzenförmig, schwarzblau. Strauch langfrüchtig, reich tragend.
- Theodor Reimers** (Saadbrombeere). Fr. groß, schwarz. Strauch fruchtbar, von Juli bis September die Früchte nach und nach reifend, starkwüchsig.
- Wilson's Frühe**. Fr. groß bis sehr groß, rundlich, kegelförmig, tiefschwarz. Strauch wenig bewehrt, früh reifend, reich tragend, winterhart, aufrecht wachsend.

### b) Himbeersorten-Auswahl

- Himbeeren lieben kräftigen, nährstoffreichen, feuchten Boden und gedeihen noch vortrefflich an beschatteten Plätzen. Pflanzweite 40—50 cm voneinander bei 1,20 m Reihenabstand. Beim Pflanzen kürzt man die Ruten auf 50 cm und bedeckt den Boden mit Stalldünger. Die Herbstpflanzung verdient den Vorzug. Alle Sorten ..... 1 Stück 0.30
- Deutschland**, Juni/Juli. Großfrüchtige, nicht wunderbare rote Neuheit.
- Gelbe Antwerpener**, Juni/Juli. Fr. groß, goldgelb, edler Geschmack. Strauch kräftig wachsend, reich tragend.
- Lloyd George**. Hervorragende englische Himbeerenreueheit. Fr. groß, leuchtend rot, saftig, wohlschmeckend, reichtragend, starkwüchsig, im Herbst zweite Tracht.
- Lord Lambourne**, sehr gute neue gelbe Sorte von herrlichem Geschmack, außerordentlich fruchtbar und großfrüchtig, vorzüglich für Saffherbereitung und Gelee.
- Preußen**. Himbeerenreueheit ersten Ranges, die jede bisher bekannte Sorte übertrifft. Fr. groß, kegelförmig, leuchtend rot, würzig süßer Geschmack. Außerordentlich stark und kräftig, aber nur mit wenig Ausläufern wachsend.
- Sheffers Colossal**, Juni/Juli. Fr. groß, karminrot, erfrischend sauer gewürzt. Strauch kräftig wachsend ohne Ausläufer.

### c) Johannisbeersorten-Auswahl

Für den Marktverkauf und die Saftbereitung haben die großfrüchtigen roten Sorten den Vorzug. Zum Rohgenuß eignen sich wegen ihrer Süße mehr die weißfrüchtigen Sorten. Zur Weinbereitung sind alle, zur Likörbereitung besonders die schwarzen Johannisbeeren brauchbar. Die Johannisbeeren sind möglichst im Herbst zu pflanzen, da die Frühjahrspflanzung der früh einsetzenden Vegetation nachteilig sein kann. Pflanzweite für Strauchform 1,20—1,50 m.

Alle Sorten: a) Büsche 58 Triebe 0,50  
b) Hochstämme 1,10

#### 1. Rote

- Fays** Fruchtbare. Beere sehr groß, dunkelrot, mildsäuerlich, Traube lang, locker besetzt. Strauch fruchtbar, starkwüchsig.  
**Heros**, Beere sehr groß, dunkelrot, säuerlich. Trauben ungewöhnlich lang, gut besetzt, starkwüchsig. Uebertrifft wohl alle Sorten im Ertrag.  
**Houghtons Castle**, Juni/Juli. Beere sehr groß, dunkelrot, guter Geschmack, Strauch gedrungen wachsend, auf gutem Boden gute Erträge.  
**Laxtons Vollkommenheit**, unerreicht in Größe der Trauben und der einzelnen roten Beeren, sehr süß und saftig.

#### 2. Weiße

- Englische große Weiße**, Juni/Juli. Beere sehr groß, hellrosa weiß, prächtiger Geschmack. Strauch kräftig wachsend, reich tragend.  
**Weiße Holländische**. Beere groß, gelblich weiß, mildsäuerlich-süß, wohlschmeckend, Trauben lang, locker besetzt. Strauch mäßig wachsend.  
**Weiße Järlöfger**. Beere sehr groß, gelblichweiß, wohlschmeckend, stark wachsend, fruchtbar.

#### 3. Schwarze

- Daniels September**, reichtragende Sorte, widerstandslähig, sehr gut für Gelee mit Himbeere Lord Lambourne zusammen.  
**Goliath**. Beere sehr groß, schwarz, saftreich, Traube lang, locker besetzt. Strauch starkwüchsig, fruchtbar.  
**Langtraubige Schwarze**. Beere sehr groß, tiefschwarz, sehr saftreich, Traube lang, frühreifend.

### d) Stachelbeersorten-Auswahl

Am beliebtesten für den Marktverkauf sind die rotfrüchtigen Sorten mit fester Schale. Zum Rohgenuß sind die grün- und weißschaligen am wohlschmeckendsten. Die Stachelbeere gedeiht noch gut im Halbschatten, liebt aber nährstoffreichen Boden und Feuchtigkeit. Da die Stachelbeeren sehr frühzeitig in Trieb kommen, ist die Herbstpflanzung zu empfehlen. Pflanzweite in Strauchform 1,20—1,50 m.

Alle Sorten: a) Büsche 58 Triebe 0,60  
b) Hochstämme 1,50

#### 1. Grüne

- Früheste aus Neuwed**. Beere groß, ellipsenförmig, dünnchalig, hellgrün, frühreifend, saftreich, wohlschmeckend. Strauch mäßiger Wuchs, fruchtbar.  
**Grüne Flaschenbeere**. Beere sehr groß, lang oval, dünnchalig ohne Borsten. Strauch stark wachsend, reich fruchtend.  
**Grüne Riesenbeere**. Beere groß, Schale dünn, wollig, apfelgrün, süß. Wuchs kräftig, Zweige aufwärts stehend. Gute Spätsorte.  
**Lady Delamere**. Beere groß, gelblichgrün, dünnchalig, saftreich, wohlschmeckend. Wuchs kräftig, aufrecht, reich tragend.

#### 2. Rote

- Maiherzog**. Beere groß, weinrot, dünnchalig, saftreich, frühreifend.  
**Manrers Sämling**. Beere groß bis sehr groß, rundlich ellipsenförmig, fast schwarzrot, dünnchalig, saftreich, mittellüh. Strauch starkwüchsig, aufrecht wachsend, fruchtbar.  
**Rote Triumphbeere**. Beere groß, dunkelrot, Strauch kräftig wachsend. Gehört zu den fruchtbarsten und dauerhaftesten Sorten.  
**Rote Preisbeere**. Beere groß, oval, blutrot, glatt, Schale fest. Strauch wüchsig, hängende Zweige, spätreifend.

#### 3. Gelbe

- Gelbe Riesenbeere**. Fr. groß, grüngelblich, rötlich gefleckt, wohlschmeckend, spätreifend.  
**Hönings Früheste**. Beere mittelgroß, gelb, dünnchalig, süß, wohlschmeckend. Wuchs mittelstark, aufwärtstrebend. Früheste der Stachelbeeren.

#### 4. Weiße

- Weiße Triumphbeere**. Beere groß, gelblichweiß, wohlschmeckend, mittellüh, fruchtbar.  
**Weiße Vosttragende**. Beere groß, Schale glatt, grünlichweiß. Geschmack weinsäuerlich süß. Wuchs kurz, gedrungen. beste Weißfrüchtige.

### e) Weinrebensorten-Auswahl

- Blauer Bussard**, früh reifend, mittelgroßtraubig, großbeerig, dunkelblau, dünnhäutig, stark wachsend, gut tragend, anspruchslos.

Alle Sorten: a) einjährig mit Ballen 2,50  
b) zweijährig mit Ballen 5.—

- Früher Blauer Burgunder**, ganz früh reifend, kleintraubig, dichtbeerig, schwarzblau, sehr süß, mittelstark wachsend, reich tragend, anspruchslos.  
**Früher Leipziger**, ganz früh reifend, mittelgroßtraubig, großbeerig, grüngelb, sehr saftig, mittelstark wachsend, sehr fruchtbar, anspruchslos.  
**Gelbe Seidenranbe**, früh reifend, mittelgroßtraubig, großbeerig, frischgelb, knackendes Fleisch, süß, dünnhäutig, stark wüchsig, liebt warmen Platz.  
**Perrantranbe**, ganz früh reifend, riesentraubig, bräunlich gelbgrün, dünnchalig, stark wachsend, gut tragend.  
**Roter Gutedel**, recht früh, großtraubig, großbeerig, hellrot, dünnhäutig, stark wachsend, reich tragend, guten Boden wünschend, sonst anspruchslos.

## Beerenobst

### Weinrebe

Weißer Gutedel, mittelfrüh, großtraubig, großbecrig, gelbgrün, braun gelleckt, Fleisch krachend, sehr würzig, kräftig wachsend, wünscht warmen Ort.

### f) Erdbeersorten-Auswahl, ab August

Verpflanztes gut bewurzeltes Material in nachfolgenden guten Sorten:

1. Großfrüchtige bewährte Sorten, alle Sorten ..... 10 Stück 0.50  
Aprikose, mittelfrüh, großfrüchtig, leuchtend karminrot, aprikosenartig gewürzt, gut tragend, widerstandsfähig, auch für leichtere Böden.

Deutsch Evern, früheste aller, mittelgroße Früchte, lebhaft rot, weißfleischig, gut schmeckend, reich tragend, gut geeignet für leichten leuchten Boden.

Flandern, mittelfrüh, großfrüchtig, lebhaft gerötet, edler Geschmack, stark wachsend, außergewöhnlich fruchtbar.

Jacunda, ziemlich spät, großfrüchtig, leuchtend rot, angenehmer Geschmack, gute Einmachsorte, stark wachsend, reich tragend, liebt leuchten, nicht zu schweren Boden.

Königin Luise, frühreife, großfrüchtig, karminrot, wohlschmeckende Tafelfrucht, gesunder Wuchs, auf leuchten Boden reich tragend.

Mme. Moutot, mittelspät, riesenfrüchtig, hellrot, guter Geschmack, stark wachsend, wünscht kräftigen Boden.

Sieger, ganz früh reifend, großfrüchtig, lischrot, gut schmeckend, gesunder Wuchs, verträgt Frost und Trockenheit, anspruchslos.

Späte von Leopoldshall, späteste aller, großfrüchtig, leuchtend rot, Fleisch auch rot, ausgesprochen würziger Geschmack, gut wachsend, frostwiderstandsfähig, anspruchslos.

2. Ausgefallene Sorten, alle Sorten ..... 10 Stück 0.60

Hansa, mittelspät reifend, großfrüchtig schwarzrot, dunkelrotfleischig, schöner Ananasgeschmack, gut farbehaltende Einmachfrucht, guter Boden wünschend.

König Albert von Sachsen, spätreifend, großfrüchtig, hellrot, köstlicher Ananasgeschmack, gesund wachsend, frostwiderstandsfähig, kräftigen leuchten Boden liebend.

Oberschlesien, Spätfucht, groß, leuchtend rot, fleischig, süß, gesunder Wuchs, anspruchslos.

Roter Elefant, ziemlich früh reifend, riesenfrüchtig, kräftig rot, guter Geschmack, stark wachsend, sehr widerstandsfähig, kräftig düngen.

Weißer Ananas, mittelfrüh, mittelgroß, weiß-zartrosa behaucht, ausgesprochen süßsäuerlicher Ananasgeschmack, auch auf leichtem Boden noch reich tragend.

### 3. Neueste und wertvollste Sorten

10 Stück

Bitterdbeere Wunder von Köthen, mittelfrüh, großfrüchtig, tiefdunkelrot, rotes Fleisch, angenehmer Brombeerengeschmack, verliert als Einmachfrucht nicht die Farbe, auf kräftigem Boden gute Erträge, etwas empfindlich ..... 0.80

Eva Macherauch, ganz früh, riesenfrüchtig, feines Aroma, große Transportfähigkeit, stark wüchsig, bleibt fünf Jahre voll ertragsfähig, sehr fruchtbar ..... 1.50

Mathilde, mittelfrüh, großfrüchtig, lackrot ohne helle Spitzen, rosafarbenes festes Fleisch, kräftig wachsend, winterhart ... 0.60

Osterfee, früheste Sorte, noch vor Deutsch Evern kommend, mittelgroßfrüchtig, süßweiner Geschmack ..... 1.—

Pillnitz, mittelspät, Schindlersche Neuzüchtung mit großen länglichen Früchten, eigenümlich erfrischender Wohlgeschmack, reich tragend ..... 0.60

Sahara, früh reifend, gegen große Trockenheit sehr widerstandsfähig, bringt lackrote wohlschmeckende große Früchte auch noch auf leichtestem Boden ..... 1.—

### 4. Oester tragende großfrüchtige Sorten

Die Perle, mittelfrüh, mittelgroß, hellrot mit feinem Ananasgeschmack, im Herbst ersichtlich sich wiederholende Fruchtbarkeit ..... 1.—

Herbstfreude, mittelspät, mittelgroß, leuchtend rot, edelwürziger Geschmack, auch in der zweiten Ernte, etwa ab August, reich tragend, anspruchslos ..... 1.—

Hildebrands Unermüdliche, mittelspät, großfrüchtig, weißrosa, herrliches Aroma, große Fruchtbarkeit, anspruchslos ..... 1.20

Louis Gauthier, mittelspät, recht großfrüchtig, gelbweiß, rosa überlaufen, guter Geschmack, anspruchslos ..... 1.—

### 5. Rankenlose Monatserdbeeren

Baron Solemacher Rot, großfrüchtige reich tragende Neuheit ... 1.50

— Gold, Golderbeere ..... 1.50

Rügen, an feuchterem Stand überreich tragend, lebhaft rot, würzige Bowlenerbeere, auch noch in trockenem Boden ertragreich ..... 0.50

### g) Eßbare Ebereschen-Sorten

1 Stck.

Sorbus aucuparia moravica, böhmische, großfrüchtige Eberesche für Kompott oder Marmeladen ..... 2.—

— — rossica maior, schwächer wachsend, milder Geschmack 2.—

### h) Rhabarbersorten-Auswahl

Holsleiner Blut, frühe ertragreiche, rotfleischige Sorte ..... 0.50

Verbesserter rotstieliger Viktoria, bekannte hervorragende Form 0.50



# Heil-, Arznei- und Gewürzpflanzen

Ordnung der Heil- und Gewürzpflanzen-Abteilung:

Seite

1. Alphabetisches Grundsortiment und perennierende Stauden-Heil-Kräuter .....	127
2. Ein- und zweijährige Heilkräuter, aus Samen heranzuziehen ..	130
3. Heil-Gehölze .....	130
4. Gift-Pflanzen für Arzneizwecke .....	131

## Bücher über Heilkräuter.

Wer sich für den Anbau oder die Anpflanzung von Heil-, Gewürz-, Arznei-, Duft- und Giftpflanzen interessiert, sollte am besten Feil das Büchlein: Kultur und Behandlung der wichtigsten Arznei-, Gewürz-, Handels-, Öl- und Fettpflanzen von Wilhelm Knebel, zum Preise von 0.90 RM. als Arbeitsbuch besitzen.

Weiteres wichtiges Buch über dieses Thema ist das Werk von Apertsch über „Haimische Gewürzpflanzen“, in Form einer praktischen Anleitung, zum Preise von 1.30 RM.

## 1. Stauden-Heil-Kräuter

Achillea, Garbe, Korbblütler $\odot \cdot \frac{1}{2} \angle$	1 Stck.
millefolium, weiße Wild-Schafgarbe .....	0.20
Aconitum s. u. Giftpflanzen	
Achras, Kalmus, Anronstabgewächse $\odot \odot \odot \cdot \angle$	
salicifolius, echter Kalmus .....	0.50
Achillea, Christophskraut, Ranunkelgewächse $\odot \frac{1}{2} \cdot$	
spicata, schwarzbeeriges Christophskraut .....	0.80
Adonis, Adonisröschen, Ranunkelgewächse $\odot \odot \cdot \Delta \times$	
vernalis, großsonniger Frühlingsadonis .....	1.25
Aesculus s. u. holzartige Heilpflanzen	
Agrimonia, Odermennig, Korbblütler $\odot \cdot$	
eupatoria, gelber Odermennig .....	0.20
Alchemilla, Frauenmantel, Rosengewächse $\odot \odot \cdot$	
alpina, Silberfrauenmantel .....	0.30
Allium, Froschlöffel, Froschlöffelgewächse $\odot \odot \square \times \cdot$	
plantagin, „Wasserwegerich“ .....	0.40
Allium, Lauch, Liliengewächse $\odot \odot \cdot \angle$	
sativum, echter Knoblauch .....	0.20
schoenoprasum, echter Schnittlauch .....	0.20
ursinum, Bärlauch zum Verwildern .....	0.20
Althaea, Malve, Malvengewächse $\odot \odot$	
officinalis, echter Eibisch .....	1.—
rosea fl. pl., gefüllte Malve .....	0.40
Anchusa, Ochsenzunge, Borretschgewächse $\odot \odot \cdot$	
officinalis, Wildochsenzunge .....	0.40
Anemone, Anemone, Ranunkelgewächse $\odot \odot \Delta \cdot \times$	
pulsatilla, violette Küchenschelle .....	0.50
Anethum s. u. einjährige Heilkräuter	
Anthemis, Kamille, Korbblütler $\odot \cdot \angle$	
nobilis, einlachblühende Edelkamille .....	0.30
Anthyllus s. u. einjährige Heilkräuter	
Aquilegia, Akelei, Ranunkelgewächse $\odot \odot \cdot \times$	
vulgaris, bunte Wildakelei .....	0.40
Archangelica, Angelika, Korbblütler $\odot$	
officinalis, Engelwurz, Küchenangelika .....	0.40
Aristolochia, Pfeilenwinde, Osterluzeigewächse $\odot \odot \cdot \times$	
clemeatis, Staudennsterlweiz .....	0.60
Arnica, Wohlverleih, Korbblütler $\odot \Delta \cdot$	
montana, gelber Bergwohlverleih .....	0.50
Artemisia, Raute, Korbblütler $\odot \cdot \angle$	
abrotanum, echte Eberraute .....	0.80
absinthium, Wermut .....	0.40
dracunculoides, Esdragon .....	0.40
vulgaris, Beifuß .....	0.20
Arum, Aaronstab, Aaronstabgewächse $\odot \odot \Delta \cdot$	
maculatum, braune Waldeckia .....	0.30
Asarum, Haselwurz, Osterluzeigewächse $\odot \odot \Delta \cdot$	
europaeum, immergrüne Haselwurz .....	0.50
Asperula, Waldmeister, Krappwurzelgewächse $\odot \odot \Delta \cdot \angle$	
odorata, echter Waldmeister .....	0.40
Aspidium, Wurmfarn, Tüpfelarngewächse $\odot \cdot \times$	
filix mas., weitverbreiteter Wurmfarn .....	0.40
Atropa s. u. Giftpflanzen	
Bellis, Gänseblümchen, Korbblütler $\odot \odot \cdot$	
perennis, wildes weißes Gänseblümchen .....	0.20
Borrago s. u. einjährige Heilkräuter	
Brassica s. u. einjährige Heilkräuter	
Bryonia, Gichtrübe, Kürbisgewächse $\odot \odot \cdot$	
alba, echte Zaun- oder Gichtrübe .....	0.60
Buxus s. u. Giftpflanzen	
Calendula s. u. einjährige Heilkräuter	
Cannabis s. u. einjährige Heilkräuter	
Cardamine, Schaumkraut, Kreuzblütler $\odot \odot \cdot \square$	
amarica, bitteres Schaumkraut .....	0.40
Carlina, Eberdistel, Korbblütler $\odot \odot \Delta \cdot$	
acaulis, stengellose Edeldistel .....	0.40
Caryophyllus s. u. einjährige Heilkräuter	
Centaurea s. u. einjährige Heilkräuter	
Cerastium, Horakraut, Nalkengewächse $\odot \Delta$	
lomentosum, weißes Silberhasenkraut .....	0.40
Chelidonium, Schöllkraut, Mohngewächse $\odot \odot \cdot \times$	
majus, bekanntes gelbes Schöllkraut .....	0.20
Chrysanthemum, Margerite, Korbblütler $\odot \cdot \times$	
vulgare, weiße Wildmargerite .....	0.30

# Heil- und Gewürzpflanzen

Cichorium s. u. einjährige Heilkräuter	1 Stck.
Cicuta s. u. Giftpflanzen	
Cochlearia, Meerrettich, Kreuzblütler ○ ●	
armoracia, echter Meerrettich .....	0.40
Colecium s. u. Giftpflanzen	
Convallaria s. u. Giftpflanzen	
Coriandrum s. u. einjährige Heilkräuter	
Cornus s. u. holzartige Heilpflanzen	
Coronilla, Kronenwicke, Schmetterlingsblütler ○ △ †	
varia, gelbe Wildkronenwicke .....	0.40
Crucis, Krokus, Schwertliliengewächse ○ △ †	
salvus, herbstblühender lila Salran .....	0.25
Cucurbita s. u. einjährige Heilkräuter	
Cynoglossum s. u. einjährige Heilkräuter	
Daphne s. u. Giftpflanzen	
Datura s. u. Giftpflanzen	
Delphinium s. u. einjährige Heilkräuter	
Dicamnus, Diptam. Rautengewächse ○ △ † ×	
fraxinella, weißer oder rosa Diptam .....	0.70
Digitalis s. u. Giftpflanzen	
Dipsacus s. u. einjährige Heilkräuter	
Echium, Natterkopf, Borrschgewächse ○ †	
vulgare, blauer Natterkopf .....	0.50
Epilobium, Weidenröschen, Nachtkerzengewächse ○ △ △ □ ×	
angustifolium, rosa Weidenröschen .....	0.30
Erythraea s. u. einjährige Heilkräuter	
Eupatorium, Dost, Korbblütler ○ △ × † □	
cannabium, rosa Kunigundenkraut .....	0.30
Euphorbia s. u. Giftpflanzen	
Euphrasia s. u. einjährige Heilkräuter	
Evonymus s. u. Giftpflanzen	
Foeniculum s. u. einjährige Heilkräuter	
Galega, Gaisraute, Schmetterlingsblütler ○ △ ×	
officinalis, lila Gaisraute .....	0.40
Galium, Labkraut, Kreppeurzelgewächse ○ †	
verum, echtes Labkraut .....	0.40
Gentiana, Enzian, Enziangewächse ○ △ † ×	
acaulis, blauer Glockenenzian .....	0.70
lutea, großer gelber Enzian .....	1.50
Glechoma, Gundelrebe, Lippenblütler ○ △ †	
hederaceum, blauer Gundermann .....	0.30
Hammelis s. u. holzartige Heilpflanzen	
Helleborus s. u. Giftpflanzen	
Hepatica, Leberblümchen, Ranunkelgewächse △ △ †	
triloba, blaues Leberblümchen .....	0.30
Heracleum, Bärenklau, Doldenblütler ○ △ † ●	
sphondylium, Wiesenbärenklau .....	0.30
Herniaria, Hernkraut, Nelkengewächse ○ △ †	
glabra, echtes Harnkraut .....	0.40
Hieracium, Habichtskraut, Kornblütler ○ △ †	
pilosella, gelbes Polster-Habichtskraut .....	0.30
Humulus, Hopfen, Maulbeerbaumgewächse ○ ● †	
lupulus, Kletterhopfen .....	0.40
Hypericum, Johanniskraut, Johanniskrautgewächse ○ † ×	
perforatum, gelbes Wildjohanniskraut .....	0.30
Hysopus, Ysop, Lippenblütler ○ † † ●	
officinalis, echter Ysop .....	0.40
Hyoscyamus s. u. Giftpflanzen	
Inula, Alant, Korbblütler ○ † ×	
helennium, Wildalant .....	0.50
Iris, Schwertlilie, Schwerliliengewächse ○ □ ×	
florentina, Veilchenwurz .....	0.40
Juglans s. u. holzartige Heilpflanzen	
Juniperus s. u. holzartige Heilpflanzen	
Knaulia, Ackerskabiose, Kardengewächse ○ † ●	
arvensis, lilafarbene Wildskabiose .....	0.30
Laminum, Taubnessel, Lippenblütler ○ ● † ×	
album, weiße Taubnessel .....	0.30
Lappa, Klette, Korbblütler ○ △ † ●	
major, große Klette .....	0.40
Lavandula, Lavendel, Lippenblütler ○ △ × † ●	
vera, Duftlavendel .....	0.40
Levisticum, Liebstöckl, Doldenblütler ○ × † ●	
officinale, echter Liebstöckl .....	0.40
Linaria s. u. einjährige Heilkräuter	
Linum s. u. einjährige Heilkräuter	
Lunaria s. u. einjährige Heilkräuter	
Lythrum, Weiderich, Weidenichgewächse ○ ○ □ × † ●	
salicaria, Blutweiderich .....	0.40
Lupinus s. u. einjährige Heilkräuter	
Malva, Malve, Malvengewächse ○ △ †	
silvestris, rosa Waldmalve .....	0.40
Marrubium, Andorn, Lippenblütler ○ † ●	
vulgare, Heil-Andorn .....	0.40
Matricaria s. u. einjährige Heilkräuter	
Melilotus, Steinklee, Lippenblütler ○ † ×	
officinalis, hoher gelber Steinklee .....	0.30
Melissa, Melisse, Lippenblütler ○ † × † ●	
officinalis, Zitronenmelisse .....	0.40
Mentha, Minze, Lippenblütler ○ † † ●	
crispa, kreuse Minze, Pflanzkeime .....	0.20
piperita, Pfefferminze .....	0.40
Mezanthus, Fiebertee, Enziengewächse ○ ○ □ † ×	
trifolialis, weißer Fiebertee .....	0.40
Mercurialis s. u. Giftpflanzen	
Nepeta, Minze, Lippenblütler ○ † ● △	
cataria, Katzenkraut .....	0.40

# Heil- und Gewürzpflanzen

Nicotiana s. u. Giftpflanzen	1 Stück
Nigella s. u. einjährige Heilkräuter	
Nymphaea, Seerose, Seerosengewächse	U * X
alba, weiße wilde Seerose	2.—
Ocimum s. u. einjährige Heilkräuter	
Oenothera s. u. einjährige Heilkräuter	
Origanum, Gündel, Lippenblütler	O Δ * ♣
vulgare, rosa Staudendost	0.30
Paeonia, Pfingstrose, Ranunkelgewächse	O X
officinalis, einfache oder gefüllte Bauernrose	0.90
Papaver s. u. einjährige Heilkräuter	
Paris s. u. Giftpflanzen	
Petroselinum s. u. einjährige Heilkräuter	
Phyladelphus s. u. holzartige Heilpflanzen	
Pimpinella, Biberuell, Doldenblütler	O * X ♣
saxifraga, weißer Bibernell	0.40
Plantago, Wegerich, Wegwergewächse	O B *
lanceolata, Spitzwegerich	0.20
major, Breitblutwegerich	0.20
Polygonatum, Salomonssiegel, Liliengewächse	O ● X * Δ
officinale, Heilsiegel	0.30
Polypodium, Tüpfelfarn, Tüpfelfarngewächse	● * Δ
vulgare, Engelsaß	0.40
Potentilla, Fingerkraut, Rosengewächse	O ● *
anserina, Heillingerkraut	0.20
Primula, Schlüsselblume, Primelgewächse	O B Δ *
officinale, Apothekeprimel	0.30
Prunella, Braunelle, Lippenblütler	O * Δ
grandiflora, große Braunelle	0.40
Pulmonaria, Lungenkraut, Borretschgewächse	● *
officinale, heimisches Lungenkraut	0.30
Pyrethrum, Marguerite, Korbblütler	O *
cinerariaefolium, graublättrige Insektenpulverpflanze	0.40
Reseda s. u. einjährige Heilkräuter	
Rhönus s. u. Giftpflanzen	
Rheum, Rhabarber, Knöterichgewächse	O B U
officinale, bekannter Rhabarber	0.40
Ribes s. u. holzartige Heilpflanzen	
Ricinus s. u. einjährige Heilkräuter	
Rosa s. u. holzartige Heilpflanzen	
Rosmarinus, Rosmarin, Lippenblütler	O B Δ
officinale, echter Rosmarin	0.90
Rubus s. u. holzartige Heilpflanzen	
Ruta, Weinraute, Rautengewächse	O B X Δ
graveolens, echte Weinraute	0.40
Salvia, Salbei, Lippenblütler	O B * X
officinale, Apothekersalbei	0.40
pratensis, blauer Wiesensalbei	0.40
scabra s. u. einjährige Heilkräuter	
Sambucus, Aitich, Gaisblettgewächse	O B X * Δ
ebulus, Staudenholunder	1.50
— nigra s. u. holzartige Heilpflanzen	
Saponaria, Seifenkraut, Nelkengewächse	O * X
officinale, Wucherseifenkraut	0.30
Satureia, Bohnenkraut, Lippenblütler	O B Δ * Δ
montana, duftende Bergminze	0.40
hortensis s. u. einjährige Heilkräuter	
Scorzonera s. u. einjährige Heilkräuter	
Sedum, Dickblatt, Dickblattgewächse	O Δ * ♣
acre, gelber Mauerpfeffer	0.20
maximum, fette Henne	0.30
reflexum, Tripmadem	0.30
Sempervivum, Hauswurz, Dickblattgewächse	O ● Δ
lectorum, großes Donnerwurz	0.20
Sinapis s. u. einjährige Heilkräuter	
Soja s. u. einjährige Heilkräuter	
Solidago, Goldrute, Korbblütler	
virgaurea, Sommergoldrute	0.40
Solunum s. u. Giftpflanzen	
Spiraea, Spiraea, Rosengewächse	O B U X *
ulmaria, weiße Bachspiere	0.30
Symphylum, Beinwurz, Borretschgewächse	O ● U *
officinale, echter Beinwell	0.40
Tanacetum, Rainfarn, Korbblütler	O X Δ *
vulgare, gelber Wurm-Rainfarn	0.30
Taraxacum, Löwenzahn, Korbblütler	O B *
officinale, Kulturlöwenzahn	0.30
Taxus s. u. Giftpflanzen	
Teucrium, Gamander, Lippenblütler	O Δ *
chamaedrys, rosa Gamander	0.30
Thalictrum, Rauten, Ranunkelgewächse	O B * X
minus, Scheltenraute	0.40
Thymus, Thymian, Lippenblütler	O Δ * Δ ♣
serpyllum, Polsterthymian	0.40
vulgaris, Küchenthymian	0.40
Tilia s. u. holzartige Heilpflanzen	
Tropaeolum s. u. einjährige Heilkräuter	
Tussilago, Huftlettich, Korbblütler	O ● *
farsara, wilder Huftlettich	0.20
Typha, Rohrkolben, Rohrkolbengewächse	B U X
latifolia, Breitblatt-Rohrkolben	0.40
Valeriana, Baldrian, Baldriangewächse	B O X ♣ *
officinale, echter Baldrian	0.40
Verbascum, Königskerze, Rachenblütler	O *
pulmonoides, Wollkönigskerze	0.40
Veronica, Ehrenpreis, Rachenblütler	O *
officinale, Heil-Ehrenpreis	0.30

## Heil- und Gewürzpflanzen

<i>Viola</i> , Immergrün, Hundswollgewächse ○ ● † △	1 Stck
minor, blaues Singrün	0.30
<i>Vioia</i> , Veilchen, Veilchengewächse ○ ● † △	
odorata, Duftveilchen	0.30
2. Ein- und zweijährige Heilkräuter, aus Samen heranzuziehen.	
<i>Anethum</i> , Dill, Doldenblütler ○ ♢ ♣	1 Port.
graveolens, bekannter Küchendill	0.15
<i>Anthyllis</i> , Klee, Schmetterlingsblütler ○ †	
vulneraria, Wundklee	0.20
<i>Burrage</i> , Borretsch, Borretschgewächse ○ ♢	
officinalis, bekannter Küchenborretsch	0.20
<i>Brassica</i> , Senf, Kreuzblütler ○	
oigra, schwarzer Senf	0.25
<i>Calendula</i> , Ringelblume, Korbblütler ○ ✕	
officinalis, orangefarbene Ringelblume	0.20
<i>Cannabis</i> , Hanf, Maulbeerbäumgewächse ○ ✕	
gigantea, chinesischer Hanf	0.25
<i>Carum</i> , Kümmel, Doldenblütler ○ ♢	
carvi, echter Kümmel	0.25
<i>Coriandrum</i> , Koriander, Doldenblütler ○	
sativum, echter Koriander	0.25
<i>Centaurea</i> , Kornblume, Korbblütler ○ † ✕	
cyaneus, blaue Kornblume	0.25
<i>Cichorium</i> , Cichorie, Korbblütler ○ † ✕	
intybus, blaue Cichorie	0.25
<i>Cucurbita</i> , Kürbis, Kürbisgewächse ○ ♢	
pepo, großer Kürbis	0.25
<i>Cynoglossum</i> , Hundszunge, Borretschgewächse ○ △	
officinale, blaue Hundszunge	0.25
<i>Delphinium</i> , Rittersporn, Ranunkelgewächse ○ ✕	
consolida, Levkojeñrittersporn	0.25
<i>Dipsacus</i> , Karde, Kardengewächse ○ † ✕	
fullonum, Weberkarde	0.25
<i>Erythraea</i> , Gaidenkraut, Enziangewächse ○ †	
centaureum, rosa Tausendgaidenkraut	0.50
<i>Euphrasia</i> , Augentrost, Rachenblütler ○ †	
officinalis, heilender Augentrost	0.30
<i>Foeniculum</i> , Fenchel, Doldenblütler ○ ♢ †	
vulgare, deutscher Fenchel	0.25
<i>Linaria</i> , Lein, Rachenblütler ○ † ✕	
vulgaris, gelber Frauenfuchs	0.40
<i>Linum</i> , Flachs, Flachsgevächse ○ †	
usitatissimum, blauer Flachs	0.25
<i>Lunaria</i> , Mondviole, Kreuzblütler ○ ✕ †	
biennis, weißer oder lilafarbene Mondviole	0.25
<i>Lupinus</i> , Lupine, Schmetterlingsblütler ○ † ✕	
luteus, gelbe Lupine	0.25
<i>Matricaria</i> , Kamille, Korbblütler ○ † †	
chamomilla, echte Kamille	0.50
<i>Mercurialis</i> , Binkelkraut, Wollmilchgewächse ○ ●	
annua, Einjahrsbinkelkraut	0.50
<i>Nigella</i> , Schwarzkümmel, Ranunkelgewächse ○ ✕	
damascena, türkischer Schwarzkümmel	0.20
hispanica, spanischer Schwarzkümmel	0.25
<i>Nicotiana</i> , Tabak, Nachtschattengewächse ○ ♢ ✕	
tabacum, Tabak	0.20
<i>Ocimum</i> , Basilikum, Lippenblütler ○ ♢	
basilicum, großes Basilienkraut	0.25
<i>Oenothera</i> , Nachtkerze, Nachtkerzengewächse ○ † ✕	
biennis, zweijährige Nachtkerze	0.20
<i>Origanum</i> , Majoran, Lippenblütler ○ †	
majoranum, einjähriger Majoran	0.20
<i>Papaver</i> , Mohn, Mohngevächse ○ †	
rhoeas, roter Klatschmohn	0.20
summitum, weißer oder blauer Gartenmohn	0.20
<i>Pastinaca</i> , Pastinake, Korbblütler ○	
sativa, Küchenpastinak	0.15
<i>Petroselinum</i> , Petersilie, Doldenblütler ○ ♢	
sativum, Wurzel- und Schnittpetersilie	0.20
<i>Pimpinella</i> , Anis, Doldenblütler ○ †	
anisum, echter Anis	0.15
<i>Reseda</i> , Reseda, Korbblütler ○ ♢ † △ †	
odorata, Duftreseda	0.25
<i>Ricinus</i> , Wunderbaum, Wolfsmilchgewächse ○ ✕	
communis, großer Ricinus	0.25
<i>Salvia</i> , Salbei, Lippenblütler ○ ✕	
slavica, echter Muskatellersalbei	0.25
<i>Satureia</i> , Bohnenkraut, Lippenblütler ○ †	
hortensis, echtes Bohnenkraut	0.25
<i>Scorzonera</i> , Schwarzwurzel, Korbblütler ○ ♢	
hispanica, Riesenschwarzwurzel	0.25
<i>Sinapis</i> , Senf, Kreuzblütler ○ †	
alba, weißer Senf	0.20
<i>Soja</i> , Sojabohne, Schmetterlingsblütler ○ ♢	
hispanica, gelbe oder schwarze Sojabohne	0.25
<i>Trapaecolum</i> , Kresse, Kapuzinerkressengewächse ○ ♢ ✕	
majus, Kapuzinerkresse	0.20
<i>Viola</i> , Veilchen, Veilchengewächse ○ ♢	
tricolor, echtes Stiefmütterchen	0.30
3. Holzartige Heilpflanzen	
Preise gelten, wenn nicht anders angegeben, für kräftige Büsche.	
<i>Aesculus</i> , Roßkastanie, Kastaniengewächse	1 Stck.
hippocastanum, große Roßkastanie	1.25
<i>Arctostaphylos</i> , Bärentraube, Heidekrautgewächse	
uva ursi, echte Bärentraube	2.—
<i>Cornus</i> , Hartriegel, Hartriegelgewächse	
sanguinea, rotzindiger Hartriegel	0.70

## Heil- und Gewürzpflanzen

Hamamelis, Zaubernuß, Zaubernußgewächse	1 Port.
virginiana und andere Arten, winterblühende Zaubernüsse	4.—
Juglans, Walnuß, Walnußbaumgewächse	
regia, echte Walnuß	3.—
Juniperus, Wacholder, Cypressengewächse	
communis, wilder Beerenwacholder	3.—
Philadelphus, Duftjasmin, Steinbrechgewächse	
corocaria, weißer Duftjasmin	0.70
Ribes, Johannisbeere, Steinbrechgewächse	
nigrum, schwarze Johannisbeere	2.50
Rosa, Rrose, Rosengewächse	
centifolia, Zentilolienrose	0.70
damascena, Oelrose	0.70
pomilera, Fruchtrrose	0.70
Rubus, Brombeere, Rosengewächse	
iruticosis, großfrüchtige Brombeere	0.50
Sambucus, Holunder, Gaisblattgewächse	
nigra, schwarzer Holunder	0.70
Titia, Linde, Lindeugewächse	
parvifolia und andere Arten, heilkräftige Linde	1.50
<b>4. Giftpflanzen für Arzneizwecke</b>	
Aconitum, Eisenhut, Ranunkelgewächse	○ D X
nepellus, blauer Eisenhut	0.50
Arum, Aaronstab, Aaronstabgewächse	⊗ : Δ
maculatum, schwarzer Aaronstab	0.30
Atropa, Tollkirsche, Nachtschattengewächse	⊕
belladonna, Tollkirsche	0.50
Buxus, Buchsbaum, Buchsbaumgewächse	
arborascens, Strauchbuchsbaum	3.—
Cicuta, Schierling, Doldenblütler	~ □
virosa, Wasserschierling	0.60
Calceolum, Herbstzeitlose, Liliengewächse	○ Δ †
autumnalis, rosa Herbstzeitlose	0.30
Convallaria, Maiglöckchen, Liliengewächse	⊗ X <
maialis, Duftmaiglöckchen	0.05
Daphne, Seidelbast, Thymelaeengewächse	○ ⊗ X <
mezereum, rosa Seidelbast	2.—
Datura, Stechapfel, Nachtschattengewächse	○ ⊕ <
stramonium, einjähriger Stechapfel	1 Samenportion
Digitalis, Fingerhut, Rachenblütler	⊗ †
purpurea, roter oder weißer Fingerhut	0.30
Euphorbia, Wolfsmilch, Wolfsmilchgewächse	○ ⊕ *
cyparissias, Zypressenwolfsmilch	0.30
lathyris, Wühlmauswolfsmilch	0.80
Erythraea, Spindelbaum, Baumwürgergewächse	○ ⊕ X
europaeus, Pfaffenbütchen	0.90
Helleborus, Nieswurz, Ranunkelgewächse	○ ⊗ X Δ †
niger, Schneerose	0.70
Hyoscyamus, Bilsenkraut, Nachtschattengewächse	○ ⊕ X
niger, schwarzes Bilsenkraut	1 Samenportion
Labium, Goldregen, Schmetterlingsblütler	○ ⊕ X
vulgare, wilder Goldregen	0.70
Parus, Einbeere, Liliengewächse	⊗ ⊗ †
quadrifolia, schwarze Einbeere	1.25
Solanum, Nachtschatten, Nachtschattengewächse	○ ⊕ †
dulcamara, violettblühender Kletternachtschatten	0.80
nigrum, schwarzer Nachtschatten	1 Samenportion
Taxus, Eibe, Eibengewächse	○ ⊗
baccata, rot oder gelbfrüchtige Eibe	3.—

## Wenn Pflanzen krank sind,

so ist der natürlichste Weg der, uns möglichst unter Einsendung kranker Pflanzenteile darüber zu berichten. Dabei ist es wichtig, den Vorgang des Krankwerdens zu schildern, sowie auch etwas über den Standort zu sagen. Auf Grund reicher Erfahrungen sind wir in der Lage, fast in jedem einzelnen Falle Auskunft über die Krankheit und die Beseitigung derselben zu erteilen. Wir bitten lediglich, diesen Anfragen Rückporto beifügen zu wollen.

## Verein Deutscher Staudenfreunde

Sind Sie schon Mitglied? Die Deutsche Staudenfreunde-Vereinigung beabsichtigt, im ganzen Reich an verschiedenen Stellen Schau- und Sichtungsgärten einzurichten, um in diesen die Masse der anfallenden Neuzüchtungen und älteren Katalogsorten genauestens zu prüfen. Sie gibt sogenannte „Staudenblätter“ heraus, die jedes Mitglied vorerst über die wichtigsten Staudenarten und dazugehörige Sortimente nebst Behandlungs-Erfahrungen, Anwendungsmöglichkeiten usw. orientiert. Mitgliederbeitrag pro Jahr nur 5.— RM.

Beitrittserklärungen aus Portoersparnisgründen uns gelegentlich mit einsenden!

# Bücher für Gartenfreunde

Hier alle Preise ohne Versandporto!

Ordnung der Buchabteilung:	Seite
1. Werke von Karl Foerster .....	132
2. Werke über Gartengewächse alter Art .....	133
3. „ „ Hansblumenschmuck .....	133
4. „ „ Krankheiten, Schädlinge und dergleichen ..	133
5. „ „ gartentechnische Dinge .....	133
6. „ „ Boden und Düngung .....	133
7. „ „ Obstbäume und Beerenobst .....	134
8. „ „ Gemüse und Kräuter .....	134
9. „ „ Pilze .....	131
10. Allgemein zusammenfassende Werke .....	134
11. Naturanschauliche Werke .....	135
12. Bildpostkarten .....	135

## 1 Bücher von Karl Foerster

Bornimer Wegweiser „Neue Blumen — Neue Gärten“ 170. Tausend: siehe Seite 11.

Gartenfreunde wie noch nie

Bornimer Gartengärter-Lexikon: siehe Seite 11.

Der neue Rittersporn

Geschichte einer Leidenschaft. 30 ein- und mehrfarbige Bilder 1.75

Blumen auf Europas Zinnen, Karl Foerster — Albert Steiner

Dies ist kein bloßes Erlebnis- und Anschauungsbuch aus den Alpen mit Bildern, die nicht leicht ihresgleichen haben, sondern es geht über die bloße passive Betrachtung hinaus. Überall ist auch die Brücke zum Steingarten geschlagen, als dem großen Mittel, die Alpen- und Blumenerlebnisse in eine neue, früheren Zeiten unbekannte Verbindung mit unserem täglichen Gartenleben zu setzen ..... 5.80

Staudenbilderbuch

29 bunte und 240 schwarze Bilder, darunter eine Unzahl von Bildern, die ein Gartenfreund schwerlich wieder vergessen kann. — Neuauflage in Vorbereitung. Vorbestellungen erbeten. K. 4.—, L. 5.—

Das Bilderbuch neuer Gehölze hat den Titel:

Schönheit in Baum und Strauch

Wir reißen es an dieser Stelle mit ein, obwohl nur die Einleitung aus der Feder K. F.'s ist, weil es ein Gegenstück zum Staudenbilderbuch bildet. .... K. 3.60, L. 5.—

Vom Blütengarten der Zukunft

Das Buch wurde 1917 in 25 000 Exemplaren in die Lazarette und Gefangenenlager verteilt und in späteren Auflagen weiter ausgebaut. Jetzige Auflage 75 000: Es war das erste Buch, das in Bild und Wort breiteste Kreise unseres Volkes mit dem unerschöpflichen Reich der wiederkehrenden Blütengewächse und ihrer vielartigen Rolle im Garten von heute und morgen bekannt machte. Z. Zt. geräumt.

Garten als Zauberschlüssel

Ein Buch von neuer Abenteuerlichkeit des Lebens und Gärtnerns. Mit 160 Bildern und 140 Handzeichnungen. 320 Seiten Text. 18.—25. Tausend ..... K. 4.50, L. 5.50

Der Steingarten der sieben Jahreszeiten in Sonne und Schatten

eine Provinz der Wildnisgartenkunst und des architektonischen Gartenstils, unter Einbeziehung und Kennzeichnung aller Pflanzen, auch für stiellose Naturgartenräume, Arbeits- und Anschauungsbuch für anspruchsvolle Anfänger und verwöhnte Kenner, große und kleine Gartenfreunde und Gärtner. .... K. 5.80, L. 7.50

Winterharte Blütenstauden und Sträucher der Neuzeit

wichtiges größeres handwerkliches Anschauungs- und Arbeitsbuch für Gärtner und Gartenfreunde, das die winterharten Dauergewächse des Blütengartens behandelt, mit vielen Schwarzweiß- und Buntbildern. Leipzig 12.50

## 2. Gartengewächse aller Art

Unsere Gartenlilien ..... 1 Stck.  
von Alexander Steffen, 66 Seiten, mit vielen, auch far-  
bigen Bildern ..... K. 2.—

Erstes Etähen

von Oskar Kühl, mit 85 z. T. vielfarbigen Bildern ..... K. 1.75

Im Glanz des Sommers

von Oskar Kühl, mit z. T. vielfarbigen Bildern ..... K. 1.75

Freudiges Reifen

von Oskar Kühl, mit z. T. vielfarbigen Bildern ..... K. 1.75

Unsere Freilandstauden

von Silva Tarouca und Camillo Schneider, 450 Bilder  
auf 480 Seiten ..... 22.50

Die Gartenstauden

von H. R. Wehrhahn, 2 Bd., 1250 Seiten, rund 600 Bilder 76.—

Immergrüne Laubgehölze

von Josef Misak, 80 Seiten mit vielen Aufnahmen ..... 4.—

Der immergrüne Garten

von Gartenoberinspektor Jelitto, 84 Bilder auf 102 Seiten K. 3.75

Unsere Freilandlaubgehölze

von Silva Tarouca und Camillo Schneider, 434 Seiten mit  
480 z. T. farbigen Abbildungen ..... 22.50

Ziersträucher und Parkbäume

von Prof. Klein, mit 108 Bildern ..... 5.—

Unsere Freilandnadelgehölze

von Silva Tarouca und Camillo Schneider, 330 teils  
farbige Bilder auf 315 Seiten ..... 18.80

Handbuch der Nadelholzkunde

von Joost Vitschen, 204 Bilder auf 760 Seiten ..... 37.80

Die Rosen im Park und Garten

von Wilhelm Mütze und Camillo Schneider, 136 z. T.  
mehrfarbige Bilder ..... 6.80

132 Diese Bücher sind als jeder Zeit schenkbereite Gegenstände  
für Blumen- und Gartenfreunde zur Hand

<b>Rosen</b>	t. Stek.
von Wilhelm Kordes, gegen 160 z. T. farbige Bilder auf 135 Seiten .....	K. 4.20
<b>3. Hausblumenschmuck</b>	
Blumen am Fenster	
von Oskar Köhl .....	K. 2.75
<b>Feucht oder Trocken</b>	
Zimmerpflanzen richtig gießen! Von Garteninspektor Ulrich Wolf, mit 138 Bildern .....	K. 1.50
<b>Blumen im Lichtbild</b>	
von Oskar Köhl, Mappe mit 16 prächtigen Bildern im Tiefendruck .....	2.40
<b>Das Haus im Blumenschmuck</b>	
von Martin Stamm, 80 Seiten, 120 Bilder und Skizzen ..	K. 3.—
<b>Das Zimmerpflanzenbuch</b>	
von Elly Petersen, mit vielen Bildern .....	4.50
<b>Handbuch der praktischen Zimmergärtnerei</b>	
von Max Hessdörfer, 300 Bilder auf 173 Seiten .....	10.50
<b>Buch der Blumenpflege</b>	
von Joh. Saathoff, 113 Bilder auf 264 Seiten .....	5.—
<b>Die Praxis der Blumenkuest</b>	
von Hermann Rothe, 215 Seiten, 175 Bilder .....	12.—
<b>Das Kakteenbuch</b>	
von Walter Kupper, 201 Seiten mit vielen Bildern .....	8.—
<b>Die Sukkulenten</b>	
von Garteninspektor Jacobsen, 250 Seiten, 100 Bilder ..	14.—
<b>Fehlerbuch des Kakteenzüchters</b>	
von Dr. v. Roeder, 96 Seiten mit 88 Bildern .....	3.50
<b>Die Orchideen</b>	
von Dr. Rudolf Schlechter und E. Mielke, 960 Seiten, 250 Bilder .....	45.—
<b>Orchideen und ihre Kultur im Zimmer und im Gewächshaus</b>	
von Waldemar Nikolai, 132 Seiten, 130 Bilder .....	K. 4.—
<b>Die Farnpflanzen der Gewächshäuser</b>	
von Otto Bernsliel, 47 gut gelungene Bilder .....	K. 2.—
<b>Aquarileepflege leicht gemacht</b>	
von Walter Sachs, 64 Seiten mit 42 Bildern .....	K. 1.50
<b>Der Garten im Glas</b>	
von Dr. Herbert Schmidt, 93 Bilder auf 92 Seiten .....	K. 3.75
<b>4. Pflanzenkrankheiten — Schädlinge — Nützlinge</b>	
<b>Die Schädlinge des Obst- und Weinbaues</b>	
von Dr. Martin Schmidt, 90 Seiten mit 45 farbigen Bildern und 24 Photographien .....	K. 3.—
<b>Die wichtigsten Feinde und Krankheiten der Obstbäume, Beerensträucher usw.</b>	
von Prof. Lüstner, 190 Bilder .....	K. 2.90
<b>Schädlinge des Obst- und Gartenbaues</b>	
Farbtafel von Graser .....	K. 1.80
<b>Die Schädlinge und Krankheiten des Gemüsebaues</b>	
von Prof. Ludwigs und Dr. Martin Schmidt, 157 Seiten, 45 Photographien, 80 Farbbilder .....	K. 4.50
<b>Krankheiten und Feinde der Gemüsepflanzen</b>	
von Prof. Lüstner, 88 Bilder .....	K. 2.20
<b>Feinde und Krankheiten der Zierpflanzen in Garten, Park, Gewächshaus</b>	
von Prof. Lüstner, 171 Bilder .....	K. 5.80
<b>Nützlinge in Garten und Wald</b>	
von Regierungsrat Fulneck, 128 Seiten mit vielen Bildern ..	K. 6.—
<b>Handbuch der Pflanzenkrankheiten</b>	
von Paul Srauer, 6 Bd., mit rund 1300 Bildern .....	313.80
<b>5. Gartentechnische Dinge</b>	
<b>Hausgartentechnik</b>	
von K. Pöthig und C. Schneider, 244 Seiten 390 Bilder und Zeichnungen .....	8.—
<b>Praktische Gartengeräte</b>	
von Gartenbauinspektor Demnig, 49 Bilder .....	K. 0.85
<b>Die besten gärtnerischen Geräte</b>	
von H. Steinmetz, 98 Bilder .....	K. 4.30
<b>Vom Gartenzaun zur Gartentreppe</b>	
von Gartenarchitekt Alwin Seilerl, 72 Seiten, viele Bilder ..	K. 3.—
<b>Wasserbecken für große und kleine Gärten</b>	
von Gartengestalter Harry Maaß, 35 Seiten mit 140 Bildern und Zeichnungen .....	K. 3.50
<b>Das Frühbeet des Liebhabers</b>	
von Gartenmeister Joh. Steltek, 38 Bilder .....	K. 0.85
<b>Das Mistbeet</b>	
von A. Janson, 15 Bilder auf 48 Seiten .....	K. 1.60
<b>Gärtnerischer Sündenpiegel</b>	
von Gartendirektor A. Janson, 113 Seiten .....	K. 3.60
<b>Kein Unkraut mehr</b>	
von Gartenmeister B. Voigtländer, 43 Bilder .....	K. 0.85
<b>Der schöne Gartenrasen</b>	
von Gartengestalter C. Riemann, 40 Bilder .....	K. 0.85
<b>Die Bepflanzung von Grabstätten</b>	
von Gartengestalter Harry Maaß, 38 Bilder .....	K. 0.85
<b>Wie wird das Wetter?</b>	
von K. Sieberg, viele Bilder auf 80 Seiten .....	K. 1.80
<b>Wetterkunde für Gärtner, Weinbauern und Landwirte</b>	
von Dr. Otto Keßler, 41 instruktive Bilder .....	K. 2.—
<b>Handwörterbuch der Pflanzennamen</b>	
von Dr. Robert Zander, rund 470 Seiten .....	6.—
<b>6. Boden und Düngung</b>	
<b>Die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise</b>	
im Obst- und Gartenbau von Landwirtschaftsrat J. Schomerus, 120 Seiten .....	K. 1.85

## Gartenbücher

Bodenanzeigende Pflanzen von C. von Linstow, 246 Seiten .....	1 Stück 8.—
Die Bodenbedeckung von Landwirtschaftsrat J. Schomerus, 165 Seiten, 50 Bilder .....	K. 3.25
Boden, Wasser, Düngung von Prof. Heine, 87 Abbildungen .....	K. 0.85
Dünger-ABC von Prof. De Honcamp, 32 Seiten .....	K. 0.85
Dünger und Düngen von Prof. Dr. Heinrich, 174 Seiten mit Bildern und Zeichnungen .....	K. 3.—
Die Düngemittel des Handels und ihre Anwendung im Gartenbau von Prof. Heine .....	K. 2.40
Handbuch der Ernährung der gärtnerischen Kulturpflanzen von J. Becker, 574 Seiten, 120 Bilder .....	19.50

## 7. Obstbäume und Beerenobst

Obstbau für Anfänger von Oberinspektor O. Kronberg, 19 Bilder .....	K. 0.55
Obstbau für Fortgeschrittene von Oberinspektor O. Kronberg, 18 Bilder .....	K. 0.85
Praktisches Lehrbuch des Obstbaues von Oekonomierat J. Büttner, 650 Seiten mit 460 Bildern	13.—
Neuzeitlicher Obstbau von Obstzüchter Schmitz-Hübsch, 96 Seiten mit 70 Bildern und Tabellen .....	K. 3.60
Flüssiges Obst von Prof. Dr. Kochs und Schielerdecker, 75 Seiten mit 70 Bildern .....	K. 2.50
Praktische Erdbeerkultur von E. Spangenberg, 148 Seiten, 120 Bilder .....	K. 1.80
Steinobst- und Beerenarten Farbtafel von Graser .....	K. 1.80
Birnenfarbentafel von Graser .....	K. 1.80
Apfelfarbentafel von Graser .....	K. 1.80
Deutschlands Obstsorten von Müller, Büttmann, Pöckke, Rosenhal, Schindler, 7 Bände mit 312 Farbentafeln .....	195.—
Verzeichnis der wichtigsten Obstsorten von Gartendirektor W. Pöckke, 8000 Angaben ohne Bilder .....	K. 2.90
Wertvolle Apfel- und Birnensorten von Gustav Paal, 3 Bd. mit Hunderten von Farbtafeln ..	15.—
Anbauwürdige Obstsorten von Oberlehrer F. Junge, 89 Farbtafeln auf 190 Seiten ..	17.50
Erntelagerung und Verwertung des Obstes von Landwirtschaftsrat Rud. Trenkle, etwa 100 Bilder auf ca. 117 Seiten .....	K. 4.20

## 8. Gemüse und Kräuter

Der Gemüsebau von Wilh. Gott, 145 Seiten, 104 Bilder .....	K. 4.60
Wohlfeiles Gemüsebuch mit vielen Bildern und Rezepten .....	K. 0.90
Kartoffelsorten-Tafel von Graser .....	K. 1.30
Einheimische Heilpflanzentafel von Graser .....	K. 1.30
Gewürzkräuter unserer Gärten von Kräutergärtner C. Karstädt, viele Bilder und Zeich- nungen .....	K. 0.85
Gottes Segen der Kräuter einst und immerdar von Hilde Sieg, mit vielen schönen Farbabbildern und alten Kupferstichen .....	5.50
Neues illustriertes Kräuterbuch von Prof. Dr. Marzell, 711 Seiten, 32 Farbtafeln, 235 Bildern .....	7.50
Kräutersammeln leicht gemacht 150 farbige Bilder .....	K. 1.35

## 9. Pilze

Pilzfarbentafeln, zwei verschiedene von Graser .....	K. 1.80
Gift- und Speisepilze und ihre Verwechslungen von Dr. Ludwig Klein, 120 verschiedene Pilzarten auf 95 Tafeln .....	5.—

## 10. Allgemein zusammenfassende Werke

Das ABC des Kleingartens von Garteninspektor M. Geyer, mit vielen Bildern und Zeichnungen; 3 Bände, à .....	K. 1.45
Dauerkalender: „Was ist heute im Garten zu tun?“ Wichtiger Berater von Karl Wegner .....	0.95
Gartenbuch für Anfänger von Oekonomierat Joh. Büttner, 520 Bilder und Zeich- nungen auf 490 Seiten .....	7.50
Die wachsende Siedlung von L. Migge, 64 Seiten mit vielen Bildern .....	K. 2.40
Der eigene Garten von Joh. Saathoff, 264 Seiten, 169 Bilder .....	4.80
Wenn du einen Garten hast von Meier, 200 Bilder auf 386 Seiten .....	4.80
Die Kulturpraxis der Alpenpflanzen von Gartendirektor Erich Wocke, 143 Bilder auf 326 S. .	17.20



<b>The English Rock Garden</b> von Farrer, mit vielen Bildern .....	1 Stück
<b>Zanders großes Gartenlexikon</b> von Dr. Robert Zander, 1250 Bilder, 16 Farbtafeln auf 700 Seiten .....	26.-
<b>Pareys Blumengärtner</b> 1752 Seiten, 1050 Bilder .....	106.-
<b>Der doppelte Garten</b> von Mactierlinck .....	5.50
<b>Hurrah — wir säen und ernten!</b> Ein Kinder-Gartenbuch von Beate Hahn, mit viel. Bildern	K. 3.50
<b>Gartenlibel</b> von Beate Hahn, mit 150 Bildern .....	K. 1.50
<b>Der Kindergarten ein Garten der Kinder</b> von B. Hahn, mit zahllosen Bildern, Straßen, Farben- tafeln, Plänen .....	7.50

## 11. Naturanschauliche Werke

<b>Das nie verlorene Paradies</b> von Max Mezger und Hans Ludwig Oeser, 295 pracht- volle Bilder auf 239 Seiten .....	9.75
<b>Was blüht denn da?</b> von Aloys Kosch, 71 Bilder in bunten Tafeln .....	K. 3.20
<b>Geschützte Pflanzen</b> wichtige Uebersicht .....	K. 0.50
do. mit Farhenbildern von Schröder .....	L. 7.50
<b>Feld- und Wiespflanzen</b> Farbtafel von Graser .....	K. 1.80
<b>Wald- und Wasserpflanzen</b> Farbtafel von Graser .....	K. 1.80
<b>Bäume und Sträucher</b> Farbtafel von Graser .....	K. 1.80
<b>Giftpflanzen</b> von Graser .....	K. 1.60
<b>Unsere Sumpf- und Wasserpflanzen</b> von Prof. Dr. Klein, 96 farbige Bilder .....	5.—
<b>Unsere Unkräuter</b> von Prof. Dr. Klein, 96 farbige Bilder .....	5.—
<b>Flora von Deutschland</b> von Prof. Dr. Schmeil und J. Fitschen, 450 Seiten mit 1000 Bildern .....	4.50
<b>Gehölzflora</b> von J. Fitschen, 230 Seiten, 340 Bilder .....	5.—
<b>Alpenblumen</b> von Prof. Dr. Klein, 220 Seiten, 190 Farbbilder .....	10.—
<b>Alpenflora</b> von Schröder, mit unzähligen Bildern .....	3.50
<b>Das Leben der Pflanze</b> von H. R. Francé, 8 Bd., mit vielen Bildern, pro Band ca.	15.—
<b>Illustrierte Flora von Mitteleuropa</b> von Prof. Dr. Hegi, 7900 Seiten, 280 farbige Tafeln, über 5000 Bilder .....	405.—
<b>Das Jahr des Gärtners</b> von Čapek, mit reizvollen Zeichnungen .....	6.60
<b>Was flod ich da</b> von Aloys Kosch, 240 Bilder .....	K. 3.20
<b>Pflanzengeographie Deutschlands</b> von Priv.-Dozent Dr. Hneek, 20 Lieferungen mit vielen Bildern und Karten .....	270.—

## 12. Farbige Bildpostkarten

Regel Nachfrage zufolge suchten wir seit langem nach wirklich guten farbigen Bildpostkarten von Blumen, die als Gruß zu Festen aller Art wirkliche Freude bereiten und können jetzt von folgenden Pflanzengattungen solche zur Verfügung stellen:

Alpenaster, Prachtschwertlilie, Tigerlilie, Passionsblume, Tränke- des Herz, Fuchsie, Pelargonie, Phyllokaktus, Scharlachkletterer, Gladiolus, gelber Fingerhut, Waldglockenblume, Seckrose, Schnee- ranunkel, Rosettensteinbrech, Glockenhort, Walderdbeere, Polsternelke, Feuerwurz, Wildrose, echte Alpenrose, Zauberrose, Igelkaktus, Dryas, Zwergglockenblume, Silberdistel, Goldglocke, Feuerlilie, Sumpfdotterblume, Alpendematis, Christrose, Schnee- glockchen, Crocus, Primel, Maiglöckchen, Küchenschelle, Adonis, Apfel, Kirsche, Leberblümchen, Trollblume, Vergißmeinnicht, Hornveilchen, Narzisse, Edelweiß, Türkenbund, Immergrün, Poly- gala, Kapuzinerkresse.	
Einzelkarten nach Wahl .....	0.20
Sammelbestellung 15 verschiedener nach unserer Wahl ....	2.70
Sammelbestellung 15 verschiedener nach eigener Wahl ....	3.—

## Preise für Gartengetier

Getier versenden wir nicht selbst; wir arbeiten aber mit einer der größten zoologischen Großhandlungen zusammen, durch die der Versand zu folgenden Bedingungen erfolgt:

Zum Versand kommen nur kräftige, gesunde, jüngere Tiere, die hier bei möglichst niedriger Temperatur gehalten werden. Für lebende Ankunft wird Garantie geleistet. Tot angekommene Fische werden, wenn sie als Muster ohne Wert zurückgeschickt sind — ersetzt. Porto zu Lasten des Empfängers. Der Versand erfolgt durch Nachnahme oder Vorauszahlung, wenn nicht besondere Vereinbarungen getroffen sind. Am schnellsten und billigsten durch Baboexpress. Die Fische müssen zu der einen Tag vorher avisierten Zeit an der Bahn in Empfang genommen werden. Versandkannen werden mit 2.50 bis 4.50 RM. je nach Größe berechnet und zu zwei Drittel des Wertes zurückgenommen. Reklamationen können nur Berücksichtigung finden, wenn solche am Tag des Empfanges gemacht werden.

## Rasensamen für die Gärten

Wir empfehlen hier an dieser Stelle bewährte Rasengrasmischungen und sind darüber hinaus gerne bereit, wenn nähere Angaben über Boden-, Feuchtigkeits-, Lichtverhältnisse genannt werden und wenn dazu gesagt wird, welchem Zweck der geplante Rasen dienen soll, spezielle Sondermischungen auf Wunsch unter Angabe des prozentualen Anteils der verschiedenen Ober- und Untergräser zusammenzustellen; Preise für die letzteren auf Anfrage.

**Rasengrasmischungen** (pro Quadratmeter ca. 35—50 g)

	pro kg
1. Für Gärten und Parks als Normalrasen .....	1.90
2. Für ausgesprochenen Teppichrasen .....	2.50
3. Für Böschungen und Dämme a) ohne Kleebeimischung .....	1.80
b) mit „ .....	1.60
4. Für Bleichplätze .....	1.70
5. Für lockere blumige Wiesen .....	1.80
6. Für Trockenheitsplätze .....	1.70
7. Für Schattenplätze .....	1.80
8. Für feinste Rasenanlagen, an die man größte Ansprüche stellen kann .....	3.25

Es gibt eine ganze Anzahl von Wiesenblümeo, die zum Einstreuen in Wiesenrasen als Farbenbringer sich bestens eignen wie Schalgarbe, Heidenelke, Lichtnelke, wilde Marguerite, wilde Glockenblumen, Hartheu, Seifenkraut, Weißklee und auch andere Kleearten, Löwenzahn, Gänseblümchen und andere mehr.

Der Samenpreis für diese schwankt je nach Art zwischen  
3.— bis 5.— pro 100 Gramm.

## Binderinge



Der Staudenbinderling stützt unauffällig ohne Stab Blumen, Stauden, Dahlien, Himbeeren, Brombeeren, freitragende Seblingrosen usw. Er ist bequem verstellbar und jahrelang zu benutzen. Lieferbar sind vier Größen:

Größe III = 20 cm Durchmesser	.....	1 Stück	0.12
		10 Stück	1.—
		100 Stück	9.—
Größe III = 30 cm Durchmesser	.....	1 Stück	0.15
		10 Stück	1.35
		100 Stück	11.—
Größe III = 40 cm Durchmesser	.....	1 Stück	0.20
		10 Stück	1.80
		100 Stück	17.—
Größe IV = 60 cm Durchmesser	.....	1 Stück	0.25
		10 Stück	2.35
		100 Stück	22.—

Diese Ringe sind durch uns zu den Bedingungen des vorliegenden Kataloges zu beziehen.



Besucht  
die

## REICHS-GARTENSCHAU STUTT GART 1939

APRIL BIS  
SEPTEMBER

Sie finden unsere Stauden auf der Ausstellung

1. in der Vergleichsschau
2. an den Seen
3. in einem Wochenendgarten
4. an den Talhängen
5. im Ritterspornital
6. im Naturschutzgarten und an anderen Stellen mehr

### Arten-Inhaltsverzeichnis

	Seite		Seite
Abelia .....	34	Alopecurus .....	48
Abies, Sortiment .....	93	Alsiue .....	13
—, Hänge- .....	97	Alstroemeria .....	58
—, Zwerg- .....	95	Althaea .....	13
Absynth .....	119	—, Heil- .....	127
Abutilon .....	107	Alyssum, Stauden- .....	13
Acaena .....	12	—, Einjahrs- .....	109
Acantholimon .....	12	Amaranthus .....	109
Acaothus .....	12	Amaryllis .....	108
Acer, Sortiment .....	77	Amelanchier .....	77
—, Allee- .....	91	Amorpha .....	77
—, Hänge- .....	92	Ampelopsis .....	97
—, Hecken- .....	91	Amygdalus .....	84
—, Zwerg- .....	84	Anacamplis .....	52
Achillea, Sortiment .....	12	Anagallis .....	109
—, Heil- .....	127	Anaphalis .....	13
Aconitum, Sortiment .....	13	—, oclusa, Neuheiten- .....	5
—, Heil- .....	131	—, Stauden- .....	13
Acorus .....	55	—, Einjahrs- .....	109
—, Heil- .....	127	—, Heil- .....	127
Acroclonium .....	109	Andromeda, Sortiment .....	77
Actaea, Sortiment .....	13	—, Sumpf- .....	55
—, Heil- .....	127	Androsace, Sortiment .....	13
Actinidia .....	97	Anemone, Stauden- .....	14
Adenophora .....	13	—, Knollen- .....	58
Adiantum .....	50	—, Neuheiten- .....	5
Adonis, Sortiment .....	13	—, Rhizom- .....	58
—, Heil- .....	127	—, Heil- .....	127
Aechmea .....	105	Anethum .....	130
Aeonium .....	107	Angelica .....	118
Aeschynanthus .....	107	Angelitermiox .....	119
Aesculus, Sortiment .....	77	Anis .....	119
—, Allee- .....	91	Antennaria .....	14
—, Heil- .....	130	Anthemis, Stauden- .....	14
Aetheopappus .....	13	—, Halbstaude- .....	53
Aethionema .....	13	—, Heil- .....	127
Agapanthus .....	72	Anthericum .....	14
Agave .....	105	Anthoxanthum .....	111
Ageratum .....	109	Antyllis .....	130
Agrimonia .....	127	Antirrhinum, Einjahrs- .....	109
Agrostemma .....	13	—, Halbstaude- .....	55
Agrostis, Stauden- .....	48	Aoiel, Sortiment .....	120
—, Einjahrs- .....	111	Apocynon .....	55
Ailanthus .....	91	Aprikosen, Sortiment .....	123
Aira .....	48	Aquilegia, Sortiment .....	14
Ajuga .....	13	—, Heil- .....	127
Akebia .....	97	Arabis .....	14
Alchemilla .....	13	Aralia, Stauden- .....	14
—, Heil- .....	127	—, Zimmer- .....	107
Alisma .....	55	Archangelica .....	127
—, Heil- .....	127	Arctostaphylos .....	34
Allium, Sortiment .....	58	—, Heil- .....	130
—, Heil- .....	127	Arctotis .....	109
Alnus .....	91	Ardisia .....	107
—, Hänge- .....	92	Arenaria .....	14
Aloe .....	105	Argemone .....	53

Beachte für die Hauptübersicht des Gruppeninhalts-  
verzeichnis auf dem vorderen Katalogumschlag

Seite	Seite
Arisaema ..... 59	Cajophora ..... 99
Aristolochia ..... 97	Calampelis ..... 99
— , Heil- ..... 127	Calceolaria Stauden- ..... 18
Armeria, Sortiment ..... 14	Calendula ..... 109
— , Neuheiten- ..... 5	— , Heil- ..... 130
Arnica, Stauden- ..... 15	Calimeris ..... 18
— , Einjahrs- ..... 109	Calla, Sumpl- ..... 55
Arnica ..... 15	Callamagrostis ..... 111
— , Heil- ..... 127	Callicarpa ..... 78
Aronia ..... 78	Calliopsis ..... 109
Arrhenatherum ..... 48	Callitriche ..... 55
Artemisia, Stauden- ..... 15	Calluna ..... 97
— , Gehölz- ..... 84	Calochortus ..... 59
— , Neuheiten- ..... 6	Calycanthus, Sortiment ..... 78
— , Heil- ..... 127	— , Hecken- ..... 90
Arum, Sortiment ..... 59	Caltha ..... 18
— , Heil- ..... 127	Camassia ..... 59
Arundinaria ..... 49	Campanula, Sortiment ..... 18
Arundinella ..... 49	— , Halbstauden- ..... 52
Aruncus ..... 15	— , Zimmer- ..... 107
Arundo ..... 49	Campsis ..... 97
Asarum ..... 15	Canna ..... 72
— , Heil- ..... 127	Cannabis ..... 109
Asclepias ..... 15	— , Heil- ..... 127
Asparagus, Stauden- ..... 15	Cardamine, Sortiment ..... 19
— , Zimmer- ..... 107	— , Heil- ..... 127
Asperula, Stauden- ..... 15	Carex, Sortiment ..... 49
— , Einjahrs- ..... 109	— , Neuheiten- ..... 6
— , Heil- ..... 127	Carlina ..... 19
Asphodeline ..... 15	— , Heil- ..... 127
Asphodelus ..... 15	Carpinus, Allee- ..... 91
Aspidistra ..... 105	— , Hecken- ..... 91
Aspidium, Stauden- ..... 50	Carragana, Sortiment ..... 78
— , Zimmer- ..... 105	— , Hänge- ..... 92
— , Heil- ..... 127	— , Zwerg- ..... 84
Asplenium, Stauden- ..... 50	Carum ..... 130
— , Zimmer- ..... 107	Castanea ..... 78
Aster, Sortiment ..... 15	— , Allee- ..... 91
— , Neuheiten- ..... 5	Catalpa ..... 78
— , Zwerg- ..... 15	Catananche ..... 19
Astilbe, Sortiment ..... 17	Ceanothus ..... 78
— , Neuheiten- ..... 6	Cedrus, Sortiment ..... 93
Astragalus ..... 17	— , Hänge- ..... 97
Astralia ..... 17	— , Zwerg- ..... 95
Alamantha ..... 17	Celastrus ..... 97
Althyrum ..... 50	Centaurea, Stauden- ..... 19
Atropa ..... 131	— , Einjahrs- ..... 109
Aubrieta ..... 17	— , Heil- ..... 130
Avena ..... 49	Centranthus ..... 19
Azalea, Sortiment ..... 82	Cephalanthera ..... 52
— , Zwerg- ..... 86	Cephalaria ..... 19
Azorella ..... 18	Cephalotaxus ..... 93
Baldrian ..... 119	Cerastium ..... 19
Bambusa ..... 49	— , Heil- ..... 127
Basilicum ..... 119	Ceralochloa ..... 111
Barlonia ..... 109	Ceralostigma ..... 19
Begonia, Knollen- ..... 72	Cercicophyllum ..... 78
— , Zimmer- ..... 107	Cercis ..... 105
Bellis ..... 18	Ceropegia ..... 105
— , Heil- ..... 127	Ceterach ..... 50
Beloperone ..... 105	Chaenomeles, Sortiment ..... 78
Berberis, Sortiment ..... 78	— , Hecken- ..... 90
— , Hecken- ..... 90	Chamaecyparis, Sortiment ..... 93
— , Zwerg- ..... 84	— , Hänge- ..... 97
Bergenia, Sortiment ..... 18	— , Hecken- ..... 96
— , Neuheiten- ..... 6	— , Zwerg- ..... 95
Betonica ..... 18	Chamaerops ..... 107
Belula, Sortiment ..... 78	Cheiranthus, Einjahrs- ..... 109
— , Allee- ..... 91	— , Halbstauden- ..... 53/55
— , Hänge- ..... 92	Chelidonium ..... 127
— , Zwerg- ..... 84	Chelone ..... 19
Billbergia ..... 105	Chicorée ..... 118
Birnen, Sortiment ..... 121	Chionanthus ..... 78
Blechnum ..... 50	Chionodoxa ..... 59
Blumenkohl ..... 116	Chrysabollonia, Stauden- ..... 21
Bocconia ..... 18	Chrysanthemum, Stauden- ..... 19
Bohnen, Sortiment ..... 113	— , Neuheiten- ..... 6
Bohnenkraut ..... 119	— , Einjahrs- ..... 109
Bollonia ..... 18	— , Zimmer- ..... 108
Borrage ..... 130	— , Heil- ..... 127
Borreisch ..... 119	Chrysopsis ..... 21
Bouteloua ..... 49	Cichorium ..... 53
Brachycome ..... 109	— , Heil- ..... 130
Brachypodium ..... 49	Citula ..... 131
Brassica ..... 130	Cimicifuga ..... 21
Briza ..... 49	Circaea ..... 21
Brudaea ..... 59	Cirsium ..... 21
Brombeere ..... 124	Citrus ..... 78
Bromus ..... 111	Cladrastis ..... 78
Bruckenthalia ..... 87	Clarkia ..... 109
Brunella ..... 18	Clematis, Stauden- ..... 21
Bryonia ..... 127	— , Kletter- ..... 97
Bryophyllum ..... 107	Clethra ..... 78
Buddleia ..... 78	Clivia ..... 105
Bulbocodium ..... 59	Clorophyllum ..... 105
Buphtalmum ..... 18	Cobaea ..... 99
Buschbrechbohnen ..... 113	Cochlearia ..... 128
Buschschneitbohnen ..... 113	Codonopsis ..... 21
Butomus ..... 55	Colchicum, Frühherbst- ..... 69
Buxus, Sortiment ..... 78	— , Spätherbst- ..... 69
— , Einfassungs- ..... 91	— , Frühlings- ..... 59
— , Heil- ..... 131	— , Heil- ..... 131

	Seite
Coleus .....	107
Colutea .....	79
Commelina .....	109
Convallaria .....	22
— , Heil- .....	131
Convolvulus, Einjahrs- .....	109
— , Neuheiten- .....	6
— , Stauden- .....	97
Coreopsis .....	21
Coriandrum .....	130
Coriaria .....	22
Cornus, Stauden- .....	22
— , Gehölz- .....	79
Coronaria .....	22
Coronilla .....	54
— , Heil- .....	123
Coriaderia .....	49
Coriaria .....	22
Corydalis, Stauden- .....	22
— , Knollen- .....	59
Corylopsis .....	84
Corylus .....	79
Cosmea .....	109
Colinus .....	79
Colonester, Sortiment- .....	79
— , Hecken- .....	90
— , Zwerg- .....	54
Colula .....	22
Colyledon .....	22
Crambe .....	22
Crassula .....	105
Crataegus, Sortiment- .....	79
— , Hecken- .....	90
Crinum .....	72
Crocus, Frühlings- .....	59
— , Frühherbst- .....	69
— , Spätherbst- .....	70
— , Winter- .....	70
— , Heil- .....	123
Crucianella .....	22
Cryptanthus .....	105
Cryptomeria, Sortiment .....	94
— , Zwerg- .....	95
Cucurbita, Sortiment .....	99
— , Heil- .....	130
Cyclamen, Frühlings- .....	60
— , Frühherbst- .....	69
— , Spätherbst- .....	70
Cydonia .....	79
Cynoglossum .....	109
— , Heil- .....	130
Cyperus .....	49
Cypripedium .....	22-52
Cyslopieris .....	50
Cytisus, Sortiment .....	85
— , Neuheiten .....	6
Daboecia .....	87
Dactylis .....	49
Dahlien, Sortiment .....	73
Daphne .....	35
Datisca .....	22
Datura, Einjahrs- .....	109
— , Zimmer- .....	107
Davidia .....	79
Decaisnea .....	79
Delphinium, Stauden- .....	22
— , Neuheiten- .....	6
— , Einjahrs- .....	109
— , Halbstauden- .....	55
— , Heil- .....	130
Dennstaedtia .....	50
Dentaria .....	24
Desmodium .....	79
Deutzia, Sortiment .....	79
— , Hecken- .....	90
— , Zwerg- .....	85
Dianthus, Stauden- .....	24
— , Einjahrs- .....	109
— , Halbstauden- .....	53
— , Sumpl- .....	55
Dicentra .....	24
Dictamnus .....	24
— , Heil- .....	128
Diervillea .....	79
Digitalis .....	53
— , Heil- .....	131
Dill .....	119
Dimorphoteca .....	109
Dipsacus .....	130
Dodecalheon .....	25
Dolichos .....	99
Doronicum .....	25
Douglasia .....	25
Draba, Sortiment .....	25
— , Neuheiten- .....	7
Dracaena .....	107
Dracocephalum, Sortiment .....	25
— , Neuheiten- .....	7
Dryas .....	25
Dryopteris .....	50
Dyckia .....	105

	Seite
Ebereschen .....	126
Eberraute .....	119
Echeveria .....	108
Echinocactus .....	105
Echinops .....	25
Echinopsis .....	105
Echium, Stauden- .....	25
— , Einjahrs- .....	109
— , Heil- .....	123
Edelkastanie .....	124
Elacagnus, Sortiment- .....	79
— , Hecken- .....	90
Elymus .....	40
Empetrum .....	85
Enkianthus .....	79
Ephedra .....	95
Epilobium .....	25
— , Heil- .....	123
Epimedium, Sortiment .....	25
— , Neuheiten- .....	7
Epipactis .....	52
Equisetum .....	56
Eranthis .....	60
Erbosen .....	113
Erdbeeren .....	126
Eremurus .....	60
Erica, Sortiment- .....	87
Erigeron, Stauden- .....	25
— , Halbstauden- .....	54
Erius .....	54
Eriophorum .....	56
Eriophyllum .....	25
Erodium .....	25
Eryngium, Sortiment .....	25
— , Halbstauden .....	54
Erysimum, Einjahrs- .....	109
Erythraea .....	130
Erythronium .....	60
Escallonia .....	85
Escholtzia .....	109
Esdragon .....	119
Eucalyptus .....	107
Eugenia .....	108
Eulalia .....	49
Eupatorium .....	26
Euphorbia, Stauden- .....	26
— , Sumpl- .....	55
— , Einjahrs- .....	109
— , Zimmer- .....	106
— , Heil- .....	131
Euphrasia .....	130
Evonymus, Sortiment .....	79
— , Kletter- .....	98
— , Zwerg- .....	85
— , Zimmer- .....	107
— , Heil- .....	131
Exochorda .....	79
Fagus, Sortiment .....	79
— , Allee- .....	92
— , Hänge- .....	92
— , Hecken- .....	91
Fenchel .....	119
Festuca .....	49
Ficus .....	107
Filipendula, Sortiment .....	26
— , Sumpl- .....	56
Foeniculum .....	130
Forsythia, Sortiment .....	79
— , Kletter- .....	98
Fragaria .....	26
Fraxinus, Sortiment .....	79
— , Allee- .....	92
— , Hänge- .....	92
Freesia .....	73
Fritillaria .....	59
Fuchsia, winterbarke .....	35
— , Zimmer- .....	108
Funkia .....	26
Gaillardia .....	26
Galanthus .....	61
Galax .....	26
Galega .....	26
— , Heil- .....	128
Galeobdolon .....	26
Galium .....	26
— , Heil- .....	128
Galtonia .....	61
Gartenkresse .....	119
Gasteria .....	106
Gaultheria .....	85
Gaura .....	110
Gazania .....	110
Gentiana .....	85
Gentiana, Sortiment .....	26
— , Heil- .....	128
Geranium, Stauden- .....	27
— , Neuheiten- .....	7
— , Zimmer- .....	107
Geum, Sortiment .....	27
— , Neuheiten- .....	7

Seite	Seite
Gillenia ..... 27	Ipomoea ..... 99
Ginkgo ..... 94	Iris, Stauden- ..... 30
—, Hänge- ..... 97	—, Zwiebel- ..... 61
Gladiolus, winterharle ..... 61	—, Sumpf- ..... 56
—, großblumige ..... 75	Isolepis ..... 107
Glaucium ..... 54	Isop, rum ..... 32
Glechoma ..... 27	Ilea ..... 80
—, Heil- ..... 128	Ixia ..... 73
Globularia ..... 27	Jasminum ..... 98
Glyceria ..... 49	Jeffersonia ..... 32
Glycine ..... 98	Johannisbeeren, Sortiment ..... 125
Grevillea ..... 107	Juglans, Allee- ..... 92
Grünkohl ..... 117	—, Heil- ..... 131
Güudel ..... 119	Juncus ..... 49
Gunnera ..... 27	Juniperus, Sortiment ..... 94
Gurke ..... 112	—, Hänge- ..... 97
Gymnadenia ..... 52	—, Hecken- ..... 96
Gymnocladus ..... 79	—, Zwerg- ..... 95
Gynnerium ..... 49	—, Heil- ..... 121
Gynura ..... 107	Kalauchoe ..... 105
Gypsophila, Sortiment ..... 27	Kalmia ..... 86
—, Neuheiten- ..... 7	Karotten ..... 115
Haberlea ..... 28	Kentia ..... 106
Hacquetia ..... 28	Kerbel ..... 119
Halerwurz ..... 116	Kerria ..... 80
Haemanthus ..... 106	Kirengeshoma ..... 32
Halesia ..... 79	Kirschen, Sortiment ..... 122
Hamamelis ..... 80	Kirschäpfel ..... 123
—, Heil- ..... 131	Knautia ..... 128
Harpallium ..... 28	Kniphofia, Sortiment ..... 33
Haselnüsse ..... 120	—, Neuheiten- ..... 7
Haworthia ..... 106	Kochia ..... 110
Hedera, Zwerg- ..... 85	Koeleria ..... 49
—, Kletter- ..... 98	Koelreuteria ..... 80
—, Zimmer- ..... 107	Kohl ..... 116
Hedraeanthus ..... 28	Kohlrabi ..... 117
Helenium, Sortiment ..... 28	Kopfsalat ..... 117
—, Neuheiten- ..... 7	Kürbis ..... 112
Helianthemum, Sortiment ..... 85	Laburnum, Sortiment ..... 80
—, Neuheiten- ..... 7	—, Allee- ..... 92
Helianthus, Stauden- ..... 28	—, Hänge- ..... 92
—, Einjahrs- ..... 110	Lagurus ..... 111
Heliochrysum, Stauden- ..... 28	Lamium ..... 33
—, Einjahrs- ..... 110	—, Heil- ..... 28
Heliopsis, Sortiment ..... 28	Lanlana ..... 108
—, Neuheiten- ..... 7	Lappa ..... 128
Heliosperma ..... 28	Larix, Sortiment ..... 94
Helleborus, Sortiment ..... 28	—, Hänge- ..... 97
—, Heil- ..... 131	—, Hecken- ..... 96
Helixine ..... 107	Laserpitium ..... 33
Hemerocallis, Sortiment ..... 29	Lathyrus, Stauden- ..... 33
—, Neuheiten- ..... 7	—, Einjahrs- ..... 99
Hepatica ..... 29	Lavandula, Sortiment ..... 86
—, Heil- ..... 128	—, Hecken- ..... 90
Heracleum, Stauden- ..... 29	—, Heil- ..... 128
—, Halbstaude- ..... 54	Lavendel, Küchen- ..... 119
—, Heil- ..... 128	Lavatera, Stauden- ..... 33
Herniaria ..... 29	—, Halbstaude- ..... 54
—, Heil- ..... 128	—, Einjahrs- ..... 110
Hesperis ..... 29	Ledum ..... 86
—, Neuheiten- ..... 7	Leontopodium ..... 33
—, Halbstaude- ..... 54	Leposyne ..... 110
Heuchera, Sortiment ..... 29	Leucanthemum ..... 33
—, Neuheiten- ..... 7	Leucium, Frühlings- ..... 62
Hibiscus, Gehölz- ..... 80	—, Herbst- ..... 69
—, Sumpf- ..... 56	Levisticum ..... 128
—, Einjahrs- ..... 110	Lewisia ..... 33
Hieracium ..... 29	Liatris ..... 33
—, Heil- ..... 128	Liebstöckel ..... 119
Himantoglossum ..... 52	Ligularia ..... 33
Himbeeren, Sortiment ..... 124	Ligustrum, Zwerg- ..... 86
Hippocrepis ..... 30	—, Hecken- ..... 90
Hippophaes ..... 80	Lilium, Sortiment ..... 71
Hippuris ..... 56	Limnanthemum ..... 56
Holodiscus ..... 80	Limnanthes ..... 110
Horminum ..... 30	Linaria, Stauden- ..... 33
Hordeum ..... 111	—, Einjahrs- ..... 110
Hosia ..... 30	Linum, Stauden- ..... 33
Hottonia ..... 56	—, Einjahrs- ..... 110
Houstonia ..... 30	—, Heil- ..... 130
Hoya ..... 106	Liquidambar ..... 80
Humulus ..... 99	Liriodendron ..... 80
—, Heil- ..... 128	Lithospermum ..... 33
Hutchinsia ..... 30	Löwenzahn ..... 118
Hyacinthus ..... 61	Lobelia, Stauden- ..... 33
Hydrangea, Gehölz- ..... 80	—, Halbstaude- ..... 54
—, Kletter- ..... 98	—, Einjahrs- ..... 110
Hydrocharis ..... 56	Lonicera, Sortiment ..... 80
Hypericum, Sortiment ..... 86	—, Zwerg- ..... 86
—, Heil- ..... 128	—, Kletter- ..... 98
Hyssopus ..... 128	—, Zimmer- ..... 108
Hyoscyamus ..... 131	Lunaria ..... 54
Iberis, Stauden- ..... 30	—, Heil- ..... 130
—, Einjahrs- ..... 110	Lupinus, Stauden- ..... 33
Ilex, Sortiment ..... 80	—, Neuheiten- ..... 8
—, Zwerg- ..... 86	—, Einjahrs- ..... 110
Impatiens ..... 107	—, Heil- ..... 130
Imperata ..... 49	Luzula ..... 49
Incarvillea ..... 30	Lychnis, Stauden- ..... 34
Jaula, Sortiment ..... 30	—, Halbstaude- ..... 54
—, Heil- ..... 128	

	Seile		Seile
Lycium .....	98	Ononis .....	35
Lysichitum .....	56	Onopordon .....	54
Lysimachia .....	34	Onosma .....	86
Lythrum, Sortiment .....	34	Ophiopogon, Sumpf- .....	56
— , Heil- .....	128	— , Zimmer- .....	108
Maclenaya .....	34	Ophrys .....	52
Magnolia, Sortiment .....	80	Opuntia, Winterharte .....	51
— , Zwerg- .....	36	— , Zimmer- .....	106
Mahonia, Sortiment .....	86	Orchis .....	52
— , Hecken- .....	90	Origanum, Sortiment .....	35
Maianthemum .....	34	— , Neubeiten- .....	8
Mairüben .....	116	— , Heil- .....	129
Mais .....	114	Oenothogalum .....	64
Majoran .....	119	Orobis .....	35
Maloppa .....	110	Orontium .....	56
Malus .....	50	Osmanthus .....	56
Malva, Sortiment .....	34	Osmunda .....	50
— , Heil- .....	128	Oxalis, Sortiment .....	64
Mammillaria .....	106	— , Herbst- .....	69
Manettia .....	108	Oxyccus .....	86
Mangold .....	115	Pachysandra .....	35
Markerbsen .....	114	Paeonia, Sortiment .....	35
Marrubium .....	34	— , Baum- .....	80
— , Heil- .....	128	— , Heil- .....	129
Marsilia .....	56	Pahlerbsen .....	113
Matricaria, Stauden- .....	34	Panicum .....	50
— , Einjahrs- .....	110	Papaver, Stauden- .....	36
— , Heil- .....	120	— , Neubeiten- .....	8
Matteucia .....	50	— , Halbstaude- .....	54
Matthiola .....	110	— , Einjahrs- .....	110
Maurandia .....	99	— , Heil- .....	129
Mazus .....	34	Paradisea .....	37
Meconopsis .....	34	Paris .....	37
Megasea .....	34	Parnassia .....	56
Melica .....	49	Paronychia .....	37
Melilotus .....	128	Parrotia .....	81
Melissa .....	128	Parthenocissus .....	98
Melisse .....	119	Passiflora .....	107
Melone .....	112	Pastinake .....	116
Mentha .....	34	Patrinia .....	37
— , Heil- .....	128	Paulownia .....	81
Menyanthes .....	56	Pellandra .....	56
— , Heil- .....	128	Pelliphyllum .....	37
Merialia .....	50	Penniselium .....	50
Mercurialis .....	131	Penstemon, Stauden- .....	37
Merendera .....	62	— , Halbstaude- .....	54
Mertensia .....	34	Peperomia .....	107
Mesembrianthemum, Einjahrs- .....	110	Periploca .....	98
— , Zimmer- .....	108	Pernettia .....	86
Meum .....	35	Perowskia .....	86
Mimulus, Stauden- .....	56	Pelasiles .....	37
— , Einjahrs- .....	110	Pelersilie .....	116
Mina .....	99	Petroselinum .....	130
Minuartia .....	35	Petunia .....	110
Minze .....	119	Pfefferminze .....	119
Mirabellen .....	123	Pilrsich .....	123
Mirabilis .....	110	Pllaumen .....	123
Miscanthus .....	49	Phacelia .....	110
Mispel .....	124	Phalaris .....	50
Mochringia .....	35	Philadelphus, Sortiment .....	81
Möhre .....	115	— , Hecken- .....	90
Molinia .....	49	— , Zwerg- .....	86
Molikia .....	86	Phlomis .....	37
Monarda .....	35	Phlox, Stauden- .....	37
Monstera .....	107	— , Neubeiten- .....	8
Montbrelia .....	76	— , Einjahrs- .....	110
Morina .....	35	Phragmites .....	56
Morus .....	92	Phygelius .....	39
Muehlenbeckia .....	86	Phyllitis .....	50
Mulgedium .....	35	Phyllocactus .....	106
Muscari .....	62	Physostegia .....	39
Mysotis, Sortiment .....	35	Phyteuma .....	39
— , Halbstaude- .....	54	Phytolacca .....	39
Myrica .....	80	Picea, Sortiment .....	94
Myrtus .....	108	— , Zwerg- .....	95
		— , Hecken- .....	96
		— , Hänge- .....	97
Narcissus, Frühlings- .....	62	Pimpinella, Stauden- .....	39
— , Herbst- .....	70	— , Heil- .....	129
Nemesia .....	110	— , Küchen- .....	119
Nemophila .....	110	Pinus, Sortiment .....	94
Nepeta, Sortiment .....	35	— , Zwerg- .....	c96
— , Heil- .....	128	— , Hecken- .....	c96
Nephrolepis .....	108	Pirus, Sortiment .....	81
Nerium .....	108	— , Hänge- .....	93
Nertera .....	107	Plantago .....	39
Nicotiana, Sortiment .....	110	— , Heil- .....	129
— , Heil- .....	131	Platanthera .....	53
Nierembergia .....	54	Platanus .....	92
Nigella, Sortiment .....	110	Plectranthus .....	106
— , Heil- .....	130	Plumbago .....	39
Nuphar .....	57	Poa .....	111
Nycteria .....	110	Podophyllum .....	39
Nymphaea, Sortiment .....	57	Polemonium .....	39
— , Heil- .....	129	Polyanthes .....	73
Ocimum .....	130	Polygala .....	86
Oenothera, Stauden- .....	35	Polygonatum .....	39
— , Halbstaude- .....	54	— , Heil- .....	129
— , Heil- .....	130	Polygonum, Stauden- .....	39
Omphalodes .....	35	— , Kletter- .....	93
Oenoclea .....	50	— , Sumpf- .....	56

Seite	Seite
Polypodium ..... 51	Salix, Sortiment ..... 83
Polystichum ..... 51	—, Hänge- ..... 92
Pontederia ..... 56	—, Hecken- ..... 91
Populus, Sortiment ..... 81	—, Zwerg- ..... 87
—, Allee- ..... 92	Salpiglossis ..... 110
—, Hänge- ..... 92	Salvia, Stauden- ..... 42
—, Hecken- ..... 91	—, Knollen- ..... 73
Porree ..... 115	—, Halbstaude- ..... 54
Portulacca ..... 110	—, Einjahrs- ..... 110
Portulaccaria ..... 106	—, Heil- ..... 129
Potentilla, Stauden- ..... 40	Sambucus, Sortiment ..... 83
—, Neuheiten- ..... 8	—, Stauden- ..... 42
—, Gehölz- ..... 86	—, Hecken- ..... 91
—, Hecken- ..... 90	—, Heil- ..... 129
—, Heil- ..... 129	Sanguinaria ..... 61
Poterium ..... 40	Sansevieria ..... 106
Primula, Stauden- ..... 40	Santoline, Sortiment ..... 42
—, Neuheiten- ..... 8	—, Hecken- ..... 90
—, Halbstaude- ..... 54	Saponaria, Sortiment ..... 42
—, Heil- ..... 129	—, Heil- ..... 129
Prunella ..... 41	Sarcococca ..... 87
—, Heil- ..... 129	Sarothamnus ..... 83
Prunus, Sortiment ..... 81	Salureia ..... 43
—, Hecken- ..... 90	—, Heil- ..... 129
—, Hänge- ..... 93	Saururus ..... 56
Pseudolarix ..... 94	Saxifraga, Stauden- ..... 42
Pseudotsuga, Sortiment ..... 94	—, Halbstaude- ..... 54
—, Zwerg- ..... 96	—, Zimmer- ..... 106
—, Hänge- ..... 97	Scabiosa, Stauden- ..... 43
Pteridium ..... 51	—, Einjahrs- ..... 110
Pteris ..... 106	Schalotten ..... 115
Pterostyrax ..... 81	Schattenmorellen ..... 122
Ptilotrichium ..... 41	Schizoclelea ..... 43
Puffbohne ..... 113	Schnittlauch ..... 115
Pulmonaria, Sortiment ..... 41	Schnittpetarsilie ..... 119
—, Heil- ..... 129	Schnittsalat ..... 118
Punica ..... 108	Schwarzwurzel ..... 116
Puschkinia ..... 64	Scilla ..... 64
Pyracantha, Sortiment ..... 81	Scirpus ..... 56
—, Hecken- ..... 90	Scelopendrium ..... 51
Pyrethrum, Sortiment ..... 41	Scorzonera ..... 130
—, Heil- ..... 129	Scutellaria ..... 44
Quercus, Sortiment ..... 81	Sedum, Stauden- ..... 44
—, Allee- ..... 91	—, Halbstaude- ..... 54
—, Hänge- ..... 92	—, Einjahrs- ..... 110
Quitten ..... 124	—, Zimmer- ..... 106
Radies ..... 114	—, Heil- ..... 129
Ramondia ..... 41	Selaginella ..... 51
Ranunculus, Stauden- ..... 42	Sellerie ..... 116
—, Sumpf- ..... 51	Sempervivum, Sortiment ..... 44
Rapünzchen ..... 118	—, Neuheiten- ..... 9
Reseda ..... 110	—, Heil- ..... 129
—, Heil- ..... 130	Senecio, Stauden- ..... 45
Rettich ..... 114	—, Gehölz- ..... 67
Rhabarber ..... 126	Serapias ..... 53
Rhamnus ..... 81	Shortia ..... 45
—, Heil- ..... 131	Sidalcea ..... 45
Rheum, Sortiment ..... 42	Silene ..... 45
—, Heil- ..... 129	Sinapis ..... 130
Rhododendron, Sortiment ..... 82	Sisyrinchium ..... 45
—, Zwerg- ..... 86	Skimmia ..... 87
Rhodora ..... 87	Smilacina ..... 45
Rhodotypus ..... 83	Soja ..... 130
Rhoeo ..... 107	Solanum, Sumpf- ..... 56
Rhus ..... 73	—, Zimmer- ..... 108
Ribes, Sortiment ..... 83	—, Heil- ..... 131
—, Hecken- ..... 90	Soldanella ..... 45
—, Heil- ..... 131	Solidago, Sortiment ..... 45
Ricinus ..... 110	—, Heil- ..... 129
—, Heil- ..... 130	Sommerendivie ..... 118
Robinia, Sortiment ..... 83	Sophora ..... 83
—, Allee- ..... 92	Sorbaria ..... 83
Rochea ..... 106	Sorbus, Sortiment ..... 92
Rodgersia ..... 42	—, Hänge- ..... 92
Romneya ..... 42	Sparganium ..... 57
Roscoea ..... 42	Sparmannia ..... 108
Rosen, Sortiment ..... 88	Spartium ..... 82
—, Hänge- ..... 93	Spinal ..... 118
—, Hecken- ..... 91	Spiraea, Sortiment ..... 83
—, Heil- ..... 131	—, Hecken- ..... 91
Rosekohl ..... 117	—, Zwerg- ..... 87
Rosmarinus, Freiland- ..... 86	—, Stauden- ..... 45
—, Küchen- ..... 119	Stachelbeeren, Sortiment ..... 125
—, Zimmer- ..... 108	Stachys ..... 45
Rote Beete ..... 116	Stangenbohnen ..... 113
Rotkohl ..... 117	Statice, Stauden- ..... 45
Rüben ..... 116	—, Neuheiten- ..... 9
Rubus, Sortiment ..... 83	—, Einjahrs- ..... 110
—, Zwerg- ..... 87	Steckrüben ..... 116
—, Kleiter- ..... 98	Stenanthium ..... 45
—, Heil- ..... 131	Stephanandra ..... 33
Rudbeckia, Stauden- ..... 42	Sternbergia ..... 70
—, Einjahrs- ..... 110	Stipa ..... 50
Rumex ..... 56	Stranvaesia ..... 83
Ruta ..... 129	Stratites ..... 57
Sagina ..... 42	Struthiopteris ..... 51
Sagittaria ..... 56	Stylophorum ..... 46
Saintpaulia ..... 107	Syrax ..... 33
Salat ..... 117	Symphandra ..... 54
Salbel, Küchen- ..... 119	Symphitum ..... 46
	—, Sumpf- ..... 57
	—, Heil- ..... 129



	Seite		Seite
Symphoricarpus, Sortiment ..	83	Tulpen, Kaufmanns- .....	66
— , Hecken- ..	91	— , Lilienblütige .....	68
Symplocos .....	83	— , Mendel- .....	65
Synthyris .....	46	— , Papagei- .....	66
Syringa, Sortiment .....	83	— , Rembrandt- .....	66
— , Hecken- .....	91	— , Triumph- .....	66
Tageles .....	111	Tunica .....	47
Tamarix .....	84	Tussilago .....	47
Tanacetum .....	46	— , Heil- .....	129
— , Heil- .....	129	Typha .....	57
Taraxacum .....	129	— , Heil- .....	129
Taxodium .....	94	Ulmus .....	92
— , Hänge- .....	97	— , ilänge- .....	93
Taxus, Sortiment .....	91	Umbellatus .....	47
— , Hecken- .....	96	Urtica .....	50
— , Zwerg- .....	96	Urtica .....	111
— , Heil- .....	131	Uvulana .....	47
Tecoma .....	95	Vaccinium .....	87
Tecophyllaea .....	61	Valeriana .....	47
Telekia .....	46	— , Heil- .....	129
Tellima .....	45	Valeris .....	108
Tenarium, Stauden- .....	46	Venidium .....	111
— , Hecken- .....	90	Veratrum .....	47
— , Heil- .....	129	Verbascum, Stauden- .....	47
Thalictrum, Stauden- .....	46	— , Halbstauden- .....	54
— , Halbstauden- .....	54	Verbena, Halbstauden- .....	54
— , Heil- .....	129	— , Einjahrs- .....	111
Thuja, Sortiment .....	95	Veronica, Sortiment .....	47
— , Hecken- .....	96	— , Neuheiten- .....	9
— , Zwerg- .....	96	— , Heil- .....	129
Thujopsis .....	96	Viburnum, Sortiment .....	84
— , Zwerg- .....	96	— , Hecken- .....	91
Thermopsis .....	46	— , Zwerg- .....	87
Thunbergia .....	99	Vinea, Sortiment .....	47
Thymus, Stauden- .....	46	— , Zimmer- .....	108
— , Gehölz- .....	57	— , Heil- .....	130
— , Heil- .....	129	Viola, Stauden- .....	48
Tiarella .....	46	— , Neuheiten- .....	9
Tigridia .....	73	— , Einjahrs- .....	111
Tilia, Sortiment .....	92	— , Heil- .....	130
— , Hänge- .....	92	Viscaria, Stauden- .....	48
— , Hecken- .....	91	— , Einjahrs- .....	111
Tolmiea .....	46	Vriesia .....	106
Tomaten .....	112	Waldsteinia .....	48
Trachymene .....	111	Walnüsse .....	124
Tradescantia, Stauden- .....	46	Weigela .....	84
— , Zimmer- .....	106	Weinraute .....	119
Trapa .....	57	Weinreben .....	125
Tricyrtis .....	46	Weißkohl .....	117
Trientalis .....	46	Wermut .....	119
Trifolium .....	46	Winterendivie .....	113
Trillium .....	64	Winterheckezwiebel .....	115
Triosteum .....	46	Winterkresse .....	119
Tritoma .....	46	Wirsingkohl .....	117
Trollius, Sortiment .....	46	Wislaria .....	99
— , Neuheiten- .....	9	Wulfenia .....	48
Tropaeolum, Einjahrs- .....	111	Xeranthemum .....	111
— , Kletter- .....	99	Ysop .....	119
— , Knollen- .....	73	Yucca .....	48
— , Heil- .....	130	Zantedeschia .....	108
Tsuga, Sortiment .....	95	Zea .....	111
— , Hecken- .....	96	Zichorienwurzel .....	118
— , Zwerg- .....	96	Zinnia .....	111
Tulpen, Wild- .....	64	Zitronenmelisse .....	119
— , Bizarre .....	66	Zizania .....	50
— , Breeder- .....	67	Zuckererbsen .....	113
— , Bündel- .....	66	Zwischen .....	123
— , Chamaeleon- .....	66	Zwiebeln .....	115
— , Cottage- .....	68		
— , Darwin- .....	67		
— , Duc van Thol- .....	65		
— , einfache frühe .....	65		
— , Ideal-Darwin- .....	67		

## Herbstzeitlose und Herbstkrokus

Alle herbstblühenden Blumen-  
zwiebeln stehen ab Anfang  
Juli zur Verfügung. Je früher  
sie gepflanzt werden, desto  
besser ist schon der Blüherfolg  
im ersten Jahre, also schon im  
Herbst 1938. Bestellungen  
erbitten wir auf Grund der  
Beschreibungen und Preise  
Seite 69 dieses Bestellkata-  
loges, 98. Ausgabe.

# Abkürzungsschlüssel

für die in der Liste verwendeten Zeichen:

- n. (hinter Semikolon in der Beschreibung) = Nachbar  
 ○ = für sonnigen Stand  
 ◐ = lauchten Boden liebend oder vertragend  
 ◑ = Halbschatten liebend oder vertragend  
 ● = Volleschatten liebend oder vertragend  
 ∞ = Stand in tieferem Wasser liebend oder vertragend  
 ± = Stand in flachem Wasser oder Sumpf liebend oder vertragend  
 Δ = im Steingarten oder in ähnlichen Anlagen zur stärksten Schönheitswirkung gelangend  
 f = für Steinlugen oder Ruten geeignet  
 U = an Ufern oder Beckenrändern zu stärkster Schönheitswirkung gelangend, jedoch sind fast alle so bezeichneten Pflanzen auch im gewöhnlichen Gartenboden bequem zu halten und vertragen sogar zu großem Teil Gartendürre  
 † = für Naturgartenteile und -motive geeignet  
 == = für sogenannte Rabatten oder Blumenbeete regelmäßiger Art geeignet  
 I = für Einzelstellung (Solitär) geeignet  
 || = für Einfassungen geeignet  
 X = für Vasenschnitt geeignet  
 □ = für Heckenpflanzung geeignet  
 Γ = hat Frucht- oder Beerschmuckwirkung aufzuweisen  
 < = Duftpflanze  
 ♦ = besondere Leuchtschmuckwirkung liegt vor  
 † = kennzeichnet wintergrüne Pflanzen  
 ♂ = Insektenlock-Pflanze  
 ○ = Winterschutz wünschend oder vertragend

rem.	= remontierend (öfter blühend)
Kleinh.	= Kleinbaum
Großb.	= Großbaum
Mittelstr.	= Mittelstrauch
Großstr.	= Großstrauch
P.	= Polsterpflanze
gn.	= ganz niedrig
fußh.	= ungel. Fußhöhe
knieh.	= " Kniehöhe
tischh.	= " Tischhöhe
büsth.	= " Hüfthöhe
brusth.	= " Brusthöhe
mannsh.	= " Mannshöhe
übermannsh.	= " Uebermannshöhe

Die Ziffern hinter den Pflanzennamen geben die Blütenmonate an  
(1 = Januar, 2 = Februar usw.)

## Bei Obst:

Fr. = Frucht Fl. = Fleisch B. = Baum (Wuchsort)

## Betonungszeichen

(nach Zander, Botanisches Handwörterbuch):

ā	= lang wie in Dahlie
ä	= " " " Resede
ī	= " " " Primel
ō	= " " " Mohn
ū	= " " " Blume
ä	= kurz wie in Apfel
é	= " " " Kelch
ī	= " " " Himbeere
ō	= " " " Hopfen
ū	= " " " Tulpe

Haben Gattungsnamen keinen Akzent, liegt die Betonung auf dem gro geschriebenen Anfangsbuchstaben (z. B. Arabis). Sprich stets o wie k, oo wie kk, ch wie k, sch wie sk, ti wie ti (nicht zi), qu. qu. zu wie gw, kw, zw, v wie w, i wie i (nicht j), y im Wort wie ü, am Anfang wie i, Doppelschlaufe getrennt, z. B. glie-boa, Doppelmittleufe getrennt wie Seil-la.

# Karl Foerster Gartenausführung

Komm.-Ges.

Potsdam-Bornim

Ruf 5618/5105

Bearbeiter für Nord-Ost-Deutschland:

Königsberg (Pr.)

Schroetterstraße 16

Ruf: Königsberg (Pr.) 25440

Bearbeiter für Süddeutschland:

München 23

Nikolaistraße 2, Ruf 33054

Wir übernehmen die Anlage und Herstellung von Gärten verschiedenster Art und Bestimmung vom Nutz- und Siedlungsgarten bis zum Wohngarten und Park. Ferner die Pflege auch von solchen Gärten, die wir nicht selbst angelegt haben. Durch den großen Umfang unseres Arbeitsgebietes, das sich über ganz Deutschland und darüber hinaus erstreckt, können wir jeder uns gestellten Aufgabe im besten Sinne gerecht werden.

## Pläne und Zeichnungen

werden jeweils von den Gartengestaltern der Arbeitsgemeinschaft Karl Foerster, Hermann Mattern, Herta Hammerbacher angefertigt, wodurch Gewähr für allerbeste Beratung gegeben ist.

## Postanschrift:

Arbeitsgemeinschaft Foerster - Mattern - Hammerbacher, Potsdam-Bornim (Ruf Potsdam 1703)

## Herbstzeitlose

und

## Herbstkrokus

Alle herbstblühenden Blumen-  
zwiebeln **stehen ab Anfang  
Juli zur Verfügung.** Je früher  
sie gepflanzt werden, desto  
besser ist schon der Blüherfolg  
im ersten Jahre, also schon im  
Herbst 1938. Bestellungen  
erbitten wir auf Grund der  
Beschreibungen und Preise  
Seite 69 dieses Bestellkata-  
loges, 98. Ausgabe.



[illegible]